



GENUINE ITALIAN HARDWARE

2021





ACID FREE



LONG-LIFE
ISO 9706



CERTIFIED
SECONDARY
FIBERS



HEAVY METAL
ABSENCE
CE 94 / 62

ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED

Printed on paper obtained with the use of 50% recycled fibers in accordance with the FSC-DIR-40-004 EN1 directive and 50% of pure FSC® certified cellulose.

Impreso en papel obtenido con el uso de 50% de fibras recicladas conformes a la directiva FSC-DIR-40-004 EN1 y 50% de pura celulosa certificada FSC®.

CLIMBING PASSION: TRUE PASSION CAN ONLY GROW.

The brand Climbing Technology embraces and enhances over 30 years of passionate life and experience in the design and production of personal protective equipment. An accomplice has definitely been the territory, at the foot of the mountains between Bergamo and Lecco, where the mountaineering tradition is very strong, we settled here and set about developing our skills in metalwork and mechanics. In these years we have breathed and developed an extensive know how and combined with the latest generation of manufacturing technology it has enabled us to design and produce devices in order to excel in the vertical disciplines: in the mountains (mountaineering and sport climbing), in a professional environment (working at height, working on a rope, rescue) and in a recreational environment (via ferrata and adventure parks). The specialised diversification and constant research of new materials and new processing techniques are essential for reaching the new goals: they allow us to create devices that meet the most advanced technical and sporting requirements. Every day we pursue three objectives: safety, functionality and simplicity. They are objectives that cannot disregard the European standards, the European directives, the certification of the products and the systems of quality management. We know that in order to excel, we must go further, stimulating and directing the whole team, inside and outside of the company, to collaborate in the realisation and the distribution of our devices.

We have learnt that in the mountains, as well as in some work situations, we are exposed to serious dangers: in the context in which we operate there are hidden pitfalls that must be carefully examined. However that on its own is not enough: those who climb must be aware of their capabilities and their limitations. And ultimately they must equip themselves with the appropriate equipment. Our devices are born with the objective to protect and reduce the risk in case of an accident or a fall. All of us at Climbing Technology are aware and every day we feel proudly committed to give confidence and security to the users of our equipment. Always underlining the importance of the "head" of the user.

Climb safely and... have fun!
Carlo Paglioli


La marca Climbing Technology encierra y evidencia una experiencia y una pasión que duran más de 30 años durante los cuales ha ideado y producido dispositivos de protección individual. Ha sido cómplice nuestro entorno, los montes entre Bergamo y Lecco, donde es muy fuerte la tradición por el alpinismo. Nos hemos asentado y hemos desarrollado nuestras competencias en la elaboración de los metales y en la mecánica. En estos 30 años s hemos respirado y desarrollado un basto know-how que, unido a tecnologías productivas de última generación, nos permite crear y producir dispositivos que sobresalen en las disciplinas verticales: en la montaña (alpinismo y escalada deportiva), en ámbito profesional (trabajos en altura, trabajos con cuerda, rescates) y en ámbito recreativo (vías ferratas y parques de aventura). La diversificación especializada y la constante búsqueda de materiales innovativos y las nuevas tecnologías de transformación, son indispensables para alcanzar nuevos retos; nos permiten realizar dispositivos que respondan a las mayores exigencias técnicas y deportivas. Cada día llevamos adelante tres objetivos: seguridad, funcionalidad y simplicidad. Son objetivos a los que no pueden faltar las normas técnicas europeas, las directivas comunitarias, los certificados del producto y los sistemas de gestión de la calidad. Sabemos que para sobresalir, hay que ir más allá, estimulando y focalizando todo el equipo de personas, dentro y fuera de la empresa que colaboran en la realización y en la distribución de nuestros dispositivos.

Hemos aprendido que en la montaña, así como en algunas situaciones laborales, estamos expuestos a correr serios peligros: el contexto en el que nos movemos tiene que ser estudiado detenidamente. A veces no basta, el escalador tiene que ser consciente de su capacidad y de sus límites y para terminar tiene que dotarse del material adecuado : nuestros dispositivos nacen con el objetivo de proteger y reducir el riesgo de sufrir consecuencias en caso de accidente o de caída. Todos en Climbing Technology somos conscientes de ésto y estamos orgullosos de empeñarnos a diario en dar seguridad y confianza a quien utiliza nuestros dispositivos, recalculo siempre la importancia de usar el sentido común cuando se utilizan.

Escalad seguros y A disfrutar!
Carlo Paglioli



INNOVATIONS / INNOVACIONES:




FG (Free Gate)

Innovative carabiner locking system that combines the functionality of the catch free systems along with the performance of wire gates. The stainless steel cover makes it easier to clip and unclip the carabiner avoiding ropes, slings or anchors accidentally catching during use.

Innovador sistema de cierre para mosquetones que combina la funcionalidad del sistema catch free con las prestaciones del gatillo en alambre. El recubrimiento en acero inox permite que el mosquetoneo y desmoquetoneo sea mas fluido evitando el enganche de cuerdas, cintas o anclajes durante la utilización.

Patent / patente: US8234761B2 / EP2341255B1.




FIXIT

Innovative shaped rubber fastener for quickdraw slings. It secures the lower carabiner of the quickdraw to the sling, preventing the accidental rotation and keeps it on the axis. It also protects the sling from wear and tear.

Fijador en goma con forma innovadora para cintas, para utilizarlo con cinta exprés. Permite estabilizar el lado del mosquetón por el que pasa la cuerda, previniendo la rotación y manteniéndole alineado. Proteje la cinta del desgaste.


Patent pending / petición de patente registrada.



FIXBAR

Rubber retaining bar which prevents the top carabiner of the Nimble Fixbar quick-draw from rotating with respect to the sling and/or to the anchor, always keeping it in line.

Barra de goma que impide la rotación del mosquetón superior de la cinta exprés Nimble Fixbar alrededor de la cinta y/o del anclaje, manteniéndolo alineado.




V-PROOF

The Click Up+ V-Proof System consists of a mobile partition that enhances the activation of the assisted-braking system. If during the fall of the climber the brakehand side of the rope comes into contact with the partition, this pressure contributes to the rotation of the device and to the consequent locking on the rope.

El V-Proof System de Click Up se compone de un elemento separador móvil que favorece la activación del sistema de frenado asistido. Si durante la caída del escalador la cuerda lado frenado entra en contacto con el separador, esto favorece la rotación de dispositivo y el consiguiente bloqueo de la cuerda.

Patent pending / petición de patente registrada.



CLICK UP

The Click Up is an innovative belay device developed especially for sport climbing. Easy to use, intuitive and safe, it operates without the need to act on levers and moving parts and it allows to arrest a fall simply by holding the free end of the rope in your hand.

El Click Up es un asegurador desarrollado especialmente para la escalada deportiva. Fácil de usar, intuitivo y seguro, no contiene partes móviles y permite detener una caída manteniendo simplemente el extremo libre de la cuerda con la mano.

Patented / patentado.




ALPINE UP

The Alpine Up is the most complete and versatile belay / rappel device ever produced. It has been developed especially for mountaineering and it can be used with half, twin and single ropes. Extremely advantageous, it allows the self-locking abseiling and it can be used in three different belay modes.

El Alpine Up es el mas completo y versátil aparato para rapelar y asegurar. Desarrollado especialmente para montaña, puede ser usado con cuerda simple dobles o gemelas. Muy polivalente, permite el rapel de forma autoblocante y puede ser utilizado en tres modos de aseguramiento diferentes.

Patented / patentado.




SLIDER

Slider is a new energy absorber for via ferrata sets. It boasts a hybrid system: webbing with progressive tearing stitches that also slides through a dedicated brake. This solution allows for exceptional progressive braking, not only for users weighing no less than 40 kg (excluding the equipment) and no more than 120 kg (including the equipment), in compliance with the EN 958:2017 standard, but also for users of intermediate weight.

Slider es el nuevo absorbedor de energía para set de vía ferrata. Cuenta con un sistema híbrido: cintas con costuras de desgarro que deslizan en un sistema de frenado dedicado. Esta solución proporciona un frenado extremadamente gradual, no sólo para los usuarios con un peso mínimo de 40 kg (sin equipo) y máximo de 120 kg (con equipo incluido), según lo establecido por la norma EN958:2017, sino también para aquellos de peso intermedio.

Patented / patentado.



RAPID RELEASING SYSTEM FOR ASCENDERS / DISPOSITIVO DE DESBLOQUEO RÁPIDO PARA ASCENSORES

Thanks to the double pivot, it is possible to quickly release the cam, pushing on the gate. Doing so, it is possible to move downwards the handle even under load.

Gracias a la acción del doble pivote es posible desbloquear rápidamente la leva presionando el gatillo. De esta manera es posible hacer descender el aparato por la cuerda incluso con carga.

Patented / patentado.

LEGEND / LEYENDA:

Symbol Símbolo	Descripción Descripción
	CE marking Marca CE
0333	Number of the production process controlling body Número del organismo que interviene en la fase de control de la producción.
	UIAA marking identifying the items that meet UIAA worldwide requirements Marcaje UIAA para identificar los artículos que satisfacen la normativa mundial UIAA
	Weight of the item in grams Peso del artículo en gramos
	Ø Opening: maximum gate opening diameter in mm Ø Apertura: indica en mm el diámetro máximo de apertura del mosquetón
	Guaranteed breaking strength according to major axis closed gate, minor axis closed gate and major axis opened gate Cargas de rotura sobre el eje longitudinal gatillo cerrado, eje transversal gatillo cerrado y eje
	Breaking strength guaranteed on pulleys, divided according to the number of sheaves Cargas de rotura de las poleas, dividida según el número de poleas
	Waist belt size and leg loops size in cm Indicación de la medida de la cintura y perneras en cm

QUALITY / CALIDAD:

Every production process in our company is carried out in compliance with the European directives and standards. We believe in the ethos towards labour and environmental preservation. Every product marked CT is manufactured in conformity with the quality system ISO 9001:2008, in addition, it must successfully withstand a complex series of laboratory and field tests before it is released in the market. Our company is committed to environmental protection and it is certified according to the EN 14001 standard related to Environmental Management System.

Todos los procesos de producción se realizan de conformidad con las directivas y las normas europeas. Apostamos decididamente por un espíritu de trabajo ético y respetuoso con el medio ambiente. Todos los productos con la marca CT se fabrican de conformidad al sistema de calidad ISO 9001:2008 y, además, deben superar una compleja serie de pruebas que se realizan tanto en laboratorio como sobre el terreno antes de introducirlos en el mercado. Nuestra empresa está comprometida con la protección del medio ambiente y está certificada conforme a la norma EN 14001 relativa al Sistema de Gestión Ambiental.

STANDARDS / NORMAS:


Mountaineering equipments: Equipos de montaña:

EN 564	Accessory cords Cordinos	
EN 565	Tapes Cintas	
EN 566	Slings (tape, cord or rope) Anillos (cinta, cordino o cuerda)	
EN 567	Rope clamps Bloqueadores	
EN 568	Ice anchors Anclajes para hielo	
EN 569	Pitons Clavos	
EN 892	Dynamic mountaineering ropes Cuerdas dinámicas	
EN 893	Crampons Crampones	
EN 958	Energy absorbing systems for use in via ferrata Disipadores para via ferrata	
EN 959	Rock anchors (plates, glue-in anchors, etc.) Anclajes para roca (plaqueas, tensores, etc.)	
EN 12270	Chocks Empotrador	
EN 12275	Connectors: Type B - Base connectors Type H - HMS connectors Type K - Via ferrata connectors Type D - Directional connectors Type A - Connectors for specific anchorage Type Q - Screw gate connectors (quick-links) Type X - Oval connectors	Mosquetones: Type B - Mosquetones basicos Type H - Mosquetones HMS Type K - Mosquetones para via ferrata Type D - Mosquetones direccionales Type A - Mosquetones para anclajes específicos Type Q - Mosquetones de rosca (maillon) Type X - Mosquetones simetricos
	Frictional anchors (friends, etc.) Seguros mecanicos (friends, etc)	
	Harnesses Harnesses	
	Pulleys Poleas	
	Helmets for mountaineers Cascos para montaña	
	Ice tools - ice axes: Type 1: For use in snow and/or ice Type 2: For use on rock, snow and/or ice	Pioletos: Type 1: Para uso en nieve y/o hielo Type 2: Para uso en roca, nieve y/o hielo
EN 13089	Manual braking devices: Tipo 2: Belay device without friction adjustment Tipo 4: Belay device with friction adjustment	Sistemas de aseguramiento manual: Tipo 2: Sistema de aseguramiento sin regulacion de la friccion Tipo 4: Sistema de aseguramiento con regulacion de la friccion

Work equipments: Equipos de trabajo:

EN 795	Protection against falls from a height - anchor devices Equipos de protección individual contra caídas - dispositivos de anclaje	
EN 362	Connectors: Class B - Basic connectors Class A - Anchorage connectors Class T - Terminal connectors Class M - Multipurpose connectors Class Q - Screw gate connectors	Mosquetones: Class B - Mosquetones basicos Class A - Mosquetones de anclaje Class T - Mosquetón de terminación Class M - Mosquetones multiuso Class Q - Mosquetones de seguro
	Low stretch Kernmantel ropes Cuerdas estáticas de baja elongación	
EN 12841-B	Rope access systems - working line ascender Sistemas de acceso con cuerda - bloqueador de línea de trabajo	

NEWS / NOVEDADES:



HOOK IT COMPACT

Via ferrata set with integrated connector swivel equipped with the SLIDER progressive tearing energy absorber (patented). Compact and lightweight thanks to the new elastic arms (**A**) made of high density polyethylene (HDPE). It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

Main characteristics:

- compact Slider energy absorber, which ensures exceptional gradual braking and a low impact force on the user in case of a fall, even in the intermediate weight range (60-80-100 kg);
- equipped with double-gate carabiners with an ergonomic grip, with a large opening to make clipping and unclipping from cables or chains on a via ferrata extremely easy;
- equipped with integrated swivel (**B**) that avoids twisting of new elastic arms made of high density polyethylene, during the use;
- webbing loop integrated (**C**) in one of the arms, which acts as a third connection point to stop/rest on an anchor where necessary;
- robust loop to connect it to the harness with a girth hitch, easy to install;
- compact and robust protective pouch, with a zip that facilitates the inspection of the safety label, in case of a fall and/or before each use.

The product comes with its own net bag.

Set para vías ferratas con pieza intermedia que permite el giro de los cabos de anclaje dotado de absorbedor de energía SLIDER (patentado), por desgarro progresivo. Compacto y ligero gracias a los nuevos brazos elásticos (**A**) de polietileno de alta densidad (HDPE). Se debe utilizar con pesos entre 40 kg (material excluido) y 120 kg (material incluido).

Características principales:

- absorbedor de energía compacto Slider, que asegura un frenado excepcionalmente gradual y el usuario, en caso de caída, recibe una baja energía de impacto en los siguientes intervalos de peso (60-80-100 kg);
- dotado de mosquetones con doble pestillo y agarre ergonómico, con amplia apertura para facilitar el mosquetoneo y desmosquetoneo al cable o cadena de la vía ferrata;
- equipado con pequeña andadera giratoria integrada (**B**) que evita la torsión de los nuevos brazos elásticos de polietileno de alta densidad durante la utilización;
- anillo de cinta (**C**), integrado en uno de los brazos, que actúa como un tercer punto de conexión para detenerse/descansar sobre un anclaje en caso de necesidad;
- robusto anillo para ancharse al arnés con un nudo de alondra , fácil de instalar;
- funda compacta y robusta para contener el absorbedor, dotada de cremallera que permite una inspección inmediata de la etiqueta de seguridad, en caso de caída y/o antes de cada utilización.

El producto viene presentado en su funda de red.

Made in Europe.

[Product on page 58 / Producto en página 58](#)

NEWS / NOVEDADES:



TOP SHELL COMPACT / TOP SHELL COMPACT W

Via ferrata sets with integrated swivel equipped with the Slider progressive tearing energy absorber (patented). Compact and lightweight thanks to the new elastic arms made of high density polyethylene (HDPE). They can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

The product presents the same features of HOOK IT Compact model, but it is provided with double gate carabiners equipped with wear-proof protection (mod. K-Advance Shell).

The product comes with its own net bag.

Set de vía ferrata con pequeña andadera giratoria integrada, equipados con el absorbedor de energía Slider (patentado) por desgarro por etapas. Compactos y ligeros gracias a los nuevos brazos elásticos de polietileno de alta densidad (HDPE). Se debe utilizar con pesos entre 40 kg (material excluido) y 120 kg (material incluido).

El producto tiene las mismas características que el modelo Hook It Compact pero está equipado con mosquetones con doble pestillo con una protección antidesgaste (mod. K-Advance Shell).

El producto viene presentado en su funda de red.

Made in Europe.

Products on page 58 / Producto en página 58



CLASSIC-K SLIDER

NEW COLORS

Product on page 58 / Producto en página 58

NEWS / NOVEDADES:



VF KIT PLUS G-COMPACT

Product on page 59
Producto en página 59



VF KIT PLUS G-COMPACT W

Product on page 59
Producto en página 59

All the new kits are indicated at page 59

Todos los kits nuevos se muestran en la página 59

NEWS / NOVEDADES:



MOON

Robust and easy-to-wear helmet, developed for collective use, for groups and clubs in adventure parks, canyoning, via ferrata and climbing schools.

Main features:

- size adjustment system (**A**) that makes the fitting of the headband to a low position immediate and its adjustment very easy both for the service provider and the user. In addition, the system folds back into the shell of the helmet, facilitating storage and transportation;
- made of three elements (shell, inner, headband), also available as spares (**B**), that can be completely disassembled, for hassle-free maintenance, washing and cleaning;
- the numerous vents in the shell offer an excellent ventilation (**C**) and make this helmet the ideal choice for canyoning, as the water can quickly drain during the dives, reducing the effect of hydraulic forces;
- one size adjustable, so suitable for men, women and children;
- ABS shell and PPE (expanded polypropylene) inner;
- shell equipped with a customization-dedicated area;
- adjustable size 50÷61 cm, weight 295 g;
- available in three colours.

Casco resistente y fácil de poner; pensado para usos colectivos de grupos y asociaciones, en parques de aventura, descenso de barrancos, vías ferratas y cursos de escalada.

Características principales:

- sistema de regulación de la talla (**A**) ubicado en una zona de fácil acceso ya sea para el técnico del curso ya sea para el usuario, que permite ajustarse a la cabeza inmediatamente; el sistema de ajuste se encuentra en el interior de la carcasa del casco para facilitar el almacenaje y el transporte;
- formado por tres elementos completamente desmontables (**B**) y disponibles como recambios (carcasa, estructura interna, arnés) esto facilita el mantenimiento, el lavado y la limpieza;
- los numerosos orificios presentes en la carcasa permiten un buena ventilación (**C**) y lo hacen ideal para el descenso de barrancos; porque permiten el desalojo rápido del agua durante inmersiones evitando el efecto tapón.
- talla única regulable que lo hace apto para hombre, mujer y niño;
- carcasa en ABS y arnés interior en PPE (polipropileno expandido);
- carcasa con una área dedicada que puede ser personalizada;
- talla ajustable 50÷61 cm, peso 295 g;
- disponible en tres colores.

Made in Italy.


Product on page 53 / Producto en página 53

NEWS / NOVEDADES:

Made of three elements (shell, inner, headband), also available as spares, that can be completely disassembled, for hassle-free maintenance, washing and cleaning.

Formado por tres elementos completamente desmontables y disponibles como recambios (carcasa, estructura interna, arnés) esto facilita el mantenimiento, el lavado y la limpieza.

B



**MOON
EXTERNAL SHELL**



**MOON
INTERNAL SHELL**



**MOON
WEBBING SYSTEM**

Products on page 55
Producto en página 55



**Other colors
Otros colores**

Products on page 53
Producto en página 53

NEWS / NOVEDADES:



FLIK

Adjustable full-body harness for children 95 to 135 cm tall, weighing less than 40 kg. Developed for rock climbing, climbing walls and adventure parks. Easily donned and adjusted, it is equipped with two fixed attachment points, front and rear, easily recognizable.

Main features:

- ergonomic shape to ensure complete freedom of movement;
- constructed in such a way that donning and taking it off is easy and fast;
- with padded contact points and soft fabric along the edges, to provide optimal comfort;
- with fixed leg loops in a distinctive colour (**A**), to be easily recognized while putting the harness on;
- fixed attachment point on the front (**B**), orange in colour, which does not require the use of a connector to stay closed, so the child can keep the harness on and play unhindered;
- rear attachment point (**C**) light blue in colour, suitable for rock climbing but designed specifically for other activities.

Attention! The harness should never be used without the supervision of an adult.

Arnés completo regulable para niños con peso inferior a 40 kg y altura comprendida entre los 95 y los 135 cm. Pensado para escalada en rocódromos y parques de aventura. Fácil de poner y de regular, está dotado de dos puntos de enganche fijos, uno anterior y uno posterior, que se pueden individualizar fácilmente.

Características principales:

- forma ergonómica que permite una completa libertad de movimiento;
- estructurada de forma que se pueda poner y quitar fácilmente y rápidamente;
- acolchado de las partes de contacto y bordes en tejido que garantizan un gran confort;
- dotada de perneras fijas y de colores diferentes (**A**), que facilitan y aceleran el ponerse el arnés correctamente;
- punto de enganche anterior fijo (**B**), de color naranja, que no necesita el uso de un mosquetón para permanecer cerrado y permite al niño de jugar y moverse libremente con el arnés puesto;
- punto de enganche posterior (**C**), de color azul claro, ideal cuando se utiliza para escalar pero también ha sido pensado para otras actividades.

iAtención! Debe utilizarse siempre, bajo la supervisión de un adulto.

Made in Europe.

Product on page 45 / Producto en página 45

NEWS / NOVEDADES:



XL-D

Light-alloy hot-forged carabiner with large capacity base with screw gate or triplex gate, conceived for mountaineering and rescue.

Main characteristics:

- enhanced H-profile, for excellent weight-to-strength ratio;
 - wide gate opening and large internal capacity;
 - equipped with catch-free closure for effortless clipping;
 - compatible with Fix Pro+ positioning device that helps keep it aligned with the system it is connected to (e.g. rope, device etc.).
-

Conector a pera en aleación ligera forjado en caliente con gatillo con rosca o triplex, pensado para uso en el alpinismo y el rescate.

Características principales:

- perfil marcado a doble T, para una excelente relación peso / resistencia;
- gran abertura y dimensiones internas amplias;
- provisto de sistema de cierre catch-free para una mayor facilidad de mosquetoneo;
- compatible con la barra de sujeción Fix Pro+ que permite mantener el conector alineado al sistema al cual se conecta (ej. polea, cuerda, etc.).

Made in Italy.

Product on page 28 / Producto en página 28



Example of use.
Ejemplo de usos.

FIX PRO+

Positioning device that helps keep the carabiner aligned with the system it is connected to (e.g. rope, device etc.).

Main characteristics:

- specially shaped to be installed only onto the XL-D carabiners;
 - it limits the possibility of loading the minor-axis of the connector;
 - it can be installed without the use of tools;
 - it is not a PPE and it is not designed to support any type of load;
 - sold in 10-piece package.
-

Complemento de posición que permite mantener el conector alineado al sistema al cual se conecta (ej. polea, cuerda, etc.).

Características principales:

- preformado especialmente para instalarlo exclusivamente en los conectores XL-D;
- limita la posibilidad que el conector sufra una solicitud a lo largo del eje menor;
- se puede instalar sin utilizar utensilios;
- no es un EPI y no está ideado para resistir a cargas de ningún tipo;
- vendido en grupos de 10 unidades.

Made in Italy.

Product on page 29 / Producto en página 29

NEWS / NOVEDADES:

EXPLORER



**EXPLORER /
EXPLORER W**

NEW COLORS

Product on page 53
Producto en página 53

EXPLORER W



GALAXY

NEW COLORS

Product on page 52
Producto en página 52

NEWS / NOVEDADES:



ORION

NEW COLORS

Product on page 52
Producto en página 52



ECLIPSE

NEW COLORS

Product on page 52
Producto en página 52



FLY-WEIGHT EVO PACK



BERRY PACK

**FLY-WEIGHT EVO
/ BERRY PACK**

NEW PACKS

Products on page 18
Producto en página 18




1

CARABINERS AND QUICKDRAWS

MOSQUETONES Y
CINTAS EXPRÉS

Locking system typology / sistemas de cierre:



TRADITIONAL

This locking system is recommended in dirty environments, where it's necessary to clean the carabiner easily.

TRADITIONAL

Este sistema de cierre esta recomendado en ambientes con suciedad , donde es necesario poder limpiar el mosquetón con facilidad.




CATCH FREE

This locking system makes the hooking and releasing movements of the carabiners more fluent, avoiding the catching in ropes, webbings and anchoring points.

CATCH FREE

Sistema de cierre que hace mas facil la maniobra de mosquetonear y desmosquetonear, impide que se enganche en cuerdas, cintas y puntos de anclaje.

Gate typology / tipos de gatillos:




STRAIGHT GATE (S)

Classic lever designed for progression.

GATILLO RECTO (S)

Gatillo clásico para mosquetones de progresión.




BENT GATE (B)

Classic lever designed for progression. Eases the placement of the rope.

GATILLO CURVO (B)

Gatillo clásico para mosquetones de progresión, facilita el mosquetoneo de la cuerda.




WIRE GATE (W)

On equal performances highly reduces the weight of the connector. Diminishes the "open gate" effect in case of fall.

GATILLO DE ALAMBRE (W)

Con este cierre reducimos notablemente el peso del mosquetón. Reduce el efecto de gatillo abierto en caso de caída.

Gate blocking system typology / tipos de seguro:



SCREW GATE (SG)

Two movements are necessary to open the gate (1-unscrew and 2-open). **Warning!** It's necessary to screw in order to guarantee lock the gate.

CIERRE DE ROSCA (SG)

Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo (1-desenroscar y 2-abrir). **Atencion!** Es necesario enroscar para garantizar el cierre del gatillo.




AUTOMATIC GATE

Two movements are necessary to open the gate (1-push and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.


CIERRE AUTOMATICO

Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo (1-empujar y 2-abrir). **Atencion!** El gatillo vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.



TWIST-LOCK GATE (WG)

Two movements are necessary to open the gate (1-twist and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.




DOUBLE GATE

Two movements are necessary to open the gate (1-push and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

DOBLE GATILLO

Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo (1-preisionar y 2-abrir). **Atencion!** El gatillo vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.



TRIPLEX GATE (TG)

Three movements are necessary to open the gate (1-push, 2-twist and 3-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.



The abbreviation that follows the name of the carabiner indicates the type of gate. The letter L at the end indicates the ACL system, whereas the HC acronym at the end indicates the anodizing anti-wear.

.....
La abreviatura que sigue al nombre del mosquetón señala el tipo de gatillo. La letra "L" identifica el sistema ACL, mientras la sigla final HC identifica el anodizado resistente al desgaste.

CIERRE TRIPLEX (TG)

Son necesarios tres movimientos para abrir el gatillo (1-empujar, 2-girar y 3 abrir). **Atencion!** El gatillo vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.

Special features / particularidades:



ACL SYSTEM (ANTI CROSS LOADING)

The ACL system allows to maintain stable eyelet ropes or webbings inserted in the connector. It allows an easy positioning or removal. It avoids the danger to load along minor axis.



CAPTIVE BAR

The captive bar could be supplied assembled or loose, to be assembled by the customer.

BARRA CAUTIVA

La barra cautiva puede suministrarse montada o desmontada, para que la instale el cliente.

SISTEMA ACL (ANTI CROSS LOADING)

El sistema ACL permite mantener la cuerda en la posición adecuada o que las cintas permanezcan correctamente insertadas en el conector. Fácil posicionamiento y extracción. Evita el peligro de carga sobre el eje menor.



ALL THE CONNECTORS ARE INDIVIDUALLY TESTED

CADA MOSQUETÓN ESTA PROBADO INDIVIDUALMENTE



2C417 / S

2C417 / S

2C407 / W

2C407 / W

BERRY

Compact hot forged light alloy carabiner designed for sport climbing and multipitches. This version comes with the wire gate that is equipped with the patented FG (Free Gate) innovative locking system.

Mosquetón compacto en aleación ligera fijado en caliente, pensado para la escalada deportiva y en vías de varios largos. Versión con gatillo de alambre y con cierre patentado* FG (Free Gate).

*Patent / patente: US8234761B2 / EP2341255B1.
€ 0333. Made in Italy.



2C392 / S

2C393 / B

2C394 / SG

NIMBLE EVO

Light allow carabiner, hot forged with ample aperture, ideal for sport climbing and for intense use. Ergonomic shape with grip on the edge for perfect grip during use, with a double T ribbed profile for an excellent strength/weight ratio and elevated working loads.

Mosquetón de aleación ligera forjado en caliente con abertura amplia, ideal para la escalada deportiva y para usos intensivos. Forma ergonómica con grip en los bordes para un agarre perfecto durante la utilización. Perfil nervado a doble T y resistencia a altas cargas.

€ 0333. Made in Italy.



2C331 / S

2C332 / B

2C332 / B-HC

2C333 / SG

AERIAL PRO

Hot forged light alloy carabiner, designed for trad and sport climb, multi-pitch sport climb and mountaineering. Shaped to be weightless and still ensure for a secure handling. Double T beam construction, for an excellent weight/strength ratio.

Mosquetón de aleación ligera forjado en caliente, ideal para escalada deportiva y tradicional, vías deportivas y alpinismo. Forma moldeada y ligera, para un mejor agarre. Perfil acanalado en doble T, para una excelente relación peso/ resistencia.

€ 0333. Made in Italy.



2C456 / S

2C457 / B

2C495 / W

2C458 / SG

2C450 / WG

LIME

Compact hot-forged light alloy carabiner, designed for mountaineering and sport climb in general. Classic shape, particularly robust and strong. Also available in the anodized non-coloured version.

Mosquetón compacto en aleación ligera fijado en caliente, pensado para la escalada deportiva y el alpinismo en general. Forma clásica, especialmente sólida y resistente. Disponible también en versión anodizada no coloreada.

€ 0333. Made in Italy.



FLY-WEIGHT EVO

Hot-forged light alloy carabiner with wire gate, ideal for mountaineering, multi-pitch sport climb and big wall. The form of the nose reduces the possibility of the rope and/or the anchor getting caught during removal. Ultra-light and compact (only 25 g!).

Mosquetón de aleación ligera forjado en caliente con cierre clip de alambre, ideal para alpinismo, vías largas deportivas y big wall. La forma del cierre disminuye el riesgo de enganches con la cuerda y con el anclaje cuando se recupera el material. Compacto y ultraligero (tan sólo 25 g!).

€ 0333. Made in Italy.

GYM



Ergonomic, robust and durable carabiners for the climbing gym. Made of hardened steel with a light alloy gate. The Gym Steel model comes with a small metal bar that can be installed with the allen key supplied.

Mosquetones de forma ergonómica, robustos y duraderos para rocódromo. Realizados en acero templado con gatillo en aleación ligera. El modelo Gym Steel se suministra con una barrita para bloquear la cinta que se monta utilizando la llave Allen suministrada.

€ 0333. Made in Italy.

FLY-WEIGHT EVO / BERRY PACK NEW



Packaging composed by six Fly-Weight Evo or Berry W carabiners in six different colors suitable for assembling your own lightweight quickdraws of various length, or to use as carabiners for friends and nuts.

Pack de seis mosquetones Fly-Weight Evo o Berry W de varios colores, para uso como mosquetones con friends y empotradore o para crear cintas exprés ligeras de longitud deseada.

€ 0333. Made in Italy.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g	<kN>	^ kN v	mm	Standards Normas
2C41700SKB	BERRY S	Straight gate Gatillo recto	Blue / ochre Azul / ocre	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
2C41700SKC	BERRY S	Straight gate Gatillo recto	Blue / purple Azul / morado	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700S11	BERRY W	Wire gate Gatillo de alambre	Ocher Ocre	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700WS1	BERRY W	Wire gate Gatillo de alambre	Purple Morado	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700999STP	BERRY W PACK (6 pack)	Wire gate Gatillo de alambre	Assorted Surtidos	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm EN 12275:2013-B / UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	 g	< kN >	 kN v	 kN	 kN	Standards Normas
2C39200ZZA	NIMBLE EVO S	Straight gate Gatillo recto	Green Verde	43 g	25 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39300WBL	NIMBLE EVO B	Bent gate Gatillo curvado	Orange Naranja	44 g	25 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39400WBN	NIMBLE EVO SG	Screw gate Cierre de rosca	Orange Naranja	48 g	25 kN	10 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39400XTB	NIMBLE EVO SG	Screw gate Cierre de rosca	Silver Plata	48 g	25 kN	10 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33103XTO	AERIAL PRO S	Straight gate Gatillo recto	Silver Plata	36 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33202WNF	AERIAL PRO B	Bent gate Gatillo curvado	Light blue Azul claro	38 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33202SYA	AERIAL PRO B-HC	Bent gate Gatillo curvado	Brown Marrón	38 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33300WNE	AERIAL PRO SG	Screw gate Cierre de rosca	Light blue Azul claro	40 g	23 kN	9 kN	8 kN	18 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33300XTB	AERIAL PRO SG	Screw gate Cierre de rosca	Silver Plata	40 g	23 kN	9 kN	8 kN	18 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45600XPC	LIME S	Straight gate Gatillo recto	Grey Gris	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45600XTB	LIME S	Straight gate Gatillo recto	Silver Plata	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45700ZZC	LIME B	Bent gate Gatillo curvado	Green Verde	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45700XTB	LIME B	Bent gate Gatillo curvado	Silver Plata	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C49500ZZ1	LIME W	Wire gate Gatillo de alambre	Green Verde	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C49500XTA	LIME W	Wire gate Gatillo de alambre	Silver Plata	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45800ZZB	LIME SG	Screw gate Cierre de rosca	Green Verde	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45800XTB	LIME SG	Screw gate Cierre de rosca	Silver Plata	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45000ZZB	LIME WG	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Green Verde	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45000XTB	LIME WG	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Silver Plata	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YB1	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Gatillo de alambre	Gold Dorado	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900WB1	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Gatillo de alambre	Orange Naranja	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YJA	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Gatillo de alambre	Red Rojo	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YV1	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Gatillo de alambre	Green Verde	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900WVA	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Gatillo de alambre	Blue Azul	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900XPA	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Gatillo de alambre	Grey Gris	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900ZH1	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Gatillo de alambre	Purple Morado	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900999STP	FLY-WEIGHT EVO PACK (6 pack)	Wire gate Gatillo de alambre	Assorted Surtidos	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
3C4820AV2B	GYM NIMBLE	Bent gate Gatillo curvado	Black Negro	109 g	28 kN	10 kN	10 kN	23 mm	EN 12275:2013-B
3C3340BV5A	GYM STEEL	Bent gate Gatillo curvado	Silver Plata	135 g	25 kN	9 kN	8 kN	22 mm	EN 12275:2013-T



BERRY SET

Lightweight quickdraw, ideal for multipitch and sport climbing. Upper carabiner equipped with the best-grip gate. Lower carabiner equipped with the patented FG (Free Gate) innovative locking system.

Express ligero ideal para vías de varios largos y para escalada deportiva. Mosquetón superior con leva best-grip. Mosquetón inferior dotado con el nuevo sistema de cierre patentado FG (Free Gate).

Supports / soportes: Fixit.

Patent / patente: US8234761B2 / EP2341255B1.
€ 0333. Made in Italy.



NIMBLE FIXBAR SET

Ergonomic and robust quickdraw with elevated workloads. Ideal for climbing on-sight and for working a route. Upper carabiner with the new best-grip gate. Lower carabiner with a hot forged ergonomic gate.

Express robusto y ergonómico con elevada resistencia a las cargas. Ideal para escalada a vista o trabajada. Mosquetón superior con gatillo best-grip. Mosquetón inferior con gatillo forjado en caliente.

Supports / soportes: Fixit, Fixbar.

€ 0333. Made in Italy.



AERIAL PRO SET

Lightweight and handy quickdraw, ideal for working a route. The light crafted design allows a better grip. Upper carabiner with best-grip gate. Lower carabiner with hot-forged ergonomic gate.

Cinta exprés resistente y robusta, ideal para trabajar una vía de escalada deportiva. El diseño ligero y detallado permite un mejor agarre. Mosquetón superior con nuevo gatillo best-grip; mosquetón inferior con gatillo ergonómico forjado en caliente.

Supports / soportes: Fixit.

€ 0333. Made in Italy.



LIME SET

Classical multipurpose quickdraw, ideal for various sport climb and mountaineering uses. Available in different sling/gate combinations and in the version with non-coloured anodized carabiners.

Express clásico y polivalente, ideal para múltiples usos en escalada deportiva y alpinismo. Disponible en diferentes combinaciones cinta/gatillo y en versión anodizada no coloreada.

Supports / soportes: Fixit.

€ 0333. Made in Italy.

**FLY-WEIGHT EVO SET**

Ultra-light quickdraw designed for trad and sport climbing. Available in the 12cm, 17cm and 22cm standard versions. The 35cm and 55cm Long version and the Alpine version come with a 60 cm loop sling.

Express ultra-ligero, ideado para vías alpinísticas y deportivas. Disponible en la versión estándar de 12, 17 y 22 cm, en la versión Long de 35 y 55 cm o en la versión Alpine, dotada de un anillo de cinta 60 cm.

Supports / soportes: Fixit (except/excepto Alpine model).
€ 0333. **Made in Italy.**

**GYM NIMBLE PROMO SET**

Fixed quickdraw for indoor gyms and outdoor projects. Made up of a Gym Nimble carabiner, a polyamide sling and an oval shaped Ø 8 mm or 10 mm quick link.

Cinta exprés fija para rocódromos y proyectos en pared. Formado por un mosquetón Gym Nimble, por una cinta en nylon y por un maillon rápido ovalado Ø 8 o 10 mm.


Supports / soportes: Fixit, Fixgym.
€ 0333. **Made in Italy.**

**GYM STEEL PROMO SET**

Fixed quickdraw for climbing gyms and outdoor projects. Made up of a Gym Steel carabiner, a polyamide sling and an oval shaped Ø 8 mm or 10 mm quick link.

Cinta exprés fija para rocódromos y proyectos en pared. Formado por un mosquetón Gym Steel, por una cinta en nylon y por un maillon rápido ovalado Ø 8 o 10 mm.

Supports / soportes: Fixgym.
€ 0333. **Made in Italy.**

**TRICKY**

Auxiliary system that allows the carabiner to be easily clipped into a far anchor, otherwise out of reach. It is not a quickdraw for progression.

Sistema auxiliar que permite un mosquetonear un anclaje lejano, que no se puede alcanzar con la longitud del brazo. No es un express para a progresión.

Supports / soportes: Fixit.
€ 0333. **Made in Italy.**

FIXIT



Innovative fastener for quickdraw slings. It allows the rope side carabiner to stabilize, preventing the rotation and keeping it on the axis.

Fijador con forma innovadora para cintas expres. Permite fijar el mosquetón del lado de la cuerda, evita la rotación y lo mantiene en eje.

Versions / versiones: S, L.
Made in Italy.



FIXGYM

Stabilizing clip for indoor-climbing quick-draw. Prevents the quick link from rotating around the anchor or the sling, keeping them correctly aligned.


Clip que estabiliza los expreses indoor. Evita la rotación del maillon rapido en el anclaje o en la cinta y lo mantiene siempre en eje.

Versions / versiones: Ø 8 mm, Ø 10 mm.
Made in Italy.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Descripción Descripción	Color	g	<kN>
2E694GFD0A	BERRY SET DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Blue / ochre Azul / ocre	90 g	22 kN
2E694GFD0ASTP	BERRY SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Blue / ochre Azul / ocre	540 g	22 kN
2E694GFD0B	BERRY SET DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Blue / purple Azul / morado	90 g	22 kN
2E694GFD0BSTOP	BERRY SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Blue / purple Azul / morado	540 g	22 kN
2E694GGD0A	BERRY SET DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Blue / ochre Azul / ocre	92 g	22 kN
2E694GHD0A	BERRY SET DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Blue / ochre Azul / ocre	94 g	22 kN
2E694GCD0A	BERRY SET NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	Blue / ochre Azul / ocre	98 g	23 kN
2E694GCD0ASTP	BERRY SET NY - 6 pack	Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida 12 cm / confección de 6 piezas	Blue / ochre Azul / ocre	588 g	23 kN
2E694GDD0A	BERRY SET NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	Blue / ochre Azul / ocre	102 g	23 kN
2E694GED0A	BERRY SET NY	Polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida 22 cm	Blue / ochre Azul / ocre	107 g	23 kN
2E694GAD0A	BERRY SET PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Blue / ochre Azul / ocre	97 g	22 kN
2E694GAD0ASTP	BERRY SET PRO - 6 pack	Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	Blue / ochre Azul / ocre	582 g	22 kN
2E694GBD0A	BERRY SET PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	Blue / ochre Azul / ocre	102 g	22 kN
2E688FAAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Green / orange Verde / naranja	101 g	22 kN
2E688FAAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Green / orange Verde / naranja	101 g	22 kN
2E688FBAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Green / orange Verde / naranja	103 g	22 kN
2E688FCAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Green / orange Verde / naranja	105 g	22 kN
2E688FDAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	Green / orange Verde / naranja	108 g	25 kN
2E688FDAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET NY - 6 pack	Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida 12 cm / confección de 6 piezas	Green / orange Verde / naranja	108 g	25 kN
2E688FEAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	Green / orange Verde / naranja	111 g	25 kN
2E688FFAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida 22 cm	Green / orange Verde / naranja	114 g	25 kN
2E688FGAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Green / orange Verde / naranja	110 g	22 kN
2E688FGAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO - 6 pack	Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	Green / orange Verde / naranja	110 g	22 kN
2E688FHAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	Green / orange Verde / naranja	115 g	22 kN

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	 g	< kN >
2E687FIC0Q	AERIAL PRO SET DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Silver / light blue Plata / azul claro	81 g	22 kN
2E687FIC0QSTP	AERIAL PRO SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Silver / light blue Plata / azul claro	81 g	22 kN
2E687FJCOQ	AERIAL PRO SET DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Silver / light blue Plata / azul claro	83 g	22 kN
2E687FKC0Q	AERIAL PRO SET DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Silver / light blue Plata / azul claro	85 g	22 kN
2E687FLCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Silver / brown Plata / marrón	81 g	22 kN
2E687FLCORSTP	AERIAL PRO SET DY HC - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Silver / brown Plata / marrón	81 g	22 kN
2E687FMCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Silver / brown Plata / marrón	83 g	22 kN
2E687FNCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Silver / brown Plata / marrón	85 g	22 kN
2E687DAC0Q	AERIAL PRO SET NY	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Silver / light blue Plata / azul claro	88 g	22 kN
2E687DACP0QSTP	AERIAL PRO SET NY - 6 pack	Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	Silver / light blue Plata / azul claro	88 g	22 kN
2E687DICOQ	AERIAL PRO SET NY	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	Silver / light blue Plata / azul claro	91 g	22 kN
2E661FRCOL	LIME SET DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Grey / green Gris / verde	90 g	22 kN
2E661FRCOLSTP	LIME SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Grey / green Gris / verde	90 g	22 kN
2E661FRCOP	LIME SET DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Silver Plata	90 g	22 kN
2E661FRCOPSTP	LIME SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Silver Plata	90 g	22 kN
2E661FSCOL	LIME SET DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Grey / green Gris / verde	92 g	22 kN
2E661FSCOP	LIME SET DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Silver Plata	92 g	22 kN
2E661FTCOL	LIME SET DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Grey / green Gris / verde	94 g	22 kN
2E661FTCOP	LIME SET DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Silver Plata	94 g	22 kN
2E661DZCOL	LIME SET NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	Grey / green Gris / verde	100 g	23 kN
2E661DZCOLSTP	LIME SET NY - 6 pack	Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida 12 cm / confección de 6 piezas	Grey / green Gris / verde	100 g	23 kN
2E661DZCOP	LIME SET NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	Silver Plata	100 g	23 kN
2E661DZCOPSTP	LIME SET NY - 6 pack	Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida 12 cm / confección de 6 piezas	Silver Plata	100 g	23 kN
2E661FUCOL	LIME SET NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	Grey / green Gris / verde	104 g	23 kN
2E661FUCOP	LIME SET NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	Silver Plata	104 g	23 kN
2E661DCCOL	LIME SET NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Grey / green Gris / verde	95 g	22 kN
2E661DCCOLSTP	LIME SET NY PRO - 6 pack	Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	Grey / green Gris / verde	95 g	22 kN
2E661DPCOL	LIME SET NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	Grey / green Gris / verde	100 g	22 kN
2E670FRCON	LIME SET M-DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Grey / green Gris / verde	85 g	22 kN
2E670FRCONSTP	LIME SET M-DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Grey / green Gris / verde	85 g	22 kN
2E670FRAOP	LIME SET M-DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Silver Plata	85 g	22 kN
2E670FRAOPSTP	LIME SET M-DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Silver Plata	85 g	22 kN

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g	< kN >
2E670FSCON	LIME SET M-DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Grey / green Gris / verde	87 g	22 kN
2E670FSAOP	LIME SET M-DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Silver Plata	87 g	22 kN
2E670FTCON	LIME SET M-DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Grey / green Gris / verde	89 g	22 kN
2E670FTAOP	LIME SET M-DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Grey / green Gris / verde	89 g	22 kN
2E657FRCOM	LIME SET W-DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Grey / green Gris / verde	79 g	22 kN
2E657FRCOMSTP	LIME SET W-DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Grey / green Gris / verde	79 g	22 kN
2E657FSCOM	LIME SET W-DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Grey / green Gris / verde	81 g	22 kN
2E657FTCOM	LIME SET W-DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Grey / green Gris / verde	83 g	22 kN
2E692FOCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	Red / gold Rojo / dorado	60 g	22 kN
2E692FOCOSSTP	FLY-WEIGHT EVO SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en Dyneema 12 cm / confección de 6 piezas	Red / gold Rojo / dorado	60 g	22 kN
2E692FPCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	Red / gold Rojo / dorado	62 g	22 kN
2E692FQCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	Red / gold Rojo / dorado	64 g	22 kN
2E692FVCOS	FLY-WEIGHT EVO LONG SET	Dyneema sling 35 cm Cinta en Dyneema 35 cm	Red / gold Rojo / dorado	68 g	22 kN
2E692FZCOS	FLY-WEIGHT EVO LONG SET	Dyneema sling 55 cm Cinta en Dyneema 55 cm	Red / gold Rojo / dorado	74 g	22 kN
2E692F1C0S	FLY-WEIGHT EVO ALPINE SET	Dyneema sling loop 60 cm Cinta en Dyneema de 60 cm	Red / gold Rojo / dorado	70 g	22 kN
3E691F2COT	GYM NIMBLE PROMO SET	Q-link 8 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 8 mm, cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Grey / black Gris / negro	271 g	22 kN
3E691FXCOT	GYM NIMBLE PROMO SET	Q-link 10 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 10 mm, cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Grey / black Gris / negro	271 g	22 kN
3E690F3AOU	GYM S PROMO SET	Q-link 8 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 8 mm, cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Grey / silver Gris / plata	309 g	22 kN
3E690FWAOU	GYM S PROMO SET	Q-link 10 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 10 mm, cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Grey / silver Gris / plata	309 g	22 kN
2E693FYWNJ	TRICKY	Semi-rigid long polyamide sling 35 cm Cinta semi-rígida en poliamida de 35 cm	Light blue Azul claro	90 g	22 kN
6V8231003	FIXIT S	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 10÷13 mm	Blue Azul	2 g	-
6V8231005	FIXIT S	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 10÷13 mm	Black Negro	2 g	-
6V8231009	FIXIT S	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 10÷13 mm	Green Verde	2 g	-
6V8231603	FIXIT L	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 15÷18 mm	Blue Azul	4 g	-
6V8231605	FIXIT L	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 15÷18 mm	Black Negro	4 g	-
6V8231609	FIXIT L	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 15÷18 mm	Green Verde	4 g	-
6V8290508	FIXGYM8	Compatible with Ø 8 mm oval shaped quick link Compatible con maillon rapide ovalada de Ø 8 mm	Black Negro	12 g	-
6V8290510	FIXGYM10	Compatible with Ø 10 mm oval shaped quick link Compatible con maillon rapide ovalada de Ø 10 mm	Black Negro	14 g	-



7W100 / NY



7W099 / NY



7W099 / NY



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W149 / DY



7W149 / DY



7W149 / DY



7W149 / DY



7W148 / DY PRO



7W148 / DY PRO



7W148 / DY PRO

EXTENDER NY

Robust and durable 16 mm polyamide quickdraw sling. Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 25 kN.

Cinta para exprés robusta y resistente de poliamida, de 16 mm. Longitudes disponibles: 12 cm, 17 cm y 22 cm. Resistencia: 25 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER NY PRO

Ergonomic, robust and durable variable width (25 / 16 mm) polyamide quickdraw sling. Available lengths: 12 and 17 cm. Strength: 22 kN.

Cinta para exprés ergonómica y robusta de poliamida, de anchura variable (25/16 mm). Longitudes disponibles: 12 cm y 17 cm. Resistencia: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER DY

Lightweight and durable 11 mm Dyneema quickdraw sling. Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 22 kN.

Cinta para exprés ligera y resistente de Dyneema, de 11 mm. Longitudes disponibles: 12 cm, 17 cm y 22 cm. Resistencia: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER DY PRO

Extremely light and durable 10 mm Dyneema quickdraw sling. Available lengths: 12, 17, 22, 35 and 55 cm. Strength: 22 kN.

Cinta para exprés extremadamente ligera y resistente de Dyneema, de 10 mm. Longitudes disponibles: 12 cm, 17 cm, 22 cm, 35 cm y 55 cm. Resistencia: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g	< kN >	Standards Normas
7W100012AAA	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	Green / orange Verde / naranja	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W10001208	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	Green / black / grey Verde / negro / gris	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W100012DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	White / grey / blue Blanco / gris / azul	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017AAA	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	Green / orange Verde / naranja	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017FAB	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	Green / black / grey Verde / negro / gris	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	White / grey / blue Blanco / gris / azul	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022AAA	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida 22 cm	Green / orange Verde / naranja	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022FAB	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida 22 cm	Green / black / grey Verde / negro / gris	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida 22 cm	White / grey / blue Blanco / gris / azul	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13701205	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Anthracite / green Antracita / verde	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D1205	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Anthracite / light blue Antracita / azul claro	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z1205	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	Anthracite / blue Antracita / azul	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13701705	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	Anthracite / green Antracita / verde	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D1705	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	Anthracite / light blue Antracita / azul claro	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z1705	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	Anthracite / blue Antracita / azul	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012ABA	EXTENDER DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	White / green / orange Blanco / verde / naranja	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012FBD	EXTENDER DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	White / light blue / grey Blanco / azul claro / gris	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012FBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	White / grey / grey Blanco / gris / gris	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012DBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	White / grey / blue Blanco / gris / azul	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017ABA	EXTENDER DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	White / green / orange Blanco / verde / naranja	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017FBD	EXTENDER DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	White / light blue / grey Blanco / azul claro / gris	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017FBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	White / grey / grey Blanco / gris / gris	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017DBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	White / grey / blue Blanco / gris / azul	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022ABA	EXTENDER DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	White / green / orange Blanco / verde / naranja	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022FBD	EXTENDER DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	White / light blue / grey Blanco / azul claro / gris	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022FBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	White / grey / grey Blanco / gris / gris	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022DBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	White / grey / blue Blanco / gris / bleu	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148012ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 12 cm Cinta en Dyneema 12 cm	White / red / red Blanco / rojo / rojo	5 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148017ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 17 cm Cinta en Dyneema 17 cm	White / red / red Blanco / rojo / rojo	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148022ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 22 cm Cinta en Dyneema 22 cm	White / red / red Blanco / rojo / rojo	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148035ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 35 cm Cinta en Dyneema 35 cm	White / red / red Blanco / rojo / rojo	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148055ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 55 cm Cinta en Dyneema 55 cm	White / red / red Blanco / rojo / rojo	19 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA



AXIS HMS

Large HMS carabiner with wide opening, made of hot-forged light alloy, designed for use in mountaineering, recovery manoeuvres and rescue operations. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever.

Mosquetón HMS en aleación ligera fijado en caliente, de grandes dimensiones y amplia apertura, pensado para un uso en alpinismo y maniobras de rescate y salvamento. Disponible en las variantes con gatillo de posición ACL.

€ 0333. Made in Italy.



CONCEPT

Hot forged light alloy HMS carabiner, conceived for use in trad climbing, sport climbing and alpinism in general. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever and/or an anodized wear-proof coat (mod. SGL HC).

Mosquetón HMS en aleación ligera fijado en caliente, pensado para escalada tradicional, deportiva y para alpinismo en general. Disponible en las variantes con gatillo de posición ACL y/o con anodizado anti-desgaste (mod. SGL HC).

€ 0333. Made in Italy.



WARLOCK HMS

Compact HMS carabiner made of hot-forged light alloy and designed for trad climbing, sport climbing and general mountaineering. Crafted design, for a better grip and larger sized sections in the points that are used the most.

Mosquetón HMS compacto, realizado en aleación ligera forjado en caliente y pensado para la escalada tradicional, deportiva y para alpinismo en general. Forma elaborada, para un mejor agarre y sección mayorada en los puntos de mayor trabajo.

€ 0333. Made in Italy.



PILLAR PRO

Light alloy carabiner with an oval shape. Suitable for recovery and rescue operations, mountaineering, speleology, aid climbing and big wall. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever and/or an anodized wear-proof coat (mod. SGL HC).

Mosquetón de forma ovalada en aleación ligera. Indicado para maniobras de rescate, alpinismo, espeleología, escalada artificial y big-wall. Disponible en las variantes con gatillo de posición ACL y/o con anodizado anti-desgaste (mod. SGL HC).

€ 0333. Made in Italy.



PILLAR

Oval-shaped carabiner, designed for mountaineering, aid climb, big wall, speleology, and rescue operations. Available in light alloy and zinc-plated steel. Also available in the light alloy version with an anodized wear-proof coat (mod. WG HC).

Mosquetón de forma ovalada, pensado para alpinismo, escalada artificial, big-wall, espeleología y rescate. Disponible en aleación ligera y en acero galvanizado. Disponible también en la variante de aleación ligera con anodizado anti-desgaste (mod. WG HC).

€ 0333. Made in Italy.



SNAPPY

HMS carabiner designed for use in trad and sport climb and mountaineering in general. Large aperture and wide radius to facilitate rope sliding. Available in light alloy and zinc-plated steel.

Mosquetón HMS pensado para escalada tradicional, deportiva y para alpinismo en general. Gran abertura y perfil de amplio radio para un mejor paso de la cuerda. Disponible en aleación ligera y acero galvanizado.

€ 0333. Made in Italy.



D-SHAPE

D-shape carabiner conceived for use in mountaineering, hauling and rescue operations. Available in light alloy, zinc-plated steel and stainless steel. The SGB model is equipped with a disassembled captive bar and a traditional locking system, ideal for use in dirty environments.

Mosquetón a D, ideal para alpinismo, maniobras de rescate. Disponible en aleación ligera y en acero (galvanizado e inox). El modelo SGB lleva una barra que fijada (se entrega suelta) asegura la resistencia del mosquetón y del cierre, ideal en ambientes sucios.

€ 0333. Made in Italy.



XL-D NEW

Light alloy multipurpose connector with large capacity base, conceived for mountaineering and rescue. Wide gate opening and large internal capacity. Compatible with Fix Pro+ positioning device.

Mosquetón multiuso de base ancha en aleación ligera, pensado para uso en el alpinismo y el rescate. Gran abertura y dimensiones internas amplias. Compatible con la barra de sujeción Fix Pro+.

€ 0333. Made in Italy.



FIX PRO+ NEW

Positioning device that helps keep the carabiner aligned with the system it is connected to (e.g. pulley, rope etc.). It can be installed without the use of tools onto the XL-D carabiners.

Complemento de posición que permite mantener el conector alineado al sistema al cual se conecta (ej. polea, cuerda, etc.). Se puede instalar sin utilizar utensilios en los conectores XL-D.

Made in Italy.



2C414

KAYAK

Light alloy carabiner with large size, designed for the belaying of the paddle and the recovery of the kayak. Usable as a large tool holder.

Mosquetón de grandes dimensiones de aleación ligera, diseñado para el aseguramiento de la pala y la recuperación del kayak. Puede ser utilizado como portamaterial.

€ 0333. Made in Italy.



3Q82006*



3Q82107**



3Q82008**



3Q82010**

Q-LINK 06 - 07 - 08 - 10

Galvanized-steel quick link, oval shaped, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes. The Q-Link 06 is not a PPE.

Maillón rápido de acero galvanizado de forma ovalada, extremadamente resistente y diseñado para soportar altas cargas en todos los ejes. El modelo Q-Link 06 no es un EPI.

*€. **€ 0082. Made in France.



3Q8207

Q-LINK D 07

Zinc plated steel quick link, triangular shaped Ø 7 mm. Not to be used as a PPE.

Maillón rápido de acero galvanizado triangular Ø 7 mm. No es un EPI.



3Q82310

Q-LINK HM

Galvanized-steel quick link, half moon shaped Ø 10.

Maillón rápido de acero galvanizado en forma de media luna Ø 10 mm.

€. Made in France.

€ 0082. Made in France.



2Q82310

Q-LINK HM ALU

Light alloy quick link, half moon shaped Ø 10 mm.

Maillón rápido de aluminio en forma de media luna Ø 10 mm.



3Q82608

Q-LINK TWIST

Galvanized-steel quick link with oval shaped Ø 8 mm, twisted 90°, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes.

Maillón rápido de acero galvanizado de forma ovalada y torcido por 90°, Ø 8 mm, extremadamente resistente y diseñado para soportar altas cargas en todos los ejes.

€ 0082. Made in France.

€ 0082. Made in France.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g	< kN >	kN	kN	kN	Standards Normas
2C38500ZZB	AXIS HMS SG	Screw gate Cierre de rosca	Green Verde	79 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3850LZZB	AXIS HMS SGL	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	Green Verde	81 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C38600XPE	AXIS HMS TG	Triplex gate Cierre triplex	Grey Gris	84 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3860LXPE	AXIS HMS TGL	Triplex gate and ACL Cierre triplex y ACL	Grey Gris	89 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C33800WNE	CONCEPT SG	Screw gate Cierre de rosca	Light blue Azul claro	74 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C33800XTB	CONCEPT SG	Screw gate Cierre de rosca	Silver Plata	74 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3382LXTZ	CONCEPT SGL	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	Silver Plata	77 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C3382LSYB	CONCEPT SGL HC	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	Brown Marrón	77 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C39900ZPE	CONCEPT WG	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Grey Gris	80 g	23 kN	12 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C33900XPH	CONCEPT TG	Triplex gate Cierre triplex	Grey Gris	81 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3390LXPH	CONCEPT TGL	Triplex gate and ACL Cierre triplex y ACL	Grey Gris	84 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C40500XPI	WARLOCK HMS	Screw gate Cierre de rosca	Grey Gris	56 g	23 kN	12 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C39500ZSE	PILLAR PRO	Straight gate Gatillo recto	Matt silver Plata mate	64 g	25 kN	12 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39600YDB	PILLAR PRO SG	Screw gate Cierre de rosca	Matt gold Dorado mate	68 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C3960LZSF	PILLAR PRO SGL	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	Matt silver Plata mate	71 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C3960LSYB	PILLAR PRO SGL HC	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	Matt brown Dorado mate	72 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C39700ZPE	PILLAR PRO WG	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Matt grey Gris mate	72 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C39800YLB	PILLAR PRO TG	Triplex gate Cierre triplex	Matt red Rojo mate	73 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C3980LXRA	PILLAR PRO TGL	Triplex gate and ACL Cierre triplex y ACL	Matt grey Gris mate	76 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C46300WBC	PILLAR SG	Screw gate Cierre de rosca	Lobster Langosta	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46300XTB	PILLAR SG	Screw gate Cierre de rosca	Silver Plata	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400ZPE	PILLAR WG	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Grey Gris	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400XTB	PILLAR WG	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Silver Plata	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400SYB	PILLAR WG HC	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Brown Marrón	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C44600YRC	PILLAR TG	Triplex gate Cierre triplex	Titanium Titánio	82 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C44600XTB	PILLAR TG	Triplex gate Cierre triplex	Silver Plata	82 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
3C4470A	PILLAR STEEL	Straight gate Gatillo recto	Grey Gris	163 g	30 kN	15 kN	10 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
3C4630A	PILLAR STEEL SG	Screw gate Cierre de rosca	Grey Gris	180 g	30 kN	15 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	 g	< kN >	↖ kN V	 kN		Standards Normas
2C45900WBG	SNAPPY SG	Screw gate Cierre de rosca	Orange Naranja	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C45900XTB	SNAPPY SG	Screw gate Cierre de rosca	Silver Plata	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46000ZPE	SNAPPY WG	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Grey Gris	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C46000XTB	SNAPPY WG	Twist-lock gate Cierre twist-lock	Silver Plata	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C46100YRC	SNAPPY TG	Triplex gate Cierre triplex	Titanium Titano	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46100XTB	SNAPPY TG	Triplex gate Cierre triplex	Silver Plata	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
3C4590A	SNAPPY STEEL SG	Screw gate Cierre de rosca	Grey Gris	237 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
3C4610A	SNAPPY STEEL TG	Triplex gate Cierre triplex	Grey Gris	250 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
2C44800XTB	D-SHAPE	Straight gate Gatillo recto	Silver Plata	68 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C47600XTN	D-SHAPE SG	Screw gate Cierre de rosca	Silver / red Plata / rojo	75 g	30 kN	10 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47600XTB	D-SHAPE SG	Screw gate Cierre de rosca	Silver Plata	75 g	30 kN	10 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47700YRC	D-SHAPE TG	Triplex gate Cierre triplex	Titanium Titano	80 g	30 kN	8 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47700XTB	D-SHAPE TG	Triplex gate Cierre triplex	Silver Plata	80 g	30 kN	8 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
3C4760A	D-SHAPE STEEL SG	Screw gate Cierre de rosca	Grey Gris	178 g	50 kN	15 kN	15 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M
4C5280CV1A	D-SHAPE S-STEEL SGB	Screw gate Cierre de rosca	Grey Gris	182 g	30 kN	10 kN	8 kN	19 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T
2C47800ZPE	XL-D SG	Screw gate Cierre de rosca	Grey Gris	80 g	28 kN	12 kN	10 kN	29 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47900ZPF	XL-D TG	Triplex gate Cierre triplex	Grey Gris	85 g	28 kN	12 kN	10 kN	28 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
6V843	FIX PRO +	10 pcs. pack Confección de 10 piezas	Grey Gris	4 g	-	-	-	-	Not a PPE. No es un EPI.
2C41400WVA	KAYAK	Wire gate Gatillo de alambre	Blue Azul	78 g	22 kN	9 kN	8 kN	32 mm	EN 12275:2013-B
Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		 g	< kN >	↖ kN V		Standards Normas	
3Q82608	Q-LINK TWIST	Oval shaped twisted quick link Ø 8 mm Maillon rapide ovalada y torcido Ø 8 mm		106 g	32 kN	10 kN	17,5 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82006	Q-LINK 06	Oval shaped quick link Ø 6 mm Maillon rapide ovalada Ø 6 mm		35 g	-	-	-		Not a PPE. 400 kg* No es un EPI. 400 kg**
3Q82107	Q-LINK 07	Oval shaped quick link Ø 7 mm Maillon rapide ovalada Ø 7 mm		60 g	25 kN	10 kN	16 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82008	Q-LINK 08	Oval shaped quick link Ø 8 mm Maillon rapide ovalada Ø 8 mm		77 g	35 kN	10 kN	11 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82010	Q-LINK 10	Oval shaped quick link Ø 10 mm Maillon rapide ovalada Ø 10 mm		137 g	55 kN	10 kN	-		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82207	Q-LINK D 07	Triangular shaped quick link Ø 7 mm Maillon rapide triangular Ø 7 mm		58 g	-	-	-		Not a PPE. 400 kg* No es un EPI. 400 kg**
3Q82310	Q-LINK HM	Half moon quick link Ø 10 mm Maillon rapide semicircular Ø 10 mm		153 g	45 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
2Q82310	Q-LINK HM ALU	Half moon quick link Ø 10 mm Maillon rapide semicircular Ø 10 mm		55 g	25 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA

*Maximum working load / **Carga máxima de utilización



T. Conti, D. Colombo, Rockspot, Milano (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

2

ROPE
ACCESSORIES

ACCESSORIOS
PARA CUERDAS



2K670BWBSYB

2K670BWNSYF

CLICK UP+

Manual braking belay device for indoor and outdoor climbing. It allows you to belay a lead or top-rope climber. Equipped with the innovative V-Proof System that reduces the chance of error during use.

Asegurador con freno manual para escalada en rocódromos y en escuelas. Permite asegurar a un escalador en top-rope o de primero. Dotado del innovador sistema V-Proof que reduce potenciales errores de utilización.

**Patented / patentado.
Made in Italy.**



2K645BSLSYD

2K645BWESYC

CLICK UP

Manual braking belay device designed for outdoor climbing. It allows you to belay a lead climber and top-rope climber. It allows the belayer to arrest a fall holding with the hand the free end of the rope.

Asegurador con freno manual para escalada en escuelas. Permite asegurar a un escalador en top-rope o de primero. Permite detener una caída sujetando con la mano el cabo libre de la cuerda.

**Patented / patentado.
Made in Italy.**



2K651BWNSTF

2K651BZZSYD

ALPINE UP

Belay / abseil device for mountaineering and multipitch sport and trad routes. It allows self-locking abseiling and it can be used in three different belay modes, depending on the terrain.

Asegurador / descensor para alpinismo y escalada en vías deportivas o tradicionales de varios largos. Permite el desuelgue en rápel en modalidad de autobloqueo y es capaz de asegurar en tres modalidades en base al terreno de escalada.

**Patented / patentado.
Made in Italy.**



2D657A5YV

2D657A5YY

2K657A5YY

BE UP

Belay / abseil device for mountaineering and multipitch sport and trad routes. Innovative and compact design (registered design). It allows for effective belaying of the leader and for the auto-locking belaying of seconds.

Asegurador / descensor para alpinismo y escalada en vías deportivas o tradicionales de varios largos. Diseño innovador y compacto (registered design). Permite asegurar de forma eficaz al primero de cuerda y recuperar al segundo de cuerda porque se autobloquea.

**Registered design.
Made in Italy.**

CROCODILE



Multi-purpose symmetrical shaped abseil/belay device, designed for abseiling and the auto-locking belaying of seconds. Ideal for emergency maneuvers, such as the lowering of loads or difficult recoveries with large diameter ropes.

Asegurador / descensor multiuso de forma simétrica, creado para el rápel. También se puede recuperar el segundo de cuerda con bloqueo. Ideal para maniobras de rescate, descuelgue de cargas y salvamentos difíciles con cuerdas de gran diámetro.

Made in Italy.

GROOVE



Multi-purpose symmetrical shaped abseil/belay device, designed for abseiling and the auto-locking belaying of seconds. It has two holes, the upper one for belay and the lower one for connection during abseil.

Asegurador / descensor multiuso creado para rápel y recuperar el segundo de cuerda con bloqueo. Dotado de dos agujeros: aquello superior para el anclaje y aquello inferior para el enganche al elemento de amarre en los rápeles.

Made in Italy.

DOBLE



Belay / abseil device for mountaineering and sport and trad multipitches. Easy to use, it can be used with single, half and twin ropes.

Asegurador / descensor atipo cesta para alpinismo, escalada en vías de varios largos deportivas y tradicionales. Fácil de usar, puede ser utilizado con cuerdas simples, dobles y gemelas.

Made in Italy.

DOBLE V-ROW



Belay / abseil device for mountaineering and sport and trad multipitches. Equipped with V shaped friction grooves that guarantee better braking capacity.

Asegurador / descensor atipo cesta para alpinismo, escalada en vías de varios largos deportivas y tradicionales. Dotado de muescas de frenado "V" que garantizan una mayor capacidad de frenada.

Made in Italy.



OTTO

Figure of 8 belay / abseil device for mountaineering and sport and trad multipitches. Ideal for belaying the leader in a dynamic way and for abseiling.

Asegurador / descensor de ocho para alpinismo, escalada en vías de varios largos deportivas y tradicionales. Ideal para asegurar el primero de cordada de forma dinámica y para el descenso en cuerda doble.

Made in Italy.

OTTO CURVED



Figure of 8 belay / abseil device for mountaineering and climbing. The squared shape reduces rope twisting and the curved profile allows two different descent speeds.

Asegurador / descensor de ocho para alpinismo y escalada. La forma no circular reduce el rizo de las cuerdas y el perfil curvado permite dos velocidades de descenso.

Made in Italy.



ACLES DX

Descender to be used with single ropes for cavers. Equipped with a lever that allows you to insert the rope without unclipping the carabiner from your harness.

Descensor para espeleología para utilizar con cuerdas simples. Dotado de gatillo que permite insertar la cuerda sin desenganchar el moquetón del arnés.

**Available replacement pulley.
Roldana de repuesto disponible.
Made in Italy.**

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Color	9	<kN>	1/2 EN 892	1 EN 892	Conforms to Conforme con
2K670BWBSYB	CLICK UP+	Orange Naranja	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K670BWNSYF	CLICK UP+	Light blue Azul claro	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BSLSYD	CLICK UP	Green Verde	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BWESYC	CLICK UP	Orange Naranja	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BWNSYF	ALPINE UP	Light blue Azul claro	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BZZSYD	ALPINE UP	Green Verde	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D657A5YY	BE UP	Green Verde	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D657A5YY	BE UP	Light blue Azul claro	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D657A5XP	BE UP	Grey Gris	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2K657A5YY	BE UP KIT	Light blue Azul claro	159 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Color	g	< kN >	EN 892	EN 892	EN 1891 A/B	Conforms to Conforme con
2D643	CROCODILE	Light blue Azul claro	67 g	-	Ø 7,7÷9 mm	Ø 8,5÷11 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K643	CROCODILE KIT	Light blue Azul claro	137 g	-	Ø 7,7÷9 mm	Ø 8,5÷11 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D641	GROOVE	Orange Naranja	85 g	20 kN	Ø 7,7÷9 mm	8,9÷10,5 mm	-	-
2K641	GROOVE KIT	Orange Naranja	154 g	20 kN	Ø 7,7÷9 mm	8,9÷10,5 mm	-	-
2D615A5	DOBLE	Orange Naranja	61 g	20 kN	Ø 7,3÷9 mm	8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K615	DOBLE KIT	Orange Naranja	147 g	20 kN	Ø 7,3÷9 mm	8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D611A5	DOBLE V-ROW	Titanium Titánio	76 g	20 kN	Ø 7,3÷9 mm	8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2K611	DOBLE V-KIT	Titanium Titánio	162 g	20 kN	Ø 7,3÷9 mm	8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D601	OTTO SMALL	Assorted Surtidos	94 g	25 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	-
2D602	OTTO MEDIUM	Assorted Surtidos	108 g	30 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D603	OTTO BIG	Assorted Surtidos	125 g	35 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D605	OTTO CURVED	Silver Plata	79 g	25 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D627D0	ACLES DX	Orange Naranja	252 g	-	-	Ø 9÷12 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-1
LPULE01	ACLES DX PULLEY REPLACEMENT	Silver Plata	-	-	-	-	-	-



2D652

ROLLNLOCK

Ultra-light pulley / rope clamp designed for rope maneuvers in mountaineering, recovering loads, rescue and self-rescue.

Polea / bloqueante ultraligera ideada para maniobras de cuerda en ámbito alpinístico, moviento de cargas, rescate y autorescate.

Self-lubricating bushing.
Cojinete de fricción autolubricante.
 € 0333. Made in Italy.



2P663

ORBITER F

Small pulley with fixed flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Polea de pequeñas dimensiones con caras fijas que permiten enganchar cualquier conector. Diseñada para los izados y las desviaciones de cargas.

Self-lubricating bushing.
Cojinete de fricción autolubricante.
 € 0333. Made in Italy.



2P664

ORBITER M

Small pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Polea de pequeñas dimensiones con caras móviles que permiten insertar cualquier conector. Diseñada para los izados y las desviaciones de cargas.

Self-lubricating bushing.
Cojinete de fricción autolubricante.
 € 0333. Made in Italy.



2P660

ORBITER S

Pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Polea con caras móviles que permiten insertar cualquier conector. Diseñada para los izados y las desviaciones de cargas.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
 € 0333. Made in Italy.



2P661

ORBITER D

Pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Presents an auxiliary attachment point for creating different hauling systems.

Polea con caras móviles que permiten insertar cualquier conector. Tiene un punto de enganche adicional para realizar sistemas de izado.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
 € 0333. Made in Italy.



2P662

ORBITER T

Twin pulley with mobile flanges that allow the insertion of three connectors in the upper eyelet and one in the lower eyelet.

Polea doble con caras móviles que permiten insertar tres conectores en el orificio superior un uno en el orificio inferior.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
 € 0333. Made in Italy.



2D795

TWIRL

Large sized swivel, ideal for avoiding rope twisting during load hauling.

Eslabón giratorio de grandes dimensiones, ideal para evitar torceduras de la cuerda al recuperar una carga.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
 € 0333. Made in Italy.



2D793

TWISTER

Small sized swivel, ideal for avoiding rope twisting during load hauling.

Eslabón giratorio de pequeñas dimensiones, ideal para evitar torceduras de la cuerda al recuperar una carga.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
 € 0333. Made in Italy.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Breaking load Resistencia a la rotura	Ø Rope Ø Cuerda	Standards Normas
2D652	ROLLNLOCK	Self-lubricating bushing Cojínete de fricción autolubricante	80 g		8÷13 mm*	EN 12278:2013 EN 567:2013 / UIAA
2P663	ORBITER F	Self-lubricating bushing Cojínete de fricción autolubricante	104 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P664	ORBITER M	Self-lubricating bushing Cojínete de fricción autolubricante	94 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P660	ORBITER S	Ball bearing Rodamiento de bolas	180 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P661	ORBITER D	Ball bearing Rodamiento de bolas	200 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P662	ORBITER T	Ball bearing Rodamiento de bolas	310 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA

*Webbing 10÷16 mm (exceptional use) / Cintas 10÷16 mm (utilización excepcional)

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g	<kN>
2D795SGYJ	TWIRL	Ball bearing Rodamiento de bolas	Grey / red Gris / rojo	170 g	36 kN
2D793SGWB	TWISTER	Ball bearing Rodamiento de bolas	Grey / lobster Gris / langosta	80 g	24 kN



2D639SJ

QUICK'UP+

Ascender handle grip for climbing ropes. System for unlocking the cam with just one downwards movement necessary. Steel cam, manufactured with technology that implements the resistance to wear and tear.

Puño bloqueador para ascenso por cuerda. Sistema de desbloqueo de la leva que se acciona con un solo movimiento hacia abajo. Leva en acero, producida con tecnología que incrementa la resistencia al desgaste.

Working limit load / carga de trabajo 140 kg.
Patented / patentado.
€ 0333. Made in Italy.



2D663SJ

QUICK ROLL

Innovative hand ascender with integrated pulley. Designed for ascending the rope in caving or rope work. Ideal for placing protection and for rock scaling on crags. The integrated pulley is not PPE.

Innovador puño bloqueador con polea integrada. Pensada para el ascenso por cuerda en espeleología o en trabajos verticales. Ideal para equipar vías y para la retirada de materiales inestables de las paredes. La polea integrada no es un EPI.

Working limit load / carga de trabajo 140 kg.
Patented / patentado.
€ 0333. Made in Italy.



2D640NJP

CHEST ASCENDER+

Hand chest ascender for climbing up ropes. System for unlocking the cam, with just one downwards movement necessary. Available with special wear-proof hard coat anodizing (mod. HC).

Bloqueador ventral para ascensos por cuerda. Sistema de desbloqueo de la leva que se activa con un solo movimiento hacia abajo. Disponible también con anodizado especial anti-desgaste (mod. HC).

Working limit load / carga de trabajo 140 kg.
Patented / patentado.
€ 0333. Made in Italy.



2D642DJ

ASCENDER SIMPLE+

Multi-use rope ascender for climbing ropes or as a clamp for hauling/rescue. System for unlocking the cam, with just one downwards movement necessary.

Bloqueador para mano derecha multiuso de aleación ligera para ascensos por cuerda o como antirretorno en izados. Sistema de desbloqueo de la leva que se acciona con un solo movimiento hacia abajo.

Working limit load / carga de trabajo 140 kg.
Patented / patentado.
€ 0333. Made in Italy.



QUICK STEP-S

Foot ascender that facilitates and speeds up rope ascending. Specific speleological use, allows for rope hooking with only one hand and unhooking with a backward movement of the leg.

Bloqueador de pie que facilita y acelera el ascenso por cuerda fija. Uso específico en espeleología, se acopla a la cuerda con una mano sola y se desengancha de ésta con un movimiento de la pierna hacia atrás.

Not a PPE. Spare lower strap available.
No es un EPI. Cintas de recambio disponibles.
Made in Italy.



FOOT LOOP / FOOT STEPS

Adjustable single foot loop, ideal for ascending a rope in mountaineering, caving and for aid climbing. The Foot Steps light etrier has 4 steps designed for aid climbing and for aid sections when freeing a line.

Foot Loop es un mono estribo regulable, ideal para ascensos por cuerda en alpinismo, espeleología y escalada artificial. Foot Steps es un estribo ligero con 4 peldaños pensado para escalada artificial y para pasos de artificial en escalada libre.

Made in Europe.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	Weight g	Ø Rope Ø Cuerda	Standards Normas
2D639SJ	QUICK'UP+	Left handle Puño izquierdo	Grey Gris	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D639DJ	QUICK'UP+	Right handle Puño derecho	Orange Naranja	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D663SJ	QUICK ROLL	Left handle Puño izquierdo	Grey Gris	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D663DJ	QUICK ROLL	Right handle Puño derecho	Orange Naranja	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D640NJXP	CHEST ASCENDER+	Right-hand chest ascender Bloqueador ventral para mano derecha	Grey Gris	147 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D640NSY	CHEST ASCENDER HC	Wear-proof hard coat anodizing Anodizado duro anti-desgaste	Brown Marrón	147 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D642DJ	ASCENDER SIMPLE+	Right-hand chest ascender Bloqueador ventral para mano derecha	Orange Naranja	150 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D655S	QUICK STEP-S LEFT	Ascender for the left foot Bloqueador para pie izquierdo	Grey Gris	155 g	8÷13 mm	Not a PPE No es un EPI
2D655D	QUICK STEP-S RIGHT	Ascender for the right foot Bloqueador para pie derecho	Orange Naranja	155 g	8÷13 mm	Not a PPE No es un EPI
7K65400001	QUICK STEP STRAP	Spare lower strap Sangle inférieure de recharge	Orange / black Naranja / negro	-	-	-
7W124	FOOT LOOP	Maximum length 125 cm Longitud máxima 125 cm	Black Negro	85 g	-	Not a PPE No es un EPI
7W139	FOOT STEPS	Maximum length 150 cm Longitud máxima 150 cm	Grey / orange Gris / naranja	175 g	-	Not a PPE No es un EPI



Zdenek "Hocek" Hak, Adrspach (Czech Republic) © Martin Zavadil

3

HARNESES

ARNESES

7H173



QUARZO

Single-buckle lightweight harness, designed for indoor and outdoor sport climbing. The ergonomic waist belt and V shaped leg loops with thin padding and mesh provide excellent freedom of movement.

Arnés mono-hebillas ligera, pensada para escalada deportiva al aire libre y en rocódromos. Cinturón lumbar ergonómico y perneras a V, con acolchado y retículo fino que permiten una gran libertad de movimiento.

**1 buckles / 4 gear loops.
1 hebilla / 4 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.**

7H171



DEDALO

Multipurpose lightweight and adjustable harness, designed for multipitches, mountaineering and climbing. Large waist belt with thin padding and mesh provide optimum comfort when in use and in suspension.

Arnés regulable ligera y polivalente, pensada para vías de varios largos, alpinismo y escalada. Cinturón lumbar amplio, con aconchado y retículos finos que garantizan gran confort durante la utilización y en descuelgues.

**3 buckles / 5 gear loops.
3 hebillas / 5 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.**

7H172



MUSA

Multipurpose lightweight women's harness, designed for multipitches, mountaineering and climbing. Large waist belt with thin padding and mesh provide optimum comfort when in use and in suspension.

Arnés ligero y polivalente para mujer, ideada para vías de varios largos, alpinismo y escalada. Cinturón lumbar amplio, con aconchado y retículos finos que garantizan gran confort durante la utilización y en descuelgues.

**3 buckles / 5 gear loops.
3 hebillas / 5 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.**

7H167



WALL

Lightweight and versatile adjustable harness, developed for mountaineering, ice climbing and sport climbing. Design that ensures a superior distribution of the load and excellent comfort during suspension.

Arnés ajustable ligero y versátil, desarrollado para alpinismo, escalada en hielo y escalada deportiva. Diseño que garantiza una mejor distribución de la carga y un excelente confort durante el uso en suspensión.

**4 buckles / 6 gear loops.
4 hebillas / 6 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.**



7H168

**ANTHEA**

Harness for women, lightweight and versatile. Designed for mountaineering and ice climbing. Design that ensures a superior distribution of the load and excellent comfort during suspension.

Arnés para mujer, ligero y versátil. Ideal para el alpinismo y la escalada en hielo. Diseño que garantiza una mejor distribución de la carga y un excelente confort durante el uso en suspensión.

4 buckles / 6 gear loops.
4 hebillas / 6 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.



7H1460

**ASCENT**

An all-round adjustable harness, designed for mountaineering and ice climbing. Lumbar belt with an ergonomic and robust design that provides optimum lumbar support.

Arnés regulable y polivalente, pensado para alpinismo y escalada en hielo. Cintura lumbar con estructura ergonómica robusta que garantiza un soporte lumbar óptimo.

4 buckles / 6 gear loops.
4 hebillas / 6 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.



7H146G

**ASCENT JUNIOR**

Adjustable harness for children, designed for mountaineering and climbing. Lumbar belt with an ergonomic design that adapts to the anatomy of the child and provides optimum lumbar support.

Arnés ajustable para niños, desarrollado para alpinismo y escalada. Cinturón con estructura ergonómica que se adapta a la anatomía de los niños y ofrece excelente soporte lumbar.

4 buckles / 2 gear loops.
4 hebillas / 2 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.



7H175

FLIK NEW

Adjustable full-body harness for children 95 to 135 cm tall, weighing less than 40 kg. Developed for rock climbing, climbing walls and adventure parks. equipped with two fixed attachment points, front and rear.

Arnés completo regulable para niños con peso inferior a 40 kg y altura comprendida entre los 95 y los 135 cm. Pensada para escalada en rocódromos y parques de aventura. Dotada de dos puntos de enganche fijos, uno anterior y uno posterior.

€ 0333. Made in Europe.



7H155



TAMI

Harness for high-altitude, expeditions, ski-touring and mountaineering, developed in cooperation with Tamara Lunger. Openable leg loops allow easily putting it on and taking it off with either crampons or skis on.

Arnés para alta montaña, expediciones, esquí de montaña, creado en colaboración con Tamara Lunger. Las perneras se pueden abrir y de este modo, meter y quitar el arnés fácilmente aún llevando crampones o esquis.

**1 buckle / 2 gear loops.
1 hebilla / 2 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.**



7H106 / 01



EXPLORER / EXPLORER W **NEW**

Completely adjustable harness for via ferrata, adventure parks and rock climbing courses. Floating waist belt and leg loops, to optimally centre them over the body. New materials for superior comfort.

Arnés completamente ajustable para uso en vías ferratas, parques de aventura y cursos de escalada. Cintura y perneras deslizantes, para una colocación perfectamente centrada. Muevos materiales para un mayor confort durante la utilización.



7H106 / 02



**3 buckles / 2 gear loops.
3 hebillas / 2 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.**

DISCOVERY / PRO-CANYON

Discovery is a harness for collective use, rental, adventures parks, rock climbing courses and via ferrata. Pro-canyon is a harness for canyoning, equipped with wear-proof protection on the back.

Discovery es un arnés para uso colectivo, alquiler, parques de aventura, cursos de escalada y vías ferratas. Pro-canyon es un arnés para descenso de barrancos, con protección posterior anti-desgaste.

**3 buckles / 1 gear loop.
3 hebillas / 2 porta materiales.
€ 0333. Made in Europe.**



7H107



7H108

TORSE

7H149

Adjustable shoulder harness for mountaineering, climbing, via ferrata etc. To be used when connected to a harness. It enables the climber to stay in the correct position when suspended or abseiling.

Arnés de pecho regulable para alpinismo, escalada, vías ferratas etc. Se debe utilizar combinado con un Arnés de escalada. Permite mantener una posición correcta durante los rápeles y en los descuelgues.

2 buckles / 2 hebillas.
€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Size Tallas			Standards Normas
7H173A0	QUARZO	Single buckle harness Arnés mono hebilla	290 g	XS	63÷73 cm	44÷48 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173B0	QUARZO	Single buckle harness Arnés mono hebilla	310 g	S	69÷79 cm	48÷52 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173C0	QUARZO	Single buckle harness Arnés mono hebilla	330 g	M	75÷85 cm	52÷56 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173D0	QUARZO	Single buckle harness Arnés mono hebilla	350 g	L	82÷92 cm	56÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173E0	QUARZO	Single buckle harness Arnés mono hebilla	370 g	XL	90÷100 cm	60÷64 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171B0	DEDALO	3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	325 g	S	69÷79 cm	48÷56 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171C0	DEDALO	3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	345 g	M	75÷85 cm	52÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171D0	DEDALO	3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	365 g	L	82÷92 cm	56÷64 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171E0	DEDALO	3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	385 g	XL	90÷100 cm	60÷68 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172A0	MUSA	3 buckles woman harness Arnés con 3 hebillas de mujer	315 g	XS	63÷73 cm	46÷54 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172B0	MUSA	3 buckles woman harness Arnés con 3 hebillas de mujer	335 g	S	69÷79 cm	50÷58 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172C0	MUSA	3 buckles woman harness Arnés con 3 hebillas de mujer	355 g	M	75÷85 cm	54÷62 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172D0	MUSA	3 buckles woman harness Arnés con 3 hebillas de mujer	375 g	L	82÷92 cm	58÷66 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167AB	WALL	4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	355 g	XS-S	65÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167CD	WALL	4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	375 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167DE	WALL	4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	395 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168AB	ANTHEA	4 buckles woman harness Arnés con 4 hebillas de mujer	345 g	XS-S	60÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168CD	ANTHEA	4 buckles woman harness Arnés con 4 hebillas de mujer	365 g	M-L	70÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168DE	ANTHEA	4 buckles woman harness Arnés con 4 hebillas de mujer	385 g	L-XL	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460AB	ASCENT	4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460CD	ASCENT	4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460DE	ASCENT	4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H146G0	ASCENT JUNIOR	Harness for children Arnés junior	350 g	XXS	50÷65 cm	34÷45 cm	EN 12277:2015-C / UIAA



F. Salvaterra, G. Zaccaria, Losi Eletti Daini, Sarca (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Size Tallas			Standards Normas
7H175AF	FLIK	Full-body harness fro children Arnés entero para niños	350 g	One size Talla Única	95÷135 cm	45÷50 cm	EN 12277:2015-B / UIAA
Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Size Tallas			Standards Normas
7H155AC	TAMI	Single buckle harness Arnés mono hebilla	200 g	XS-M	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H155DE	TAMI	Single buckle harness Arnés mono hebilla	215 g	L-XL	90÷110 cm	70÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H106AF01	EXPLORER	3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	400 g	One size Talla Única	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H106AF02	EXPLORER W	3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	400 g	One size Talla Única	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H107AF	DISCOVERY	3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	350 g	One size Talla Única	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H108AF	PRO-CANYON	Harness for canyoning Arnés para descenso de barrancos	495 g	One size Talla Única	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H141AF	CANYONING PROTECTION	Pro-canyon protection replacement Recambio de la protección para Pro-canyon	145 g	One size Talla Única	-	-	-
Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Size Tallas			Standards Normas
7H149AF	TORSE	Chest harness Arnés superior	281 g	One size Talla Única	50÷100 cm		EN 12277:2015-D



G. Bettà, Muzzrone (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

4

HELMETS AND HEAD LAMPS

CASCOS Y
LINTERNAS



ORION

Ultra-light helmet, comfortable and high performance, designed for climbing, mountaineering and ice climbing. Wraparound design and protective, but also extremely comfortable and stable. Constructed with In-Mould technology: EPS liner, PC shell.

Casco ultraligero, confortable y de grandes prestaciones, pensado para escalada, alpinismo y escalada en hielo. Diseño envolvente para la máxima protección, extremadamente confortable y estable. Construido con tecnología In-Mould: interior de EPS, carcasa exterior de PC.

CE. Made in Europe.



GALAXY

All-round mountaineering helmet, recommended for ice climbing, sport climbing and via ferrata. Lightweight, comfortable and excellent ventilation provided by adequate aeration slots. Foam with a quick-dry and washable fabric.

Casco polivalente diseñado para alpinismo, escalada en hielo, escalada en roca y vías ferratas. Ligero, cómodo y con excelente ventilación gracias a las numerosas entradas de aire. Acolchado absorbente y lavable.

CE. Made in Italy.



ECLIPSE

Multipurpose helmet for women and children designed for mountaineering, climbing, via ferrata and adventure parks. Also available with a non-absorbent washable inner padding, for extensive use in adventure parks or climbing schools.

Casco polivalente diseñado para niños y mujeres, pensado para alpinismo, escalada, vías ferratas y parques de aventura. También disponible con relleno lavable pero no absorbente, para usos frecuentes en parques de aventura o cursos de escalada.

CE. Made in Italy.

STARK

Robust helmet for mountaineering, designed for an intense use. Comfortable and well ventilated, it is ideal for sport and trad climbing and via ferrata. Quick-drying and washable inner fabric.

Casco de alpinismo robusto, pensado para un uso intenso. Confortable y ventilado, es ideal para vías alpinísticas o deportivas y para vías ferratas. Acolchado absorbente y lavable.

€. Made in Italy.

**MOON NEW**

Robust helmet developed for collective use, for groups and clubs in adventure parks, canyoning, via ferrata and climbing schools. Easy to wear and adjust, it can be completely disassembled for hassle-free maintenance and cleaning.

Casco resistente pensado para usos colectivos de grupos y asociaciones, en parques de aventura, descenso de barrancos, vías ferratas y cursos de escalada. Fácil de poner, regulable y completamente desmontable para facilitar el mantenimiento y la limpieza.

€. Made in Italy.

**VENUS+**

Multipurpose helmet designed for use in adventure parks, canyoning, via ferrata and climbing courses. Lightweight, comfortable and well ventilated, thanks to the ten openings on the shell, they make the helmet ideal for canyoning.

Casco polivalente pensado para ser utilizado en parques aventura, canyoning, vías ferratas y en cursos de escalada. Ligero, confortable y con buena ventilación gracias a los diez orificios presentes en la carcasa; estos orificios hacen que el casco sea ideal para el canyoning.

€. Made in Italy.



AA/1,5 V battery (included).
Pila AA de 1,5 V (incluida).

LUMEX

Ultra-light multipurpose headlamp recommended for sports amateurs and professionals. Excellent value for maximum power / autonomy: 80 lm / 2 hrs.

Linterna frontal polivalente y ultraligera, pensada para deporte, trabajo y recreo. Excelente relación potencia lumínosa máxima / autonomía: 80 lm / 2 hrs.

Made in P.R.C.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g	Size Tallas	Standards Normas
6X94203AA0	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	Light blue / green Azul claro / verde	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94203AA1	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	Light blue / green Azul claro / verde	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94207AC0	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	Light grey / light blue Gris claro / azul claro	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94207AC1	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	Light grey / light blue Gris claro / azul claro	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94200AL0	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	White / blue Blanco / azul	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94200AL1	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	White / blue Blanco / azul	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94206AM0	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	Grey / black Gris / negro	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94206AM1	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	Grey / black Gris / negro	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X942KIT00	ORION PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Acolchado absorbente de recambio	-	-	52÷56 cm	-
6X942KIT01	ORION PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Acolchado absorbente de recambio	-	-	57÷62 cm	-
6X94801AE0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Orange / light blue Naranja / azul claro	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94802	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Red / black Rojo / negro	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94803AF0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Blue / green Azul / verde	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94805	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Black Negro	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94807AE0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	White / light blue Blanco / azul claro	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94809AE0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Green / light blue Verde / azul claro	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94815AH0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Dark green / green Verde oscuro / verde	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94815AI0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Dark green / pink Verde oscuro / rosa	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X948KIT01	GALAXY PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Acolchado absorbente de recambio	-	-	-	-
6X95903AAFO	ECLIPSE	Washable absorbent padding Acolchado absorbente lavable	Light blue / green Azul claro / verde	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95903BAFO	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Acolchado no absorbente lavable	Light blue / green Azul claro / verde	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95909AAE0	ECLIPSE	Washable absorbent padding Acolchado absorbente lavable	Green / light blue Verde / azul claro	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95909BAE0	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Acolchado no absorbente lavable	Green / light blue Verde / azul claro	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95910AAE0	ECLIPSE	Washable absorbent padding Acolchado absorbente lavable	Pink / light blue Rosa / azul claro	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95910BAE0	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Acolchado no absorbente lavable	Pink / light blue Rosa / azul claro	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95907AAG0	ECLIPSE	Washable absorbent padding Acolchado absorbente lavable	White / dark green Blanco / verde oscuro	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95907BAG0	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Acolchado no absorbente lavable	White / dark green Blanco / verde oscuro	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95915AAH0	ECLIPSE	Washable absorbent padding Acolchado absorbente lavable	Dark green / green Verde oscuro / verde	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95915BAH0	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Acolchado no absorbente lavable	Dark green / green Verde oscuro / verde	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X959KIT01	ECLIPSE PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Acolchado absorbente de recambio	-	-	-	-

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g	Size Tallas	Standards Normas
6X95201	STARK	EPS inner shell, PP outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PP	Orange Naranja	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95203	STARK	EPS inner shell, PP outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PP	Blue Azul	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95204	STARK	EPS inner shell, PP outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PP	Yellow Amarillo	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95207	STARK	EPS inner shell, PP outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PP	White Blanco	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X952KIT01	STARK PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Acolchado absorbente de recambio	-	-	-	-
6X92707AG0	MOON	EPP inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPP, exterior en ABS	White / dark green Blanco / verde oscuro	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92703AH0	MOON	EPP inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPP, exterior en ABS	Light blue / green Azul claro / verde	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92714AG0	MOON	EPP inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPP, exterior en ABS	Dark / dark green Verde / verde oscuro	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92707KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Replacement shell provided with clip Carcasa de repuesto equipada con Kit	White / dark green Blanco / verde oscuro	-	-	-
6X92703KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Replacement shell provided with clip Carcasa de repuesto equipada con Kit	Light blue / green Azul claro / verde	-	-	-
6X92714KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Replacement shell provided with clip Carcasa de repuesto equipada con Kit	Dark / dark green Verde / verde oscuro	-	-	-
6X927KIT01	MOON INTERNAL SHELL	Inner replacement shell in EPP Carcasa interna de repuesto en EPP	-	-	-	-
6X927KIT02	MOON FRONTAL PADDING	Front replacement padding Acolchado frontal de repuesto	-	-	-	-
6X927KIT03	MOON WEBBING SYSTEM	Replacement tack and chinstrap Arreos y barboquejo de repuesto	-	-	-	-
6X93301	VENUS+	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Orange Naranja	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93303	VENUS+	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Blue Azul	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93307	VENUS+	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	White Blanco	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93309	VENUS+	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	Green Verde	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
HD972	LUMEX	80 lm / 2 hrs, 4 function modes 80 lm / 2 hrs, 4 modos de funcionamiento	Light blue Azul claro	59 g	-	-



C. Frabetti, T. Corrit, F. Puccetti, Ferrata Corno delle Capre (Italy) © K. Dell'Otto - Climbing Technology

5

VIA FERRATA SETS

CONJUNTO PARA
VÍAS FERRATAS

HOOK IT COMPACT NEW

Via ferrata set with integrated swivel equipped with the Slider* energy absorber. Compact and lightweight thanks to the new elastic arms made of high-density polyethylene (HDPE). It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

Set para vías ferratas con eslabón giratorio integrado con absorbedor de energía Slider*. Compacto y ligero gracias a los nuevos brazos elásticos de polietileno de alta densidad (HDPE). Se debe utilizar con pesos entre 40 kg (material excluido) y 120 kg (material incluído).

*Patented / patentado.
€ 0333. Made in Europe.

TOP SHELL COMPACT / W NEW

Via ferrata set with integrated swivel equipped with the Slider* energy absorber. Compact and lightweight thanks to the new elastic arms made of high-density polyethylene (HDPE). It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

Set para vías ferratas con eslabón giratorio integrado con absorbedor de energía Slider*. Compacto y ligero gracias a los nuevos brazos elásticos de polietileno de alta densidad (HDPE). Se debe utilizar con pesos entre 40 kg (material excluido) y 120 kg (material incluído).

*Patented / patentado.
€ 0333. Made in Europe.

CLASSIC-K SLIDER NEW

Via ferrata set equipped with the Slider energy absorber. It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

Set para vías con absorbedor de energía Slider*. Se debe utilizar con pesos entre 40 kg (material excluido) y 120 kg (material incluído).

*Patented / patentado.
€ 0333. Made in Europe.

2K363HL



2K373HL



2K373HM



2K533HA



2K133AF05BS



VF KIT PREMIUM G-COMPACT NEW

Complete kit for via ferrata composed of Galaxy helmet, via ferrata set with textile energy absorber Hook It Compact and Explorer harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit completo para vía ferrata compuesto por casco Galaxy, set para vía ferrata Hook It Compact y Arnés Explorer. El producto se suministra en la correspondiente bolsa de malla.

2K133AF05BT




VF KIT PREMIUM E-COMPACT NEW

Complete kit for via ferrata composed of small size Eclipse helmet (48÷56 cm), via ferrata set Hook It Compact and Explorer harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit completo para vía ferrata compuesto por casco Eclipse de pequeña talla (48÷56 cm), set para vía ferrata Hook It Compact y Arnés Explorer. El producto se suministra en la correspondiente bolsa de malla.

2K134AF06BS



VF KIT PLUS G-COMPACT NEW

Complete kit for via ferrata composed of Galaxy helmet, via ferrata Top Shell Compact and Explorer harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit completo para vía ferrata compuesto por casco Galaxy, set para vía ferrata Top Shell Compact y Arnés Explorer. El producto se suministra en la correspondiente bolsa de malla.

2K134AF07BU



VF KIT PLUS G-COMPACT W NEW

Complete kit for via ferrata composed of Galaxy helmet, via ferrata Top Shell Compact W and Explorer W harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit completo para vía ferrata compuesto por casco Galaxy, set para vía ferrata Top Shell Compact W y Arnés Explorer W. El producto se suministra en la correspondiente bolsa de malla.

VIA FERRATA SETS CONJUNTO PARA VÍAS FERRATAS

2K134AF06BT



2K107AF08BS



2K107AF08BZ



2K146G008BZ



VF KIT PLUS E-COMPACT NEW

Complete kit for via ferrata composed of small size Eclipse helmet (48÷56 cm), via ferrata Top Shell Compact and Explorer harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit completo para vía ferrata compuesto por casco Eclipse de pequeña talla (48÷56 cm), set para vía ferrata Top Shell Compact y arnés Explorer. El producto se suministra en la correspondiente bolsa de malla.

VF KIT EVO G NEW

Complete kit for via ferrata composed of Galaxy helmet, via ferrata Classic-K Slider and Discovery harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit completo para vía ferrata compuesto por casco Galaxy, set para vía ferrata Classic-K Slider y arnés Discovery. El producto se suministra en la correspondiente bolsa de malla.

VF KIT EVO E NEW

Complete kit for via ferrata composed of small size Eclipse helmet (48÷56 cm), via ferrata Classic-K Slider and Discovery harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit completo para vía ferrata compuesto por casco Eclipse de pequeña talla (48÷56 cm), set para vía ferrata Classic-K Slider y arnés Discovery. El producto se suministra en la correspondiente bolsa de malla.

VF KIT JUNIOR NEW

Complete kit for via ferrata composed of small size Eclipse helmet (48÷56 cm), via ferrata Classic-K Slider and Ascent Junior harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit completo para vía ferrata compuesto por casco Eclipse de pequeña talla (48÷56 cm), set para vía ferrata Classic-K Slider y arnés Ascent Junior. El producto se suministra en la correspondiente bolsa de malla.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Size Tallas	Standards Normas
2K363HL	HOOK IT COMPACT	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Peso usuario: min 40 kg*, max 120 kg**	590 g	One size Talla única	EN 958:2017 / UIAA
2K373HL	TOP SHELL COMPACT	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Peso usuario: min 40 kg*, max 120 kg**	570 g	One size Talla única	EN 958:2017 / UIAA
2K373HM	TOP SHELL COMPACT W	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Peso usuario: min 40 kg*, max 120 kg**	570 g	One size Talla única	EN 958:2017 / UIAA
2K533HA	CLASSIC-K SLIDER	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Peso usuario: min 40 kg*, max 120 kg**	480 g	One size Talla única	EN 958:2017 / UIAA
2K133AF05BS	VF KIT PREMIUM G-COMPACT	Kit consisting of: Galaxy, Hook It Compact and Explorer Kit compuesto de: Galaxy, Hook It Compact y Explorer	1340 g	One size Talla única	-
2K133AF05BT	VF KIT PREMIUM E-COMPACT	Kit consisting of: Eclipse, Hook It Compact and Explorer Kit compuesto de: casco Eclipse, Hook It Compact y Explorer	1270 g	One size Talla única	-
2K134AF06BS	VF KIT PLUS G-COMPACT	Kit consisting of: Galaxy, Top Shell Compact and Explorer Kit compuesto de: Galaxy, Top Shell Compact y Explorer	1320 g	One size Talla única	-
2K134AF07BU	VF KIT PLUS G-COMPACT W	Kit consisting of: Galaxy, Top Shell Compact W and Explorer W Kit compuesto de: Galaxy, Top Shell Compact W y Explorer W	1320 g	One size Talla única	-
2K134AF06BT	VF KIT PLUS E-COMPACT	Kit consisting of: Eclipse, Top Shell Compact and Explorer Kit compuesto de: Eclipse, Top Shell Compact y Explorer	1250 g	One size Talla única	-
2K107AF08BS	VF KIT EVO G	Kit consisting of: Galaxy, Classic-K Slider and Discovery Kit compuesto de: Galaxy, Classic-K Slider y Discovery	1200 g	One size Talla única	-
2K107AF08BZ	VF KIT EVO E	Kit consisting of: Eclipse, Classic-K Slider and Discovery Kit compuesto de: Eclipse, Classic-K Slider y Discovery	1130 g	One size Talla única	-
2K146G008BZ	VF KIT JUNIOR	Kit consisting of: Eclipse, Classic-K Slider and Ascent Junior Kit compuesto de: Eclipse, Classic-K Slider y Ascent Junior	1110 g	One size Talla única	-

*Weight without equipment. **Weight including equipment.

*Peso sin el equipo. **Peso con el equipo.



F. Salvaterra, Loss Platì Daini, Sarche (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

6

PROTECTION AND SLINGS

ANCLAJES MOVILES
Y CINTAS



EYE SHARP



3A253

Soft steel zinc plated piton with V tip. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton de acero cincado no templado con punta en V. Para uso en rocas blandas (calcáreas, etc). Se deforma para adaptarse a las grietas de la roca.

Lengths / longitudes: 12-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3A254

EYE ROUND

Soft steel zinc plated piton with V tip. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton de acero cincado no templado con punta en V. Para uso en rocas blandas (calcáreas, etc). Se deforma para adaptarse a las grietas de la roca.

Lengths / longitudes: 12-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

UNIVERSAL



3A250

Universal soft steel zinc plated piton with 45° angled head. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton universal de acero cincado no templado con cabeza a 45°. Para uso en rocas blandas (calcáreas, etc). Se deforma para adaptarse a las grietas de la roca.

Lengths / longitudes: 10-12-15 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3A250 / A

UNIVERSAL HARD

Universal hard steel piton with 45° angled head. To be used on hard rock (granite, schist etc.). Piton with eyelets that assist the positioning of the carabiner.

Piton universal de acero templado con cabeza a 45°. Para utilizarlo en roca dura (granito, esquisto, etc.). Bucle con ranuras que facilitan la inserción del mosquetón.

Lengths / longitudes: 10-12-15 cm.
€ 0333. Made in Italy.

ANGLE WIDE



Angular hard steel piton. To be used on hard rock (granite, schist etc.) in large cracks. Excellent extraction strength due to its angular shape.

Piton angular de acero templado. Para uso en rocas duras (granitos, esquistos, etc.). Excelente resistencia a la extracción gracias a su forma angular.

Lengths / longitudes: 11-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

3A252

ANGLE NARROW



Angular hard steel piton. To be used on hard rock (granite, schist etc.) in medium cracks. Excellent extraction strength due to its angular shape.

Piton angular de acero templado. Para uso en rocas duras (granitos, esquistos, etc.). Excelente resistencia a la extracción gracias a su forma angular.

Lengths / longitudes: 11-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

3A251

BLADE



Hard steel piton with tapered shape. Designed to fit extremely thin cracks of various depths. To be used on hard rock (granite, schist etc.).

Piton de acero templado con perfil de espesor decreciente. Diseñado para adaptarse a grietas extremadamente finas de diferentes profundidades. Para uso en rocas duras (granitos, esquistos, etc.).

Lengths / longitudes: 8,5-7-10 cm.
€ 0333. Made in Italy.

3A255



3K620

THUNDER

Lightweight and well balanced rock-hammer, ideal for alpine climbing routes. Hardened steel head, light alloy handle with ergonomic rubber cover. Hammer Lodge included.

Martillo para roca, ligero y equilibrado, ideal para vías clásicas en alpinismo. Cabeza en acero endurecido, mango en aleación ligera con agarre en goma ergonómica. Hammer Lodge incluido.

Made in Italy.

TRUCK



6V519

Tool-holder carabiner. It is meant for managing easily the gear on to the harness created to carry and enable easy management of gear on a harness (ice screws, pitons, nuts, etc.).

Mosquetón portamaterial. Permite colgar del arnés y manejar cómodamente el material (tornillos de hielo, pitones de roca, empotrador, etc.).

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.



6V520

HAMMER LODGE

Hammer holster carabiner. With a single movement, the lever remains open enabling quick hooking or releasing of the hammer or any other tools.

Mosquetón porta-maza Con un movimiento el gatillo se queda abierto y permite un enganche y desenganche rápido de la maza o de otros materiales.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

NUTS TOOL



A636

Hardened steel nuts tool, extremely lightweight, strong and equipped with an hexagonal housing for tightening the 17 mm nuts and with a bottle-opener loop.

Sacafisureros de acero templado, extremadamente ligero, resistente y dotado de abertura hexagonal para apretar tuercas de 17 mm y de anillo abrebotellas.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.



3A633

FIFI TOOL

Hardened-steel hook, extremely functional. Ideal for aid climbing, to rest on placements and aiders.

Gancho de acero templado extremadamente funcional. Ideal para escalada artificial, para descansar en anclajes y estribos.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.



7W146

MULTI CHAIN EVO

Innovative daisy chain with loops for mountaineering and climbing. Ideal for equalizing anchors, self-belaying, abseiling and as an etrier.

Innovadora daisy chain con aros para alpinismo y escalada. Ideal para acualizar fuerzas de anclajes, para asegurarse a la reunión, para rapelar o como estribo.

€ 0333. Registered design.
Made in Europe.

SPORT CHAIN

Innovative daisy chain with loops equipped with a screw-gate carabiner for multipitches and mountaineering. It can be used at the crag for abseiling off the chain.

Innovadora daisy chain con aros dotada de mosquetón de seguridad para vías de varios largos en alpinismo. En escuelas de escalada puede utilizarse para la maniobra de descuelgue en reunión con anillo.

€ 0333. Registered design.
Made in Europe.

YPSILON

Asymmetric sling designed as dual length positioning system (30 cm and 60 cm). Equipped with an innovative loop which facilitates the building of the special knot for attachment to the harness.

Cinta asimétrica diseñada como sistema de sujeción con brazos de dos medidas (30 cm y 60 cm). Dotado de un innovador anillo que facilita la construcción de un nudo especial de conexión al arnés.

€ 0333. Registered design.
Made in Europe.

ALP LOOP

Sewn dynamic rope sling that absorbs the impact of a potential fall. Ideal for equalizing anchors, for self-belaying, abseiling and for creating your own anchors.

Aro de cuerda dinámica cosido, en grado de absorber las fuerzas generadas en caso de caída. Ideal para ecualizar fuerzas en anclajes, para autoasegurarse en una reunión, para rápeles o como cordino en anclajes naturales.



7W170060



7W170120

€ 0333. Made in Europe.

LOOPER DY PRO



7W096

Extremely lightweight 10 mm Dyneema sling for climbing and mountaineering that is exceptionally durable. Available lengths: 60 cm and 120 cm.

Anillo cosido en Dyneema de 10 mm para escalada y alpinismo. Muy ligero, presenta una excelente resistencia a la abrasión. Longitudes disponibles: 60 cm y 120 cm.

€€ 0333. Made in Europe.

LOOPER DY



7W103

Extremely lightweight 11 mm Dyneema sling for climbing and mountaineering that is exceptionally durable. Available lengths: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 160 cm and 240 cm.

Anillo cosido en Dyneema de 11 mm para escalada y alpinismo. Muy ligero, presenta una excelente resistencia a la abrasión. Longitudes disponibles: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm y 240 cm.

€€ 0333. Made in Europe.



7W107



7W108



7W108180

LOOPER PA

16 mm polyamide sling for climbing and mountaineering. Colour coded lengths for easy identification. Available lengths: 60, 120 and 180 cm.

Anillo de cinta en nylon de 16 mm para escalada y alpinismo. Cada anillo tiene un color diferente en base a la longitud para individuarlos facilmente. Longitudes disponibles: 60, 120 y 180 cm.

€€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Color			<kN>		Standards Normas
2A84301	CARVED CHOCK 1	Pink Rosa	3,9 mm	9,8 mm	2 kN	5,5 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84302	CARVED CHOCK 2	Orange Naranja	4,8 mm	11,5 mm	2 kN	6 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84303	CARVED CHOCK 3	Bronze Bronce	5,9 mm	12 mm	4 kN	15 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84304	CARVED CHOCK 4	Red Rojo	8 mm	13 mm	6 kN	16 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84305	CARVED CHOCK 5	Yellow Amarillo	10 mm	14 mm	8 kN	27 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84306	CARVED CHOCK 6	Light blue Azul claro	11,8 mm	16 mm	10 kN	29 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84307	CARVED CHOCK 7	Titanium Titánio	13,8 mm	19,8 mm	12 kN	33 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84308	CARVED CHOCK 8	Green Verde	16,4 mm	21,5 mm	12 kN	35 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84309	CARVED CHOCK 9	Blue Azul	20 mm	26,2 mm	12 kN	43 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84310	CARVED CHOCK 10	Purple Morado	23 mm	30,7 mm	12 kN	51 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84311	CARVED CHOCK 11	Gold Dorado	26,5 mm	35 mm	12 kN	65 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84399	CARVED CHOCKS SET 1÷11	Assorted Surtidos	-	-	-	325 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A843410	CARVED CHOCKS SET 4÷10	Assorted Surtidos	-	-	-	234 g	EN 12270:2013 / UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Color			<kN>		Standards Normas
2A84401	ANCHOR CAM 1	Black Negro	15 mm	24 mm	8 kN	95 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84402	ANCHOR CAM 2	Grey Gris	20 mm	29 mm	12 kN	109 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84403	ANCHOR CAM 3	Orange Naranja	27 mm	42 mm	15 kN	119 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84404	ANCHOR CAM 4	Green Verde	34 mm	55 mm	15 kN	130 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84405	ANCHOR CAM 5	Blue Azul	43 mm	68 mm	15 kN	146 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84406	ANCHOR CAM 6	Lobster Langosta	53 mm	86 mm	15 kN	191 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84407	ANCHOR CAM 7	Titanium Titánio	59 mm	99 mm	14 kN	207 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84408	ANCHOR CAM 8	Red Rojo	77 mm	132 mm	12 kN	283 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84499	ANCHOR CAMS SET 1÷8	Assorted Surtidos	-	-	-	1280 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A844150	ANCHOR CAMS SET 1÷5	Assorted Surtidos	-	-	-	599 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A844580	ANCHOR CAMS SET 5÷8	Assorted Surtidos	-	-	-	827 g	EN 12276:2013 / UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Finitura Acabado				Standards Normas
3A253120	EYE SHARP	Progression pitons Piton para progresión	Zinc plated Zincado	12 cm	8 cm	84 g	EN 569:2007 / UIAA
3A253140	EYE SHARP	Safety pitons Piton de seguridad	Zinc plated Zincado	14 cm	10 cm	111 g	EN 569:2007 / UIAA
3A254120	EYE ROUND	Progression pitons Piton para progresión	Zinc plated Zincado	12 cm	8 cm	92 g	EN 569:2007 / UIAA
3A254140	EYE ROUND	Safety pitons Piton de seguridad	Zinc plated Zincado	14 cm	10 cm	115 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250100	UNIVERSAL	Progression pitons Piton para progresión	Zinc plated Zincado	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250120	UNIVERSAL	Progression pitons Piton para progresión	Zinc plated Zincado	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250150	UNIVERSAL	Safety pitons Piton de seguridad	Zinc plated Zincado	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Finitura Acabado				Standards Normas
3A250100A	UNIVERSAL HARD	Progression pitons Pitonnes pour progression	Black Negro	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250120A	UNIVERSAL HARD	Progression pitons Pitonnes pour progression	Black Negro	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250150A	UNIVERSAL HARD	Safety pitons Pitonnes de sécurité	Black Negro	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
3A252110	ANGLE WIDE	Progression pitons Pitonnes pour progression	Black Negro	11 cm	7,5 cm	82 g	EN 569:2007 / UIAA
3A252140	ANGLE WIDE	Safety pitons Pitonnes de sécurité	Black Negro	14 cm	10,5 cm	120 g	EN 569:2007 / UIAA
3A251110	ANGLE NARROW	Progression pitons Pitonnes pour progression	Black Negro	11 cm	7,5 cm	75 g	EN 569:2007 / UIAA
3A251140	ANGLE NARROW	Safety pitons Pitonnes de sécurité	Black Negro	14 cm	10,5 cm	101 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255070	BLADE	Progression pitons Pitonnes pour progression	Black Negro	7 cm	4 cm	48 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255085	BLADE	Progression pitons Pitonnes pour progression	Black Negro	8,5 cm	5,5 cm	55 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255100	BLADE	Progression pitons Pitonnes pour progression	Black Negro	10 cm	7 cm	62 g	EN 569:2007 / UIAA
3K620A	THUNDER	Hardened steel head Cabeza de acero galvanizado y templado	Orange Naranja	-	-	450 g	-
6V520	HAMMER LODGE	Workload limit: 5 kg Carga máxima de utilización: 5 kg	Black Negro	-	-	19 g	Not a PPE No es un EPI
6V519	TRUCK	Workload limit: 5 kg Carga máxima de utilización: 5 kg	Orange Naranja	-	-	20 g	Not a PPE No es un EPI
A636	NUTS TOOL	Material: hardened steel Material: acero templado	Black Negro	-	-	45 g	Not a PPE No es un EPI
3A633	FIFI TOOL	Material: hardened steel Material: acero templado	Black Negro	-	-	28 g	Not a PPE No es un EPI

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	Color	<kN>		Standards Normas
7W146	MULTI CHAIN EVO	Dyneema sling Cinta en Dyneema	125 cm	Green Verde	24 kN	90 g	EN 566:2017 / UIAA
7W147	SPORT CHAIN	Dyneema sling Cinta en Dyneema	100 cm	Light blue Azul claro	24 kN	120 g	EN 566:2017 / UIAA
7W12930060	YPSILON	Polyamide sling 16 mm wide Cinta en poliamida 16 mm	30-60 cm	Anthracite / light blue Naranja / azul claro	22 kN	90 g	EN 354:2010 EN 566:2017 / UIAA
7W170060HDD	ALP LOOP 60	Ø 8,3 mm dynamic rope Cuerda dinámica Ø 8,3 mm	60 cm	Blue Azul	22 kN	70 g	EN 566:2017 UIAA 109
7W170120HCC	ALP LOOP 120	Ø 8,3 mm dynamic rope Cuerda dinámica Ø 8,3 mm	120 cm	Red Rojo	22 kN	140 g	EN 566:2017 UIAA 109
7W096060ABC	LOOPER DY PRO	Dyneema sling 10 mm wide Cinta en Dyneema 10 mm	60 cm	White / red Blanco / rojo	22 kN	19 g	EN 566:2017 / UIAA
7W096120ABC	LOOPER DY PRO	Dyneema sling 10 mm wide Cinta en Dyneema 10 mm	120 cm	White / red Blanco / rojo	22 kN	37 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103030	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	30 cm	White / light blue Blanco / azul claro	22 kN	13 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103060	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	60 cm	White / light blue Blanco / azul claro	22 kN	26 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103080	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	80 cm	White / grey Blanco / gris	22 kN	35 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103120	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	120 cm	White / green Blanco / verde	22 kN	50 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103180	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	180 cm	White / green Blanco / verde	22 kN	100 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103240	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	240 cm	White / green Blanco / verde	22 kN	150 g	EN 566:2017 / UIAA
7W107	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Cinta en poliamida 16 mm	60 cm	Anthracite / light blue Antracita / azul claro	25 kN	64 g	EN 566:2017 / UIAA
7W108	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Cinta en poliamida 16 mm	120 cm	Gold / grey Dorado / gris	25 kN	126 g	EN 566:2017 / UIAA
7W108180	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Cinta en poliamida 16 mm	180 cm	Green / black Verde / negro	25 kN	137 g	EN 566:2017 / UIAA



7

ANCHORS AND BELAY STATION

ANCLAJES FIJOS Y
REUNION-RAPEL



4A10308

4A10310

4A10312

4A10712 / HCR

PLATE

Multidirectional anchor plates made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Plaqueta de anclaje multidirección en acero inox AISI 316L para ambientes exteriores e interiores o en acero inox AISI 904L para uso en ambientes ultra corrosivos.

Made in Italy.



4A21510

4A21512

4A21310

4A21312

PLATE RING

Multidirectional anchor plate made of AISI 316L stainless steel. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm. Used in pairs, it allows a belay station to be created.

Plaqueta de anclaje multidireccional de acero inoxidable AISI 316L. Equipado con uno o dos anillos con diámetro interior de 40 mm. Utilizadas en conjunto, son ideales para crear un descuelgue.

Made in Italy.



4A104075

4A105090

4A106110

4A108110 / HCR*

ANCHOR BOLT

Expansion bolts made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Parabolts a expansión en acero inox AISI 316L para ambientes exteriores o en acero inox AISI 904L para uso en ambientes ultra corrosivos.

Made in Italy. *Made in Germany.



4K15010

4K15110

4K15412

4K15712 / HCR

PLATE KIT

Comprehensive anchor made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Anclaje completo en acero inox AISI 316L para ambientes exteriores o en acero inox AISI 904L para uso en ambientes ultra corrosivos.

Made in Italy.

PLATE KIT RING

AISI 316L stainless steel anchor, consisting of a bolt with a single expansion element and a multidirectional anchor plate. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm.

Anclaje completo en acero inox AISI 316L, compuesto por parabolt con un elemento de expansión y placa multi-direccional. Equipado con uno o dos anillos con diámetro interior de 40 mm.

Made in Italy.

GLUE-IN ANCHOR

Resin anchor made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Anclaje resinado en acero inox AISI 316L para ambientes exteriores o en acero inox AISI 904L para uso en ambientes ultra corrosivos (HCR).

Made in Italy.

BIG GLUE-IN ANCHOR

AISI 304 stainless steel anchors to be installed with chemical resin for use with high workload. Ideal for use in corrosive environment.

Anclaje de acero inoxidable AISI 304 para instalación con resina química, adecuado para altas cargas de trabajo. Ideal también en entornos corrosivos.

Made in Italy.

GLUE-IN RING

Glue-in anchor made of AISI 316L stainless steel, to be installed with chemical resin. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm. Used in pairs, it allows a belay station to be created.

Anclaje de acero inoxidable AISI 316L para instalación con resina química. Equipado con uno o dos anillos con diámetro interior de 40 mm. Utilizado emparejados, es ideal para crear un descuelgue.

Made in Italy.



4A22110

4A22112

PLATES BELAY STATION

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, a linking chain and stainless steel lowering carabiner.

Conjunto para descuelgue enteramente fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Consiste en dos plaquetas, cadena de unión y mosquetón de descuelgue de acero inoxidable.

Made in Italy.



4A21810


4A21812

PLATES BELAY STATION-R

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, a linking chain and a lowering ring Ø 40 mm.

Conjunto para descuelgue enteramente fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Consiste en dos plaquetas, cadena de unión y anilla de descuelgue de Ø 40 mm.

Made in Italy.



4A21910

4A21912

PLATES BELAY STATION-S

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, V shaped linking chain and lowering central ring.

Conjunto para descuelgue enteramente fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Consiste en dos plaquetas, cadenas de unión en V y anilla de descuelgue central.

Made in Italy.



4A222

GLUE-IN BELAY STATION

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, linking chain and screwgate carabiner.

Reunión totalmente realizada en acero inoxidable AISI 316L. Se compone de dos anclajes para resinar, una cadena de unión y un mosquetón de descuelgue de acero inoxidable.

Made in Italy.

GLUE-IN BELAY STATION-L

4A223

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, linking chain and screwgate carabiner.

Reunión totalmente realizada en acero inoxidable AISI 316L. Se compone de dos anclajes para resinar, una cadenas de unión y un mosquetón de descuelgue de acero inoxidable.

Made in Italy.



4A220

GLUE-IN BELAY STATION-R

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, a linking chain and a lowering ring Ø 40 mm.

Conjunto para descuelgue enteramente fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Consiste en dos anclajes químicos, cadena de unión y anilla de descuelgue de Ø 40 mm.

Made in Italy.



2A623

CAVING ANCHORAGE

Anchor for caving, composed by a perforated light alloy plate and a Dyneema cord. Supplied with 8 mm hexagonal screw and O-ring.

Anclaje para espeleología, compuesto de una placa de aluminio perforada y un cordino de Dyneema de un metro. Viene equipado con tornillo de cabeza hexagonal de Ø 8 mm y junta tórica.

Made in Italy.



A635

BOLT LOADER


Hardened steel bolt loader, suitable for fixing self drilling bolt with M8 screw. Handle equipped with housing for hexagonal wrench n° 13.

Spitador de acero templado, adecuado para la fijación de tacos autoperforantes con rosca métrica M8. Empuñadura con abertura para llave hexagonal n.º 13.


Made in Italy.

ANCHORS AND BELAY STATION ANCLAJES FIJOS Y REUNION-RAPEL

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Hole diameter Diámetro orificio	A	B		Conforms to Conforme con	
4A10308	PLATE 8	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 8 mm	10 kN	10 kN	46 g	Not a PPE No es un EPI	
4A10310	PLATE 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A10312	PLATE 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	42 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A10712	PLATE 12 HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 904L HCR	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 959:2007 / UIAA	
4A21510	PLATE RING 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	109 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21512	PLATE RING 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	106 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21310	PLATE RINGS 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	173 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21312	PLATE RINGS 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	170 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Diameter Diámetro	Length Longitud	Hole length Diámetro orificio			
4A104075	ANCHOR BOLT 8	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 8 mm	75 mm	85 mm	30 g		
4A105090	ANCHOR BOLT 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	90 mm	100 mm	60 g		
4A106110	ANCHOR BOLT 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	100 g		
4A108110	ANCHOR BOLT 12 HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 904L HCR	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	103 g		
Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Diameter Diámetro	Length Longitud	A	B		Standards Normas
4K15010	PLATE KIT 10S	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	60 mm	15 kN	25 kN	90 g	EN 795:2012-A EN 959:2007
4K15110	PLATE KIT 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	105 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15412	PLATE KIT 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	142 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15712	PLATE KIT 12 HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 904L HCR	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	148 g	EN 959:2007 / UIAA
4K15210	PLATE KIT RING 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	169 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15512	PLATE KIT RING 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	206 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15310	PLATE KIT RINGS 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	233 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15612	PLATE KIT RINGS 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	270 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4A160	GLUE-IN ANCHOR	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	100 g	EN 959:2007 / UIAA
4A161	GLUE-IN ANCHOR L	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 / UIAA
4A163	GLUE-IN ANCHOR HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 904L HCR	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 / UIAA
4A154	BIG GLUE-IN ANCHOR	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 14 mm	100 mm	50 kN	50 kN	192 g	EN 795:1996-A1 EN 959:2007 / UIAA



Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Diameter Diámetro	Length Longitud	A	B	g	Standards Normas
4A160A	GLUE-IN RING	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	162 g	EN 959:2007 / UIAA
4A160B	GLUE-IN RINGS	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	220 g	EN 959:2007 / UIAA
4A22110	PLATES BELAY STATION 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	450 g	EN 959:2007 / UIAA
4A22112	PLATES BELAY STATION 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	444 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21810	PLATES BELAY STATION R 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	350 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21812	PLATES BELAY STATION R 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	344 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21910	PLATES BELAY STATION S 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	340 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21912	PLATES BELAY STATION S 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	334 g	EN 959:2007 / UIAA
4A222	GLUE-IN BELAY STATION	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	595 g	EN 959:2007 / UIAA
4A223	GLUE-IN BELAY STATION L	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	105 mm	25 kN	25 kN	639 g	EN 959:2007 / UIAA
4A220	GLUE-IN BELAY STATION-R	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	466 g	EN 959:2007 / UIAA
2A623A	CAVING ANCHORAGE	Ø 5 mm, 1 m Dyneema sling Cordino en Dyneema Ø 5 mm, 1 m	-	-	-	-	10 kN	-
A635	BOLT LOADER	For self drilling bolt M8 Para tacos autoperforadores M8	-	-	-	-	-	-





8

ICE AXES AND CRAMPONS

PIOLETS Y
CRAMPONES



NORTH COULOIR

Technical ice axe designed for icefalls, north faces and gullies. Fully modular head for adapting the ice axe to various activities. Available in three configurations all including the ice blade (Ice mode) and hammer (Impact Hammer mode). Various accessories are available such as the mixed blade (Mixte mode).

Piolet técnica para escalada en hielo, paredes norte y goulettes. Cabeza modular para adaptar el piolet a las diferentes actividades. Disponible a la venta en tres variantes todas ellas dotadas de hoja para hielo (mod. Ice) y maza (mod. Impact Hammer). Puede complementarse con mas accesorios como por ejemplo la hoja para mixto (mod. Mixte).

Length / longitud: 50 cm.
C€ 0333. Made in Italy.



DRON+

Multipurpose technical ice axe for couloirs, classic slopes on north faces and mixed climbing. An ergonomic head made of hot-forged steel, designed for a better grip and it is equipped with a adze. Straight grip at the base for effective penetration in the snow. Ergonomic moulded grip for greater efficiency of use. Classic dragonne (mod. Drag Tour) included.

Piolet técnico polivalente para corredores de nieve, paredes norte con inclinaciones clásicas y cresta en terrenos mixtos. Cabeza ergonómica en acero forjado en caliente y con pala, creada para un agarre mejorado. Mango recto en la base para una mayor penetración en la nieve. Empuñadura con diseño ergonómico para mejor eficacia durante la utilización. Dragonera clásica (mod. Drag Tour) incluida.

Lengths / longitudes: 52-59-66 cm.
C€ 0333. Made in Italy.



HOUND+

Lightweight ice axe for glacier travel, couloirs, technical ski touring and mixed climbing. An ergonomic head made of hot-forged steel, designed for a better grip and it is equipped with a adze. Straight grip at the base for effective penetration in the snow. Ergonomic moulded grip. Classic dragonne (mod. Drag Tour) included.

Piolet ligero para excursiones por el glaciar, corredores de nieve, esquí de montaña técnico y crestas en terreno mixto. Cabeza ergonómica en acero forjado en caliente y con pala, creada para un agarre mejorado. Mango recto en la base para una mayor penetración en la nieve. Empuñadura con diseño ergonómico. Dragonera clásica (mod. Drag Tour) incluida.

Lengths / longitudes: 50-60-70 cm.
C€ 0333. Made in Italy.

ALPIN TOUR

Classic ice axe available in three versions. The Alpin Tour model, equipped with a steel head and adze, has been designed for general mountaineering and glacier travel. The Alpin Tour+ has an ergonomic grip ideal for couloirs. The Alpin Tour L, equipped with a light alloy head is ideal for ski touring and snowy environments.

Piolet clásico disponible en tres versiones. El modelo Alpin Tour, con cabeza en acero y pala, ha sido creado para el alpinismo clásico y glaciares. El modelo Alpin Tour+ tiene un mango ergonómico ideal para corredores de nieve. El modelo Alpin Tour L, con cabeza en aleación ligera, es ideal para esquí de montaña y usos en la nieve.

Lengths / longitudes: 50-60-70 cm.
€ 0333. Made in Italy.

AGILE

Light and compact ice axe for mountaineering and ski touring. The Agile+ model is equipped with a hardened steel head. Whereas the Agile model has a light alloy head reducing its overall weight making it ideal for ski touring competitions. Both models are equipped with a stainless steel spike.

Piolet ligero y compacto para alpinismo y esquí de montaña. El modelo Agile+ tiene la cabeza en acero templado. El modelo Agile está dotado de una cabeza en aleación ligera que reduce el peso convirtiéndose en una herramienta ideal en las competiciones de esquí de montaña. Ambos modelos tienen el regatón en acero inox.

Lengths / longitudes: 45 cm (Agile); 45-55 cm (Agile+).
€ 0333. Made in Italy.

AGILE KIT

Snow safety system for mountaineering, ski-touring and glacier travel. Composed by ice axe Agile or 45 cm Agile+, shovel and pick cover. Above being able to be used as an ice axe, it can transformed into a practical shovel for the extrication or the construction of an emergency shelter. Net bag included.

Sistema de seguridad en nieve para alpinismo, esquí de travesía y travesías de glaciares. Formado de piolet Agile o Agile+ de 45 cm, pala y funda para la hoja. Además de ser utilizado como piolet, puede convertirse en una práctica pala, para realizar un refugio improvisado. Funda de transporte en malla incluida.

Length / longitudes: 66 cm.
€ 0333. Made in Italy.

WHIPPY



7W121

Elastic I shaped sling for connecting an ice axe. Designed for leashless ice climbing. It allows performing maneuvers without impediment.

Cinta elástica a I para agarrar el piolet. Diseñada para la escalada en hielo sin dragonera. Permite realizar las maniobras sin estorbos.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

SWHIPPY



7W141

Elastic Y shaped sling for connecting ice axes. Designed for leashless ice climbing. Equipped with a small swivel that prevents the slings twisting.

Cinta elástica a Y para agarrar los pioletos. Diseñada para la escalada en hielo sin dragonera. Dotado de un eslabón giratorio que evita la torsión de las cintas.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

HEAD COVER



6I790

Head cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protector de pico y pala para el transporte del piolet. Fácilmente ajustable y adecuado para cualquier modelo de piolet.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.



6I791

Pick cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protector de pico para el transporte del piolet. Fácilmente ajustable y adecuado para cualquier modelo de piolet.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

SPIKE COVER



6I792

Spike cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protector de regatón para el transporte del piolet. Fácilmente ajustable y adecuado para cualquier modelo de piolet.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.



DRAGON16

Adjustable ice axe leash comes with a comfortable wrist support. Can be used with the Hound+, Dron+, Alpin Tour and Alpin Tour+.

Dragonera regulable para pioletos clásicos. Dotada de ajuste y soporte cómodo para la muñeca. Se utiliza con Hound+, Dron+, Alpin Tour y Alpin Tour+.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

ICE

3I8D5



MIXTE

3I8E5



HAMMER

3I8B5



ADZE

3I8C5



BUMPER

6I8H5



IMPACT HAMMER

4I8F5



CHANGE OVER

6I8G5



AGILE PICK COVER

6I798



SHOVEL

LPA849-SSCT



Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	 g	Standards Normas
3I8050A	NORTH COULOIR HAMMER	Equipped with Ice blade, hammer and impact hammer Dotada de hoja hielo, maza y masa de inercia	50 cm	560 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I8050B	NORTH COULOIR ADZE	Equipped with Ice blade, shovel and impact hammer Dotada de hoja hielo, pala y masa de inercia	50 cm	540 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I8050C	NORTH COULOIR	Equipped with Ice blade and impact hammer Dotada de hoja hielo y masa de inercia	50 cm	530 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80452	DRON+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	52 cm	470 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80459	DRON+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	59 cm	500 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80466	DRON+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	66 cm	520 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80250	HOUND+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	50 cm	410 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80260	HOUND+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	60 cm	455 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80270	HOUND+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	70 cm	515 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86350	ALPIN TOUR	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	50 cm	435 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86360	ALPIN TOUR	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	60 cm	470 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86370	ALPIN TOUR	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	70 cm	500 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80350	ALPIN TOUR+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	50 cm	455 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80360	ALPIN TOUR+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	60 cm	490 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80370	ALPIN TOUR+	Drag-Tour included Drag-Tour incluída	70 cm	555 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
2I86250	ALPIN TOUR L	Light alloy head Cabeza en aleación ligera	50 cm	315 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I86260	ALPIN TOUR L	Light alloy head Cabeza en aleación ligera	60 cm	345 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I86270	ALPIN TOUR L	Light alloy head Cabeza en aleación ligera	70 cm	385 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I855	AGILE	Light alloy head Cabeza en aleación ligera	45 cm	225 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
3I84945	AGILE+	Hardened steel head Cabeza en acero templado	45 cm	340 g	EN 13089+A1:2015 type 2 / UIAA
3I84955	AGILE+	Hardened steel head Cabeza en acero templado	55 cm	370 g	EN 13089+A1:2015 type 2 / UIAA
2K855	AGILE KIT	KIT: 45 cm Agile ice axe, shovel, pick cover KIT: piolet Agile de 45 cm, pala, protector de la hoja	66 cm	655 g	-
3K849	AGILE KIT+	KIT: 45 cm Agile+ ice axe, shovel, pick cover KIT: piolet Agile+ de 45 cm, pala, protector de la hoja	66 cm	770 g	-
7W121	WHIPPY	Bicolor elastic webbing Cinta elástica bicolor	135 cm	42 g	Not a PPE No es un EPI
7W141	SWHIPPY	Bicolor elastic webbing with swivel Cinta elástica bicolor con dispositivo giratorio	135 cm	100 g	Not a PPE No es un EPI
6I79004	HEAD COVER	Head cover protection for ice axe Protector para hoja y pala de piolet	-	40 g	-
6I79104	PICK COVER	Pick cover protection for ice axe Protector para hoja de piolet	-	20 g	-
6I79204	SPIKE COVER	Spike cover protection for ice axe Portector de regatón de piolet	-	20 g	-

*Weight of the ice axes without dragonne

*Peso del piolet sin dragonera

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	
DRAGON16	DRAG-TOUR	Compatible with: Hound+, Dron+, Alpin Tour+, Alpin Tour Compatible con: Hound+, Dron+, Alpin Tour+, Alpin Tour	-
3I8D5	ICE	Type 1 spare pick for North Couloir Hoja de recambio type 1 para North Couloir	117 g
3I8E5	MIXTE	Type 2 accessory pick for North Couloir Hoja accesorio type 2 North Couloir	133 g
3I8B5	HAMMER	Hammer for North Couloir Maza para North Couloir	67 g
3I8C5	ADZE	Shovel for North Couloir Pala para North Couloir	48 g
6I8H5	BUMPER	Compatible with: North Couloir, Dron+ Compatible con: North Couloir, Dron+	20 g
4I8F5	IMPACT HAMMER	Additional weights for North Couloir Pesos adicionales para North Couloir	37 g
6I8G5	CHANGE OVER	Support for changing hands for North Couloir Soporte de recambio para North Couloir	6 g
6I798	AGILE PICK COVER	Pick cover for: Agile, Agile+, Agile Kit, Agile Kit+ Protección para hoja: Agile, Agile+, Agile Kit, Agile Kit+	52 g
LPA849-SSCT	SHOVEL	Replacement shovel for Agile Kit and Agile Kit+ Pala de recambio para Agile Kit y Agile Kit+	380 g

SNOW BLADE / SNOW BLADE T

Aluminium snow shovel for ski touring and mountaineering. Ergonomic handle for better grip during use and improved efficiency during excavation. The shovel has been designed with ribs to increase the rigidity. Available with either a fixed, removable or telescopic handle.

Pala de nieve en aluminio para esquí de montaña y alpinismo. Empuñadura ergonómica para un agarre mejor durante la utilización y una mayor eficiencia para cavar. La pala tiene unas nervaduras que aumentan la rigidez. Disponible con mango desmontable fijo o telescopico.


Made in P.R.C.

FINDER 240

240 cm avalanche probe composed of six sections with a quick tensioning system with an internal Kevlar cord. Designed for identifying the burial point when searching for a missing person. Numerical indication included along the probe. Bag included.

Sonda para avalanchas de 240 cm compuesta por seis elementos premontados y un sistema de enganche rápido con cordino en Kevlar. Pensada para individuar el lugar donde se pueden encontrar sepultadas víctimas de avalanchas. Marcada con numeración en toda su longitud. Funda incluida.

Made in P.R.C.

**SNOW ANCHOR**

Light alloy tubular snow anchor. Reinforced upper end to avoid deformation during use. Shaped lower end for better penetration into the snow. Steel wire connection cable.

Estaca tubular para nieve en aleación ligera. Extremo superior reforzado para evitar deformaciones en la inserción. Extremo inferior preformado para una mejor penetración en la nieve. Cable de enganche en acero.

Lengths / longitudes: 50-80-100 cm.
Made in Italy



ICE SCREW S - M - L

Hardened steel tubular ice screw. Four split end outside teeth and conical threaded screw that allow easy insertion into the ice. Compatible with the Ice Hook quickdraws.

Tornillo de hielo de acero templado. Fresa de cuatro dientes y rosca cónica que permiten una fácil colocación en el hielo. Compatible con expreses para tornillos de hielo Ice Hook.

Versions / versiones: S (not a PPE / no es un EPI) - M - L. € 0333. **Made in Italy.**



ICE HOOK

Dyneema quickdraw for ice screws with a maximum diameter of 20 mm. Allows connection between quick draw and ice screw, for securing the rope, just after a short insertion in to the ice.

Express en dyneema para tornillos de hielo con un diámetro máximo de 20 mm. Permite incorporar la cinta al tornillo de hielo y la deja lista para la inserción de la cuerda ya con unas pocas vueltas del tornillo.

Lengths / longitudes: 12-17-22 cm.
€ 0333. **Made in Italy.**

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	g	Standards Normas
2I806	SNOW BLADE	Removable aluminium handle Mango desmontable en aluminio	65,5 cm	585 g	-
2I801	SNOW BLADE T	Removable telescopic aluminium handle Mango telescópico desmontable en aluminio	64,5÷86 cm	685 g	-
2I80906	FINDER 240	Ø 12 mm, bag included Ø 12 mm, bolsa incluida	240 cm	240 g	-
2I838050S	SNOW ANCHOR	Light alloy snow anchor Estaca de nieve el aleación ligera	50 cm	230 g	Not a PPE No es un EPI
2I838080M	SNOW ANCHOR	Light alloy snow anchor Estaca de nieve el aleación ligera	80 cm	350 g	Not a PPE No es un EPI
2I838100L	SNOW ANCHOR	Light alloy snow anchor Estaca de nieve el aleación ligera	100 cm	410 g	Not a PPE No es un EPI
3I83710	ICE SCREW S	Ice screw Tornillo de hielo	10 cm	130 g	Not a PPE No es un EPI
3I83715	ICE SCREW M	Ice screw. Breaking load 10 kN Tornillo de hielo. Resistencia a la rotura 10 kN	15 cm	155 g	EN 568:2015
3I83719	ICE SCREW L	Ice screw. Breaking load 10 kN Tornillo de hielo. Resistencia a la rotura 10 kN	19 cm	180 g	EN 568:2015
2E67201	ICE HOOK	Breaking load 22 kN, light blue color Resistencia a la rotura 22 kN, color azul	12 cm	65 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
2E67202	ICE HOOK	Breaking load 22 kN, green color Resistencia a la rotura 22 kN, color verde	17 cm	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
2E67222	ICE HOOK	Breaking load 22 kN, green color Resistencia a la rotura 22 kN, color verde	22 cm	73 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B

HYPER-SPIKE

Technical, hybrid and modular 13-point crampons, with interchangeable front points, designed to deal with the steepest and hardest ice walls and mixed climbing in the world, and to adapt to all your needs in every situation. Possible configurations: mono-point with a single Blade point (retail configuration), mono-point with a single Hook point (A) and dual-point with a dual Hook point (B).

Crampón técnico con 13 puntas, híbrido y modular con puntas delanteras intercambiables, para afrontar paredes de hielo y de mixto mucho más verticales y de mayor dificultad por todo el mundo, además de adaptarse a cualquier necesidad sobre el terreno. Las configuraciones posibles son: monopunta con punta Blade (presentación para la venta), monopunta con punta simple Hook (A) y Bipunta con doble punta Hook (B).

€. Made in Italy.

LYCAN

Technical twelve point crampons that are designed for technical mountaineering such as goulottes and north faces. An ideal piece of equipment for those who want to approach the world of icefalls and want to have a versatile multipurpose tool to accompany them in many disciplines. Hardened, painted steel frame structure. Piercing armored T shape front spikes for excellent penetration in hard ice.

Crampones técnicos de doce puntas pensados para alpinismo técnico en corredores y paredes norte. Ideal como introducción a la escalada de cascadas de hielo ya que se trata de un piolet polivalente que puede ser utilizado en un amplio rango de actividades alpinas. Estructura de acero templado y pintado. Puntas anteriores con refuerzo en T, extremadamente agresivas para una mejor penetración en hielo duro.

€. Made in Italy.

NUPTSE EVO

Twelve point crampons studied for classic mountaineering: Couloirs, ridge with mixed climbing and easy goulottes. Made from tempered painted steel. Shaped frontal points to enhance progression on slopes. Available also in the version with flexible adjustment bar, which enable them to be used with non-rigid boots.

Crampones de doce puntas pensados para alpinismo clásico: canales de nieve, aristas de mixto y corredores fáciles. Estructura de acero templado y pintado. Puntas frontales acanaladas para un mejor agarre en el hielo. Disponible también en versión con barra de regulación flexible, para utilizarlos con botas técnicas semirígidas de nueva generación.

€. Made in Italy.

NEVIS FLEX



31818C

Ten point crampons ideal for the classic lines on glacial prevalence and without steep slopes. An optimal piece of equipment for those who enjoy trekking and who want to take on springtime snowfields in a mid-mountain altitude. Equipped with flexible adjustment bar, which enable them to be used with non-rigid boots.

Crampones con 10 puntas especialmente diseñados para caminar sobre glaciares y para pendientes alpinas moderadas. Ideal para los excursionistas que quieran afrontar neveros primaveriles de media montaña. Con barra de regulación flexible, para utilizarlos con botas de trekking no rígidas.

€€. Made in Italy.

ICE

Twelve point crampons for classic mountaineering and glacier travel. Its technical shape enables an easier ascent of north couloirs and crossing ridges with mixed climbing. Made from tempered embossed painted steel. Shaped frontal points to enhance progression on slopes.

Crampones de doce puntas para alpinismo clásico y excursionismo en glaciares. Técnicos para permitir subir corredores de nieve y aristas en terreno mixto. Estructura de acero templado y pintado. Puntas anteriores acanaladas para un mejor agarre en hielo.

€€. Made in Italy.

SNOW FLEX

10-point crampons designed for ski touring and progression on snow. The particular design of the points provides the crampons with great holding power over all types of snow. Crampon design specifically to better fit the great variety of ski-touring boot shapes. Equipped with flexible and adjustable linking bar, that allows for the use of the crampons also with non-rigid boots.

Crampones de 10 puntas diseñados para esquí de travesía y para la progresión en nieve. El diseño especial de las puntas proporciona a los crampones un excelente agarre en todo tipo de nieve. Diseño de los crampones especialmente pensado para adaptarse bien a las diversas formas de las botas para esquí de travesía. Con barra de regulación flexible, para utilizarlos con botas de trekking no rígidas.

€€. Made in Italy.



31882A

31883A

31884A



21864

21865

21866

MINI CRAMPON 4P/6P

3I892



3I891

4 or 6 point anti-slip crampons, designed for trekking, urban pathways, running, hunting and forestry work. Provide extra grip on iced, snowy, grassy pathways or ice crossings on an alpine footpath. The 6-point model is equipped with the anti-ball system.

Minicrampones antideslizamiento a 4 o 6 puntas, pensados para trekking, recorridos urbanos, carreras, caza y trabajo forestal. Mejoran la estabilidad y la tracción sobre superficies heladas, nevadas, pendientes con hierba, superficies resbaladizas, etc. El modelo de 6 puntas está dotado de antiboots.

€. Made in Italy.

ICE TRACTION+

4I895B0



4I895C0



Anti-slip crampons, designed for trekking, urban pathways, running, hunting and forestry work. Provide extra grip on iced, snowy, grassy pathways, etc. Fastening system made of elastic material.

Minicrampones antideslizamiento, pensados para trekking, recorridos urbanos, carreras, caza y trabajo forestal. Mejoran la estabilidad y la tracción sobre superficies heladas, nevadas, pendientes con hierba, superficies resbaladizas, etc.



4I895D0



4I895E0



€. Made in P.R.C.

PROSNOW GAITER

7X940

Gaiters for alpinism and winter trekking that fits, thanks to its cutting, also for use in ice climbing. Made from ripstop 600D, resistant, waterproof and breathable.

Polainas para alpinismo y senderismo invernal que gracias a su corte pueden utilizarse incluso en la escalada en hielo. Fabricadas en tejido ripstop 600D, resistente, impermeable y transpirable.

Made in P.R.C.

ANTIBOTT
6V894

ANTIBOTT
6V834

ANTIBOTT
6V816

ANTIBOTT
6V82501

ANTIBOTT
6V82503

HYPER-SPIKE BAR
AAST18

STANDARD BAR
3I787

LONG BAR
3I794

STANDARD BAR
3I788

FLEX BAR
4I787

LONG FLEX BAR
4I794

FLEX BAR-B
4AST19

LONG FLEX BAR-B
4AST20

CRAMPON BAG
KSACNYL02

HOOK
APUN03

BLADE
APUN04


Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		Size Tallas	Standards Normas
3I894	HYPER-SPIKE	Automatic binding Enganche automático	970 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I847D	LYCAN SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Enganche semi automático	1060 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I848D	LYCAN AUTOMATIC	Automatic binding Enganche automático	1030 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I850D	NUPTSE EVO CLASSIC	Classic binding Enganche clásico	945 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I851D	NUPTSE EVO SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Enganche semi automático	1000 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I852D	NUPTSE EVO AUTOMATIC	Automatic binding Enganche automático	995 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I850C	NUPTSE EVO CLASSIC FLEX	Classic binding, flexible bar Enganche clásico, barra flexible	995 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I818C	NEVIS FLEX	Classic binding, flexible bar Enganche clásico, barra flexible	800 g	EU 34÷47 US 3,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I882A	ICE CLASSIC	Classic binding Enganche clásico	980 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
3I883A	ICE SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Enganche semi automático	1030 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
3I884A	ICE AUTOMATIC	Automatic binding Enganche automático	1038 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
2I864	SNOW FLEX CLASSIC	Classic binding, flexible bar Enganche clásico, barra flexible	490 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
2I865	SNOW FLEX SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding, flexible bar Enganche semi automático, barra flexible	590 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
2I866	SNOW FLEX AUTOMATIC	Automatic binding, flexible bar Enganche automático, barra flexible	590 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Size Tallas
3I892A0	MINI CRAMPON 4P	Double strap fastening system, 4 points Regulación doble con cinta, 4 puntas	294 g	One size Talla única
3I891A0	MINI CRAMPON 6P	Double strap fastening system, 6 points Regulación doble con cinta, 6 puntas	490 g	One size Talla única
4I895B0	ICE TRACTION+	Color yellow Color amarillo	512 g	S - EU 35÷37 S - US 3÷5
4I895C0	ICE TRACTION+	Color green Color verde	524 g	M - EU 38÷40 M - US 6÷7,5
4I895D0	ICE TRACTION+	Color blue Color azul	534 g	L - EU 41÷43 L - US 8÷9
4I895E0	ICE TRACTION+	Color black Color negro	556 g	XL - EU 44÷47 XL - US 10,5÷13
7X940BC	PROSNOW GAITERS	Made from ripstop 600D Fabricadas con ripstop 600D	280 g	S - M
7X940DE	PROSNOW GAITERS	Made from ripstop 600D Fabricadas con ripstop 600D	310 g	L - XL
6V894	ANTIBOTT	For model Hyper-Spike Para el modelo Hyper-Spike	80 g	-
6V834	ANTIBOTT	For models Lycan and Nuptse Evo Para los modelos Lycan y Nuptse Evo	100 g	-
6V816	ANTIBOTT	For model Ice Para el modelo Ice	102 g	-
6V82501	ANTIBOTT	For model Nevis Flex Para el modelo Nevis Flex	75 g	-
6V82503	ANTIBOTT	For model Snow Flex Para el modelo Snow Flex	75 g	-
AAST18	HYPER-SPIKE BAR	For model: Hyper-Spike Para el modelo: Hyper-Spike	-	-
3I787	STANDARD BAR	For model: Lycan, Nuptse Evo Para los modelos: Lycan, Nuptse Evo	-	-
3I794	LONG BAR	For model: Nuptse Evo, Lycan, Nevis Flex, Ice Para los modelos: Nuptse Evo, Lycan, Nevis Flex, Ice	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Aumenta la talla de los crampones hasta el número EU 50 / US 14
3I788	STANDARD BAR	For model: Nevis Flex, Ice Para los modelos: Nevis Flex, Ice	-	-
4I787	FLEX BAR	For model: Nuptse Evo Para el modelo: Nuptse Evo	-	-
4I794	LONG FLEX BAR	For model: Nuptse Evo Para el modelo: Nuptse Evo	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Aumenta la talla de los crampones hasta el número EU 50 / US 14
4AST19	FLEX BAR-B	For model: Nevis Flex, Snow Flex Para los modelos: Nevis Flex, Snow Flex	-	-
4AST20	LONG FLEX BAR-B	For model: Nevis Flex, Snow Flex Para los modelos: Nevis Flex, Snow Flex	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Aumenta la talla de los crampones hasta el número EU 50 / US 14
KSACNYL02	CRAMPON BAG	Suitable to contain all crampoon models Apta para contener cualquier tipo de crampón	-	-
APUN03	HOOK	Spare point of Hyper-Spike Punta de recambio para Hyper-Spike	-	-
APUN04	BLADE	Accessory point of Hyper-Spike Punta accesorio para Hyper-Spike	-	-



L Bara, S. Leoni, Foskal Albenga (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

9

BACKPACKS
AND POLES

SACOS Y BASTONES



7X967

FALESIA

Bag / rucksack for outdoor climbing. Fabric frontal side, that stay in contact with the ground and allows to keep always clean the shoulder straps and the back. Can be used as hand luggage. Rope tarp included.

Bolsa / mochila para escalada deportiva. La parte anterior se queda en contacto con el terreno y permite que los tirantes y el respaldo no se ensucien. Se puede utilizar como equipaje de mano. Porta cuerda incluido.

Made in Vietnam.



7X987

TANK EVO

Rope bag with a large tarp and a central well for the rope during use. The front side is made from a robust fabric that remains in contact with the ground, allowing to maintain the shoulder straps and backside clean.

Mochila porta cuerda con amplio protector para cuerda y pozo central para contener la cuerda mientras se utiliza. Parte frontal en tejido robusto que, estando en contacto con el terreno hace que se mantengan limpios los tirantes y el respaldo.

Made in P.R.C.

CITY BAG

Rope bag with shoulder strap and an integrated tarp. Equipped with an adjustable shoulder strap and two handles to carry it by hand. The rope can be stored in a fast and easy way inside the bag.

Bolsa para la cuerda a bandolera con telo integrado. Dotado de bandolera regulable y dos asas para llevarla a mano. La cuerda puede colocarse en la bolsa de forma simple y rápida.

Made in P.R.C.

MAGIC PACK

Lightweight backpack for multipitches, excursions, trekking and free time. Perfect for carrying all gear you need for a day on the crag or to fit a 60 m half-rope. Folded into the dedicated zipped pocket, it takes up very little space. Includes diagonal daisy chains for clipping any gear on.

Mochila ligera para escalada en vías, trekking y tiempo libre. Puede contener lo necesario para una jornada de escalada o una cuerda doble de 60 m. Con daisy chains útiles para llevar material. Se guarda en un bolsillo con cremallera, es compacta y fácil de transportar.

Made in P.R.C.

7X97201



7X97203

AZIMUT

Small-size haul bag, ideal for short big walls, for multipitch routes or for transporting equipment. Roll-neck upper section. Suspension straps incorporating daisy chain. Detachable waist belt. 25 L volume, extendible to 35 L.

Saco de izado de tamaño y peso reducidos, diseñado específicamente para big-wall cortos, para una vía de montaña o para el porteo de equipo. Cierre enrollable en la parte superior. Correas de suspensión con daisy chain incorporada. Capacidad de 25 L ampliable a 35 L.

Made in Europe.

CРАGGY / ZENITH

Haul bag ideal for big wall and expeditions. Roll up closure. Removable shoulder straps and back panel / waist belt. The Craggy model has a 40 L capacity, expandable to 50 L. The Zenith model has a 70 L capacity, expandable to 85 L.

Petas para big wall y expediciones. Cierre a rollo. Tirantes y respaldo / sirturón desmontables. El modelo Craggy tiene un volumen de 40 L, extendible a 50 L. El modelo Zenith tiene un volumen de 70 L, extendible a 85 L.

Made in Europe.

UTILITY BACKPACK

Durable rucksack for rescue, caving or carrying equipment. Waist belt, shoulder straps and back panel padded and comfortable. Equipped with zip pocket for documents and personal effects. 40 L volume.

Bolsa de transporte para rescates, espeleología o para transporte de material. Tirantes, cinturón y respaldo acolchados y confortables. Amplio bolsillo en el interior de la tapa con cierre de cremallera para llaves y documentos. Capacidad de 40 L.

Made in Europe.

CARRIER

Durable rucksack for rescue, caving or carrying equipment. Made of fabric resistant to abrasion. Large top opening for easy filling. Inside zip pocket with Velcro closure for documents and personal effects. Available in the 37, 22 and 18 L versions.

Bolsa de transporte para rescates, espeleología o para transporte de material. Realizado en tejido resistente a las abrasiones. Abertura grande para cargar con facilidad. Bolsillo en el interior con cierre de velcro para llaves y documentos. Disponible en las versiones 37, 22 y 18 L.

Made in Europe.



7X984

PROGRIP

Light leather gloves whose extremely comfortable ergonomic cut allows you good use of your fingers. Developed for belaying, abseiling and rope work in general.

Guanos de piel extremadamente cómodos y ligeros, con corte ergonómico que permite una excelente destreza. Desarrollados para asegurar, rapelar y para las maniobras de cuerda en general.

Conform to / conforme con: EN 388 / EN 420. **€. Made in Pakistan.**



7X983

PROGRIP PLUS

Very robust and comfortable leather gloves with ergonomic cut for intensive use. Developed for prolonged use in rope manoeuvres, belaying, abseiling and rescue.

Guanos de piel extremadamente resistentes y cómodos, con corte ergonómico para usos intensivos. Desarrollados para ser usados en prolongadas maniobras de cuerda, aseguramiento, rápeles y rescate.

Conform to / conforme con: EN 388 / EN 420. **€. Made in Pakistan.**



7X985

PROGRIP FERRATA

Leather gloves, comfortable, hard-wearing and breathable. Specially developed for via ferrata and adventure parks, useful also for rope manoeuvres.

Guanos de piel, cómodos, resistentes y transpirables. Desarrollados específicamente para el uso en vías ferratas y parques de aventura, útiles también para maniobras de cuerda.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Pakistan.



2V104

ALTA VIA

Pole for hiking and trekking made of aluminum, lightweight and compact. Easy-Lock system and regulation. Eva-grip handle, carbide Widia tip.

Bastón para excursionismo y trekking en aluminio, ligero y compacto. Sistema Easy-Lock de cierre y ajuste. Empuñadura ergonómica de Eva-grip, punta de Widia.

Made in P.R.C.

REPLACEMENT SECTION

2V104E



TIP

2V104C



FAST LOCK

2V104A/B



STRAP

2V104D



BASKETS

6V832



Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	Volume Volumen
7X967	FALESIA	Sport cragging duffel pack Bolsa / mochila para escalada deportiva	Light blue / black Azul claro / negro	1000 g 45 L
7X987	TANK EVO	Rope bag/ rucksack Mochila para llevar la cuerda	Green / black Verde / negro	500 g 25 L
7X988	CITY BAG	Rope bag Bolsa porta-cuerda	Orange Naranja	380 g 22 L
7X97201	MAGIC PACK	Lightweight and packable rucksack Mochila ligera con sistema de compresión	Orange Naranja	210 g 16 L
7X97203	MAGIC PACK	Lightweight and packable rucksack Mochila ligera con sistema de compresión	Light blue Azul claro	210 g 16 L
7X986	AZIMUT	Small-size haul bag Petate pequeño	Blue Azul	1200 g 25÷35 L
7X96940	CRAGGY	Medium-size haul bag Petate mediano	White Blanco	1900 g 40÷50 L
7X96970	ZENITH	Big-size haul bag Petate grande	Yellow Amarillo	2700 g 70÷85 L
6X96140	UTILITY BACKPACK	Carrying bag Bolsa de viaje	Orange Naranja	900 g 40 L
6X96018	CARRIER	Small-size carrying bag Bolsa de viaje pequeño	Orange Naranja	400 g 18 L
6X96022	CARRIER	Medium-size carrying bag Bolsa de viaje mediano	Orange Naranja	500 g 22 L
6X96037	CARRIER	Big-size carrying bag Bolsa de viaje grande	Orange Naranja	700 g 37 L

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Size Tallas	Standards Normas
7X98400	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	92 g	S	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840A	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	110 g	M	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840B	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	125 g	L	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840C	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	143 g	XL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840D	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	155 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X98300	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	119 g	S	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830A	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	127 g	M	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830B	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	144 g	L	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830C	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	152 g	XL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830D	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	165 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X98500	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	35 g	S	-
7X9850A	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	48 g	M	-
7X9850B	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	60 g	L	-
7X9850C	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	78 g	XL	-
7X9850D	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	100 g	XXL	-


Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g
2V104	ALTA VIA	Materials: Alu7075, Eva-grip, carbide Widia, length 63÷140 cm Materiales: Alu7075, Eva-grip, punta de Widia, longitud 63÷140 cm	Orange / black Naranja / negro	246 g
2V104E	REPLACEMENT SECTION	Final sections provided of tip Parte terminal dotada de puntales	-	-
2V104C	TIP	Tip Punta	-	-
2V104A	FAST LOCK	Quick lock systems Ø 14 mm Sistema de bloqueo rápido Ø 14 mm	-	-
2V104B	FAST LOCK	Quick lock systems Ø 16 mm Sistema de bloqueo rápido Ø 16 mm	-	-
2V104D	STRAP	Strap Lazo	-	-
6V832	BASKETS 85 mm	Snow baskets Rosetas de nieve	-	-



10

ROPES, CHALK AND ACCESSORIES

CUERDAS, MAGNESIO
Y ACCESSORIOS



7W173

TOUR 8.3

8.3 mm diameter half rope, ideal for sport and trad multipitches, for summer and winter mountaineering. Its handling during use with belay devices is notable.

Cuerda doble de 8,3 mm, ideal para vías de varios largos deportivas o tradicionales, para alpinismo en periodo veraniego o invernal. Su fácil manejo se nota cuando se utiliza con aseguradores / descensores.

€ 0333. Made in Europe.



7W174

VIBE 9.5

Robust and easy to handle 9.5 mm diameter rope. Its lightweight and technical parameters makes it a top quality rope, ideal for sport climbing and for intense use.

Cuerda simple de 9,5 mm robusta y fácil de manejar. Peso ligero y óptimos parámetros técnicos en una cuerda de calidad superior, ideal para escalada deportiva y para usos intensivos.

€ 0333. Made in Europe.



7W157

PATRON 10.5

Durable and easy to handle type A 10,5 mm diameter static rope. Ideal for rescue operations, work at height and challenging situations.

Cuerda estática de tipo A de 10,5 mm, duradera y fácil de manejar. Ideal para operaciones de rescate y salvamento, trabajos en altura y verticales y en situaciones comprometidas.

€ 0408. Made in Europe.



6V821

SPIROLL

Removable wrap-on rope protection made from an advanced elastomeric polymer for maximum durability. It protects the rope from abrasion and sharp edges.

Protector de cuerda desmontable, fabricado en un elastómero especial de larga vida útil. Protege la cuerda de la abrasión y de las aristas cortantes.

Made in Europe.



7W175

FLASH 9.0

Multi-type lightweight and easy to handle 9.0 mm diameter rope. The triple certification (single, half and twin rope) makes it ideal for top-level sport climbing, mountaineering and trad.

Cuerda multi-tipo de 9,0 mm ligera y fácil de manejar. Con triple certificación (cuerda simple, doble y gemela) que la hace ideal para escalada deportiva de alto nivel, alpinismo y escalada en vías clásicas.

€ 0333. Made in Europe.



7W159

FIDES III

Durable and easy to handle type A 9,5 mm diameter static rope. Ideal for rescue operations, work at height and challenging situations.

Cuerda estática de tipo A de 9,5 mm, duradera y fácil de manejar. Ideal para operaciones de rescate y salvamento, trabajos en altura y verticales y en situaciones comprometidas.

€ 0408. Made in Europe.



7W158

PATRON PLUS 11

Durable and easy to handle type A 11 mm diameter static rope. Ideal for rescue operations, work at height and challenging situations.

Cuerda estática de tipo A de 11 mm, duradera y fácil de manejar. Ideal para operaciones de rescate y salvamento, trabajos en altura y verticales y en situaciones comprometidas.

€ 0408. Made in Europe.



6V811

ROPE SHIELD

Removable rope protection. Easy to wrap-on ropes, protecting them from abrasion and sharp edges. Come with Velcro fastening and top eyelet to keep it in position.

Protector de cuerda desmontable. Se envuelve alrededor de las cuerdas fijas, protegiéndolas de la abrasión y de las aristas cortantes. Dotado de cierre con Velcro y anillo de fijación para mantenerlo en la posición correcta.

Made in Europe.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	Length Longitud	Diameter Diámetro	 g	Standards Normas
7W1730M060	TOUR 8.3	Half rope Cuerda doble	Yellow Amarillo	60 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730M070	TOUR 8.3	Half rope Cuerda doble	Yellow Amarillo	70 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730N060	TOUR 8.3	Half rope Cuerda doble	Violet Violeta	60 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730N070	TOUR 8.3	Half rope Cuerda doble	Violet Violeta	70 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A060	FLASH 9.0	Half, twin and single rope Cuerda doble, gemelas y simple	Green Verde	60 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A070	FLASH 9.0	Half, twin and single rope Cuerda doble, gemelas y simple	Green Verde	70 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A080	FLASH 9.0	Half, twin and single rope Cuerda doble, gemelas y simple	Green Verde	80 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B060	VIBE 9.5	Single rope Cuerda simple	Blue Azul	60 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B070	VIBE 9.5	Single rope Cuerda simple	Blue Azul	70 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B080	VIBE 9.5	Single rope Cuerda simple	Blue Azul	80 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W15900050	FIDES III	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White Blanco	50 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D050	FIDES III	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	50 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15900100	FIDES III	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White Blanco	100 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D100	FIDES III	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	100 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15900200	FIDES III	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White Blanco	200 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D200	FIDES III	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	200 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700050	PATRON 10.5	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White Blanco	50 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D050	PATRON 10.5	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	50 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700100	PATRON 10.5	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White Blanco	100 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D100	PATRON 10.5	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	100 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700200	PATRON 10.5	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White Blanco	200 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D200	PATRON 10.5	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	200 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800050	PATRON PLUS 11	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White / red Blanco / rojo	50 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D050	PATRON PLUS 11	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	50 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800100	PATRON PLUS 11	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White / red Blanco / rojo	100 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D100	PATRON PLUS 11	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	100 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800200	PATRON PLUS 11	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	White / red Blanco / rojo	200 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D200	PATRON PLUS 11	Type A static rope Cuerda estática de tipo A	Black Negro	200 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
6V821	SPIROLL	Removable rope protection Protección desmontable para cuerda	Orange Naranja	0,6 m	-	50 g	-
6V811	ROPE SHIELD	Removable rope protection Protección desmontable para cuerda	Black Negro	0,7 m	-	73 g	-

**DYNAMIC ROPE TECHNICAL DATA
DATOS TECNICOS DE CUERDAS DINAMICAS**

Product Producto	TOUR 8.3	FLASH 9.0	VIBE 9.5	
Diameter Diámetro				
Weight Peso	8,3 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
Breaking load Resistencia a la rotura	15,8 kN	20,35 kN	20,35 kN	20,35 kN
Static elong Alargamiento estático	11,4%	8,2%	4,9%	8,2%
Dynamic elong Alargamiento dinámico	34,0%	29,7%	26,8%	32,3%
Impact force single Fuerza máxima	5,6 kN	6 kN	9,5 kN	7,9 kN
Nº of falls Nº caídas	7	15	35	5
Sheath slippage Deslizamiento de la camisa	-5 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Number of strands Número de hilos	32	40	40	40
Material Material	PA	PA	PA	PA

**STATIC ROPE TECHNICAL DATA
DATOS TECNICOS DE CUERDAS ESTATICAS**

Product Producto	FIDES III	PATRON PLUS 10.5	PATRON PLUS 11
Breaking load Resistencia a la rotura	25 kN	32 kN	32 kN
Elongation Alargamiento	3,3%	4%	4,8%
Breaking load with knots Resistencia a la rotura con nodo	16 kN	18 kN	18 kN
Sheath slippage Deslizamiento de la camisa	0,2%	0,2%	0,6%
Weight of core Peso del alma	60%	55%	65%
Weight of sheath Peso de la camisa	40%	45%	35%
Material Material	PA	PA	PA
Shrinkage Encogimiento	1,45%	6%	2,2%

TRAPEZE



7X938999

Conical shaped chalk bag with a large aperture to facilitate the insertion of the hand, made of resistant fabric. Clip-on webbing belt included.

Bolsa para el magnesio de forma cónica, con amplia abertura para introducir la mano, fabricada en tejido resistente. Cinturón con clip de cierre incluidos.

Made in P.R.C.

CYLINDER



7X937999

Classic round shaped chalk bag of a medium size, made of resistant fabric. Clip-on webbing belt included.

Bolsa para el magnesio de forma clásica redonda, de medianas dimensiones, fabricada en tejido resistente. Cinturón con clip de cierre incluidos.

Made in P.R.C.

BLUEJ



7X936

Ergonomic shaped chalk bag with a large aperture to facilitate the insertion of the hand, made of denim fabric. Clip-on webbing belt included.

Bolsa para el magnesio con amplia abertura y con forma ergonómica, que facilita introducir la mano y acceder al magnesio. Fabricada en Denim. Cinturón con clip de cierre incluidos.

Made in P.R.C.

CLIPPY EVO



7X935AB

7X935AA


7X976

Clip-on webbing belt for chalk bags. Made from strong polyester and fully adjustable.

Correa de clip para bolsas de magnesio. Fabricado en poliéster resistente y completamente ajustable.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

MAG CLASSIC 120



MAGCLASSIC120

Block of pure magnesium carbonate 120 g. The chalk originates from the Dolomites.

Bloque de carbonato de magnesio puro de 120 g. El lugar de proveniencia del magnesio es Dolomitas.



MAGCLASSICBAL

MAG CLASSIC BALL

Ball of pure magnesium carbonate powder that prevent the dust production. Available 35 g and 65 g. The chalk originates from the Dolomites.

Bola de polvo de carbonato de magnesio puro. Reduce la producción de polvo. Disponible en 35 o 65 g. El lugar de proveniencia del magnesio es Dolomitas.

Made in Europe.



MAGCRUNKY1L

MAG CRUNCHY 1L

Hermetic package of pure magnesium carbonate into pieces 120 g. The chalk originates from the Dolomites.

Paquete hermético de carbonato de magnesio puro en trozos de 120 g. El lugar de proveniencia del magnesio es Dolomitas.



MAGCLASSICXL

MAG CLASSIC XL

Hermetic pack of pure magnesium carbonate powder 450 g. The chalk originates from the Dolomites.

Paquete hermético de polvo de carbonato de magnesio puro 450 g. El lugar de proveniencia del magnesio es Dolomitas.

Made in Europe.



MAGFLUID

MAG FLUID

Liquid chalk made with pure magnesium carbonate, rosin powder and ethanol (>70%). It can be considered an effective disinfectant against bacteria and virus in general.

Líquido de magnesio compuesto de carbonato de magnesio puro, colofonia en polvo y etanol (>70%). Se puede considerar como un desinfectante eficaz contra las bacterias y los virus.

Made in Europe.



FINGERSAVEOLSTD

FINGER SAVE S / L

Strong and durable finger tape, especially developed for climbers. Available in 5 or 1,5 cm width, length 10 m.

Cinta para dedos robusta y duradera especialmente diseñada para escaladores. Disponible en una anchura de 5 ó 1,5 cm, 10 m de longitud.

Made in Europe.



CT BELT

Belt for trousers equipped with an aluminum adjustment buckle (the same as on the WALL harness).

Cinturón para pantalones con hebilla en aluminio (la misma que lleva el arnés WALL).

**Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.**

RUNOUT



7X003M1 / AG

7X003M1 / AB

Ergonomic cut sweatshirt, light and made from a comfortable elasticated cotton that guarantees maximum comfort at all time, making it ideal for climbing and leisure.

Sudadera con corte ergonómico, ligera, cómoda, de suave algodón elástico que garantiza el máximo confort en cada momento. Ideal para la escalada y el tiempo libre.

Made in Turkey.

LOLOTTE



7X003W1 / AF

7X003W1 / AG

Female ergonomic cut sweatshirt, light and made from comfortable elasticated cotton that guarantees maximum comfort at all times, making it ideal for climbing and leisure.

Sudadera de mujer con corte ergonómico, ligera, cómoda, de suave algodón elástico que garantiza el máximo confort en cada momento. Ideal para la escalada y el tiempo libre.

Made in Turkey.

SILHOUETTE



7X996U20001


7X996U20002

Multipurpose seamless tubular band for outdoor. Can be used as a neck warmer, scarf, bandana, muffler, diadem, headband etc. Made in polyester with quick anti-odour drying.

Banda tubular multiuso sin costuras para actividades al aire libre. Puede utilizarse como bufanda, fular, bandana, pañuelo para el cuello, diadema, cinta para el pelo, etc. Hecha de poliéster, de secado rápido y con control de olores.

Made in P.R.C.

LOGOS



7X997U20001

Multipurpose seamless tubular band for outdoor. Can be used as a neck warmer, scarf, bandana, muffler, diadem, headband etc. Made in polyester with quick anti-odour drying.

Banda tubular multiuso sin costuras para actividades al aire libre. Puede utilizarse como bufanda, fular, bandana, pañuelo para el cuello, diadema, cinta para el pelo, etc. Hecha de poliéster, de secado rápido y con control de olores.

Made in P.R.C.

KEY 504 / KEY 505



2V504



2V505

Light alloy key ring connector. Not a PPE.
.....
Conector llavero de aleación ligera. No es un EPI.

Made in Taiwan.



2V514

KEY 514

Light alloy key ring connector with wire gate. Not a PPE.
.....
Conector llavero de aleación ligera. No es un EPI.

Made in Italy.

KEY 518



2V518

Light alloy key ring connector. Not a PPE.
.....
Conector llavero de aleación ligera. No es un EPI.

Made in Taiwan.



2V84904

KEY NUTS 849

Small light alloy chocks. Not a PPE.
.....
Pequeños empotradores llaveros. No es un EPI.

Made in Italy.



7V001200

7V002460

CT FLAG

Climbing Technology promotional flag in the shape of a sail that remains taut even in the absence of wind.
.....
Banderas promocionales Climbing Technology con forma de vela que permite mantenerlas desplegadas incluso sin viento.

Made in Italy.

CT POUF



7POUFCT4500

Climbing Technology promotional cube shaped, durable and waterproof pouf.
.....
Puf promocional Climbing Technology con forma cúbica, resistente e impermeable.

Made in Italy.



ESPOSITORECT01

CT HARNESS EXPO

Display for harness.
.....
Expositor para arneses.

Made in Italy.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	g
7X938999	TRAPEZE	Chalk bag. Pack of 4 pieces Bolsa para el magnesio. Confección de 4 piezas	Assorted Surtidos	90 g
7X937999	CYLINDER	Chalk bag. Pack of 4 pieces Bolsa para el magnesio. Confección de 4 piezas	Assorted Surtidos	78 g
7X936000	BLUEJ	Chalk bag Bolsa para el magnesio	Denim / green Denim / verde	115 g
7X935AA	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Correa de clip para bolsas de magnesio	Light blue Azul claro	28 g
7X935AB	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Correa de clip para bolsas de magnesio	Green Verde	28 g
7X976	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Correa de clip para bolsas de magnesio	White Blanco	28 g

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Quantity Cantidad
MAGCLASSIC120	MAG CLASSIC 120	Block of pure magnesium carbonate Bloque de carbonato de magnesio puro	120 g
MAGCLASSICBAL035ST	MAG CLASSIC BALL	Ball of pure magnesium carbonate powder Bola de polvo de carbonato de magnesio puro	35 g
MAGCLASSICBAL065ST	MAG CLASSIC BALL	Ball of pure magnesium carbonate powder Bola de polvo de carbonato de magnesio puro	65 g
MAGRUNKY1L	MAG CRUNCHY 1L	Hermetic package of pure magnesium carbonate into pieces Paquete hermético de carbonato de magnesio puro en trozos	120 g
MAGCLASSICXL	MAG CLASSIC XL	Hermetic pack of pure magnesium carbonate powder Paquete hermético de polvo de carbonato de magnesio puro	450 g
MAGFLUID	MAG FLUID	Liquid chalk made with pure magnesium carbonate, rosin powder and ethanol Líquido de magnesio compuesto de carbonato de magnesio puro, colofonia en polvo y etanol	250 ml
FINGERSAVEOSSTD	FINGER SAVE S	Width 1,5 cm; length 10 m Anchura 1,5 cm; longitud 10 m	-
FINGERSAVEOLSTD	FINGER SAVE L	Width 5 cm; length 10 m Anchura 5 cm; longitud 10 m	-

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Size Tallas	Color	g
7X934AA	CT BELT	Not a PPE No es un EPI.	Uni size Talla única	Anthracite Antracita	50 g
7X934AC	CT BELT	Not a PPE No es un EPI.	Uni size Talla única	Light blue Azul claro	50 g



Klára Janoušková, Tisa (Czech Republic) © Klára Janoušková archive

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Size Tallas	Color
7X003M1C0AB	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	M	Blue / green Azul / verde
7X003M1D0AB	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	L	Blue / green Azul / verde
7X003M1B0AG	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	S	Dark blue / orange Azul oscuro / naranja
7X003M1C0AG	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	M	Dark blue / orange Azul oscuro / naranja
7X003M1D0AG	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	L	Dark blue / orange Azul oscuro / naranja
7X003W1B0AF	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	S	Light blu / fuchsia Azul claro / fucsia
7X003W1C0AF	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	M	Light blu / fuchsia Azul claro / fucsia
7X003W1D0AF	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	L	Light blu / fuchsia Azul claro / fucsia
7X003W1B0AG	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	S	Dark blue / fuchsia Azul oscuro / fucsia
7X003W1C0AG	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	M	Dark blue / fuchsia Azul oscuro / fucsia
7X003W1D0AG	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tejido: sudadera cardada 92% algodón, 8% elastán	L	Dark blue / fuchsia Azul oscuro / fucsia

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Size Tallas	Color	
7X996U20001	SILHOUETTE	Fabric: polyester Tejido: poliéster	Uni size Talla única	Green Verde	-
7X996U20002	SILHOUETTE	Fabric: polyester Tejido: poliéster	Uni size Talla única	Grey Gris	-
7X997U20001	LOGOS	Fabric: polyester Tejido: poliéster	Uni size Talla única	Blue Azul	-

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	
2V504	KEY 504	Key ring connector, not a PPE Conector llavero, no es un EPI	Assorted Surtidos	18 g
2V505	KEY 505	Key ring connector, not a PPE Conector llavero, no es un EPI	Assorted Surtidos	15 g
2V514	KEY 514	Key ring connector, not a PPE Conector llavero, no es un EPI	Assorted Surtidos	21 g
2V518	KEY 518	Key ring connector, not a PPE Conector llavero, no es un EPI	Assorted Surtidos	25 g
2V84904	KEY NUTS 849	Small light alloy chocks, not a PPE Pequeños empotradores llaveros, no es un EPI	Assorted Surtidos	25 g

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color
7V001200	CT FLAG	For indoor, dimensions: 40 x 200 cm Para interiores, dimensiones: 40 x 200 cm	Black Negro
7V002460	CT FLAG	For outdoor, dimensions: 80 x 460 cm Per exteriores, dimensiones: 80 x 460 cm	Black Negro
7POUFCT4500	CT POUF	Materials: external PE, internal PS, dimensions: 45 x 45 x 45 cm Materiales: interio en PE, externa en PS, dimensiones: 45 x 45 x 45 cm	Black / white Negro / blanco
ESPOSITORECT01	CT HARNESS EXPO	Display for harness Expositor para arneses	-



11

ADVENTURE PARK

PARQUE AVENTURA



2C373

K-ADVANCE SHELL

Hot forged light alloy carabiner with double gate, ideal terminal connector for via ferrata and adventure park lanyards. Stainless steel wear-proof protection.

Mosquetón de doble gatillo de aleación ligera, forjado en caliente, ideal como terminal de elementos de amarre en vías ferratas y parques de aventura. Protección anticierre en acero inox.

€ € 0333. Made in Italy.



2C372

K-ADVANCE

Hot forged light alloy carabiner with double gate, ideal terminal connector for via ferrata and adventure park lanyards.

Mosquetón de doble gatillo de aleación ligera, forjado en caliente, ideal como terminal de elementos de amarre en vías ferratas y parques de aventura.

€ € 0333. Made in Italy.



2C533

K-CLASSIC

Light alloy carabiner with an automatic anti-seizing spring lock closure, ideal for use on slings for via ferrata or for adventure parks.

Mosquetones en aleación ligera con cierre de seguridad a bayoneta, ideal para utilizarlo como enganche terminal en cintas para vías ferratas y parques de aventura.

€ € 0333. Made in Italy.




2P654

DUETTO

Twin pulley with fixes side plates that allows easy maneuvering on ropes or cables. Designed for Ideal for use in the adventure parks.

Polea doble de tipo tandem con placas laterales fijas que permite desplazarse fácilmente por cuerda o cable. Ideal para usos en parques de aventura.

€ € 0333. Made in Italy.



7W171

ADV PARK I

I-shaped lanyard of dynamic rope, designed for use in adventure parks, to connect the pulleys used in adventure parks to the sit harness in Tyrolean traverses.

Cabo de anclaje en I, de cuerda dinámica, diseñado para ser usado en parques de aventura, permite conectar las poleas usadas en los parques con el arnés de cintura para las tirolinas.

€ € 0333. Made in Europe.



7W172

ADV PARK Y

Y-shaped lanyard of dynamic rope, designed for use in adventure parks, for continuous protection while passing intermediate anchors.

Cabo de anclaje en Y, de cuerda dinámica, diseñado para ser usado en parques de aventura, permite asegurarse permanentemente en el paso de los fraccionamientos.

€ € 0333. Made in Europe.



7W107

ADV PARK I PLUS

I-shaped lanyard of 16 mm, built in polyamide, conceived for use in adventure parks. Equipped with two slot, protected with wear proof sleeve.

Elemento de amarre en I de poliamida, de 16 mm, diseñado para el uso en los parques de aventura. Dotado de dos anillos de conexión, protegidos por una vaina anti-desgaste.

€ € 0333. Made in Europe.



ARIVETO8



6V839

VITE


Spare part for ADV Park I/Y.

Repuestos para ADV Park I/Y.

OGIVA

16 mm polyamide lanyard.

Cinta en nylon de 16 mm.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Color	 g	< kN >	▲ kN V	 kN	 kN	Standards Normas
2C37300ZP1	K-ADVANCE SHELL	Doppia leva Doble gatillo	Grey Gris	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA
2C37300XT1	K-ADVANCE SHELL	Doppia leva Doble gatillo	Silver Plata	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA
2C37200WBH	K-ADVANCE	Doppia leva Doble gatillo	Lobster Langosta	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
2C37200XT5	K-ADVANCE	Doppia leva Doble gatillo	Silver Plata	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
2C53303XTL	K-CLASSIC	Automatic gate Cierre automatico	Silver Plata	87 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Breaking load Resistencia a la rotura	Ø Rope Ø Cuerda	Ø Cable Ø Cable	Standards Normas		
2P654	DUETTO	Double ball bearing Doble rodamiento de bolas	290 g		≤13 mm	≤12 mm	EN 12278:2007 / UIAA		
Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		Length Longitud	Color	< kN >	 g		
7W171030	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en I, de cuerda dinámica		30 cm	Green Verde	15 kN	65 g		
7W171045	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en I, de cuerda dinámica		45 cm	Green Verde	15 kN	75 g		
7W171070	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en I, de cuerda dinámica		70 cm	Green Verde	15 kN	90 g		
7W172060	ADV PARK Y	Y shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en Y, de cuerda dinámica		60 cm	Green Verde	15 kN	130 g		
7W172085	ADV PARK Y	Y shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en Y, de cuerda dinámica		85 cm	Green Verde	15 kN	160 g		
6V839	OGIVA	Spare part for ADV Park I/Y Repuestos para ADV Park I/Y		-	-	-	-		
ARIVET08	VITE	Spare part for ADV Park I/Y Repuestos para ADV Park I/Y		-	-	-	-		
7W10706008CU	ADV PARK I PLUS	16 mm polyamide lanyard Cinta en nylon de 16 mm		40 cm	Green / black Verde / negro	15 kN	70 g		

INDEX OF PRODUCTS

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Acles Dx	36	Carved Chocks	64	Fides lii.....	100
Adv Park I	112	Caving Anchorage	75	Fifi Tool	65
Adv Park I Plus	112	Change Over.....	82	Finder 240.....	85
Adv Park Y	112	Chest Ascender+	40	Finger Save S / L	104
Adze.....	82	City Bag	94	Fixgym.....	22
Aerial Pro.....	17	Classic-K Slider	58	Fixit	22
Aerial Pro Set	20	Click Up	34	Fix Pro+	29
Agile	81	Click Up+	34	Flash 9.0	100
Agile Kit.....	81	Clippy Evo	103	Flex Bar	90
Agile Pick Cover	82	Concept	27	Flex Bar-B	90
Alpine Up	34	Craggy / Zenith.....	95	Flik.....	45
Alpin Tour	81	Crampon Bag	90	Fly-Weight Evo	18
Alp Loop.....	66	Crocodile	35	Fly-Weight Evo / Berry Pack	18
Alta Via	96	CT Belt	104	Fly-Weight Evo Set	21
Anchor Bolt.....	72	CT Flag	106	Foot Loop / Foot Steps.....	41
Anchor Cams.....	64	CT Harness Expo.....	106	Galaxy	52
Angle Narrow	65	CT Pouf	106	Glue-In Anchor	73
Angle Wide.....	65	Cylinder.....	103	Glue-In Belay Station	74
Anthea	45	Dedalo	44	Glue-In Belay Station-L	75
Antibott	90	Discovery / Pro-Canyon	46	Glue-In Belay Station-R.....	75
Ascender Simple+	40	Doble	35	Glue-In Ring	73
Ascent	45	Doble V-Row	35	Groove.....	35
Ascent Junior	45	Drag-Tour	82	Gym.....	18
Axis Hms	27	Dron+	80	Gym Nimble Promo Set	21
Azimut.....	95	D-Shape.....	28	Gym Steel Promo Set	21
Berry	17	Duetto	112	Hammer	82
Berry Set.....	20	Eclipse.....	52	Hammer Lodge	65
Be Up.....	34	Explorer / Explorer W.....	46	Head Cover	82
Big Glue-In Anchor.....	73	Extender DY	25	Hook	90
Blade	65	Extender DY Pro	25	Hook It Compact.....	58
Blade	90	Extender NY	25	Hound+	80
Bluej	103	Extender NY Pro	25	Hyper-Spike	87
Bolt Loader	75	Eye Round	64	Hyper-Spike Bar	90
Bumper	82	Eye Sharp	64	Ice	82
Carrier	95	Falesia.....	94	Ice	88

Ice Hook	86	Nuts Tool	65	Snow Anchor.....	85
Ice Screw S - M - L.....	86	Ogiva	112	Snow Blade / Snow Blade T.....	85
Ice Traction+	89	Orbiter D.....	38	Snow Flex	88
Impact Hammer	82	Orbiter F	38	Spike Cover	82
K-Advance	112	Orbiter M	38	Spiroll.....	100
K-Advance Shell	112	Orbiter S	38	Sport Chain	66
Kayak.....	29	Orbiter T	38	Standard Bar.....	90
K-Classic	112	Orion.....	52	Stark	53
Key 504 / Key 505	106	Otto.....	36	Whippy.....	82
Key 514	106	Otto Curved	36	Tami.....	46
Key 518	106	Patron 10.5	100	Tank Evo.....	94
Key Nuts 849	106	Patron Plus 11.....	100	Thunder.....	65
Lime	17	Pick Cover	82	Top Shell Compact / W.....	58
Lime Set.....	20	Pillar	28	Torse	47
Logos	105	Pillar Pro	27	Tour 8.3	100
Lolotte	105	Plate.....	72	Trapeze.....	103
Long Bar.....	90	Plate Kit	72	Tricky.....	21
Long Flex Bar	90	Plate Kit Ring.....	73	Truck	65
Long Flex Bar-B	90	Plate Ring	72	Twirl	38
Looper DY	67	Plates Belay Station.....	74	Twister	38
Looper DY Pro.....	67	Plates Belay Station-R.....	74	Universal	64
Looper PA	67	Plates Belay Station-S.....	74	Universal Hard	64
Lumex.....	53	Progrip	96	Utility Backpack.....	95
Lycan.....	87	Progrip Ferrata	96	Venus+	53
Mag Classic 120.....	104	Progrip Plus.....	96	VF Kit Evo E	60
Mag Classic Ball	104	Prosnow Gaiter	89	VF Kit Evo G	60
Mag Classic XL.....	104	Q-Link 06 - 07 - 08 - 10	29	VF Kit Junior	60
Mag Crunchy 1L	104	Q-Link D 07	29	VF Kit Plus E-Compact	60
Mag Fluid.....	104	Q-Link HM	29	VF Kit Plus G-Compact	59
Magic Pack.....	94	Q-Link HM ALU	29	VF Kit Plus G-Compact W	59
Mini Crampon 4P/6P.....	89	Q-Link Twist	29	VF Kit Premium E-Compact	59
Mixte	82	Quarzo	44	VF Kit Premium G-Compact	59
Moon	53	Quick Roll	40	Vibe 9.5	100
Moon Spare Parts.....	55	Quick Step-S	41	Vite	112
Multi Chain Evo	66	Quick'up+	40	Wall	44
Musa.....	44	Rolllock.....	38	Warlock HMS.....	27
Nevis Flex	88	Rope Shield	100	Whippy.....	82
Nimble Evo.....	17	Runout	105	XL-D	28
Nimble Fixbar Set	20	Shovel.....	82	Ypsilon	66
North Couloir	80	Silhouette	105		
Nuptse Evo	87	Snappy	28		

CLIMBING TECHNOLOGY

BUSINESS-TO-BUSINESS

Customers who are already registered with us can access the Climbing Technology B2B portal.

Simply and quickly the portal gives you the possibility to find out about all the products in the catalogue, to access the pages with all the technical data and to proceed with any purchases. All orders made will be automatically uploaded onto our system and validated by the customer service agents who will proceed to follow up the order with an order confirmation email. At this point, the availability of the products, the delivery costs and any applicable discounts based on the commercial conditions matured that year will all be indicated.

Access credentials (username / password) can be requested from the following addresses:

For Italy > vendite@aludesign.it

For International orders > commerciale@aludesign.it

Do not hesitate to contact us with any questions or doubts, we will be happy to help you!

Mediante autorización un cliente registrado en nuestra base de datos puede acceder al portal B2B de Climbing Technology.

El portal da la posibilidad de informarse sobre todos los productos outdoor catalogados, de consultar fichas técnicas, y de adquirir de éstos mismos de forma sencilla y rápida Los pedidos realizados serán descargados por el sistema de gestión de forma automática y validados por el Costumer Service que se encargará de dar salida a los pedidos una vez hayan sido confirmados. En esta fase se indicará la disponibilidad del producto deseado, el tiempo de entrega y los posibles descuentos aplicados en base a las condiciones de venta acumuladas durante el año.

La contraseña para acceder (nombre del usuario/clave) pueden solicitarse a los siguientes correos:

en Italia > vendite@aludesign.it

en el extranjero > commerciale@aludesign.it

En caso de necesidad no dude en contactarnos, estaremos encantados de poder ayudarle.

The screenshot shows a web browser window with the Climbing Technology logo at the top. The main content area is titled "Products list". It displays a grid of nine climbing products, each with a small image, product code, type, description, features, package, price, and two buttons: "Product detail" and "add to basket".

- Code: 2C3800 XPA (2C3800XPACTST0)**
Type: Slings & Daisy Chain
Description: Axis HMS SG (ghiera vite)
Feature: green/grey
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C3800 XPE (2C3800XPACTST0)**
Type: Connectors
Description: Axis HMS TG (ghiera triplex)
Feature: grey/green
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C39200 ZZA (2C39200ZZACTST0)**
Type: Connectors
Description: Nimble EVO S (leva dritta)
Feature: green/orange
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C43900 999 ST1 (2C43900999CTST1)**
Type: Connectors
Description: Fly-weight Pack
Feature: mixed colours
Package: 1 pack
Price: €0
- Code: 2C39500 ZSE (2C39500ZSECTST0)**
Type: Connectors
Description: Pillar Pro (senza ghiera)
Feature: silver/yellow
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C3800 XZB (2C3800XZBCTST0)**
Type: Connectors
Description: Axis HMS SG (ghiera vite c/levetta)
Feature: green/grey
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C3800 XPE (2C3800XPACTST0)**
Type: Connectors
Description: Axis HMS SG (ghiera triplex c/levetta)
Feature: grey/green
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C39300 WBL (2C39300WBLCTST0)**
Type: Connectors
Description: Nimble EVO B (leva curva)
Feature: orange/green
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C39400 XTB (2C39400XTBCTST0)**
Type: Connectors
Description: Nimble EVO SG (ghiera a vite)
Feature: silver
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C39600 YDB (2C39600YDCTST0)**
Type: Connectors
Description: Pillar Pro SG (ghiera)
Feature: yellow/grey
Package: 1 pcs
Price: €0

On the left side, there is a "Products navigation" sidebar with a dropdown menu for "Products Types" (All types...) and a search bar. Below it is a "Basket" section stating "Basket is empty." with a "add products" button.

Sample page from the Climbing Technology B2B website.

Página de muestra del sitio web de Climbing Technology B2B.



Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
may apply modifications and improvements
to the products without advice.

Printed July 2020

Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
se reserva el derecho a aplicar modificaciones
y mejoras en los productos sin previo aviso.

Impreso en Julio del 2020



GENUINE ITALIAN HARDWARE

Climbing Technology is a brand of Aludesign S.p.A.
via Torchio 22 I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 783595
Fax: +39 035 782339
International dpt. : commerciale@aludesign.it
Domestic dpt. (Italy) : vendite@aludesign.it



www.climbingtechnology.com



Sarl Climbing Technology - France
Parc des Erables - 6, rue des Artisans
74100 Vétraz Monthoux - FRANCE
Central tel : +33 (0)4 50493741
Mobile : +33 (0)6 20060268
Mail: contact@climbingtechnology.fr