



GENUINE ITALIAN HARDWARE

2021





**HEAVY METAL
ABSENCE**
CE 94 / 62

ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED

Printed on paper obtained with the use of 50% recycled fibers in accordance with the FSC-DIR-40-004 EN1 directive and 50% of pure FSC® certified cellulose.

Imprimé sur papier obtenu avec l'utilisation de 50% de fibres de recycle conformes à la directive FSC-DIR-40-004 EN1 et le 50% de cellulose pure certifiée FSC®.

CLIMBING PASSION: TRUE PASSION CAN ONLY GROW.

The brand Climbing Technology embraces and enhances over 30 years of passionate life and experience in the design and production of personal protective equipment. An accomplice has definitely been the territory, at the foot of the mountains between Bergamo and Lecco, where the mountaineering tradition is very strong, we settled here and set about developing our skills in metalwork and mechanics. In these years we have breathed and developed an extensive know how and combined with the latest generation of manufacturing technology it has enabled us to design and produce devices in order to excel in the vertical disciplines: in the mountains (mountaineering and sport climbing), in a professional environment (working at height, working on a rope, rescue) and in a recreational environment (via ferrata and adventure parks). The specialised diversification and constant research of new materials and new processing techniques are essential for reaching the new goals: they allow us to create devices that meet the most advanced technical and sporting requirements. Every day we pursue three objectives: safety, functionality and simplicity. They are objectives that cannot disregard the European standards, the European directives, the certification of the products and the systems of quality management. We know that in order to excel, we must go further, stimulating and directing the whole team, inside and outside of the company, to collaborate in the realisation and the distribution of our devices.

We have learnt that in the mountains, as well as in some work situations, we are exposed to serious dangers: in the context in which we operate there are hidden pitfalls that must be carefully examined. However that on its own is not enough: those who climb must be aware of their capabilities and their limitations. And ultimately they must equip themselves with the appropriate equipment. Our devices are born with the objective to protect and reduce the risk in case of an accident or a fall. All of us at Climbing Technology are aware and every day we feel proudly committed to give confidence and security to the users of our equipment. Always underlining the importance of the "head" of the user.

Climb safely and... have fun!
Carlo Paglioli


La marque Climbing Technology est depuis plus de 30 ans engagée dans la recherche, la conception et la production d'équipements de protection individuelle. Le territoire aura été complice, aux pieds des monts entre Bergame et Lecco, où la tradition dans le domaine de l'alpinisme est forte. Là on s'est installés et on a développé nos compétences dans le travail des métaux et dans la mécanique. Dans ces années on a respiré et développé un vaste savoir faire qui, uni aux technologies productives de dernière génération, nous permet de concevoir et de produire des dispositifs pour exceller dans les disciplines verticales : en montagne (alpinisme et escalade sportive), en milieu professionnel (travaux en hauteur, travaux acrobatiques, secours) et dans le domaine des loisirs (via ferrata et parcs aventures). La diversification spécialisée et l'étude constante de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de transformation sont les conditions indispensables pour pouvoir atteindre des nouveaux objectifs : elles nous permettent de réaliser des dispositifs qui répondent entièrement aux exigences techniques et sportives les plus avancées. Chaque jour nous poursuivons trois objectifs : sécurité, fonctionnalité et simplicité. Il s'agit d'objectifs qui ne peuvent pas faire abstraction des normes techniques européennes, des directives communautaires, des certifications des produits et des systèmes de gestion de la qualité. On sait bien que, pour exceller, il faut aller au-delà, en stimulant et en orientant toute l'équipe de personnes qui, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, collaborent à la réalisation et à la distribution de nos dispositifs.

On a appris qu'en montagne, ainsi que dans certaines situations professionnelles, on est exposé à des dangers sérieux : le contexte dans lequel nous évoluons cache des embûches et doit être examiné avec soin. Cela ne suffit toutefois pas : celui qui grimpe doit être conscient de ses capacités et de ses limites. Enfin il doit se doter de l'équipement adapté. Nos dispositifs naissent avec le but de protéger et de réduire le risque en cas d'accident et de chute. En Climbing Technology nous en sommes tous conscients et chaque jour nous nous sentons orgueilleusement engagés pour donner confiance et sécurité aux utilisateurs de nos équipements. Toujours en soulignant l'importance de la « tête » de la personne qui les utilise.

Grimpez en sécurité et ... amusez-vous !
Carlo Paglioli



INNOVATIONS:




FG (Free Gate)

Innovative carabiner locking system that combines the functionality of the catch free systems along with the performance of wire gates. The stainless steel cover makes it easier to clip and unclip the carabiner avoiding ropes, slings or anchors accidentally catching during use.

Système innovant de fermeture pour mousquetons qui unit la fonctionnalité des systèmes catch free avec les prestations du doigt fil. La couverture en acier inoxydable permet de rendre plus fluide les opérations d'accrochage et de décrochage du mousqueton en évitant l'accrochage involontaire aux cordes, sangles ou ancrages pendant l'utilisation.

Patent / brevet: US8234761B2 / EP2341255B1.




FIXIT

Innovative shaped rubber fastener for quickdraw slings. It secures the lower carabiner of the quickdraw to the sling, preventing the accidental rotation and keeps it on the axis. It also protects the sling from wear and tear.

Anneau de maintien pour sangle en caoutchouc avec une forme innovante, à utiliser sur les sangles de dégaine. Il permet de stabiliser le mousqueton côté corde, tout en prévenant sa rotation et en le gardant en axe. Il protège également la sangle contre l'usure.


Patent pending / Demande de brevet déposée.



FIXBAR

Rubber retaining bar which prevents the top carabiner of the Nimble Fixbar quick-draw from rotating with respect to the sling and/or to the anchor, always keeping it in line.

Barrette en caoutchouc qui permet d'éviter la rotation du mousqueton supérieur de la dégaine Nimble Fixbar dans la sangle et/ou l'ancre, en maintenant toujours dans l'axe.




V-PROOF

The Click Up+ V-Proof System consists of a mobile partition that enhances the activation of the assisted-braking system. If during the fall of the climber the brakehand side of the rope comes into contact with the partition, this pressure contributes to the rotation of the device and to the consequent locking on the rope.

Le V-Proof System du Click Up+ consiste en un diviseur mobile qui favorise l'activation du système de freinage assisté. Si, lors d'une chute du grimpeur, la corde côté main entre en contact avec le diviseur, celui-ci favorise la rotation du dispositif d'assurance et par conséquent le blocage de la corde.

Patent pending / Demande de brevet déposée.



CLICK UP

The Click Up is an innovative belay device developed especially for sport climbing. Easy to use, intuitive and safe, it operates without the need to act on levers and moving parts and it allows to arrest a fall simply by holding the free end of the rope in your hand.

Click Up est un assureur innovant étudié spécialement pour l'escalade. D'utilisation facile, intuitive et sûre, il se manipule sans agir sur aucune poignée ou partie mécanique et permet d'arrêter une chute en retenant simplement le côté libre de la corde.

Patented / breveté.




ALPINE UP

The Alpine Up is the most complete and versatile belay / rappel device ever produced. It has been developed especially for mountaineering and it can be used with half, twin and single ropes. Extremely advantageous, it allows the self-locking abseiling and it can be used in three different belay modes.

Alpine Up est l'assureur/descendeur le plus complet et polyvalent jamais produit, adapté à l'utilisation en montagne avec des cordes à double, cordes jumelées ou une corde à simple. Extrêmement polyvalent, il permet de descendre en rappel comme avec un auto-bloquant et offre trois modes d'assurance.

Patented / breveté.




SLIDER

Slider is a new energy absorber for via ferrata sets. It boasts a hybrid system: webbing with progressive tearing stitches that also slides through a dedicated brake. This solution allows for exceptional progressive braking, not only for users weighing no less than 40 kg (excluding the equipment) and no more than 120 kg (including the equipment), in compliance with the EN 958:2017 standard, but also for users of intermediate weight.

Slider est le nouvel absorbeur d'énergie pour longes de via ferrata. Il est composé d'un système hybride : des sangles avec coutures à déchirure qui coulissent dans un frein métallique dédié. Cela permet d'obtenir un freinage exceptionnellement progressif, non seulement pour les utilisateurs dont le poids est au minimum de 40 kg et au maximum de 120 kg, comme l'exige la norme EN 958:2017, mais aussi pour les utilisateurs ayant un poids intermédiaire.

Patented / breveté.



RAPID RELEASING SYSTEM FOR ASCENDERS / DISPOSITIF DE DÉBLOCAGE RAPIDE POUR BLOQUEURS

Thanks to the double pivot, it is possible to quickly release the cam, pushing on the gate. Doing so, it is possible to move downwards the handle even under load.

Grâce à l'action du double pivot, il est possible de dé-bloquer rapidement la plaque de frottement en appuyant sur le levier prévu à cet effet. De cette manière il est possible de faire descendre la poignée même en charge.

Patented / breveté.

LEGEND / LEGENDE:

Symbol Symbole	Description
	CE marking Marquage CE
0333	Number of the production process controlling body Numéro de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production
UIAA	UIAA marking identifying the items that meet UIAA worldwide requirements Marquage UIAA pour l'identification des articles répondant aux normes mondiales UIAA
	Weight of the item in grams Poids de l'article en grammes
	Ø Opening: maximum gate opening diameter in mm Ø Passage : indication en mm du diamètre maximal de passage du connecteur avec doigt ouvert
	Guaranteed breaking strength according to major axis closed gate, minor axis closed gate and major axis opened gate Charges de rupture garanties selon grand axe doigt fermé, petit axe doigt fermé, grand axe doigt ouvert
	Breaking strength guaranteed on pulleys, divided according to the number of the sheaves Charges de rupture garanties pour les poulies avec division selon le nombre de poulies
	Waist belt size and leg loops size in cm Indication en cm du tour de taille et du tour de cuisse

QUALITY / QUALITÉ:

Every production process in our company is carried out in compliance with the European directives and standards. We believe in the ethos towards labour and environmental preservation. Every product marked CT is manufactured in conformity with the quality system ISO 9001:2008, in addition, it must successfully withstand a complex series of laboratory and field tests before it is released in the market. Our company is committed to environmental protection and it is certified according to the EN 14001 standard related to Environmental Management System.

Chacun de nos processus de production est mené en accord avec les directives et les normes européennes; nous croyons et nous opérons dans le plus grand respect des travailleurs et de l'environnement. Chaque produit CT que nous fabriquons est conforme au système de Qualité ISO 9001:2008 et doit être soumis à une série de tests conduits aussi bien en laboratoire que sur le terrain avant d'être inséré sur le marché. Notre société est engagée pour la protection de l'environnement et elle est certifiée selon la norme EN 14001 relative au Système de Gestion Environnementale.

STANDARDS / NORMES:


Mountaineering equipments: Équipement d'alpinisme:

EN 564	Accessory cords Cordelettes	
EN 565	Tapes Sangles	
EN 566	Slings (tape, cord or rope) Anneaux (sangle, cordelette ou corde)	
EN 567	Rope clamps Bloqueurs	
EN 568	Ice anchors Broches à glace	
EN 569	Pitons Pitons	
EN 892	Dynamic mountaineering ropes Cordes dynamiques pour l'alpinisme	
EN 893	Crampons Crampoms	
EN 958	Energy absorbing systems for use in via ferrata Absorbeur d'énergie pour via ferrata	
EN 959	Rock anchors (plates, glue-in anchors, etc.) Ammarrages pour rocher (plaquettes, broches scellées, etc.)	
EN 12270	Chocks Coinceurs	
EN 12275	Connectors: Type B - Base connectors Type H - HMS connectors Type K - Via ferrata connectors Type D - Directional connectors Type A - Connectors for specific anchorage Type Q - Screw gate connectors (quick-links) Type X - Oval connectors	Connecteurs: Type B - Connecteurs de base Type H - Connecteurs HMS Type K - Connecteurs de via ferrata Type D - Connecteurs directionnels Type A - Connecteurs pour ancrages spécifiques Type Q - Connecteurs avec fermeture à vis (maillons rapides) Type X - Connecteurs ovales
EN 12276	Frictional anchors (friends, etc.) Protections amovibles (friends, etc.)	
EN 12277	Harnesses Harnais	
EN 12278	Pulleys Poulies	
EN 12492	Helmets for mountaineers Casques pour alpinistes	
EN 13089	Ice tools - ice axes: Type 1: For use in snow and/or ice Type 2: For use on rock, snow and/or ice	Équipement pour la glace - piolet: Type 1: pour utilisation sur neige et/ou glace Type 2: Pour utilisation sur roche, neige et/ou glace
EN 15151-2	Manual braking devices: Tipo 2: Belay device without friction adjustment Tipo 4: Belay device with friction adjustment	Appareils avec freinage manuel: Type 2: Appareil pour l'assurance et la descente sans fonction de régulation de la friction Type 4: Appareil pour l'assurance et la descente avec fonction de régulation de la friction

Work equipments: Équipement professionnel:

EN 795	Protection against falls from a height - anchor devices Protections contre les chutes de l'hauteur - dispositifs d'amarrage	
EN 362	Connectors: Class B - Basic connectors Class A - Anchorage connectors Class T - Terminal connectors Class M - Multipurpose connectors Class Q - Screw gate connectors	Connecteurs: Class B - Connecteurs de base Class A - Connecteurs d'amarrage Class T - Connecteurs terminaux Class M - Connecteurs multi-usage Class Q - Maillons rapides
EN 1891	Low stretch Kernmantel ropes Cordes statiques avec gaine à faible coefficient d'allongement	
EN 12841-B	Rope access systems - working line ascender Systèmes d'accès par cordes - dispositif d'ascension pour support de travail	

NEWS / NOUVEAUTÉS:



HOOK IT COMPACT

Via ferrata set with integrated connector swivel equipped with the SLIDER progressive tearing energy absorber (patented). Compact and lightweight thanks to the new elastic arms (**A**) made of high density polyethylene (HPDE). It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

Main characteristics:

- compact Slider energy absorber, which ensures exceptional gradual braking and a low impact force on the user in case of a fall, even in the intermediate weight range (60-80-100 kg);
- equipped with double-gate carabiners with an ergonomic grip, with a large opening to make clipping and unclipping from cables or chains on a via ferrata extremely easy;
- equipped with integrated swivel (**B**) that avoids twisting of new elastic arms made of high density polyethylene, during the use;
- webbing loop integrated (**C**) in one of the arms, which acts as a third connection point to stop/rest on an anchor where necessary;
- robust loop to connect it to the harness with a girth hitch, easy to install;
- compact and robust protective pouch, with a zip that facilitates the inspection of the safety label, in case of a fall and/or before each use.

The product comes with its own net bag.

Set pour via ferrata avec émerillon intégré doté d'absorbeur d'énergie SLIDER (breveté), à déchirure progressive. Compact et léger grâce au nouveaux brins élastiques (**A**) en polyéthylène à haute densité (PEHD). Il peut être utilisé par personnes ayant un poids qui va de 40 kg (équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus).

Caractéristiques principales :

- absorbeur compact d'énergie Slider qui assure un freinage exceptionnellement progressif et une faible force d'impact transmise à l'utilisateur en cas de chute, même dans la plage de poids intermédiaire (60-80-100 kg) ;
- doté de mousquetons double doigt avec poignée ergonomique, doté d'une grande ouverture/ passage pour faciliter l'accrochage et le décrochage du câble ou de la chaîne de la via ferrata ;
- fourni avec un émerillon intégré (**B**) qui empêche l'enchevêtrement des nouveaux brins élastiques en polyéthylène à haute densité pendant l'utilisation ;
- anneau de sangle (**C**), intégré dans un des brins, qui s'utilise comme troisième point de connexion, pour s'arrêter / se reposer sur un ancrage en cas de nécessité ;
- boucle robuste pour la connexion du harnais par le biais d'un nœud d'alouette, facile à installer ;
- pochette de protection de l'absorbeur compacte et robuste, pourvue d'une fermeture éclair permettant un contrôle immédiat du label de sécurité en cas de chute et/ou avant toute utilisation.

Le produit est fourni dans le housse de transport prévu à cet effet.

Made in Europe.

Product on page 58 / Produit à la page 58

NEWS / NOUVEAUTÉS:



TOP SHELL COMPACT / TOP SHELL COMPACT W

Via ferrata sets with integrated swivel equipped with the Slider progressive tearing energy absorber (patented). Compact and lightweight thanks to the new elastic arms made of high density polyethylene (HPDE). They can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

The product presents the same features of HOOK IT Compact model, but it is provided with double gate carabiners equipped with wear-proof protection (mod. K-Advance Shell).

The product comes with its own net bag.

Sets pour via ferrata avec émerillon intégré dotés d'absorbeur d'énergie Slider (breveté), à déchirure progressive. Compacts et légers grâce au nouveaux brins élastiques en polyéthylène à haute densité (PEHD). Ils peuvent être utilisé par personnes ayant un poids qui va de 40 kg (équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus).

Le produit présente les mêmes caractéristiques du modèle Hook It Compact, mais il est doté de mousquetons double doigt avec protection anti-usure (mod. K-Advance Shell).

Le produit est fourni dans le housse de transport prévu à cet effet.

Made in Europe.

Products on page 58 / Produits à la page 58



CLASSIC-K SLIDER

NEW COLORS

Product on page 58 / Produit à la page 58

NEWS / NOUVEAUTÉS:



GALAXY



EXPLORER



TOP SHELL COMPACT

VF KIT PLUS G-COMPACT

Product on page 59
Produit à la page 59



GALAXY



EXPLORER VW



TOP SHELL COMPACT W

VF KIT PLUS G-COMPACT W

Product on page 59
Produit à la page 59

All the new kits are indicated at page 59

Tous les nouveaux kits sont indiqués sur la page 59

NEWS / NOUVEAUTÉS:



MOON

Robust and easy-to-wear helmet, developed for collective use, for groups and clubs in adventure parks, canyoning, via ferrata and climbing schools.

Main features:

- size adjustment system (**A**) that makes the fitting of the headband to a low position immediate and its adjustment very easy both for the service provider and the user. In addition, the system folds back into the shell of the helmet, facilitating storage and transportation;
- made of three elements (shell, inner, headband), also available as spares (**B**), that can be completely disassembled, for hassle-free maintenance, washing and cleaning;
- the numerous vents in the shell offer an excellent ventilation (**C**) and make this helmet the ideal choice for canyoning, as the water can quickly drain during the dives, reducing the effect of hydraulic forces;
- one size adjustable, so suitable for men, women and children;
- ABS shell and PPE (expanded polypropylene) inner;
- shell equipped with a customization-dedicated area;
- adjustable size 50÷61 cm, weight 295 g;
- available in three colours.

Casque robuste et facile à mettre, réalisé pour un usage collectif, de la part de groupes et associations, dans les parcs d'aventure, pour le canyoning, la via ferrata et les cours d'escalade.

Caractéristiques principales :

- système de régulation de la taille (**A**) qui permet la régulation immédiate sur la tête en position basse et régulation simple pour le gérant et pour l'utilisateur ; le système en outre rentre à l'intérieur de la calotte, pour faciliter la conservation et le transport ;
- composé par trois éléments complètement détachables (**B**) et disponibles comme pièces de rechange (calotte, coque interne, tour de la tête) qui facilitent l'entretien, le lavage et le nettoyage ;
- les nombreuses ouvertures présentes sur la calotte permettent une ventilation optimale (**C**) et le font parfait pour le canyoning, car elles permettent le déversement rapide de l'eau pendant les immersions, en évitant l'effet bouchon ;
- taille unique réglable qui le rend parfait pour hommes, femmes et enfants ;
- calotte en ABS et coque interne en PPE (polypropylène expansé) ;
- calotte pourvue d'une zone dédiée à la personnalisation ;
- taille réglable 50÷61 cm, poids 295 g ;
- disponible en trois couleurs.

Made in Italy.


Product on page 53 / Produit à la page 53

NEWS / NOUVEAUTÉS:

Made of three elements (shell, inner, headband), also available as spares, that can be completely disassembled, for hassle-free maintenance, washing and cleaning.

Composé par trois éléments complètement détachables et disponibles comme pièces de rechange (calotte, coque interne, tour de la tête) qui facilitent l'entretien, le lavage et le nettoyage.

B



**MOON
EXTERNAL SHELL**



**MOON
INTERNAL SHELL**



**MOON
WEBBING SYSTEM**

Products on page 55
Produits à la page 55



**Other colors
Autres couleurs**

Products on page 53
Produits à la page 53

NEWS / NOUVEAUTÉS:



FLIK

Adjustable full-body harness for children 95 to 135 cm tall, weighing less than 40 kg. Developed for rock climbing, climbing walls and adventure parks. Easily donned and adjusted, it is equipped with two fixed attachment points, front and rear, easily recognizable.

Main features:

- ergonomic shape to ensure complete freedom of movement;
- constructed in such a way that donning and taking it off is easy and fast;
- with padded contact points and soft fabric along the edges, to provide optimal comfort;
- with fixed leg loops in a distinctive colour (**A**), to be easily recognized while putting the harness on;
- fixed attachment point on the front (**B**), orange in colour, which does not require the use of a connector to stay closed, so the child can keep the harness on and play unhindered;
- rear attachment point (**C**) light blue in colour, suitable for rock climbing but designed specifically for other activities.

Attention! The harness should never be used without the supervision of an adult.

Harnais complet réglable, pour enfants de poids inférieur à 40 kg et de taille comprise entre 95 et 135 cm. Réalisé pour l'escalade, les salles d'escalade et les parcs d'aventure. Facile à mettre et à régler, il est pourvu de deux points d'attache fixes, antérieur et postérieur, facilement reconnaissables.

Caractéristiques principales :

- forme ergonomique qui permet une liberté totale de mouvement ;
- structuré afin qu'il puisse être porté et enlevé de manière simple et rapide ;
- rembourré sur les parties qui entrent en contact avec la peau et bord en tissu doux qui offrent un confort optimal ;
- pourvu de tours de cuisse fixes et de couleur différente (**A**) afin qu'ils soient mieux reconnaissables pendant la préparation ;
- point d'attache antérieur fixe (**B**), de couleur orange, qui ne requiert pas l'utilisation d'un connecteur pour rester fermé et permet à l'enfant de garder sur lui le harnais et jouer sans obstacles ;
- point d'attache postérieur (**C**), de couleur bleu clair, adapté à l'utilisation pendant l'escalade mais réalisé plus particulièrement pour d'autres activités.

Attention ! Ne jamais utiliser sans la supervision d'un adulte.

Made in Europe.

Product on page 45 / Produit à la page 45

NEWS / NOUVEAUTÉS:



XL-D

Light-alloy hot-forged carabiner with large capacity base with screw gate or triplex gate, conceived for mountaineering and rescue.

Main characteristics:

- enhanced H-profile, for excellent weight-to-strength ratio;
 - wide gate opening and large internal capacity;
 - equipped with catch-free closure for effortless clipping;
 - compatible with Fix Pro+ positioning device that helps keep it aligned with the system it is connected to (e.g. rope, device etc.).
-

Mousqueton à base large en alliage léger réalisé à chaud avec verrouillage à vis ou triplex conçu pour l'alpinisme et le secours.

Caractéristiques principales :

- profile à double T accentué, pour un excellent rapport poids / résistance ;
- grande ouverture et large espace interne ;
- doté du système de fermeture catch-free qui offre plus de fluidité lors du mousquetonnage;
- compatible avec le support de positionnement Fix Pro+ qui permet de maintenir le connecteur aligné au système avec lequel il est connecté (ex. câble dispositif, etc.).

Made in Italy.

Product on page 28 / Produit à la page 28



Example of use.
Exemple d'utilisation.

FIX PRO+

Positioning device that helps keep the carabiner aligned with the system it is connected to (e.g. rope, device etc.).

Main characteristics:

- specially shaped to be installed only onto the XL-D carabiners;
 - it limits the possibility of loading the minor-axis of the connector;
 - it can be installed without the use of tools;
 - it is not a PPE and it is not designed to support any type of load;
 - sold in 10-piece package.
-

Complemento de posición que permite mantener el conector alineado al sistema al cual se conecta (ej. polea, cuerda, etc.).

Características principales:

- preformado especialmente para instalarlo exclusivamente en los conectores XL-D;
- limita la posibilidad que el conector sufra una solicitud a lo largo del eje menor;
- se puede instalar sin utilizar utensilios;
- no es un EPI y no está ideado para resistir a cargas de ningún tipo;
- vendido en grupos de 10 unidades.

Made in Italy.

Product on page 29 / Produit à la page 29

NEWS / NOUVEAUTÉS:



EXPLORER



**EXPLORER /
EXPLORER W**

NEW COLORS

Product on page 53
Produit à la page 53



EXPLORER W



GALAXY

NEW COLORS

Product on page 52
Produit à la page 52

NEWS / NOUVEAUTÉS:



ORION

NEW COLORS


Product on page 52
Produit à la page 52



ECLIPSE

NEW COLORS

Product on page 52
Produit à la page 52



**FLY-WEIGHT EVO
/ BERRY PACK**

NEW PACKS

Products on page 18
Produits à la page 18




1

CARABINERS AND QUICKDRAWS

MOUSQUETONS
ET DÉGAINES

Locking system typology / types de fermeture:



TRADITIONAL

This locking system is recommended in dirty environments, where it's necessary to clean the carabiner easily.

TRADITIONNELLE

Système de fermeture conseillé dans les environnements sales ou glaciaires où il est nécessaire de pouvoir nettoyer facilement le mousqueton.




CATCH FREE

This locking system makes the hooking and releasing movements of the carabiners more fluent, avoiding the catching in ropes, webbings and anchoring points.

CATCH FREE

Système de fermeture qui rend les mouvements d'ouverture et de fermeture du mousqueton plus fluides sans aucun risque d'accrochage avec les cordes, les sangles et les ancrages.

Gate typology / types de doigt:



STRAIGHT GATE (S)

Classic lever designed for progression.

DOIGT DROIT (S)

Doigt classique pour mousqueton de progression.




BENT GATE (B)

Classic lever designed for progression. Eases the placement of the rope.

DOIGT COURBE (B)

Doigt classique pour mousqueton de progression. Facilite le clippage de la corde.




WIRE GATE (W)

On equal performances highly reduces the weight of the connector. Diminishes the "open gate" effect in case of fall.

DOIGT FIL (W)

À prestation égale, réduit notamment le poids du connecteur. Réduit l'effet "doigt ouvert" en cas de chute.

Gate blocking system typology / types de verrouillage du doigt:



SCREW GATE (SG)

Two movements are necessary to open the gate (1-unscrew and 2-open). **Warning!** It's necessary to screw in order to guarantee lock the gate.

BAGUE À VIS (SG)

Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt (1-dévisser et 2-ouvrir). **Attention!** Il est indispensable de revisser la bague pour garantir la fermeture du doigt.




AUTOMATIC GATE

Two movements are necessary to open the gate (1-push and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

BAGUE AUTOMATIQUE

Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt (1-pousser et 2-ouvrir). **Attention!** Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.




TWIST-LOCK GATE (WG)

Two movements are necessary to open the gate (1-twist and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

BAGUE TWIST-LOCK (WG)

Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt (1-tourner et 2-ouvrir). **Attention!** Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.




DOUBLE GATE

Two movements are necessary to open the gate (1-push and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

DOUBLE LEVIER

Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt (1-pousser et 2-ouvrir). **Attention!** Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.



TRIPLEX GATE (TG)

Three movements are necessary to open the gate (1-push, 2-twist and 3-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

BAGUE TRIPLEX (TG)


Nécessite trois manipulations pour ouvrir le doigt (1-pousser, 2-tourner et 3-ouvrir). **Attention!** Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.



The abbreviation that follows the name of the carabiner indicates the type of gate. The letter L at the end indicates the ACL system, whereas the HC acronym at the end indicates the anodizing anti-wear.

L'abréviation qui suit le nom du mousqueton indique le type de doigt. La lettre finale L indique le système ACL et le sigle final HC indique anodisation anti-usure.

Special features / accessoires:



ACL SYSTEM (ANTI CROSS LOADING)

The ACL system allows to maintain stable eyelet ropes or webbings inserted in the connector. It allows an easy positioning or removal. It avoids the danger to load along minor axis.

SYSTÈME ACL (ANTI CROSS LOADING)

Le système ACL permet de maintenir en place la boucle de corde ou la sangle insérée dans le connecteur, ce qui assure le positionnement et le retrait facile. Évite de charger le connecteur sur le petit axe.



CAPTIVE BAR

The captive bar could be supplied assembled or loose, to be assembled by the customer.

BARRETTE DE MAINTIEN

La barrette de maintien peut être fournie déjà montée ou à monter par le client.



ALL THE CONNECTORS ARE INDIVIDUALLY TESTED

TOUS LES MOUSQUETONS SONT TESTÉS INDIVIDUELLEMENT

BERRY



Compact hot forged light alloy carabiner designed for sport climbing and multipitches. This version comes with the wire gate that is equipped with the patented FG (Free Gate) innovative locking system.

Mousqueton compact en alliage léger forgé à chaud, conçu pour l'escalade sportive et la grande voie. Version avec doigt fil doté d'un innovant système de fermeture breveté* FG (Free Gate).

*Patent / brevet: US8234761B2 / EP2341255B1.
€ 0333. Made in Italy.

NIMBLE EVO



Light allow carabiner, hot forged with ample aperture, ideal for sport climbing and for intense use. Ergonomic shape with grip on the edge for perfect grip during use, with a double T ribbed profile for an excellent strength/weight ratio and elevated working loads.

Mousqueton en alliage léger forgé à chaud avec une large ouverture, idéal pour l'escalade sportive et une utilisation intensive. Forme ergonomique munie d'un grip sur le bord pour une parfaite prise en main, d'un profil nervuré en double T pour une résistance à la rupture élevée.

€ 0333. Made in Italy.

AERIAL PRO



Hot forged light alloy carabiner, designed for trad and sport climb, multi-pitch sport climb and mountaineering. Shaped to be weightless and still ensure for a secure handling. Double T beam construction, for an excellent weight/strength ratio.

Mousqueton en alliage léger forgé à chaud, idéal pour l'escalade sportive, le trad, la grande voie et l'alpinisme. Forme travaillée et épurée pour une meilleure prise en main. Profil nervuré en double T, offrant un excellent rapport poids-résistance et une résistance élevée.

€ 0333. Made in Italy.



LIME

Compact hot-forged light alloy carabiner, designed for mountaineering and sport climb in general. Classic shape, particularly robust and strong. Also available in the anodized non-coloured version.

Mousqueton compact en alliage léger forgé à chaud, conçu pour l'alpinisme et l'escalade sportive en général. Forme classique, particulièrement robuste et résistante. Disponible même dans la version anodisée non colorée.

€ 0333. Made in Italy.

CARABINERS AND QUICKDRAWS MOUSQUETONS ET DÉGAINES



FLY-WEIGHT EVO

Hot-forged light alloy carabiner with wire gate, ideal for mountaineering, multi-pitch sport climb and big wall. The form of the nose reduces the possibility of the rope and/or the anchor getting caught during removal. Ultra-light and compact (only 25 g!).

Mousqueton en alliage léger forgé à chaud avec doigt fil, idéal pour l'alpinisme, la grande voie et le big wall. Forme du bec qui réduit la possibilité d'accrochage de la corde et/ou ancrage en phase d'enlèvement. Compact et ultra-léger (25 g seulement !).

€ 0333. Made in Italy.

GYM



Ergonomic, robust and durable carabiners for the climbing gym. Made of hardened steel with a light alloy gate. The Gym Steel model comes with a small metal bar that can be installed with the allen key supplied.

Mousquetons de forme ergonomique, robustes et durables pour salle. Réalisés en acier trempé avec doigt en alliage léger. Le modèle Gym Steel est fourni avec barrette amovible bloquant la sangle qui peut être installé en utilisant la clé Allen fournie.

€ 0333. Made in Italy.

FLY-WEIGHT EVO / BERRY PACK NEW



Packaging composed by six Fly-Weight Evo or Berry W carabiners in six different colors suitable for assembling your own lightweight quickdraws of various length, or to use as carabiners for friends and nuts.

Pack de six mousquetons Fly-Weight Evo ou Berry W colorés à utiliser avec des friends ou des coinceurs câblés, ou pour créer des dégaines légères de la longueur que l'on souhaite.

€ 0333. Made in Italy.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	g	<kN>	kn v	kn c	mm	Standards Normes
2C41700SKB	BERRY S	Straight gate Doigt droit	Blue / ochre Bleu / ocre	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C41700SKC	BERRY S	Straight gate Doigt droit	Blue / purple Bleu / violet	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700SI1	BERRY W	Wire gate Doigt fil	Ocher Ocre	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700WS1	BERRY W	Wire gate Doigt fil	Purple Violet	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700999STP	BERRY W PACK (6 pack)	Wire gate Doigt fil	Assorted Assorti	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	 g	< kN >	 kN v	 kN	 kN	Standards Normes
2C39200ZZA	NIMBLE EVO S	Straight gate Doigt droit	Green Vert	43 g	25 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39300WBL	NIMBLE EVO B	Bent gate Doigt courbe	Orange	44 g	25 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39400WBN	NIMBLE EVO SG	Screw gate Bague à vis	Orange	48 g	25 kN	10 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39400XTB	NIMBLE EVO SG	Screw gate Bague à vis	Silver Argenté	48 g	25 kN	10 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33103XTO	AERIAL PRO S	Straight gate Doigt droit	Silver Argenté	36 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33202WNF	AERIAL PRO B	Bent gate Doigt courbe	Light blue Bleu clair	38 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33202SYA	AERIAL PRO B-HC	Bent gate Doigt courbe	Brown Marron	38 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33300WNE	AERIAL PRO SG	Screw gate Bague à vis	Light blue Bleu clair	40 g	23 kN	9 kN	8 kN	18 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33300XTB	AERIAL PRO SG	Screw gate Bague à vis	Silver Argenté	40 g	23 kN	9 kN	8 kN	18 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45600XPC	LIME S	Straight gate Doigt droit	Grey Gris	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45600XTB	LIME S	Straight gate Doigt droit	Silver Argenté	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45700ZZC	LIME B	Bent gate Doigt courbe	Green Vert	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45700XTB	LIME B	Bent gate Doigt courbe	Silver Argenté	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C49500ZZ1	LIME W	Wire gate Doigt fil	Green Vert	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C49500XTA	LIME W	Wire gate Doigt fil	Silver Argenté	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45800ZZB	LIME SG	Screw gate Bague à vis	Green Vert	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45800XTB	LIME SG	Screw gate Bague à vis	Silver Argenté	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45000ZZB	LIME WG	Twist-lock gate Bague twist-lock	Green Vert	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45000XTB	LIME WG	Twist-lock gate Bague twist-lock	Silver Argenté	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YB1	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Doigt fil	Gold Doré	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900WB1	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Doigt fil	Orange	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YJA	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Doigt fil	Red Rouge	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YY1	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Doigt fil	Green Vert	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900WVA	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Doigt fil	Blue Bleu	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900XPA	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Doigt fil	Grey Gris	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900ZH1	FLY-WEIGHT EVO	Wire gate Doigt fil	Purple Violet	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900999STP	FLY-WEIGHT EVO PACK (6 pack)	Wire gate Doigt fil	Assorted Assorti	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
3C4820AV2B	GYM NIMBLE	Bent gate Doigt courbe	Black Noir	109 g	28 kN	10 kN	10 kN	23 mm	EN 12275:2013-B
3C3340BV5A	GYM STEEL	Bent gate Doigt courbe	Silver Argenté	135 g	25 kN	9 kN	8 kN	22 mm	EN 12275:2013-T



BERRY SET

Lightweight quickdraw, ideal for multipitch and sport climbing. Upper carabiner equipped with the best-grip gate. Lower carabiner equipped with the patented FG (Free Gate) innovative locking system.

Dégaine légère idéale pour les grandes voies et l'escalade sportive. Mousqueton supérieur avec doigt best-grip. Mousqueton inférieur doté du système innovant de fermeture breveté FG (Free Gate).

Supports: Fixit.

Patent / brevet: US8234761B2 / EP2341255B1.

€ 0333. Made in Italy.



NIMBLE FIXBAR SET

Ergonomic and robust quickdraw with elevated workloads. Ideal for climbing on-sight and for working a route. Upper carabiner with the new best-grip gate. Lower carabiner with a hot forged ergonomic gate.

Dégaine ergonomique et robuste avec un excellent rapport poids-résistance. Idéale pour l'escalade à vue et le travail des voies. Mousqueton supérieur avec doigt best-grip. Mousqueton inférieur avec doigt ergonomique forgé à chaud.

Supports: Fixit, Fixbar.

€ 0333. Made in Italy.



AERIAL PRO SET

Lightweight and handy quickdraw, ideal for working a route. The light crafted design allows a better grip. Upper carabiner with best-grip gate. Lower carabiner with hot-forged ergonomic gate.

Dégaine résistante et robuste, idéale pour les voies en escalade sportive. Le design allégé et usiné permet une meilleure prise en main. Le mousqueton côté ancrage bénéficie du nouveau doigt best-grip, le mousqueton côté corde possède un doigt ergonomique forgé à chaud.

Supports: Fixit.

€ 0333. Made in Italy.



LIME SET

Classical multipurpose quickdraw, ideal for various sport climb and mountaineering uses. Available in different sling/gate combinations and in the version with non-coloured anodized carabiners.

Dégaine classique et polyvalente, idéale pour différents types d'escalade sportive et pour l'alpinisme. Disponible en différentes combinaisons sangle/doigt et dans la version avec mousquetons anodisés non colorés.

Supports: Fixit.

€ 0333. Made in Italy.

**FLY-WEIGHT EVO SET**

Ultra-light quickdraw designed for trad and sport climbing. Available in the 12cm, 17cm and 22cm standard versions. The 35cm and 55cm Long version and the Alpine version come with a 60 cm loop sling.

Dégaine ultralégère, réalisée pour les voies d'alpinisme et d'escalade sportive. Disponible dans la version standard de 12, 17 et 22 cm dans la version Long de 35 et 55 cm ou dans la version Alpine, dotée de anneau de sangle de 60 cm.

Supports: Fixit (except/sauf Alpine modell).
€ 0333. **Made in Italy.**

**GYM NIMBLE PROMO SET**

Fixed quickdraw for indoor gyms and outdoor projects. Made up of a Gym Nimble carabiner, a polyamide sling and an oval shaped Ø 8 mm or 10 mm quick link.

Dégaines fixes pour salles d'escalade et projets en falaise. Constitué par un mousqueton Gym Nimble, par une sangle en polyamide et par une maillon rapide ovale Ø 8 ou 10 mm.

Supports: Fixit, Fixgym.
€ 0333. **Made in Italy.**

**GYM STEEL PROMO SET**

Fixed quickdraw for climbing gyms and outdoor projects. Made up of a Gym Steel carabiner, a polyamide sling and an oval shaped Ø 8 mm or 10 mm quick link.

Dégaines fixes pour salles d'escalade et projets en falaise. Constitué par un mousqueton Gym Steel, par une sangle en polyamide et par une maillon rapide ovale Ø 8 ou 10 mm.

Supports: Fixgym.
€ 0333. **Made in Italy.**

**TRICKY**

Auxiliary system that allows the carabiner to be easily clipped into a far anchor, otherwise out of reach. It is not a quickdraw for progression.

Système auxiliaire qui permet de mousquetonner aisément un ancrage un peu trop loin pour l'atteindre bras tendu. Ce n'est pas une dégaine de progression.

Supports: Fixit.
€ 0333. **Made in Italy.**

FIXIT



Innovative fastener for quickdraw slings. It allows the rope side carabiner to stabilize, preventing the rotation and keeping it on the axis.

Anneau de maintien pour sangle avec une forme innovante. Permet de stabiliser le mousqueton côté corde, prévient la rotation et maintient en axe.

Versions: S, L.
Made in Italy.

FIXGYM



Stabilizing clip for indoor-climbing quick-draw. Prevents the quick link from rotating around the anchor or the sling, keeping them correctly aligned.


Clip stabilisant pour dégaines fixes. Évite la rotation du maillon rapide autour de l'ancre ou de la sangle en les maintenant toujours en axe.

Versions: Ø 8 mm, Ø 10 mm.
Made in Italy.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	Weight g	Strength <kN>
2E694GFD0A	BERRY SET DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Blue / ocher Bleu / ocre	90 g	22 kN
2E694GFD0ASTP	BERRY SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Blue / ocher Bleu / ocre	540 g	22 kN
2E694GFD0B	BERRY SET DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Blue / purple Bleu / violet	90 g	22 kN
2E694GFD0BSTOP	BERRY SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Blue / purple Bleu / violet	540 g	22 kN
2E694GGD0A	BERRY SET DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Blue / ocher Bleu / ocre	92 g	22 kN
2E694GHD0A	BERRY SET DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Blue / ocher Bleu / ocre	94 g	22 kN
2E694GCD0A	BERRY SET NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	Blue / ocher Bleu / ocre	98 g	23 kN
2E694GCD0ASTP	BERRY SET NY - 6 pack	Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	Blue / ocher Bleu / ocre	588 g	23 kN
2E694GDD0A	BERRY SET NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	Blue / ocher Bleu / ocre	102 g	23 kN
2E694GED0A	BERRY SET NY	Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	Blue / ocher Bleu / ocre	107 g	23 kN
2E694GAD0A	BERRY SET PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	Blue / ocher Bleu / ocre	97 g	22 kN
2E694GAD0ASTP	BERRY SET PRO - 6 pack	Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide conique 12 cm / sachet de 6 pièces	Blue / ocher Bleu / ocre	582 g	22 kN
2E694GBD0A	BERRY SET PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	Blue / ocher Bleu / ocre	102 g	22 kN
2E688FAAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Green / orange Vert / orange	101 g	22 kN
2E688FAAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Green / orange Vert / orange	101 g	22 kN
2E688FBAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Green / orange Vert / orange	103 g	22 kN
2E688FCAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Green / orange Vert / orange	105 g	22 kN
2E688FDAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	Green / orange Vert / orange	108 g	25 kN
2E688FDAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET NY - 6 pack	Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	Green / orange Vert / orange	108 g	25 kN
2E688FEAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	Green / orange Vert / orange	111 g	25 kN
2E688FFAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	Green / orange Vert / orange	114 g	25 kN
2E688FGAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	Green / orange Vert / orange	110 g	22 kN
2E688FGAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO - 6 pack	Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide conique 12 cm / sachet de 6 pièces	Green / orange Vert / orange	110 g	22 kN
2E688FHAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	Green / orange Vert / orange	115 g	22 kN

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	 g	< kN >
2E687FIC0Q	AERIAL PRO SET DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Silver / light blue Argenté / bleu clair	81 g	22 kN
2E687FIC0QSTP	AERIAL PRO SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Silver / light blue Argenté / bleu clair	81 g	22 kN
2E687FJCOQ	AERIAL PRO SET DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Silver / light blue Argenté / bleu clair	83 g	22 kN
2E687FKC0Q	AERIAL PRO SET DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Silver / light blue Argenté / bleu clair	85 g	22 kN
2E687FLCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Silver / brown Argenté / marron	81 g	22 kN
2E687FLCORSTP	AERIAL PRO SET DY HC - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Silver / brown Argenté / marron	81 g	22 kN
2E687FMCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Silver / brown Argenté / marron	83 g	22 kN
2E687FNCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Silver / brown Argenté / marron	85 g	22 kN
2E687DAC0Q	AERIAL PRO SET NY	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	Silver / light blue Argenté / bleu clair	88 g	22 kN
2E687DACP0QSTP	AERIAL PRO SET NY - 6 pack	Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide conique 12 cm / sachet de 6 pièces	Silver / light blue Argenté / bleu clair	88 g	22 kN
2E687DIC0Q	AERIAL PRO SET NY	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	Silver / light blue Argenté / bleu clair	91 g	22 kN
2E661FRCOL	LIME SET DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Grey / green Gris / vert	90 g	22 kN
2E661FRCOLSTP	LIME SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Grey / green Gris / vert	90 g	22 kN
2E661FRCOP	LIME SET DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Silver Argenté	90 g	22 kN
2E661FRCOPSTP	LIME SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Silver Argenté	90 g	22 kN
2E661FSCOL	LIME SET DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Grey / green Gris / vert	92 g	22 kN
2E661FSCOP	LIME SET DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Silver Argenté	92 g	22 kN
2E661FTCOL	LIME SET DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Grey / green Gris / vert	94 g	22 kN
2E661FTCOP	LIME SET DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Silver Argenté	94 g	22 kN
2E661DZCOL	LIME SET NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	Grey / green Gris / vert	100 g	23 kN
2E661DZCOLSTP	LIME SET NY - 6 pack	Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	Grey / green Gris / vert	100 g	23 kN
2E661DZCOP	LIME SET NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	Silver Argenté	100 g	23 kN
2E661DZCOPSTP	LIME SET NY - 6 pack	Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	Silver Argenté	100 g	23 kN
2E661FUCOL	LIME SET NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	Grey / green Gris / vert	104 g	23 kN
2E661FUCOP	LIME SET NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	Silver Argenté	104 g	23 kN
2E661DCCOL	LIME SET NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	Grey / green Gris / vert	95 g	22 kN
2E661DCCOLSTP	LIME SET NY PRO - 6 pack	Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide conique 12 cm / sachet de 6 pièces	Grey / green Gris / vert	95 g	22 kN
2E661DPCOL	LIME SET NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	Grey / green Gris / vert	100 g	22 kN
2E670FRCON	LIME SET M-DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Grey / green Gris / vert	85 g	22 kN
2E670FRCONSTP	LIME SET M-DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Grey / green Gris / vert	85 g	22 kN
2E670FRAOP	LIME SET M-DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Silver Argenté	85 g	22 kN
2E670FRAOPSTP	LIME SET M-DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Silver Argenté	85 g	22 kN

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	g	< kN >
2E670FSCON	LIME SET M-DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Grey / green Gris / vert	87 g	22 kN
2E670FSAOP	LIME SET M-DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Silver Argenté	87 g	22 kN
2E670FTCON	LIME SET M-DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Grey / green Gris / vert	89 g	22 kN
2E670FTAOP	LIME SET M-DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Grey / green Gris / vert	89 g	22 kN
2E657FRCOM	LIME SET W-DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Grey / green Gris / vert	79 g	22 kN
2E657FRCOMSTP	LIME SET W-DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Grey / green Gris / vert	79 g	22 kN
2E657FSCOM	LIME SET W-DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Grey / green Gris / vert	81 g	22 kN
2E657FTCOM	LIME SET W-DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Grey / green Gris / vert	83 g	22 kN
2E692FOCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	Red / gold Rouge / doré	60 g	22 kN
2E692FOCOSSTP	FLY-WEIGHT EVO SET DY - 6 pack	Dyneema sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en Dyneema 12 cm / sachet de 6 pièces	Red / gold Rouge / doré	60 g	22 kN
2E692FPCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	Red / gold Rouge / doré	62 g	22 kN
2E692FQCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	Red / gold Rouge / doré	64 g	22 kN
2E692FVCOS	FLY-WEIGHT EVO LONG SET	Dyneema sling 35 cm Sangle en Dyneema 35 cm	Red / gold Rouge / doré	68 g	22 kN
2E692FZCOS	FLY-WEIGHT EVO LONG SET	Dyneema sling 55 cm Sangle en Dyneema 55 cm	Red / gold Rouge / doré	74 g	22 kN
2E692F1C0S	FLY-WEIGHT EVO ALPINE SET	Dyneema sling loop 60 cm Anneau de sangle en Dyneema de 60 cm	Red / gold Rouge / doré	70 g	22 kN
3E691F2COT	GYM NIMBLE PROMO SET	Q-link 8 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 8 mm, sangle en polyamide conique 12 cm	Grey / black Gris / noir	271 g	22 kN
3E691FXCOT	GYM NIMBLE PROMO SET	Q-link 10 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 10 mm, sangle en polyamide conique 12 cm	Grey / black Gris / noir	271 g	22 kN
3E690F3AOU	GYM S PROMO SET	Q-link 8 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 8 mm, sangle en polyamide conique 12 cm	Grey / silver Gris / argenté	309 g	22 kN
3E690FWAOU	GYM S PROMO SET	Q-link 10 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 10 mm, sangle en polyamide conique 12 cm	Grey / silver Gris / argenté	309 g	22 kN
2E693FYWNJ	TRICKY	Semi-rigid long polyamide sling 35 cm Sangle semi-rigide en polyamide de 35 cm	Light blue Bleu clair	90 g	22 kN
6V8231003	FIXIT S	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 10÷13 mm	Blue Bleu	2 g	-
6V8231005	FIXIT S	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 10÷13 mm	Black Noir	2 g	-
6V8231009	FIXIT S	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 10÷13 mm	Green Vert	2 g	-
6V8231603	FIXIT L	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 15÷18 mm	Blue Bleu	4 g	-
6V8231605	FIXIT L	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 15÷18 mm	Black Noir	4 g	-
6V8231609	FIXIT L	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 15÷18 mm	Green Vert	4 g	-
6V8290508	FIXGYM8	Compatible with Ø 8 mm oval shaped quick link Compatible avec maille rapide ovale de Ø 8 mm	Black Noir	12 g	-
6V8290510	FIXGYM10	Compatible with Ø 10 mm oval shaped quick link Compatible avec maille rapide ovale de Ø 10 mm	Black Noir	14 g	-



7W100 / NY



7W099 / NY



7W099 / NY



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W149 / DY



7W149 / DY



7W149 / DY



7W149 / DY



7W148 / DY PRO



7W148 / DY PRO



7W148 / DY PRO

EXTENDER NY

Robust and durable 16 mm polyamide quickdraw sling. Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 25 kN.

Sangle pour dégaine, extrêmement légère et résistante, conçue en polyamide de 16 mm. Longueurs disponibles : 12 cm, 17 cm et 22 cm. Résistance : 25 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER NY PRO

Ergonomic, robust and durable variable width (25 / 16 mm) polyamide quickdraw sling. Available lengths: 12 and 17 cm. Strength: 22 kN.

Sangle pour dégaine, ergonomique et robuste, conçue en polyamide et disponible en différentes largeurs (16 et 25 mm). Longueurs disponibles : 12 cm et 17 cm. Résistance : 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER DY

Lightweight and durable 11 mm Dyneema quickdraw sling. Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 22 kN.

Sangle pour dégaine, légère et résistante, conçue en Dyneema de 11 mm. Longueurs disponibles : 12 cm, 17 cm et 22 cm. Résistance : 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER DY PRO

Extremely light and durable 10 mm Dyneema quickdraw sling. Available lengths: 12, 17, 22, 35 and 55 cm. Strength: 22 kN.

Sangle pour dégaine, extrêmement légère et résistante, conçue en Dyneema de 10 mm. Longueurs disponibles : 12 cm, 17 cm, 22 cm, 35 cm et 55 cm. Résistance : 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	g	< kN >	Standards Normes
7W100012AAA	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	Green / orange Vert / orange	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W10001208	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	Green / black / grey Vert / noir / gris	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W100012DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	White / grey / blue Blanc / gris / bleu	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017AAA	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	Green / orange Vert / orange	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017FAB	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	Green / black / grey Vert / noir / gris	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	White / grey / blue Blanc / gris / bleu	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022AAA	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	Green / orange Vert / orange	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022FAB	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	Green / black / grey Vert / noir / gris	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	White / grey / blue Blanc / gris / bleu	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13701205	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	Anthracite / green Anthracite / vert	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D1205	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	Anthracite / light blue Anthracite / bleu clair	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z1205	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	Anthracite / blue Anthracite / bleu	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13701705	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	Anthracite / green Anthracite / vert	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D1705	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	Anthracite / light blue Anthracite / bleu clair	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z1705	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	Anthracite / blue Anthracite / bleu	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012ABA	EXTENDER DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	White / green / orange Blanc / vert / orange	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012FBD	EXTENDER DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	White / light blue / grey Blanc / bleu clair / gris	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012FBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	White / grey / grey Blanc / gris / gris	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012DBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	White / grey / blue Blanc / gris / bleu	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017ABA	EXTENDER DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	White / green / orange Blanc / vert / orange	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017FBD	EXTENDER DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	White / light blue / grey Blanc / bleu clair / gris	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017FBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	White / grey / grey Blanc / gris / gris	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017DBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	White / grey / blue Blanc / gris / bleu	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022ABA	EXTENDER DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	White / green / orange Blanc / vert / orange	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022FBD	EXTENDER DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	White / light blue / grey Blanc / bleu clair / gris	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022FBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	White / grey / grey Blanc / gris / gris	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022DBB	EXTENDER DY	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	White / grey / blue Blanc / gris / bleu	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148012ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 12 cm Sangle en Dyneema 12 cm	White / red / red Blanc / rouge / rouge	5 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148017ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 17 cm Sangle en Dyneema 17 cm	White / red / red Blanc / rouge / rouge	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148022ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 22 cm Sangle en Dyneema 22 cm	White / red / red Blanc / rouge / rouge	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148035ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 35 cm Sangle en Dyneema 35 cm	White / red / red Blanc / rouge / rouge	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148055ABC	EXTENDER DY PRO	Dyneema sling 55 cm Sangle en Dyneema 55 cm	White / red / red Blanc / rouge / rouge	19 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA



AXIS HMS

Large HMS carabiner with wide opening, made of hot-forged light alloy, designed for use in mountaineering, recovery manoeuvres and rescue operations. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever.

Mousqueton HMS en alliage léger forgé à chaud, de grandes dimensions et large ouverture, réalisé pour l'utilisation en alpinisme, manœuvres de récupération et opérations de secours. Disponible dans les variantes avec barrette de positionnement ACL.

€ 0333. Made in Italy.



CONCEPT

Hot forged light alloy HMS carabiner, conceived for use in trad climbing, sport climbing and alpinism in general. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever and/or an anodized wear-proof coat (mod. SGL HC).

Mousqueton HMS en alliage léger forgé à chaud, conçu pour l'escalade traditionnelle, sportive et pour l'alpinisme en général. Disponible dans les variantes avec barrette de positionnement ACL et/ou anodisation anti-usure (mod. SGL HC).

€ 0333. Made in Italy.



WARLOCK HMS

Compact HMS carabiner made of hot-forged light alloy and designed for trad climbing, sport climbing and general mountaineering. Crafted design, for a better grip and larger sized sections in the points that are used the most.

Mousqueton HMS compact, réalisé en alliage léger forgé à chaud et conçu pour l'escalade traditionnelle, sportive et pour l'alpinisme en général. Forme travaillée, pour une prise meilleure et section plus grande dans les points les plus sollicités.

€ 0333. Made in Italy.



PILLAR PRO

Light alloy carabiner with an oval shape. Suitable for recovery and rescue operations, mountaineering, speleology, aid climbing and big wall. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever and/or an anodized wear-proof coat (mod. SGL HC).

Mousqueton de forme ovale et alliage léger. Indiqué pour les manœuvres de récupération et secours, alpinisme, spéléologie, escalade artificielle et big-wall. Disponible dans les variantes avec barrette de positionnement ACL et/ou anodisation anti-usure (mod. SGL HC).

€ 0333. Made in Italy.



PILLAR

Oval-shaped carabiner, designed for mountaineering, aid climb, big wall, speleology, and rescue operations. Available in light alloy and zinc-plated steel. Also available in the light alloy version with an anodized wear-proof coat (mod. WG HC).

Mousqueton de forme ovale, conçu pour l'utilisation en alpinisme, escalade artificielle, big-wall, spéléologie et secours. Disponible en alliage léger et en acier galvanisé. Disponible aussi dans les variantes en alliage léger avec anodisation anti-usure (mod. WG HC).

€ 0333. Made in Italy.



SNAPPY

HMS carabiner designed for use in trad and sport climb and mountaineering in general. Large aperture and wide radius to facilitate rope sliding. Available in light alloy and zinc-plated steel.

Mousqueton HMS conçu pour l'escalade traditionnelle, sportive et pour l'alpinisme en général. Grande ouverture et profil à large rayon permettant un meilleur coulisement de la corde. Disponible en alliage léger et en acier galvanisé.

€ 0333. Made in Italy.



D-SHAPE

D-shape carabiner conceived for use in mountaineering, hauling and rescue operations. Available in light alloy, zinc-plated steel and stainless steel. The SGB model is equipped with a disassembled captive bar and a traditional locking system, ideal for use in dirty environments.

Mousqueton en forme de D, conçu pour l'alpinisme, les manœuvres de récupération et le secours. Disponible en alliage léger, et en acier galvanisé ou inoxydable. Le modèle SGB est doté de barrette capacitive fournie démontée et fermeture traditionnelle, pour un environnement sale.

€ 0333. Made in Italy.



XL-D NEW

Light alloy multipurpose connector with large capacity base, conceived for mountaineering and rescue. Wide gate opening and large internal capacity. Compatible with Fix Pro+ positioning device.

Connecteur multi-usage à base large en alliage léger, conçu pour l'alpinisme et le secours. Grande ouverture et large espace interne. Compatible avec le support de positionnement Fix Pro+.

€ 0333. Made in Italy.

FIX PRO+ NEW


Positioning device that helps keep the carabiner aligned with the system it is connected to (e.g. pulley, rope etc.). It can be installed without the use of tools onto the XL-D carabiners.

Support de positionnement qui permet de maintenir le connecteur aligné au système avec lequel il est connecté (ex. poulie, corde etc.). S'installe sans devoir utiliser aucun outil sur les connecteurs XL-D.

Made in Italy.

2C414


KAYAK

Light alloy carabiner with large size, designed for the belaying of the paddle and the recovery of the kayak. Usable as a large tool holder.

Mousqueton de grandes dimensions en alliage léger, développé pour accrocher la pagaye et remorquer le kayak. Utilisable aussi en tant que grand porte-outils.

€ 0333. Made in Italy.


Q-LINK D 07


Zinc plated steel quick link, triangular shaped Ø 7 mm. Not to be used as a PPE.

Maillon rapide fabriqué en acier zingué, de forme triangulaire Ø 7 mm. Ce produit n'est pas un EPI.

€. Made in France.


Q-LINK HM

Galvanized-steel quick link, half moon shaped Ø 10.

Maillon rapide en acier zingué en forme de demi-lune Ø 10 mm.

€ 0082. Made in France.

Q-LINK HM ALU


Light alloy quick link, half moon shaped Ø 10 mm.

Maillon rapide fabriqué en alliage léger, en forme de demi-lune Ø 10 mm.

€ 0082. Made in France.


Q-LINK TWIST

Galvanized-steel quick link with oval shaped Ø 8 mm, twisted 90°, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes.

Maillon rapide en acier zingué, de forme ovale et tordue de 90°, Ø 8 mm, extrêmement robuste et conçu pour supporter de lourdes charges quel que soit l'axe de travail.

€ 0082. Made in France.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	g	< kN >	kN	kN	kN	Standards Normes
2C38500ZZB	AXIS HMS SG	Screw gate Bague à vis	Green Vert	79 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3850LZZB	AXIS HMS SGL	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	Green Vert	81 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C38600XPE	AXIS HMS TG	Triplex gate Bague triplex	Grey Gris	84 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3860LXPE	AXIS HMS TGL	Triplex gate and ACL Bague triplex et ACL	Grey Gris	89 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C33800WNE	CONCEPT SG	Screw gate Bague à vis	Light blue Bleu clair	74 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C33800XTB	CONCEPT SG	Screw gate Bague à vis	Silver Argenté	74 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3382LXTZ	CONCEPT SGL	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	Silver Argenté	77 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C3382LSYB	CONCEPT SGL HC	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	Brown Marron	77 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C39900ZPE	CONCEPT WG	Twist-lock gate Bague twist-lock	Grey Gris	80 g	23 kN	12 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C33900XPH	CONCEPT TG	Triplex gate Bague triplex	Grey Gris	81 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3390LXPH	CONCEPT TGL	Triplex gate and ACL Bague triplex et ACL	Grey Gris	84 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C40500XPI	WARLOCK HMS	Screw gate Bague à vis	Grey Gris	56 g	23 kN	12 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C39500ZSE	PILLAR PRO	Straight gate Doigt droit	Matt silver Argenté mat	64 g	25 kN	12 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39600YDB	PILLAR PRO SG	Screw gate Bague à vis	Matt gold Doré mat	68 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C3960LZSF	PILLAR PRO SGL	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	Matt silver Argenté mat	71 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C3960LSYB	PILLAR PRO SGL HC	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	Matt brown Marron mat	72 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C39700ZPE	PILLAR PRO WG	Twist-lock gate Bague twist-lock	Matt grey Gris mat	72 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C39800YLB	PILLAR PRO TG	Triplex gate Bague triplex	Matt red Rouge mat	73 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C3980LXRA	PILLAR PRO TGL	Triplex gate and ACL Bague triplex et ACL	Matt grey Gris mat	76 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C46300WBC	PILLAR SG	Screw gate Bague à vis	Lobster Homard	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46300XTB	PILLAR SG	Screw gate Bague à vis	Silver Argenté	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400ZPE	PILLAR WG	Twist-lock gate Bague twist-lock	Grey Gris	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400XTB	PILLAR WG	Twist-lock gate Bague twist-lock	Silver Argenté	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400SYB	PILLAR WG HC	Twist-lock gate Bague twist-lock	Brown Marron	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C44600YRC	PILLAR TG	Triplex gate Bague triplex	Titanium Titane	82 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C44600XTB	PILLAR TG	Triplex gate Bague triplex	Silver Argenté	82 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
3C4470A	PILLAR STEEL	Straight gate Doigt droit	Grey Gris	163 g	30 kN	15 kN	10 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
3C4630A	PILLAR STEEL SG	Screw gate Bague à vis	Grey Gris	180 g	30 kN	15 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	 g	< kN >	^ kN V	 kN		Standards Normes
2C45900WBG	SNAPPY SG	Screw gate Bague à vis	Orange	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C45900XTB	SNAPPY SG	Screw gate Bague à vis	Silver Argenté	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46000ZPE	SNAPPY WG	Twist-lock gate Bague twist-lock	Grey Gris	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C46000XTB	SNAPPY WG	Twist-lock gate Bague twist-lock	Silver Argenté	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C46100YRC	SNAPPY TG	Triplex gate Bague triplex	Titanium Titane	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46100XTB	SNAPPY TG	Triplex gate Bague triplex	Silver Argenté	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
3C4590A	SNAPPY STEEL SG	Screw gate Bague à vis	Grey Gris	237 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
3C4610A	SNAPPY STEEL TG	Triplex gate Bague triplex	Grey Gris	250 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
2C44800XTB	D-SHAPE	Straight gate Doigt droit	Silver Argenté	68 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C47600XTN	D-SHAPE SG	Screw gate Bague à vis	Silver / red Argenté / rouge	75 g	30 kN	10 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47600XTB	D-SHAPE SG	Screw gate Bague à vis	Silver Argenté	75 g	30 kN	10 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47700YRC	D-SHAPE TG	Triplex gate Bague triplex	Titanium Titane	80 g	30 kN	8 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47700XTB	D-SHAPE TG	Triplex gate Bague triplex	Silver Argenté	80 g	30 kN	8 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
3C4760A	D-SHAPE STEEL SG	Screw gate Bague à vis	Grey Gris	178 g	50 kN	15 kN	15 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M
4C5280CV1A	D-SHAPE S-STEEL SGB	Screw gate Bague à vis	Grey Gris	182 g	30 kN	10 kN	8 kN	19 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T
2C47800ZPE	XL-D SG	Screw gate Bague à vis	Grey Gris	80 g	28 kN	12 kN	10 kN	29 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47900ZPF	XL-D TG	Screw gate Bague à vis	Grey Gris	85 g	28 kN	12 kN	10 kN	28 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
6V843	FIX PRO +	10 pcs. pack Sachet de 10 pièces	Grey Gris	4 g	-	-	-	-	Not a PPE. Ceci n'est pas un E.P.I.
2C41400WVA	KAYAK	Wire gate Doigt fil	Blue Bleu	78 g	22 kN	9 kN	8 kN	32 mm	EN 12275:2013-B
Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		 g	< kN >	^ kN V		Standards Normes	
3Q82608	Q-LINK TWIST	Oval shaped twisted quick link Ø 8 mm Mailon rapide et tordue Ø 8 mm		106 g	32 kN	10 kN	17,5 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82006	Q-LINK 06	Oval shaped quick link Ø 6 mm Maille rapide ovale de Ø 6 mm		35 g	-	-	-		Not a PPE. 400 kg* Ceci n'est pas un E.P.I. 400 kg**
3Q82107	Q-LINK 07	Oval shaped quick link Ø 7 mm Maille rapide ovale de Ø 7 mm		60 g	25 kN	10 kN	16 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82008	Q-LINK 08	Oval shaped quick link Ø 8 mm Maille rapide ovale de Ø 8 mm		77 g	35 kN	10 kN	11 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82010	Q-LINK 10	Oval shaped quick link Ø 10 mm Maille rapide ovale de Ø 10 mm		137 g	55 kN	10 kN	-		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82207	Q-LINK D 07	Triangular shaped quick link Ø 7 mm Maille rapide triangulaire de Ø 7 mm		58 g	-	-	-		Not a PPE. 400 kg* Ceci n'est pas un E.P.I. 400 kg**
3Q82310	Q-LINK HM	Half moon quick link Ø 10 mm Maille rapide à demi-lune de Ø 10 mm		153 g	45 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
2Q82310	Q-LINK HM ALU	Half moon quick link Ø 10 mm Maille rapide à demi-lune de Ø 10 mm		55 g	25 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA

*Maximum working load / **Charge maximale d'utilisation



T. Conti, D. Colombo, Rockspot, Milano (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

2

ROPE
ACCESSORIES

ACCESSOIRES
POUR CORDES



2K670BWBSYB

2K670BWNSYF

CLICK UP+

Manual braking belay device for indoor and outdoor climbing. It allows you to belay a lead or top-rope climber. Equipped with the innovative V-Proof System that reduces the chance of error during use.

Assureur à freinage manuel pour l'escalade en sale et falaise. Permet d'assurer un grimpeur aussi bien en tête qu'en moulinette. Doté d'un système innovant V-Proof qui réduit les erreurs potentielles liées à l'utilisation.

**Patented / breveté.
Made in Italy.**



2K645BSLSYD

2K645BWESYC

CLICK UP

Manual braking belay device designed for outdoor climbing. It allows you to belay a lead climber and top-rope climber. It allows the belayer to arrest a fall holding with the hand the free end of the rope.

Assureur à freinage manuel pour l'escalade en falaise. Permet d'assurer un grimpeur aussi bien en tête qu'en moulinette. Il permet d'arrêter une chute en serrant le brin libre de la corde avec la main.

**Patented / breveté.
Made in Italy.**



2K651BWNSTF

2K651BZZSYD

ALPINE UP

Belay / abseil device for mountaineering and multipitch sport and trad routes. It allows self-locking abseiling and it can be used in three different belay modes, depending on the terrain.

Assureur/ descendeur pour l'alpinisme et l'escalade en grande voie sportives et traditionnelles. Permet la descente en rappel avec le mode autobloquant et offre trois modes d'assurance selon le terrain sur lequel on se trouve.

**Patented / breveté.
Made in Italy.**



2D657A5YV

2D657A5YY

2K657A5YY

BE UP

Belay / abseil device for mountaineering and multipitch sport and trad routes. Innovative and compact design (registered design). It allows for effective belaying of the leader and for the auto-locking belaying of seconds.

Assureur/ descendeur pour l'alpinisme et l'escalade en grande voie sportives et traditionnelles. Design innovant et compact (registered design). Permet une assurance efficace du premier de cordée et levage autobloquant des deuxièmes.

**Registered design.
Made in Italy.**

CROCODILE



Multi-purpose symmetrical shaped abseil/belay device, designed for abseiling and the auto-locking belaying of seconds. Ideal for emergency maneuvers, such as the lowering of loads or difficult recoveries with large diameter ropes.

Descendeur/ assureur multi-usage de forme symétrique, réalisé pour la descente en rappel et le levage autobloquant des deuxièmes. Idéal pour les manœuvres de secours, comme la descente de poids ou récupérations difficiles réalisés avec des cordes de grand diamètre.

Made in Italy.

GROOVE



Multi-purpose symmetrical shaped abseil/belay device, designed for abseiling and the auto-locking belaying of seconds. It has two holes, the upper one for belay and the lower one for connection during abseil.

Descendeur/ assureur multi-usage réalisé pour la descente en rappel et le levage autobloquant des deuxièmes. Dotée de deux trous : le trou supérieur est destiné à être accroché à l'ancrage, tandis que le trou inférieur sert à connecter la longe pour les descentes en rappel.

Made in Italy.

DOBLE



Belay / abseil device for mountaineering and sport and trad multipitches. Easy to use, it can be used with single, half and twin ropes.

Assureur /descendeur en tube pour alpinisme et escalades en grande voie sportives et traditionnelles. Simple à utiliser, peut être employé avec corde à simple, à double et jumelées.

Made in Italy.

DOBLE V-ROW



Belay / abseil device for mountaineering and sport and trad multipitches. Equipped with V shaped friction grooves that guarantee better braking capacity.

Assureur /descendeur en tube pour alpinisme et escalades en grande voie sportives et traditionnelles. Doté de gorges de freinage en V qui garantissent une haute capacité de freinage.

Made in Italy.



OTTO

Figure of 8 belay / abseil device for mountaineering and sport and trad multipitches. Ideal for belaying the leader in a dynamic way and for abseiling.

Assureur/ descendeur à huit pour alpinisme et escalade en grande voie sportive et traditionnelle. Idéal pour assurer le premier de cordée en dynamique et pour la descente en rappel.

Made in Italy.

OTTO CURVED



Figure of 8 belay / abseil device for mountaineering and climbing. The squared shape reduces rope twisting and the curved profile allows two different descent speeds.

Assureur /descendeur à huit pour alpinisme et escalade. Sa forme en équerre limite le vrillage des cordes tandis que son profil incurvé permet deux vitesses de descente.

Made in Italy.



ACLES DX

Descender to be used with single ropes for cavers. Equipped with a lever that allows you to insert the rope without unclipping the carabiner from your harness.

Descendeur pour spéléologie à utiliser avec des cordes à simples. Doté d'un levier qui permet d'introduire la corde sans décrocher le mousqueton du harnais.

**Available replacement pulley.
Poulie de rechange disponible.
Made in Italy.**

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Color Couleur	9	<kN>	1/2 EN 892	1 EN 892	Conforms to Conforme à
2K670BWBSYB	CLICK UP+	Orange	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K670BWNSYF	CLICK UP+	Light blue Bleu clair	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BSLSYD	CLICK UP	Green Vert	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BWESYC	CLICK UP	Orange	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BWNSYF	ALPINE UP	Light blue Bleu clair	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BZZSYD	ALPINE UP	Green Vert	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D657A5YY	BE UP	Green Vert	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D657A5YY	BE UP	Light blue Bleu clair	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D657A5XP	BE UP	Grey Gris	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2K657A5YY	BE UP KIT	Light blue Bleu clair	159 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Color Couleur	 g	< kN >	 EN 892	 EN 892	EN 1891 A/B	Conforms to Conforme à
2D643	CROCODILE	Light blue Bleu clair	67 g	-	$\varnothing 7,7 \div 9$ mm	$\varnothing 8,5 \div 11$ mm	$\varnothing 9 \div 12$ mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K643	CROCODILE KIT	Light blue Bleu clair	137 g	-	$\varnothing 7,7 \div 9$ mm	$\varnothing 8,5 \div 11$ mm	$\varnothing 9 \div 12$ mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D641	GROOVE	Orange	85 g	20 kN	$\varnothing 7,7 \div 9$ mm	$8,9 \div 10,5$ mm	-	-
2K641	GROOVE KIT	Orange	154 g	20 kN	$\varnothing 7,7 \div 9$ mm	$8,9 \div 10,5$ mm	-	-
2D615A5	DOBLE	Orange	61 g	20 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K615	DOBLE KIT	Orange	147 g	20 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D611A5	DOBLE V-ROW	Titanium Titane	76 g	20 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2K611	DOBLE V-KIT	Titanium Titane	162 g	20 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D601	OTTO SMALL	Assorted Assorti	94 g	25 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$\varnothing 8,6 \div 10,5$ mm	-	-
2D602	OTTO MEDIUM	Assorted Assorti	108 g	30 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$\varnothing 8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D603	OTTO BIG	Assorted Assorti	125 g	35 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$\varnothing 8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D605	OTTO CURVED	Silver Argenté	79 g	25 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$\varnothing 8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D627D0	ACLES DX	Orange	252 g	-	-	$\varnothing 9 \div 12$ mm	$\varnothing 9 \div 12$ mm	EN 15151-2:2012 type-1
LPULE01	ACLES DX PULLEY REPLACEMENT	Silver Argenté	-	-	-	-	-	-

2D652



ROLLNLOCK

Ultra-light pulley / rope clamp designed for rope maneuvers in mountaineering, recovering loads, rescue and self-rescue.

Poulie-bloqueur double ultralégère réalisée pour les manœuvres de corde en contexte alpiniste, récupération de charges, secours et auto-secours.

Self-lubricating bushing.
Coussinets autolubrifiants.
 € 0333. Made in Italy.

2P663



ORBITER F

Small pulley with fixed flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Poulie de petite dimension à flasques fixes qui permettent l'insertion de n'importe quel connecteur. Développée pour les systèmes de levage et de déviation.

Self-lubricating bushing.
Coussinets autolubrifiants.
 € 0333. Made in Italy.

2P664



ORBITER M

Small pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Poulie de petite dimension à flasques mobiles qui permettent l'insertion de n'importe quel connecteur. Développée pour les systèmes de levage et de déviation.

Self-lubricating bushing.
Coussinets autolubrifiants.
 € 0333. Made in Italy.

2P660



ORBITER S

Small pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Poulie à flasques mobiles qui permettent l'insertion de n'importe quel connecteur. Développée pour les systèmes de levage et de déviation.

Ball bearing.
Roulement à billes.
 € 0333. Made in Italy.

2P661



ORBITER D

Pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Presents an auxiliary attachment point for creating different hauling systems.

Poulie à flasques mobiles qui permettent l'insertion de n'importe quel connecteur. Possède un point d'attache supplémentaire pour réaliser des systèmes de levage.

Ball bearing.
Roulement à billes.
 € 0333. Made in Italy.

2P662



ORBITER T

Twin pulley with mobile flanges that allow the insertion of three connectors in the upper eyelet and one in the lower eyelet.

Poulie double à flasques mobiles qui permet l'insertion de trois connecteurs dans son point d'attache supérieur et d'un connecteur dans celui inférieur.

Ball bearing.
Roulement à billes.
 € 0333. Made in Italy.

2D795



TWIRL

Large sized swivel, ideal for avoiding rope twisting during load hauling.

Émerillon de grandes dimensions, idéal pour éviter que la corde vrille lors du hissage d'une charge.

Ball bearing.
Roulement à billes.
 € 0333. Made in Italy.

TWISTER

Small sized swivel, ideal for avoiding rope twisting during load hauling.

Émerillon de petites dimensions, idéal pour éviter que la corde vrille lors du hissage d'une charge.

Ball bearing.
Roulement à billes.
 € 0333. Made in Italy.

2D795



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g	Breaking load Charge de rupture	Ø Rope Ø Corde	Standards Normes
2D652	ROLLNLOCK	Self-lubricating bushing Coussinets autolubrifiants	80 g		8÷13 mm*	EN 12278:2013 EN 567:2013 / UIAA
2P663	ORBITER F	Self-lubricating bushing Coussinets autolubrifiants	104 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P664	ORBITER M	Self-lubricating bushing Coussinets autolubrifiants	94 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P660	ORBITER S	Ball bearing Roulement à billes	180 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P661	ORBITER D	Ball bearing Roulement à billes	200 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P662	ORBITER T	Ball bearing Roulement à billes	310 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA

*Webbing 10÷16 mm (exceptional use) / Sangles 10÷16 mm (utilisation exceptionnelle)

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	g	<kN>
2D795SGYJ	TWIRL	Ball bearing Roulement à billes	Grey / red Gris / rouge	170 g	36 kN
2D793SGWB	TWISTER	Ball bearing Roulement à billes	Grey / lobster Gris / homard	80 g	24 kN



QUICK'UP+

Ascender handle grip for climbing ropes. System for unlocking the cam with just one downwards movement necessary. Steel cam, manufactured with technology that implements the resistance to wear and tear.

Bloqueur poignée pour remontées sur corde. Système de débloquage de la came qui s'active par un simple mouvement vers le bas. Came en acier, produite avec une technologie qui augmente sa résistance à l'usure.

Working limit load / charge de travail 140 kg.
Patented / breveté.
€ 0333. Made in Italy.



QUICK ROLL

Innovative hand ascender with integrated pulley. Designed for ascending the rope in caving or rope work. Ideal for placing protection and for rock scaling on crags. The integrated pulley is not PPE.

Bloqueur-poignée innovant avec poulie intégrée. Conçu pour la remontée sur la corde en spéléologie ou pour les travaux sur corde. Idéal pour le confortement et la purge de falaises. La poulie intégrée n'est pas un EPI.

Working limit load / charge de travail 140 kg.
Patented / breveté.
€ 0333. Made in Italy.



CHEST ASCENDER+

Hand chest ascender for climbing up ropes. System for unlocking the cam, with just one downwards movement necessary. Available with special wear-proof hard coat anodizing (mod. HC).

Bloqueur ventral pour la remontée sur corde. Système de déblocage de la came qui s'active en un unique mouvement vers le bas. Disponible aussi avec une spéciale anodisation anti-usure (mod. HC).

Working limit load / charge de travail 140 kg.
Patented / breveté.
€ 0333. Made in Italy.



ASCENDER SIMPLE+

Multi-use rope ascender for climbing ropes or as a clamp for hauling/rescue. System for unlocking the cam, with just one downwards movement necessary.

Bloqueur polyvalent conçu pour la remontée sur corde ou comme anti-retour lors des opérations de récupération. Système de déblocage de la came qui s'active grâce à un unique mouvement vers le bas.

Working limit load / charge de travail 140 kg.
Patented / breveté.
€ 0333. Made in Italy.



QUICK STEP-S

Foot ascender that facilitates and speeds up rope ascending. Specific speleological use, allows for rope hooking with only one hand and unhooking with a backward movement of the leg.

Bloqueur pour pied qui facilite la remontée sur corde. Spécialement conçu pour une utilisation en spéléologie, il s'accroche d'une seule main sur la corde et s'enlève d'un simple mouvement en arrière de la jambe.

Not a PPE. Spare lower strap available. / Ceci n'est pas un E.P.I. Sangle de recharge disponible.
Made in Italy.



FOOT LOOP / FOOT STEPS

Adjustable single foot loop, ideal for ascending a rope in mountaineering, caving and for aid climbing. The Foot Steps light etrier has 4 steps designed for aid climbing and for aid sections when freeing a line.

Foot Loop est un étrier simple réglable, idéal pour la remonté sur corde en alpinisme, spéléologie et pour l'escalade artificielle. Foot step est un étrier léger à quatre marches conçues pour l'escalade artificielle et pour les passages en artificielle en grande voie.

Made in Europe.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	Weight g	Ø Rope Ø Corde	Standards Normes
2D639SJ	QUICK'UP+	Left handle Poignée gauche	Grey Gris	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D639DJ	QUICK'UP+	Right handle Poignée droite	Orange	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D663SJ	QUICK ROLL	Left handle Poignée gauche	Grey Gris	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D663DJ	QUICK ROLL	Right handle Poignée droite	Orange	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D640NJXP	CHEST ASCENDER+	Right-hand chest ascender Bloqueur ventral droit	Grey Gris	147 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D640NSY	CHEST ASCENDER HC	Wear-proof hard coat anodizing Anodisation dure anti-usure	Brown Marron	147 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D642DJ	ASCENDER SIMPLE+	Right-hand chest ascender Bloqueur ventral droit	Orange	150 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
2D655S	QUICK STEP-S LEFT	Ascender for the left foot Bloquant pour pied gauche	Grey Gris	155 g	8÷13 mm	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
2D655D	QUICK STEP-S RIGHT	Ascender for the right foot Bloquant pour pied droit	Orange	155 g	8÷13 mm	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
7K65400001	QUICK STEP STRAP	Spare lower strap Sangle inférieure de recharge	Orange / black Orange / noir	-	-	-
7W124	FOOT LOOP	Maximum length 125 cm Longueur maximum 125 cm	Black Noir	85 g	-	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
7W139	FOOT STEPS	Maximum length 150 cm Longueur maximum 150 cm	Grey / orange Gris / orange	175 g	-	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.



Zdenek "Hocek" Hak, Adrspach (Czech Republic) © Martin Zavadil

3

HARNESSES

HARNAIS

7H173



QUARZO

Single-buckle lightweight harness, designed for indoor and outdoor sport climbing. The ergonomic waist belt and V shaped leg loops with thin padding and mesh provide excellent freedom of movement.

Harnais boucle simple léger, réalisé pour l'escalade sportive en falaise et en salle. Ceinture lombaire ergonomique et tours de cuisse à V, avec rembourrage et toile fine qui assurent liberté dans les mouvements.

**1 buckles / 4 gear loops.
1 boucle / 4 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.**

7H171



DEDALO

Multipurpose lightweight and adjustable harness, designed for multipitches, mountaineering and climbing. Large waist belt with thin padding and mesh provide optimum comfort when in use and in suspension.

Harnais réglable léger et polyvalent, réalisé pour les grandes voies, l'alpinisme et l'escalade. Large ceinture lombaire avec rembourrage et toile fine qui assurent le confort pendant l'utilisation et en suspension.

**3 buckles / 5 gear loops.
3 boucles / 5 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.**

7H172



MUSA

Multipurpose lightweight women's harness, designed for multipitches, mountaineering and climbing. Large waist belt with thin padding and mesh provide optimum comfort when in use and in suspension.

Harnais pour femme léger et polyvalent, réalisé pour les grandes voies, l'alpinisme et l'escalade. Large ceinture lombaire avec rembourrage et toile fine qui assurent le confort pendant l'utilisation et en suspension.

**3 buckles / 5 gear loops.
3 boucles / 5 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.**

7H167



WALL

Lightweight and versatile adjustable harness, developed for mountaineering, ice climbing and sport climbing. Design that ensures a superior distribution of the load and excellent comfort during suspension.

Harnais réglable, léger et polyvalent, développé pour l'alpinisme, l'escalade sur glace et l'escalade sportive. Design qui permet une meilleure répartition de la charge et un excellent confort d'utilisation en suspension.

**4 buckles / 6 gear loops.
4 boucles / 6 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.**



7H168

**ANTHEA**

Harness for women, lightweight and versatile. Designed for mountaineering and ice climbing. Design that ensures a superior distribution of the load and excellent comfort during suspension.

Harnais femme, léger et polyvalent. Développé pour l'alpinisme et l'escalade sur glace. Design qui permet une meilleure répartition de la charge et un excellent confort d'utilisation en suspension.

4 buckles / 6 gear loops.
4 boucles / 6 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.



7H1460

**ASCENT**

An all-round adjustable harness, designed for mountaineering and ice climbing. Lumbar belt with an ergonomic and robust design that provides optimum lumbar support.

Harnais réglable et polyvalent, développé pour l'alpinisme et l'escalade sur glace. Une bande de soutien lombaire avec une structure ergonomique robuste qui garantit un soutien lombaire optimal.

4 buckles / 6 gear loops.
4 boucles / 6 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.



7H146G

**ASCENT JUNIOR**

Adjustable harness for children, designed for mountaineering and climbing. Lumbar belt with an ergonomic design that adapts to the anatomy of the child and provides optimum lumbar support.

Harnais réglable pour enfant, développé pour l'alpinisme et l'escalade. Ceinture lombaire à la forme ergonomique, qui s'adapte à l'anatomie de l'enfant et qui garantit un excellent soutien lombaire.

4 buckles / 2 gear loops.
4 boucles / 2 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.



7H175

FLIK NEW

Adjustable full-body harness for children 95 to 135 cm tall, weighing less than 40 kg. Developed for rock climbing, climbing walls and adventure parks. equipped with two fixed attachment points, front and rear.

Harnais complet réglable, pour enfants de poids inférieur à 40 kg et de taille comprise entre 95 et 135 cm. Réalisé pour l'escalade, les salles d'escalade et les parcs d'aventure. Pourvu de deux points d'attache fixes, antérieur et postérieur.

€ 0333. Made in Europe.



TAMI

Harness for high-altitude, expeditions, ski-touring and mountaineering, developed in cooperation with Tamara Lunger. Openable leg loops allow easily putting it on and taking it off with either crampons or skis on.

Harnais pour la haute altitude, les expéditions, le ski-alpinisme et l'alpinisme. Les tours de cuisse qui s'ouvrent permettent de la porter et de l'enlever facilement même si on chausse des crampons ou des skis.

**1 buckle / 2 gear loops.
1 boucle / 2 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.**



EXPLORER / EXPLORER W **NEW**

Completely adjustable harness for via ferrata, adventure parks and rock climbing courses. Floating waist belt and leg loops, to optimally centre them over the body. New materials for superior comfort.

Harnais entièrement réglable pour via ferrata, parcours aventure et courses en rocher. Ceinture lombaire et tours de cuisse coulissants permettant au harnais d'être toujours centré. Nouveaux matériaux pour un confort accru.

**3 buckles / 2 gear loops.
3 boucles / 2 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.**

DISCOVERY / PRO-CANYON

Discovery is a harness for collective use, rental, adventures parks, rock climbing courses and via ferrata. Pro-canyon is a harness for canyoning, equipped with wear-proof protection on the back.

Discovery est un harnais adapté aux collectivités, à la location, parcours aventure, cours sur roche et via ferrata. Pro-canyon est un harnais réalisé pour les activités en torrent, doté de protection arrière anti-usure.

**3 buckles / 1 gear loop.
3 boucles / 2 porte-matériel.
€ 0333. Made in Europe.**



TORSE

7H149

Adjustable shoulder harness for mountaineering, climbing, via ferrata etc. To be used when connected to a harness. It enables the climber to stay in the correct position when suspended or abseiling.


Torse réglable pour alpinisme, escalade, via ferrata, etc. Il doit être utilisé en combinaison avec un harnais cuissard. Permet de rester en position correcte en suspension et en rappel.

2 buckles / 2 boucles.
€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g	Size Taille			Standards Normes
7H173A0	QUARZO	Single buckle harness Harnais boucle simple	290 g	XS	63÷73 cm	44÷48 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173B0	QUARZO	Single buckle harness Harnais boucle simple	310 g	S	69÷79 cm	48÷52 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173C0	QUARZO	Single buckle harness Harnais boucle simple	330 g	M	75÷85 cm	52÷56 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173D0	QUARZO	Single buckle harness Harnais boucle simple	350 g	L	82÷92 cm	56÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173E0	QUARZO	Single buckle harness Harnais boucle simple	370 g	XL	90÷100 cm	60÷64 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171B0	DEDALO	3 buckles harness Harnais à 3 boucles	325 g	S	69÷79 cm	48÷56 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171C0	DEDALO	3 buckles harness Harnais à 3 boucles	345 g	M	75÷85 cm	52÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171D0	DEDALO	3 buckles harness Harnais à 3 boucles	365 g	L	82÷92 cm	56÷64 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171E0	DEDALO	3 buckles harness Harnais à 3 boucles	385 g	XL	90÷100 cm	60÷68 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172A0	MUSA	3 buckles woman harness Harnais pour femme à 3 boucles	315 g	XS	63÷73 cm	46÷54 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172B0	MUSA	3 buckles woman harness Harnais pour femme à 3 boucles	335 g	S	69÷79 cm	50÷58 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172C0	MUSA	3 buckles woman harness Harnais pour femme à 3 boucles	355 g	M	75÷85 cm	54÷62 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172D0	MUSA	3 buckles woman harness Harnais pour femme à 3 boucles	375 g	L	82÷92 cm	58÷66 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167AB	WALL	4 buckles harness Harnais à 4 boucles	355 g	XS-S	65÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167CD	WALL	4 buckles harness Harnais à 4 boucles	375 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167DE	WALL	4 buckles harness Harnais à 4 boucles	395 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168AB	ANTHEA	4 buckles woman harness Harnais pour femme à 4 boucles	345 g	XS-S	60÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168CD	ANTHEA	4 buckles woman harness Harnais pour femme à 4 boucles	365 g	M-L	70÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168DE	ANTHEA	4 buckles woman harness Harnais pour femme à 4 boucles	385 g	L-XL	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460AB	ASCENT	4 buckles harness Harnais à 4 boucles	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460CD	ASCENT	4 buckles harness Harnais à 4 boucles	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460DE	ASCENT	4 buckles harness Harnais à 4 boucles	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H146G0	ASCENT JUNIOR	Harness for children Harnais pour jeunes	350 g	XXS	50÷65 cm	34÷45 cm	EN 12277:2015-C / UIAA



F. Salvaterra, G. Zaccaria, Losi Eletti Daini, Sarca (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Description	 g	Size Taille			Standards Normes
7H175AF	FLIK	Full-body harness fro children Harnais complets pour enfants	350 g	One size Taille unique	95÷135 cm	45÷50 cm	EN 12277:2015-B / UIAA
Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Size Taille			Standards Normes
7H155AC	TAMI	Single buckle harness Harnais boucle simple	200 g	XS-M	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H155DE	TAMI	Single buckle harness Harnais boucle simple	215 g	L-XL	90÷110 cm	70÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H106AF01	EXPLORER	3 buckles harness Harnais à 3 boucles	400 g	One size Taille unique	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H106AF02	EXPLORER W	3 buckles harness Harnais à 3 boucles	400 g	One size Taille unique	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H107AF	DISCOVERY	3 buckles harness Harnais à 3 boucles	350 g	One size Taille unique	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H108AF	PRO-CANYON	Harness for canyoning Harnais pour activités au torrent	495 g	One size Taille unique	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H141AF	CANYONING PROTECTION	Pro-canyon protection replacement Recharge de protection pour Pro-canyon	145 g	One size Taille unique	-	-	-
Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Size Taille			Standards Normes
7H149AF	TORSE	Chest harness Harnais pectoral	281 g	One size Taille unique	50÷100 cm		EN 12277:2015-D



G. Bettà, Muzzrone (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

4

HELMETS AND HEAD LAMPS

CASQUES ET LAMPES



6X942

NEW**NEW**

ORION

Ultra-light helmet, comfortable and high performance, designed for climbing, mountaineering and ice climbing. Wraparound design and protective, but also extremely comfortable and stable. Constructed with In-Mould technology: EPS liner, PC shell.

Casque ultra-léger, confortable et performant, conçu pour l'escalade, l'alpinisme et la cascade de glace. Une forme protectrice et enveloppante, extrêmement confortable et stable. Fabriqué avec la technologie In-Mould : coque interne en EPS, coque externe en PC.

€. Made in Europe.



6X948

**NEW****NEW**

GALAXY

All-round mountaineering helmet, recommended for ice climbing, sport climbing and via ferrata. Lightweight, comfortable and excellent ventilation provided by adequate aeration slots. Foam with a quick-dry and washable fabric.

Casque polyvalent conçu pour l'alpinisme, la cascade de glace, l'escalade et les via ferrata. Léger et confortable grâce à son excellente ventilation due aux nombreuses ouvertures présentes sur la calotte. Mousses internes absorbantes et lavables.

€. Made in Italy.



6X959

**NEW****NEW**

ECLIPSE

Multipurpose helmet for women and children designed for mountaineering, climbing, via ferrata and adventure parks. Also available with a non-absorbent washable inner padding, for extensive use in adventure parks or climbing schools.

Casque polyvalent enfant et femme, conçu pour l'alpinisme, l'escalade, les via ferrata et les parcs aventure. Disponible aussi avec rembourrage interne lavable non absorbant, pour usages fréquents dans les parcours aventure ou école d'escalade.

€. Made in Italy.

STARK

Robust helmet for mountaineering, designed for an intense use. Comfortable and well ventilated, it is ideal for sport and trad climbing and via ferrata. Quick-drying and washable inner fabric.

Casque pour alpinisme robuste, conçu pour un usage intensif. Confortable et ventilé, idéal pour les voies alpines ou sportives et via ferrata. Rembourrage absorbant et lavable.

€. Made in Italy.

**MOON NEW**

Robust helmet developed for collective use, for groups and clubs in adventure parks, canyoning, via ferrata and climbing schools. Easy to wear and adjust, it can be completely disassembled for hassle-free maintenance and cleaning.

Casque robuste réalisé pour un usage collectif dans les parcs d'aventure, pour le canyoning, la via ferrata et les cours d'escalade. Facile à mettre et à régler, il est totalement détachable pour faciliter l'entretien et le nettoyage.

€. Made in Italy.

**VENUS+**

Multipurpose helmet designed for use in adventure parks, canyoning, via ferrata and climbing courses. Lightweight, comfortable and well ventilated, thanks to the ten openings on the shell, they make the helmet ideal for canyoning.

Casque polyvalent, développé pour être utilisé dans le parc d'aventure, le canyoning, les via ferrata et dans les cours d'escalade. Léger, confortable et bien aéré, grâce à dix ouvertures sur la calotte qui le rendent idéal aussi pour le canyoning.

€. Made in Italy.



AA/1,5 V battery (included).
Pile AA de 1,5 V (fournie).

LUMEX

Ultra-light multipurpose headlamp recommended for sports amateurs and professionals. Excellent value for maximum power / autonomy: 80 lm / 2 hrs.

Lampe frontale polyvalente ultra-légère, conçue pour les activités sportives, professionnelles et les loisirs. Un excellent rapport puissance maximale/autonomie : 80 lm / 2 h.

Made in P.R.C.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	g	Size Taille	Standards Normes
6X94203AA0	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	Light blue / green Bleu clair / vert	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94203AA1	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	Light blue / green Bleu clair / vert	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94207AC0	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	Light grey / light blue Gris clair / bleu clair	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94207AC1	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	Light grey / light blue Gris clair / bleu clair	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94200AL0	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	White / blue Blanc / bleu	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94200AL1	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	White / blue Blanc / bleu	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94206AM0	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	Grey / black Gris / noir	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94206AM1	ORION	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	Grey / black Gris / noir	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X942KIT00	ORION PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Rembourrage absorbant de recharge	-	-	52÷56 cm	-
6X942KIT01	ORION PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Rembourrage absorbant de recharge	-	-	57÷62 cm	-
6X94801AE0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Orange / light blue Orange / bleu clair	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94802	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Red / black Rouge / noir	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94803AF0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Blue / green Bleu / vert	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94805	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Black Noir	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94807AE0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	White / light blue Blanc / bleu clair	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94809AE0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Green / light blue Vert / bleu clair	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94815AH0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Dark green / green Vert foncé / vert	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94815AI0	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Dark green / pink Vert foncé / rose	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X948KIT01	GALAXY PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Rembourrage absorbant de recharge	-	-	-	-
6X95903AAFO	ECLIPSE	Washable absorbent padding Rembourrage lavable et absorbant	Light blue / green Bleu clair / vert	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95903BAFO	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Rembourrage lavable et non absorbant	Light blue / green Bleu clair / vert	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95909AAE0	ECLIPSE	Washable absorbent padding Rembourrage lavable et absorbant	Green / light blue Vert / bleu clair	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95909BAE0	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Rembourrage lavable et non absorbant	Green / light blue Vert / bleu clair	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95910AAE0	ECLIPSE	Washable absorbent padding Rembourrage lavable et absorbant	Pink / light blue Rose / bleu clair	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95910BAE0	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Rembourrage lavable et non absorbant	Pink / light blue Rose / bleu clair	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95907AAG0	ECLIPSE	Washable absorbent padding Rembourrage lavable et absorbant	White / dark green Blanc / vert foncé	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95907BAG0	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Rembourrage lavable et non absorbant	White / dark green Blanc / vert foncé	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95915AAH0	ECLIPSE	Washable absorbent padding Rembourrage lavable et absorbant	Dark green / green Vert foncé / vert	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95915BAH0	ECLIPSE	Washable non-absorbent padding Rembourrage lavable et non absorbant	Dark green / green Vert foncé / vert	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X959KIT01	ECLIPSE PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Rembourrage absorbant de recharge	-	-	-	-

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	Weight g	Size Taille	Standards Normes
6X95201	STARK	EPS inner shell, PP outer shell Calotte interne en EPS, externe en PP	Orange	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95203	STARK	EPS inner shell, PP outer shell Calotte interne en EPS, externe en PP	Blue Bleu	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95204	STARK	EPS inner shell, PP outer shell Calotte interne en EPS, externe en PP	Yellow Jaune	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95207	STARK	EPS inner shell, PP outer shell Calotte interne en EPS, externe en PP	White Blanc	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X952KIT01	STARK PADDING REPLACEMENT	Spare absorbent padding Rembourrage absorbant de recharge	-	-	-	-
6X92707AG0	MOON	EPP inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPP, externe en ABS	White / dark green Blanc / vert foncé	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92703AH0	MOON	EPP inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPP, externe en ABS	Light blue / green Bleu clair / vert	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92714AG0	MOON	EPP inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPP, externe en ABS	Dark / dark green Vert / vert foncé	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92707KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Replacement shell provided with clip Calotte de recharge fournie avec clip	White / dark green Blanc / vert foncé	-	-	-
6X92703KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Replacement shell provided with clip Calotte de recharge fournie avec clip	Light blue / green Bleu clair / vert	-	-	-
6X92714KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Replacement shell provided with clip Calotte de recharge fournie avec clip	Dark / dark green Vert / vert foncé	-	-	-
6X927KIT01	MOON INTERNAL SHELL	Inner replacement shell in EPP Calotte intérieure de recharge en EPP	-	-	-	-
6X927KIT02	MOON FRONTAL PADDING	Front replacement padding Mousse frontale de recharge	-	-	-	-
6X927KIT03	MOON WEBBING SYSTEM	Replacement tack and chinstrap Harnachement et jugulaire de recharge	-	-	-	-
6X93301	VENUS+	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Orange	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93303	VENUS+	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Blue Bleu	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93307	VENUS+	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	White Blanc	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93309	VENUS+	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	Green Vert	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
HD972	LUMEX	80 lm / 2 hrs, 4 function modes 80 lm / 2 h, 4 modes de fonctionnement	Light blue Bleu clair	59 g	-	-



C. Frabetti, T. Corrit, F. Puccetti, Ferrata Corno delle Capre (Italy) © K. Dell'Otto - Climbing Technology

5

VIA FERRATA SETS

SET DE VIA FERRATA

HOOK IT COMPACT NEW

Via ferrata set with integrated swivel equipped with the Slider* energy absorber. Compact and lightweight thanks to the new elastic arms made of high-density polyethylene (HPDE). It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

Set pour ferrata avec émerillon intégré doté d'absorbeur d'énergie Slider*. Compact et léger grâce au nouveaux brins élastiques en polyéthylène à haute densité (PEHD). Il peut être utilisé par personnes ayant un poids qui va de 40 kg (équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus).

*Patented / breveté.
 € 0333. Made in Europe.

TOP SHELL COMPACT / W NEW

Via ferrata set with integrated swivel equipped with the Slider* energy absorber. Compact and lightweight thanks to the new elastic arms made of high-density polyethylene (HPDE). It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

Set pour ferrata avec émerillon intégré doté d'absorbeur d'énergie Slider*. Compact et léger grâce au nouveaux brins élastiques en polyéthylène à haute densité (PEHD). Il peut être utilisé par personnes ayant un poids qui va de 40 kg (équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus).

*Patented / breveté.
 € 0333. Made in Europe.

CLASSIC-K SLIDER NEW

Via ferrata set equipped with the Slider energy absorber. It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment).

Set pour ferrata doté d'absorbeur d'énergie Slider*. Il peut être utilisé par personnes ayant un poids qui va de 40 kg (équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus).

*Patented / breveté.
 € 0333. Made in Europe.

2K363HL



2K373HL



2K373HM



2K533HA



2K133AF05BS



2K133AF05BT



2K134AF06BS



2K134AF07BU

**VF KIT PREMIUM G-COMPACT NEW**

Complete kit for via ferrata composed of Galaxy helmet, via ferrata set with textile energy absorber Hook It Compact and Explorer harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit de via ferrata complet, composé de casque Galaxy, set pour via ferrata Hook It Compact et harnais Explorer. Le produit est livré dans son filet de transport.

VF KIT PREMIUM E-COMPACT NEW

Complete kit for via ferrata composed of small size Eclipse helmet (48÷56 cm), via ferrata set Hook It Compact and Explorer harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit de via ferrata complet, composé de casque Eclipse de petite taille (48÷56 cm), set pour via ferrata Hook It Compact et harnais Explorer. Le produit est livré dans son filet de transport.

VF KIT PLUS G-COMPACT NEW

Complete kit for via ferrata composed of Galaxy helmet, via ferrata Top Shell Compact and Explorer harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit de via ferrata complet, composé de casque Galaxy, set pour via ferrata Top Shell Compact et harnais Explorer. Le produit est livré dans son filet de transport.

VF KIT PLUS G-COMPACT W NEW

Complete kit for via ferrata composed of Galaxy helmet, via ferrata Top Shell Compact W and Explorer W harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit de via ferrata complet, composé de casque Galaxy, set pour via ferrata Top Shell Compact W et harnais Explorer W. Le produit est livré dans son filet de transport.

2K134AF06BT



2K107AF08BS



2K107AF08BZ



2K146G008BZ



VF KIT PLUS E-COMPACT NEW

Complete kit for via ferrata composed of small size Eclipse helmet (48÷56 cm), via ferrata Top Shell Compact and Explorer harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit de via ferrata complet, composé de casque Eclipse de petite taille (48÷56 cm), set pour via ferrata Top Shell Compact et harnais Explorer. Le produit est livré dans son filet de transport.

VF KIT EVO G NEW

Complete kit for via ferrata composed of Galaxy helmet, via ferrata Classic-K Slider and Discovery harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit de via ferrata complet, composé de casque Galaxy, set pour via ferrata Classic-K Slider et harnais Discovery. Le produit est livré dans son filet de transport.

VF KIT EVO E NEW

Complete kit for via ferrata composed of small size Eclipse helmet (48÷56 cm), via ferrata Classic-K Slider and Discovery harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit de via ferrata complet, composé de casque Eclipse de petite taille (48÷56 cm), set pour via ferrata Classic-K Slider et harnais Discovery. Le produit est livré dans son filet de transport.

VF KIT JUNIOR NEW

Complete kit for via ferrata composed of small size Eclipse helmet (48÷56 cm), via ferrata Classic-K Slider and Ascent Junior harness. The product is supplied in its proper net bag.

Kit de via ferrata complet, composé de casque Eclipse de petite taille (48÷56 cm), set pour via ferrata Classic-K Slider et harnais Ascent Junior. Le produit est livré dans son filet de transport.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g	Size Taille	Standards Normes
2K363HL	HOOK IT COMPACT	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Poids utilisateur : min 40 kg*, max 120 kg**	590 g	One size Taille unique	EN 958:2017 / UIAA
2K373HL	TOP SHELL COMPACT	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Poids utilisateur : min 40 kg*, max 120 kg**	570 g	One size Taille unique	EN 958:2017 / UIAA
2K373HM	TOP SHELL COMPACT W	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Poids utilisateur : min 40 kg*, max 120 kg**	570 g	One size Taille unique	EN 958:2017 / UIAA
2K533HA	CLASSIC-K SLIDER	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Poids utilisateur : min 40 kg*, max 120 kg**	480 g	One size Taille unique	EN 958:2017 / UIAA
2K133AF05BS	VF KIT PREMIUM G-COMPACT	Kit consisting of: Galaxy, Hook It Compact and Explorer Kit composé de: Galaxy, Hook It Compact et Explorer	1340 g	One size Taille unique	-
2K133AF05BT	VF KIT PREMIUM E-COMPACT	Kit consisting of: Eclipse, Hook It Compact and Explorer Kit composé de: casco Eclipse, Hook It Compact et Explorer	1270 g	One size Taille unique	-
2K134AF06BS	VF KIT PLUS G-COMPACT	Kit consisting of: Galaxy, Top Shell Compact and Explorer Kit composé de: Galaxy, Top Shell Compact et Explorer	1320 g	One size Taille unique	-
2K134AF07BU	VF KIT PLUS G-COMPACT W	Kit consisting of: Galaxy, Top Shell Compact W and Explorer W Kit composé de: Galaxy, Top Shell Compact W et Explorer W	1320 g	One size Taille unique	-
2K134AF06BT	VF KIT PLUS E-COMPACT	Kit consisting of: Eclipse, Top Shell Compact and Explorer Kit composé de: Eclipse, Top Shell Compact et Explorer	1250 g	One size Taille unique	-
2K107AF08BS	VF KIT EVO G	Kit consisting of: Galaxy, Classic-K Slider and Discovery Kit composé de: Galaxy, Classic-K Slider et Discovery	1200 g	One size Taille unique	-
2K107AF08BZ	VF KIT EVO E	Kit consisting of: Eclipse, Classic-K Slider and Discovery Kit composé de: Eclipse, Classic-K Slider et Discovery	1130 g	One size Taille unique	-
2K146G008BZ	VF KIT JUNIOR	Kit consisting of: Eclipse, Classic-K Slider and Ascent Junior Kit composé de: Eclipse, Classic-K Slider et Ascent Junior	1110 g	One size Taille unique	-

*Weight without equipment. **Weight including equipment.

*Poids avec l'équipement. **Poids sans l'équipement.



F. Salvaterra, Loss Platì Daini, Sarche (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

6

PROTECTION AND SLINGS

AMARRAGES MOBILES
ET SANGLES



EYE SHARP



Soft steel zinc plated piton with V tip. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton universel en acier zingué non trempé avec pointe en V. À utiliser en roches tendres (calcaire, etc.). Se déforme pour épouser les fissures.

Lengths / longueurs: 12-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

UNIVERSAL



Universal soft steel zinc plated piton with 45° angled head. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton universel en acier zingué non trempé avec tête à 45°. À utiliser en roches tendres (calcaire, etc.). Se déforme pour épouser les fissures.

Lengths / longueurs: 10-12-15 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3A254

EYE ROUND

Soft steel zinc plated piton with V tip. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton universel en acier zingué non trempé avec pointe en V. À utiliser en roches tendres (calcaire, etc.). Se déforme pour épouser les fissures.

Lengths / longueurs: 12-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3A250 / A

UNIVERSAL HARD

Universal hard steel piton with 45° angled head. To be used on hard rock (granite, schist etc.). Piton with eyelets that assist the positioning of the carabiner.

Piton universel en acier trempé avec une tête à 45°. À utiliser sur roche dure (granite, gneiss, etc.). Oeillet facilitant le positionnement du mousqueton.

Lengths / longueurs: 10-12-15 cm.
€ 0333. Made in Italy.

ANGLE WIDE



Angular hard steel piton. To be used on hard rock (granite, schist etc.) in large cracks. Excellent extraction strength due to its angular shape.

Piton cornière en V en acier trempé. À utiliser en roches dures (granite, schiste, etc.) dans des fissures larges. Excellente résistance à l'extraction, due à sa forme en cornière.

Lengths / longueurs: 11-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

ANGLE NARROW



Angular hard steel piton. To be used on hard rock (granite, schist etc.) in medium cracks. Excellent extraction strength due to its angular shape.

Piton cornière en V en acier trempé. À utiliser en roches dures (granite, schiste, etc.) dans des fissures moyennes. Excellente résistance à l'extraction, due à sa forme en cornière.

Lengths / longueurs: 11-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

BLADE



Hard steel piton with tapered shape. Designed to fit extremely thin cracks of various depths. To be used on hard rock (granite, schist etc.).

Piton en acier trempé à lame fuselée. Conçu pour s'adapter à des fissures extrêmement fines et de profondeur variable. À utiliser en roche dure (granite, schiste, etc.).

Lengths / longueurs: 8,5-7-10 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3K620

THUNDER

Lightweight and well balanced rock-hammer, ideal for alpine climbing routes. Hardened steel head, light alloy handle with ergonomic rubber cover. Hammer Lodge included.

Marteau pour le pitonage, bien équilibré, idéal pour les voies d'alpinisme classiques. Tête en acier zingué et trempé, manche en alliage léger et poignée ergonomique. Hammer Lodge fourni.

Made in Italy.

TRUCK



6V519

Tool-holder carabiner. It is meant for managing easily the gear on to the harness created to carry and enable easy management of gear on a harness (ice screws, pitons, nuts, etc.).

Mousqueton porte-matériel. Permet de gérer aisément le matériel accroché au harnais (broches à glace, pitons, coinceurs, etc.).

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Italy.



6V520

HAMMER LODGE

Hammer holster carabiner. With a single movement, the lever remains open enabling quick hooking or releasing of the hammer or any other tools.

Mousqueton porte-marteau. Avec un mouvement le levier reste ouvert et permet un accrochage et décrochage rapide du marteau e d'autres éventuels instruments.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Italy.

NUTS TOOL



A636

Hardened steel nuts tool, extremely lightweight, strong and equipped with an hexagonal housing for tightening the 17 mm nuts and with a bottle-opener loop.

Décoinceur en acier trempé, extrêmement léger et résistant. Doté d'une empreinte hexagonale pour les écrous de 17 mm et d'un décapsuleur.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Italy.



3A633

FIFI TOOL

Hardened-steel hook, extremely functional. Ideal for aid climbing, to rest on placements and aiders.

Crochet en acier trempé extrêmement fonctionnel. Idéal pour l'escalade artificielle, reposez-vous à l'ancre et au support.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Italy.



7W146

MULTI CHAIN EVO

Innovative daisy chain with loops for mountaineering and climbing. Ideal for equalizing anchors, self-belaying, abseiling and as an etrier.

Daisy chain innovante dotée d'anneaux pour l'alpinisme et l'escalade. Idéale pour l'auto-assurage au relais, pour relier et équilibrer la charge sur les ancrages, comme longe pour la descente en rappel et comme étrier.

€ 0333. Registered design.
Made in Europe.

SPORT CHAIN

Innovative daisy chain with loops equipped with a screw-gate carabiner for multipitches and mountaineering. It can be used at the crag for abseiling off the chain.

Daisy chain innovante dotée d'anneaux dotée de mousqueton à verrouillage pour les grandes voies et l'alpinisme. En falaise elle peut être utilisée pour la manœuvre de descente en relais avec anneau.

€ 0333. Registered design.
Made in Europe.

YPSILON

Asymmetric sling designed as dual length positioning system (30 cm and 60 cm). Equipped with an innovative loop which facilitates the building of the special knot for attachment to the harness.

Sangle asymétrique conçue comme système de maintien au travail à deux longueurs (30 et 60 cm). Dotée d'une boucle innovante qui facilite la réalisation du nœud d'attache au harnais.

€ 0333. Registered design.
Made in Europe.

ALP LOOP

Sewn dynamic rope sling that absorbs the impact of a potential fall. Ideal for equalizing anchors, for self-belaying, abseiling and for creating your own anchors.

Anneau cousu sur corde dynamique en mesure d'absorber les sollicitations d'une éventuelle chute. Idéale pour l'auto-assurage au relais, pour relier et équilibrer la charge sur les ancrages, comme longe pour la descente en rappel ou comme cordelette pour les ancrages naturels.

7W170060

7W170120

€ 0333. Made in Europe.

LOOPER DY PRO



7W096

Extremely lightweight 10 mm Dyneema sling for climbing and mountaineering that is exceptionally durable. Available lengths: 60 cm and 120 cm.

Anneau de sangle en Dyneema de 10 mm pour l'escalade et l'alpinisme. Très léger, offre une exceptionnelle résistance à l'abrasion. Longueurs disponibles : 60 cm et 120 cm.

€ 0333. Made in Europe.

LOOPER DY



7W103

Extremely lightweight 11 mm Dyneema sling for climbing and mountaineering that is exceptionally durable. Available lengths: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 160 cm and 240 cm.

Anneau de sangle en Dyneema de 11 mm pour l'escalade et l'alpinisme. Très léger, offre une exceptionnelle résistance à l'abrasion. Longueurs disponibles : 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm et 240 cm.

€ 0333. Made in Europe.



7W107



7W108



7W108180

LOOPER PA

16 mm polyamide sling for climbing and mountaineering. Colour coded lengths for easy identification. Available lengths: 60, 120 and 180 cm.



Anneau de sangle en polyamide de 16 mm pour l'escalade et l'alpinisme. Chaque longueur a une couleur différente pour en faciliter l'identification. Longueurs disponibles : 60, 120 et 180 cm.

€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Color Couleur			<kN>		Standards Normes
2A84301	CARVED CHOCK 1	Pink Rose	3,9 mm	9,8 mm	2 kN	5,5 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84302	CARVED CHOCK 2	Orange	4,8 mm	11,5 mm	2 kN	6 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84303	CARVED CHOCK 3	Bronze	5,9 mm	12 mm	4 kN	15 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84304	CARVED CHOCK 4	Red Rouge	8 mm	13 mm	6 kN	16 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84305	CARVED CHOCK 5	Yellow Jaune	10 mm	14 mm	8 kN	27 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84306	CARVED CHOCK 6	Light blue Bleu clair	11,8 mm	16 mm	10 kN	29 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84307	CARVED CHOCK 7	Titanium Titane	13,8 mm	19,8 mm	12 kN	33 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84308	CARVED CHOCK 8	Green Vert	16,4 mm	21,5 mm	12 kN	35 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84309	CARVED CHOCK 9	Blue Bleu	20 mm	26,2 mm	12 kN	43 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84310	CARVED CHOCK 10	Purple Violet	23 mm	30,7 mm	12 kN	51 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84311	CARVED CHOCK 11	Gold Doré	26,5 mm	35 mm	12 kN	65 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84399	CARVED CHOCKS SET 1÷11	Assorted Assorti	-	-	-	325 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A843410	CARVED CHOCKS SET 4÷10	Assorted Assorti	-	-	-	234 g	EN 12270:2013 / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Color Couleur			<kN>		Standards Normes
2A84401	ANCHOR CAM 1	Black Noir	15 mm	24 mm	8 kN	95 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84402	ANCHOR CAM 2	Grey Gris	20 mm	29 mm	12 kN	109 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84403	ANCHOR CAM 3	Orange	27 mm	42 mm	15 kN	119 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84404	ANCHOR CAM 4	Green Vert	34 mm	55 mm	15 kN	130 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84405	ANCHOR CAM 5	Blue Bleu	43 mm	68 mm	15 kN	146 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84406	ANCHOR CAM 6	Lobster Homard	53 mm	86 mm	15 kN	191 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84407	ANCHOR CAM 7	Titanium Titane	59 mm	99 mm	14 kN	207 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84408	ANCHOR CAM 8	Red Rouge	77 mm	132 mm	12 kN	283 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84499	ANCHOR CAMS SET 1÷8	Assorted Assorti	-	-	-	1280 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A844150	ANCHOR CAMS SET 1÷5	Assorted Assorti	-	-	-	599 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A844580	ANCHOR CAMS SET 5÷8	Assorted Assorti	-	-	-	827 g	EN 12276:2013 / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Finitura Finissage					Standards Normes
3A253120	EYE SHARP	Progression pitons Pitons de progression	Zinc plated Zingué	12 cm	8 cm	84 g	EN 569:2007 / UIAA	
3A253140	EYE SHARP	Safety pitons Pitons de sécurité	Zinc plated Zingué	14 cm	10 cm	111 g	EN 569:2007 / UIAA	
3A254120	EYE ROUND	Progression pitons Pitons de progression	Zinc plated Zingué	12 cm	8 cm	92 g	EN 569:2007 / UIAA	
3A254140	EYE ROUND	Safety pitons Pitons de sécurité	Zinc plated Zingué	14 cm	10 cm	115 g	EN 569:2007 / UIAA	
3A250100	UNIVERSAL	Progression pitons Pitons de progression	Zinc plated Zingué	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA	
3A250120	UNIVERSAL	Progression pitons Pitons de progression	Zinc plated Zingué	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA	
3A250150	UNIVERSAL	Safety pitons Pitons de sécurité	Zinc plated Zingué	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA	

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Finitura Finissage				Standards Normes
3A250100A	UNIVERSAL HARD	Progression pitons Pitons de progression	Black Noir	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250120A	UNIVERSAL HARD	Progression pitons Pitons de progression	Black Noir	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250150A	UNIVERSAL HARD	Safety pitons Pitons de sécurité	Black Noir	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
3A252110	ANGLE WIDE	Progression pitons Pitons de progression	Black Noir	11 cm	7,5 cm	82 g	EN 569:2007 / UIAA
3A252140	ANGLE WIDE	Safety pitons Pitons de sécurité	Black Noir	14 cm	10,5 cm	120 g	EN 569:2007 / UIAA
3A251110	ANGLE NARROW	Progression pitons Pitons de progression	Black Noir	11 cm	7,5 cm	75 g	EN 569:2007 / UIAA
3A251140	ANGLE NARROW	Safety pitons Pitons de sécurité	Black Noir	14 cm	10,5 cm	101 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255070	BLADE	Progression pitons Pitons de progression	Black Noir	7 cm	4 cm	48 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255085	BLADE	Progression pitons Pitons de progression	Black Noir	8,5 cm	5,5 cm	55 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255100	BLADE	Progression pitons Pitons de progression	Black Noir	10 cm	7 cm	62 g	EN 569:2007 / UIAA
3K620A	THUNDER	Hardened steel head Tête en acier zingué et trempé	Orange	-	-	450 g	-
6V520	HAMMER LODGE	Workload limit: 5 kg Charge maximale d'utilisation: 5 kg	Black Noir	-	-	19 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
6V519	TRUCK	Workload limit: 5 kg Charge maximale d'utilisation: 5 kg	Orange	-	-	20 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
A636	NUTS TOOL	Material: hardened steel Materiale: acier trempé	Black Noir	-	-	45 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
3A633	FIFI TOOL	Material: hardened steel Materiale: acier trempé	Black Noir	-	-	28 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	Color Couleur	< kN >		Standards Normes
7W146	MULTI CHAIN EVO	Dyneema sling Sangle en Dyneema	125 cm	Green Vert	24 kN	90 g	EN 566:2017 / UIAA
7W147	SPORT CHAIN	Dyneema sling Sangle en Dyneema	100 cm	Light blue Bleu clair	24 kN	120 g	EN 566:2017 / UIAA
7W12930060	YPSILON	Polyamide sling 16 mm wide Sangle en Dyneema 16 mm	30-60 cm	Anthracite / light blue Anthracite / bleu clair	22 kN	90 g	EN 354:2010 EN 566:2017 / UIAA
7W170060HDD	ALP LOOP 60	Ø 8,3 mm dynamic rope Corde dynamique de Ø 8,3 mm	60 cm	Blue Bleu	22 kN	70 g	EN 566:2017 UIAA 109
7W170120HCC	ALP LOOP 120	Ø 8,3 mm dynamic rope Corde dynamique de Ø 8,3 mm	120 cm	Red Rouge	22 kN	140 g	EN 566:2017 UIAA 109
7W096060ABC	LOOPER DY PRO	Dyneema sling 10 mm wide Sangle en Dyneema 10 mm	60 cm	White / red Blanc / rouge	22 kN	19 g	EN 566:2017 / UIAA
7W096120ABC	LOOPER DY PRO	Dyneema sling 10 mm wide Sangle en Dyneema 10 mm	120 cm	White / red Blanc / rouge	22 kN	37 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103030	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	30 cm	White / light blue Blanc / bleu clair	22 kN	13 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103060	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	60 cm	White / light blue Blanc / bleu clair	22 kN	26 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103080	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	80 cm	White / grey Blanc / gris	22 kN	35 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103120	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	120 cm	White / green Blanc / vert	22 kN	50 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103180	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	180 cm	White / green Blanc / vert	22 kN	100 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103240	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	240 cm	White / green Blanc / vert	22 kN	150 g	EN 566:2017 / UIAA
7W107	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Sangle en Dyneema 16 mm	60 cm	Anthracite / light blue Anthracite / bleu clair	25 kN	64 g	EN 566:2017 / UIAA
7W108	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Sangle en Dyneema 16 mm	120 cm	Gold / grey Doré / gris	25 kN	126 g	EN 566:2017 / UIAA
7W108180	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Sangle en Dyneema 16 mm	180 cm	Green / black Vert / noir	25 kN	137 g	EN 566:2017 / UIAA



7

ANCHORS AND BELAY STATION

AMARRAGES FIXES
ET CHAÎNES RAPPEL

ANCHORS AND BELAY STATION AMARRAGES FIXES ET CHAÎNES RAPPEL



4A10308

4A10310

4A10312

4A10712 / HCR

PLATE

Multidirectional anchor plates made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Plaquette d'ancrage multidirectionnelle en acier inoxydable AISI 316L destinée à une utilisation en extérieur ou en acier inoxydable AISI 904L destinée aux environnements hautement corrosifs.

Made in Italy.



4A21510

4A21512

4A21310

4A21312

PLATE RING

Multidirectional anchor plate made of AISI 316L stainless steel. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm. Used in pairs, it allows a belay station to be created.

Plaquettes d'amarrage multidirectionnel en acier inox AISI 316L. Il est doté d'un ou de deux anneaux d'un diamètre intérieur de 40 mm. Utilisé par paire, il est idéal pour créer un relais de rappel.

Made in Italy.



4A104075

4A105090

4A106110

4A108110 / HCR*

ANCHOR BOLT

Expansion bolts made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Piton à expansion en acier inoxydable AISI 316L destiné à des utilisations en extérieur ou en acier inoxydable AISI 904L destinée aux environnements hautement corrosifs.

Made in Italy. *Made in Germany.



4K15010

4K15110

4K15412

4K15712 / HCR

PLATE KIT

Comprehensive anchor made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Ancrage complet en acier inoxydable AISI 316L destiné à des utilisations en extérieur ou en acier inoxydable AISI 904L destinée aux environnements hautement corrosifs.

Made in Italy.

PLATE KIT RING



AISI 316L stainless steel anchor, consisting of a bolt with a single expansion element and a multidirectional anchor plate. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm.

Amarrage complet en acier inox AISI 316L, composé d'un goujon avec un seul élément d'expansion et plaque d'ancrage multidirectionnelle. Il est doté d'un ou de deux anneaux d'un diamètre intérieur de 40 mm.

Made in Italy.

GLUE-IN ANCHOR



Resin anchor made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Ancrage résiné en acier inoxydable AISI 316L destiné à des utilisations en extérieur ou en acier inoxydable AISI 904L destinée aux environnements hautement corrosifs (HCR).

Made in Italy.

BIG GLUE-IN ANCHOR



AISI 304 stainless steel anchors to be installed with chemical resin for use with high workload. Ideal for use in corrosive environment.

Ancrages en acier inoxydable AISI 304 à sceller avec une colle chimique pour les utilisations à forte charge de travail. Idéals également dans les milieux corrosifs.

Made in Italy.

GLUE-IN RING



Glue-in anchor made of AISI 316L stainless steel, to be installed with chemical resin. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm. Used in pairs, it allows a belay station to be created.

Amarrage en acier inox AISI 316L à sceller au moyen de résine chimique. Il est doté d'un ou de deux anneaux d'un diamètre intérieur de 40 mm. Utilisé par paire, il est idéal pour créer un relais de rappel.

Made in Italy.



PLATES BELAY STATION

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, a linking chain and stainless steel lowering carabiner.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il se compose de deux plaquettes, d'une chaîne en maillons et d'un mousqueton à vis en acier inoxydable.

Made in Italy.




PLATES BELAY STATION-R

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, a linking chain and a lowering ring Ø 40 mm.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il se compose de deux plaquettes, d'une chaîne en maillons et d'un anneau soudé Ø 40 mm.

Made in Italy.



PLATES BELAY STATION-S

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, V shaped linking chain and lowering central ring.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il se compose de deux plaquettes et de deux chaînes en maillons reliées par un anneau soudé.

Made in Italy.



GLUE-IN BELAY STATION

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, linking chain and screwgate carabiner.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il est composé de deux ancrages à coller, d'une chaîne en maillons et d'un mousqueton de descente avec verrouillage à vis.

Made in Italy.

GLUE-IN BELAY STATION-L



4A223

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, linking chain and screwgate carabiner.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il est composé de deux ancrages à coller, d'une chaîne en maillons et d'un mousqueton de descente avec verrouillage à vis.

Made in Italy.

GLUE-IN BELAY STATION-R



4A220

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, a linking chain and a lowering ring Ø 40 mm.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il se compose de deux ancrages à sceller, d'une chaîne en maillons et d'un anneau soudé Ø 40 mm.

Made in Italy.

CAVING ANCHORAGE



2A623

Anchor for caving, composed by a perforated light alloy plate and a Dyneema cord. Supplied with 8 mm hexagonal screw and O-ring.

Ancre pour la spéléologie, composé d'une petite plaque d'aluminium perforée et d'un mètre de cordelette en Dyneema. Fourni avec une vis à tête hexagonale Ø 8 mm et un joint torique.

Made in Italy.

BOLT LOADER



A635


Hardened steel bolt loader, suitable for fixing self drilling bolt with M8 screw. Handle equipped with housing for hexagonalwrench n° 13.

Tamponnoir en acier trempé, adapté aux chevilles auto-forées avec filetage M8. Poignée munie d'un logement pour clé hexagonale n° 13.


Made in Italy.

ANCHORS AND BELAY STATION AMARRAGES FIXES ET CHAÎNES RAPPEL

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Hole diameter Diamètre passage	A	B		Conforms to Conforme à	
4A10308	PLATE 8	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 8 mm	10 kN	10 kN	46 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.	
4A10310	PLATE 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A10312	PLATE 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	42 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A10712	PLATE 12 HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 904L HCR	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 959:2007 / UIAA	
4A21510	PLATE RING 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	109 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21512	PLATE RING 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	106 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21310	PLATE RINGS 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	173 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21312	PLATE RINGS 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	170 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Diameter Diamètre	Length Longueur	Hole length Longueur passage			
4A104075	ANCHOR BOLT 8	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 8 mm	75 mm	85 mm	30 g		
4A105090	ANCHOR BOLT 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	100 mm	60 g		
4A106110	ANCHOR BOLT 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	100 g		
4A108110	ANCHOR BOLT 12 HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 904L HCR	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	103 g		
Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Diameter Diamètre	Length Longueur	A	B		Standards Normes
4K15010	PLATE KIT 10S	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	60 mm	15 kN	25 kN	90 g	EN 795:2012-A EN 959:2007
4K15110	PLATE KIT 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	105 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15412	PLATE KIT 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	142 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15712	PLATE KIT 12 HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 904L HCR	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	148 g	EN 959:2007 / UIAA
4K15210	PLATE KIT RING 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	169 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15512	PLATE KIT RING 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	206 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15310	PLATE KIT RINGS 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	233 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15612	PLATE KIT RINGS 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	270 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4A160	GLUE-IN ANCHOR	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	100 g	EN 959:2007 / UIAA
4A161	GLUE-IN ANCHOR L	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 / UIAA
4A163	GLUE-IN ANCHOR HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 904L HCR	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 / UIAA
4A154	BIG GLUE-IN ANCHOR	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 14 mm	100 mm	50 kN	50 kN	192 g	EN 795:1996-A1 EN 959:2007 / UIAA



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Diameter Diamètre	Length Longueur	A	B	g	Standards Normes
4A160A	GLUE-IN RING	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	162 g	EN 959:2007 / UIAA
4A160B	GLUE-IN RINGS	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	220 g	EN 959:2007 / UIAA
4A22110	PLATES BELAY STATION 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	450 g	EN 959:2007 / UIAA
4A22112	PLATES BELAY STATION 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	444 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21810	PLATES BELAY STATION R 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	350 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21812	PLATES BELAY STATION R 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	344 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21910	PLATES BELAY STATION S 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	340 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21912	PLATES BELAY STATION S 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	334 g	EN 959:2007 / UIAA
4A222	GLUE-IN BELAY STATION	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	595 g	EN 959:2007 / UIAA
4A223	GLUE-IN BELAY STATION L	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	105 mm	25 kN	25 kN	639 g	EN 959:2007 / UIAA
4A220	GLUE-IN BELAY STATION-R	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	466 g	EN 959:2007 / UIAA
2A623A	CAVING ANCHORAGE	Ø 5 mm, 1 m Dyneema sling Cordelette en Dyneema Ø 5 mm, 1 m	-	-	-	-	10 kN	-
A635	BOLT LOADER	For self drilling bolt M8 Pour chevilles auto-foreuses M8	-	-	-	-	-	-





8

ICE AXES AND CRAMPONS

PIOLETS ET
CRAMPONS



NORTH COULOIR

Technical ice axe designed for icefalls, north faces and gulleys. Fully modular head for adapting the ice axe to various activities. Available in three configurations all including the ice blade (Ice mode) and hammer (Impact Hammer mode). Various accessories are available such as the mixed blade (Mixte mode).

Piolet technique conçu pour les cascades de glace, parois nord et gouloites. Tête modulaire pour adapter le piolet selon les différentes activités. Disponible en trois configurations de vente toutes dotées de lame ICE (mod. Ice) et de masselottes (mod. Impact Hammer). Peut être intégré avec différents types d'accessoires comme la lame mixte (mod. Mixte).

Lenght / longueur: 50 cm.
C€ 0333. Made in Italy.



DRON+

Multipurpose technical ice axe for couloirs, classic slopes on north faces and mixed climbing. An ergonomic head made of hot-forged steel, designed for a better grip and it is equipped with a adze. Straight grip at the base for effective penetration in the snow. Ergonomic moulded grip for greater efficiency of use. Classic dragonne (mod. Drag Tour) included.

Piolet polyvalent pour couloirs de neige, faces nord avec une pente classique et crêtes de mixte. Tête ergonomique en acier forgé à chaud, dessinée pour une meilleure prise en main, dotée de panne. Manche avec une base droite pour une meilleure pénétration dans la neige. Poignée ergonomique avec surimpression pour une meilleure efficacité d'utilisation. Dragonne classique (mod. Drag Tour) incluse.

Length / longueurs: 52-59-66 cm.
C€ 0333. Made in Italy.



HOUND+

Lightweight ice axe for glacier travel, couloirs, technical ski touring and mixed climbing. An ergonomic head made of hot-forged steel, designed for a better grip and it is equipped with a adze. Straight grip at the base for effective penetration in the snow. Ergonomic moulded grip. Classic dragonne (mod. Drag Tour) included.

Piolet léger pour randonnées sur glacier, couloirs de neige, skialpinisme technique et crêtes de mixte. Tête ergonomique en acier forgé à chaud, dessinée pour une meilleure prise en main, dotée de panne. Manche avec une base droite pour une meilleure pénétration dans la neige. Poignée ergonomique avec surimpression. Dragonne classique (mod. Drag Tour) incluse.

Lengths / longueurs: 50-60-70 cm.
C€ 0333. Made in Italy.

ALPIN TOUR

Classic ice axe available in three versions. The Alpin Tour model, equipped with a steel head and adze, has been designed for general mountaineering and glacier travel. The Alpin Tour+ has an ergonomic grip ideal for couloirs. The Alpin Tour L, equipped with a light alloy head is ideal for ski touring and snowy environments.

Piolet classique disponible en trois versions. Piolet classique disponible en trois versions. Le modèle Alpin Tour, doté de tête en acier et panne, destiné à l'alpinisme classique et aux glaciers. Le modèle Alpin Tour+ a une poignée ergonomique idéale pour les couloirs de neige. Le modèle Alpin Tour L, doté de tête en alliage léger, est idéale pour le skialpinisme et pour être utilisé sur la neige.

Lengths / longueurs: 50-60-70 cm.
€ 0333. Made in Italy.

AGILE

Light and compact ice axe for mountaineering and ski touring. The Agile+ model is equipped with a hardened steel head. Whereas the Agile model has a light alloy head reducing its overall weight making it ideal for ski touring competitions. Both models are equipped with a stainless steel spike.

Piolet léger et compact pour l'alpinisme et le skialpinisme. Le modèle Agile+ est doté d'une tête en acier trempé. Le modèle Agile est doté quant à lui d'une tête en alliage léger qui en réduit ultérieurement le poids et la rend idéale pour les compétitions de skialpinisme. Les deux modèles sont dotés de pointe en acier inoxydable.

Lengths / longueurs: 45 cm (Agile); 45-55 cm (Agile+).
€ 0333. Made in Italy.

AGILE KIT

Snow safety system for mountaineering, ski-touring and glacier travel. Composed by ice axe Agile or 45 cm Agile+, shovel and pick cover. Above being able to be used as an ice axe, it can transform into a practical shovel for the extrication or the construction of an emergency shelter. Net bag included.

Système de sécurité pour les activités sur neige étudié pour l'alpinisme, le ski-alpinisme et la traversée de glaciers. Composé du piolet Agile et Agile+ de 45 cm, d'une pelle et d'un protège-lame. En plus de sa fonction de piolet, il peut se transformer en une pelle très pratique pour le déblaiement ou la réalisation d'un abri de fortune. Housse de transport filet incluse.

Length / longueur: 66 cm.
€ 0333. Made in Italy.

WHIPPY



7W121

Elastic I shaped sling for connecting an ice axe. Designed for leashless ice climbing. It allows performing maneuvers without impediment.

Sangle élastique à I pour connecter le piolet. Développée pour les piolets sans dragonne. Permet d'exécuter les mouvements sans aucune gêne.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Europe.

SWHIPPY



7W141

Elastic Y shaped sling for connecting ice axes. Designed for leashless ice climbing. Equipped with a small swivel that prevents the slings twisting.

Sangle élastique à Y pour connecter les piolets. Développée pour les piolets sans dragonne. Doté d'un émerillon qui évite l'emmèlement des brins.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Europe.

HEAD COVER



6I790

Head cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protection pour lame et panne de piolet destinée à faciliter le transport. Facilement réglable et adaptée à tous les modèles de piolet.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Italy.



6I791

Pick cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protège-lame facilitant le transport du piolet. Facilement réglable et adapté à tous les modèles de piolet.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Italy.

SPIKE COVER



6I792

Spike cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protection pour pointe de piolet destinée à faciliter le transport. Facilement réglable et adaptée à tous les modèles de piolet.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Italy.



DRAGON16

DRAG-TOUR

Adjustable ice axe leash comes with a comfortable wrist support. Can be used with the Hound+, Dron+, Alpin Tour and Alpin Tour+.

Dragonne réglable pour piolets classiques. Dotée d'un système de réglage et d'une sangle confortable qui soutient le poignet. Utilisable avec Hound+, Dron+, Alpin Tour et Alpin Tour+.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Europe.

ICE 3I8D5



MIXTE 3I8E5



HAMMER 3I8B5



ADZE 3I8C5



BUMPER 6I8H5



IMPACT HAMMER 4I8F5



CHANGE OVER 6I8G5



AGILE PICK COVER 6I798



SHOVEL LPA849-SSCT



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	 g	Standards Normes
3I8050A	NORTH COULOIR HAMMER	Equipped with Ice blade, hammer and impact hammer Doté de lame Ice, marteau et masselotte	50 cm	560 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I8050B	NORTH COULOIR ADZE	Equipped with Ice blade, shovel and impact hammer Doté de lame Ice, panne et masselotte	50 cm	540 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I8050C	NORTH COULOIR	Equipped with Ice blade and impact hammer Doté de lame Ice et masselotte	50 cm	530 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80452	DRON+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	52 cm	470 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80459	DRON+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	59 cm	500 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80466	DRON+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	66 cm	520 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80250	HOUND+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	50 cm	410 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80260	HOUND+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	60 cm	455 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80270	HOUND+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	70 cm	515 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86350	ALPIN TOUR	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	50 cm	435 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86360	ALPIN TOUR	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	60 cm	470 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86370	ALPIN TOUR	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	70 cm	500 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80350	ALPIN TOUR+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	50 cm	455 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80360	ALPIN TOUR+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	60 cm	490 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80370	ALPIN TOUR+	Drag-Tour included Drag-Tour inclue	70 cm	555 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
2I86250	ALPIN TOUR L	Light alloy head Tête en alliage léger	50 cm	315 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I86260	ALPIN TOUR L	Light alloy head Tête en alliage léger	60 cm	345 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I86270	ALPIN TOUR L	Light alloy head Tête en alliage léger	70 cm	385 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I855	AGILE	Light alloy head Tête en alliage léger	45 cm	225 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
3I84945	AGILE+	Hardened steel head Tête en acier trempé	45 cm	340 g	EN 13089+A1:2015 type 2 / UIAA
3I84955	AGILE+	Hardened steel head Tête en acier trempé	55 cm	370 g	EN 13089+A1:2015 type 2 / UIAA
2K855	AGILE KIT	KIT: 45 cm Agile ice axe, shovel, pick cover KIT : piolet Agile de 45 cm, piolet, d'une pelle et d'un protège-lame	66 cm	655 g	-
3K849	AGILE KIT+	KIT: 45 cm Agile+ ice axe, shovel, pick cover KIT: piolet Agile+ de 45 cm, piolet, d'une pelle et d'un protège-lame	66 cm	770 g	-
7W121	WHIPPY	Bicolor elastic webbing Sangle élastique bicolore	135 cm	42 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
7W141	SWHIPPY	Bicolor elastic webbing with swivel Sangle élastique bicolore avec émerillon	135 cm	100 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
6I79004	HEAD COVER	Head cover protection for ice axe Protection pour lame et panne de piolet	-	40 g	-
6I79104	PICK COVER	Pick cover protection for ice axe Protection pour piolet	-	20 g	-
6I79204	SPIKE COVER	Spike cover protection for ice axe Protection pour pointe de piolet	-	20 g	-

*Weight of the ice axes without dragonne

*Poids du piolet sans dragonne

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	
DRAGON16	DRAG-TOUR	Compatible with: Hound+, Dron+, Alpin Tour+, Alpin Tour Compatible avec : Hound+, Dron+, Alpin Tour+, Alpin Tour	-
3I8D5	ICE	Type 1 spare pick for North Couloir Lame de rechange type 1 pour North Couloir	117 g
3I8E5	MIXTE	Type 2 accessory pick for North Couloir Lame accessoire type 2 North Couloir	133 g
3I8B5	HAMMER	Hammer for North Couloir Marteau pour North Couloir	67 g
3I8C5	ADZE	Shovel for North Couloir Panne pour North Couloir	48 g
6I8H5	BUMPER	Compatible with: North Couloir, Dron+ Compatible avec : North Couloir, Dron+	20 g
4I8F5	IMPACT HAMMER	Additional weights for North Couloir Masselottes additionnelles pour North Couloir	37 g
6I8G5	CHANGE OVER	Support for changing hands for North Couloir Support de recharge pour North Couloir	6 g
6I798	AGILE PICK COVER	Pick cover for: Agile, Agile+, Agile Kit, Agile Kit+ Protection pour piolet pour : Agile, Agile+, Agile Kit, Agile Kit+	52 g
LPA849-SSCT	SHOVEL	Replacement shovel for Agile Kit and Agile Kit+ Pelle de recharge pour Agile Kit e Agile Kit+	380 g

SNOW BLADE / SNOW BLADE T

Aluminium snow shovel for ski touring and mountaineering. Ergonomic handle for better grip during use and improved efficiency during excavation. The shovel has been designed with ribs to increase the rigidity. Available with either a fixed, removable or telescopic handle.

Pelle à neige en aluminium pour le ski-alpinisme et l'alpinisme. Poignée ergonomique pour une prise optimale pendant l'utilisation et une meilleure efficacité pendant le déblaiement. La pelle est dotée d'une nervure qui augmente sa rigidité. Disponible avec manche amovible fixe ou télescopique.


Made in P.R.C.

FINDER 240

240 cm avalanche probe composed of six sections with a quick tensioning system with an internal Kevlar cord. Designed for identifying the burial point when searching for a missing person. Numerical indication included along the probe. Bag included.

Sonde de 240 cm composée de six éléments déjà installés et dotés d'un système d'emmanchement rapide avec une cordelette en Kevlar. Conçu pour identifier le point de sépulture lors de la recherche des personnes disparues. Doté d'indication numérique le long du corps. Housse incluse.

Made in P.R.C.

**SNOW ANCHOR**

Light alloy tubular snow anchor. Reinforced upper end to avoid deformation during use. Shaped lower end for better penetration into the snow. Steel wire connection cable.

Pieu à neige tubulaire en alliage léger. Extrémité supérieure renforcée pour éviter les déformations en phase d'insertion. Extrémité inférieure façonnée pour une meilleure pénétration dans la neige. Anneau de câble en acier.

Lengths / longueurs: 50-80-100 cm.
Made in Italy



3I83710

3I83715

3I83719

ICE SCREW S - M - L

Hardened steel tubular ice screw. Four split end outside teeth and conical threaded screw that allow easy insertion into the ice. Compatible with the Ice Hook quickdraws.

Broche à glace en acier trempé. Trépan à quatre pointes et filetage conique qui facilitent le vissage dans la glace. Compatible avec les dégaines pour broches à glace Ice Hook.

Versions: S (not a PPE / ceci n'est pas un E.P.I.) - M - L.
€ 0333. Made in Italy.



2E67201

2E67202

2E67222

ICE HOOK + ICE SCREW


ICE HOOK

Dyneema quickdraw for ice screws with a maximum diameter of 20 mm. Allows connection between quick draw and ice screw, for securing the rope, just after a short insertion in to the ice.

Dégaine en dyneema pour broche à glace ayant diamètre maximum de 20 mm. Permet d'intégrer la dégaine à la broche à glace de manière que la corde puisse être clipnée après quelques tours de vissage seulement.

Lengths / longueurs: 12-17-22 cm.
€ 0333. Made in Italy.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	Weight Poids	Standards Normes
2I806	SNOW BLADE	Removable aluminium handle Manche amovible en aluminium	65,5 cm	585 g	-
2I801	SNOW BLADE T	Removable telescopic aluminium handle Manche télescopique amovible en aluminium	64,5÷86 cm	685 g	-
2I80906	FINDER 240	Ø 12 mm, bag included Ø 12 mm, sachet inclus	240 cm	240 g	-
2I838050S	SNOW ANCHOR	Light alloy snow anchor Pieu à neige tubulaire en alliage léger	50 cm	230 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
2I838080M	SNOW ANCHOR	Light alloy snow anchor Pieu à neige tubulaire en alliage léger	80 cm	350 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
2I838100L	SNOW ANCHOR	Light alloy snow anchor Pieu à neige tubulaire en alliage léger	100 cm	410 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
3I83710	ICE SCREW S	Ice screw Broche à glace	10 cm	130 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
3I83715	ICE SCREW M	Ice screw. Breaking load 10 kN Broche à glace. Charge de rupture 10 kN	15 cm	155 g	EN 568:2015
3I83719	ICE SCREW L	Ice screw. Breaking load 10 kN Broche à glace. Charge de rupture 10 kN	19 cm	180 g	EN 568:2015
2E67201	ICE HOOK	Breaking load 22 kN, light blue color Charge de rupture 22 kN, couleur bleu clair	12 cm	65 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
2E67202	ICE HOOK	Breaking load 22 kN, green color Charge de rupture 22 kN, couleur vert	17 cm	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
2E67222	ICE HOOK	Breaking load 22 kN, green color Charge de rupture 22 kN, couleur vert	22 cm	73 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B

HYPER-SPIKE

Technical, hybrid and modular 13-point crampons, with interchangeable front points, designed to deal with the steepest and hardest ice walls and mixed climbing in the world, and to adapt to all your needs in every situation. Possible configurations: mono-point with a single Blade point (retail configuration), mono-point with a single Hook point (A) and dual-point with a dual Hook point (B).

Crampons techniques à 13 pointes, hybrides et modulaires avec les pointes antérieures interchangeables, pour aborder les parois de glace et de mixte les plus raides et difficiles dans le monde entier et pour s'adapter à n'importe quelle nécessité sur le terrain. Configurations possibles : mono-pointe avec pointe accessoire Blade (configuration de vente), mono-pointe avec pointe unique Hook (A) et bi-pointe avec double pointe antérieure Hook (B).

€. Made in Italy.

LYCAN

Technical twelve point crampons that are designed for technical mountaineering such as goulottes and north faces. An ideal piece of equipment for those who want to approach the world of icefalls and want to have a versatile multipurpose tool to accompany them in many disciplines. Hardened, painted steel frame structure. Piercing armored T shape front spikes for excellent penetration in hard ice.

Crampons techniques à douze pointes conçus pour l'alpinisme technique comme les goulottes et les faces nord. Outil idéal pour ceux qui veulent s'approcher aux cascades de glace et qui désirent un outil polyvalent qui puisse les accompagner dans plusieurs activités. Structure en acier trempé et peint. Pointes avant dotées d'un renfort en forme de T, extrêmement agressives et permettant une meilleure pénétration en glace dure.

€. Made in Italy.

NUPTSE EVO

Twelve point crampons studied for classic mountaineering: Couloirs, ridge with mixed climbing and easy goulottes. Made from tempered painted steel. Shaped frontal points to enhance progression on slopes. Available also in the version with flexible adjustment bar, which enable them to be used with non-rigid boots.

Crampons à douze pointes conçus pour l'alpinisme classique : couloirs de neige, crêtes de mixte et goulottes faciles. Structure en acier trempé et peint. Pointes avant nervurées pour une meilleure tenue sur la glace. Disponible avec barrette de réglage flexible, qui en permet une utilisation meilleure avec les chaussures de trekking semi-rigides de nouvelle génération.

€. Made in Italy.

NEVIS FLEX



31818C

Ten point crampons ideal for the classic lines on glacial prevalence and without steep slopes. An optimal piece of equipment for those who enjoy trekking and who want to take on springtime snowfields in a mid-mountain altitude. Equipped with flexible adjustment bar, which enable them to be used with non-rigid boots.

Crampons à dix pointes idéals pour les voies normales à prédominance de glace et sans pentes raides. Outil optimal pour les excursionnistes qui veulent affronter les névés printaniers de moyenne montagne. Dotée d'une barrette de réglage flexible, qui en permet une utilisation meilleure avec les chaussures de trekking non rigides.

€ €. Made in Italy.

ICE

Twelve point crampons for classic mountaineering and glacier travel. Its technical shape enables an easier ascent of north couloirs and crossing ridges with mixed climbing. Made from tempered embossed painted steel. Shaped frontal points to enhance progression on slopes.

Crampons à douze pointes conçus pour l'alpinisme classique et les randonnées sur glacier. Sa technicité leur permet de remonter aisément les couloirs de neige et de parcourir des crêtes de mixte. Structure en acier trempé et peint. Pointes avant nervurées pour une meilleure tenue sur la glace.

€ €. Made in Italy.

SNOW FLEX

10-point crampons designed for ski touring and progression on snow. The particular design of the points provides the crampons with great holding power over all types of snow. Crampon design specifically to better fit the great variety of ski-touring boot shapes. Equipped with flexible and adjustable linking bar, that allows for the use of the crampons also with non-rigid boots.

Crampons 10 pointes conçus pour le ski de randonnée et la progression sur neige. Le design particulier des pointes offre une excellente tenue sur tout type de neige. Forme spécialement étudiée pour s'adapter au mieux aux différentes formes de chaussures de ski de randonnée. Dotée d'une barrette de réglage flexible, qui en permet une utilisation meilleure avec les chaussures de trekking non rigides.

€ €. Made in Italy.



MINI CRAMPON 4P/6P

3I892



3I891

4 or 6 point anti-slip crampons, designed for trekking, urban pathways, running, hunting and forestry work. Provide extra grip on iced, snowy, grassy pathways or ice crossings on an alpine footpath. The 6-point model is equipped with the anti-ballung system.

Petits crampons anti-glisse à 4 ou 6 pointes, conçus pour la randonnée, les parcours en ville, la course, la chasse et le travail dans les bois. Ils améliorent la stabilité et la traction sur les surfaces glacées, enneigées et glissantes, sur les pentes herbeuses, etc. Le modèle à six pointes est doté d'antibottes.

€. Made in Italy.

ICE TRACTION+

4I895B0



4I895C0



4I895E0



4I895D0

Anti-slip crampons, designed for trekking, urban pathways, running, hunting and forestry work. Provide extra grip on iced, snowy, grassy pathways, etc. Fastening system made of elastic material.

Petits crampons anti-glisse réalisés pour la randonnée, les parcours en ville, la course, la chasse et le travail dans les bois. Ils améliorent la stabilité et la traction sur les surfaces glacées, enneigées et glissantes, sur les pentes herbeuses, etc.

€. Made in P.R.C.

PROSNOW GAITER

7X940

Gaiters for alpinism and winter trekking that fits, thanks to its cutting, also for use in ice climbing. Made from ripstop 600D, resistant, waterproof and breathable.

Guêtre pour l'alpinisme et la randonnée hivernale. Grâce à sa coupe, elle s'adapte également à une utilisation en cascade glace. Conçue en tissu Ripstop 600D, résistant, imperméable et respirant.

Made in P.R.C.

ANTIBOTT
6V894

ANTIBOTT
6V834

ANTIBOTT
6V816

ANTIBOTT
6V82501

ANTIBOTT
6V82503

HYPER-SPIKE BAR
AAST18

STANDARD BAR
3I787

LONG BAR
3I794

STANDARD BAR
3I788

FLEX BAR
4I787

LONG FLEX BAR
4I794

FLEX BAR-B
4AST19

LONG FLEX BAR-B
4AST20

CRAMPON BAG
KSACNYL02

HOOK
APUN03

BLADE
APUN04


Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Weight Poids	Size Taille	Standards Normes
3I894	HYPER-SPIKE	Automatic binding Laçage automatique	970 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I847D	LYCAN SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Laçage semi-automatique	1060 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I848D	LYCAN AUTOMATIC	Automatic binding Laçage automatique	1030 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I850D	NUPTSE EVO CLASSIC	Classic binding Laçage classique	945 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I851D	NUPTSE EVO SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Laçage semi-automatique	1000 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I852D	NUPTSE EVO AUTOMATIC	Automatic binding Laçage automatique	995 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I850C	NUPTSE EVO CLASSIC FLEX	Classic binding, flexible bar Laçage classique, barrette flexible	995 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I818C	NEVIS FLEX	Classic binding, flexible bar Laçage classique, barrette flexible	800 g	EU 34÷47 US 3,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I882A	ICE CLASSIC	Classic binding Laçage classique	980 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
3I883A	ICE SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Laçage semi-automatique	1030 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
3I884A	ICE AUTOMATIC	Automatic binding Laçage automatique	1038 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
2I864	SNOW FLEX CLASSIC	Classic binding, flexible bar Laçage classique, barrette flexible	490 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
2I865	SNOW FLEX SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding, flexible bar Laçage semi-automatique, barrette flexible	590 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
2I866	SNOW FLEX AUTOMATIC	Automatic binding, flexible bar Laçage automatique, barrette flexible	590 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Size Taille
3I892A0	MINI CRAMON 4P	Double strap fastening system, 4 points Paramétrage double avec sangle, 4 pointes	294 g	One size Taille unique
3I891A0	MINI CRAMON 6P	Double strap fastening system, 6 points Paramétrage double avec sangle, 6 pointes	490 g	One size Taille unique
4I895B0	ICE TRACTION +	Color yellow Couleur jaune	512 g	S - EU 35÷37 S - US 3÷5
4I895C0	ICE TRACTION +	Color green Couleur vert	524 g	M - EU 38÷40 M - US 6÷7,5
4I895D0	ICE TRACTION +	Color blue Couleur bleu	534 g	L - EU 41÷43 L - US 8÷9
4I895E0	ICE TRACTION +	Color black Couleur noir	556 g	XL - EU 44÷47 XL - US 10,5÷13
7X940BC	PROSNOW GAITERS	Made from ripstop 600D Fabriqué en tissu ripstop 600D	280 g	S - M
7X940DE	PROSNOW GAITERS	Made from ripstop 600D Fabriqué en tissu ripstop 600D	310 g	L - XL
6V894	ANTIBOTT	For model Hyper-Spike Pour le modèle Hyper-Spike	80 g	-
6V834	ANTIBOTT	For models Lycan and Nuptse Evo Pour les modèles Lycan et Nuptse Evo	100 g	-
6V816	ANTIBOTT	For model Ice Pour le modèle Ice	102 g	-
6V82501	ANTIBOTT	For model Nevis Flex Pour le modèle Nevis Flex	75 g	-
6V82503	ANTIBOTT	For model Snow Flex Pour le modèle Snow Flex	75 g	-
AAST18	HYPERR-SPIKE BAR	For model: Hyper-Spike Pour le modèle : Hyper-Spike	-	-
3I787	STANDARD BAR	For model: Lycan, Nuptse Evo Pour les modèles : Lycan, Nuptse Evo	-	-
3I794	LONG BAR	For model: Nuptse Evo, Lycan, Nevis Flex, Ice Pour les modèles : Nuptse Evo, Lycan, Nevis Flex, Ice	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Étend la taille des crampons jusqu'au numéro EU 50 / US 14
3I788	STANDARD BAR	For model: Nevis Flex, Ice Pour les modèles : Nevis Flex, Ice	-	-
4I787	FLEX BAR	For model: Nuptse Evo Pour le modèle : Nuptse Evo	-	-
4I794	LONG FLEX BAR	For model: Nuptse Evo Pour le modèle : Nuptse Evo	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Étend la taille des crampons jusqu'au numéro EU 50 / US 14
4AST19	FLEX BAR-B	For model: Nevis Flex, Snow Flex Pour les modèles : Nevis Flex, Snow Flex	-	-
4AST20	LONG FLEX BAR-B	For model: Nevis Flex, Snow Flex Pour les modèles : Nevis Flex, Snow Flex	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Étend la taille des crampons jusqu'au numéro EU 50 / US 14
KSACNYL02	CRAMON BAG	Suitable to contain all crampoon models Adaptée à contenir tous les modèles de crampons	-	-
APUN03	HOOK	Spare point of Hyper-Spike Pointe de rechange pour Hyper-Spike	-	-
APUN04	BLADE	Accessory point of Hyper-Spike Pointe accessoire pour Hyper-Spike	-	-



L Bara, S. Leoni, Foskal Albenga (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

9

BACKPACKS
AND POLES

SACS ET BÂTONS



FALESIA

Bag / rucksack for outdoor climbing. Fabric frontal side, that stay in contact with the ground and allows to keep always clean the shoulder straps and the back. Can be used as hand luggage. Rope tarp included.

Sac de voyage/ sac à dos pour escalade en falaise. Partie frontale qui, grâce au fait qu'elle reste en contact avec le terrain, permet de garder les bretelles et le dos du sac toujours propres. Peut être utilisé comme bagage à main. Comprend une bâche porte-corde.

Made in Vietnam.



TANK EVO

Rope bag with a large tarp and a central well for the rope during use. The front side is made from a robust fabric that remains in contact with the ground, allowing to maintain the shoulder straps and backside clean.

Sac porte-corde avec grande bâche à puits central qui permet de contenir la corde pendant l'utilisation. Partie antérieure robuste, qui, en restant en contact avec le sol, permet de maintenir le dos et les bretelles propres.

Made in P.R.C.

CITY BAG

Rope bag with shoulder strap and an integrated tarp. Equipped with an adjustable shoulder strap and two handles to carry it by hand. The rope can be stored in a fast and easy way inside the bag.

Sac porte-corde en bandoulière avec bâche intégrée, doté d'une bandoulière réglable, avec une protection pour l'épaule et de deux poignées pour le transport en main. La corde peut être rangée en toute simplicité et rapidité à l'intérieur du sac.

Made in P.R.C.

MAGIC PACK

Lightweight backpack for multipitches, excursions, trekking and free time. Perfect for carrying all gear you need for a day on the crag or to fit a 60 m half-rope. Folded into the dedicated zipped pocket, it takes up very little space. Includes diagonal daisy chains for clipping any gear on.

Sac à dos léger idéal pour l'escalade en grande voie, les balades, la randonnée. Adapté pour contenir tout ce dont il y a besoin pour une journée en falaise ou une corde de 60 m. Replié dans la poche zippée, il prend peu de place. Doté avec daisy chain diagonales porte-matériel.

Made in P.R.C.



AZIMUT



Small-size haul bag, ideal for short big walls, for multipitch routes or for transporting equipment. Roll-neck upper section. Suspension straps incorporating daisy chain. Detachable waist belt. 25 L volume, extendible to 35 L.

Sac de hissage de dimension réduite, créé spécifiquement pour les grandes voies rapides, pour les voies à la journée en montagne ou pour le transport de l'équipement. Fermeture par enroulement sur le haut. Boucles pour le hissage avec daisy chain intégrée. Bretelles amovibles. Volume de 25 L, extensible à 35 L.

Made in Europe.

CРАGGY / ZENITH



Haul bag ideal for big wall and expeditions. Roll up closure. Removable shoulder straps and back panel / waist belt. The Craggy model has a 40 L capacity, expandable to 50 L. The Zenith model has a 70 L capacity, expandable to 85 L.

Sacs de récupération utilisables en salle et pendant les excursions. Fermeture par enroulement. Bretelles et dos facilement amovibles. Le modèle Craggy a un volume de 40L, extensible à 50 L. Le modèle Zenith a un volume de 70 L, extensible à 85 L.

Made in Europe.

UTILITY BACKPACK



Durable rucksack for rescue, caving or carrying equipment. Waist belt, shoulder straps and back panel padded and comfortable. Equipped with zip pocket for documents and personal effects. 40 L volume.

Sac de transport pour le secours, la spéléologie et le transport des équipements. Bretelles, ceintures et dos rembourrés et confortables. Muni d'une poche zippée à l'intérieur pour ranger les clés et les papiers. Volume de 40 litres.

Made in Europe.

CARRIER



Durable rucksack for rescue, caving or carrying equipment. Made of fabric resistant to abrasion. Large top opening for easy filling. Inside zip pocket with Velcro closure for documents and personal effects. Available in the 37, 22 and 18 L versions.

Sac de transport pour le secours, la spéléologie et le transport des équipements. Réalisé en tissu résistant aux abrasions. Grande ouverture facilitant son remplissage. grande poche intérieure avec fermeture Velcro pour ranger les clés et les papiers. Versions disponibles : 37, 22 et 18 L.

Made in Europe.



7X984

PROGRIP

Light leather gloves whose extremely comfortable ergonomic cut allows you good use of your fingers. Developed for belaying, abseiling and rope work in general.

Gants en cuir extrêmement confortables et légers. Leur coupe ergonomique permet une excellente précision en utilisation. Développés pour l'assurage, les rappels et les manipulations de corde en général.

Conform to / conforme à : EN 388 / EN 420. €. Made in Pakistan.



7X983

PROGRIP PLUS

Very robust and comfortable leather gloves with ergonomic cut for intensive use. Developed for prolonged use in rope manoeuvres, belaying, abseiling and rescue.

Gants en cuir robustes et confortables, idéales pour une utilisation intensive. Développés pour les manipulations de corde, l'assurage et les rappels prolongés, les opérations de secours.

Conform to / conforme à : EN 388 / EN 420. €. Made in Pakistan.



7X985

PROGRIP FERRATA

Leather gloves, comfortable, hard-wearing and breathable. Specially developed for via ferrata and adventure parks, useful also for rope manoeuvres.

Gants en cuir confortables, résistants et respirants. Développés spécifiquement pour une utilisation en via ferrata et dans les parcs aventure, ils sont également utiles pour les manipulations de corde.

**Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Pakistan.**



2V104

ALTA VIA

Pole for hiking and trekking made of aluminium, lightweight and compact. Easy-Lock system and regulation. Eva-grip handle, carbide Widia tip.

Bâton de randonnée et de trekking en aluminium, léger et compact. Système de blocage et de réglage Easy-Lock. Poignée ergonomique en Eva-grip, pointe en Widia.

Made in P.R.C.

REPLACEMENT SECTION

2V104E



TIP

2V104C



FAST LOCK

2V104A/B



STRAP

2V104D



BASKETS

6V832



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	Volume
7X967	FALESIA	Sport cragging duffel pack Sac de voyage / sac à dos pour falaise	Light blue / black Bleu clair / noir	1000 g 45 L
7X987	TANK EVO	Rope bag/ rucksack Sac à dos porte-corde	Green / black Vert / noir	500 g 25 L
7X988	CITY BAG	Rope bag Sac porte-corde	Orange	380 g 22 L
7X97201	MAGIC PACK	Lightweight and packable rucksack Sac à dos léger et compressible	Orange	210 g 16 L
7X97203	MAGIC PACK	Lightweight and packable rucksack Sac à dos léger et compressible	Light blue Bleu clair	210 g 16 L
7X986	AZIMUT	Small-size haul bag Sac de récupération de petites dimensions	Blue Bleu	1200 g 25÷35 L
7X96940	CRAGGY	Medium-size haul bag Sac de récupération de dimensions moyennes	White Blanc	1900 g 40÷50 L
7X96970	ZENITH	Big-size haul bag Sac de récupération de grandes dimensions	Yellow Jaune	2700 g 70÷85 L
6X96140	UTILITY BACKPACK	Carrying bag Sac de transport	Orange	900 g 40 L
6X96018	CARRIER	Small-size carrying bag Sac de transport de petites dimensions	Orange	400 g 18 L
6X96022	CARRIER	Medium-size carrying bag Sac de transport de dimensions moyennes	Orange	500 g 22 L
6X96037	CARRIER	Big-size carrying bag Sac de transport de grandes dimensions	Orange	700 g 37 L

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g	Size Taille	Standards Normes
7X98400	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	92 g	S	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840A	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	110 g	M	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840B	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	125 g	L	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840C	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	143 g	XL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840D	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	155 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X98300	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	119 g	S	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830A	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	127 g	M	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830B	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	144 g	L	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830C	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	152 g	XL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830D	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	165 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X98500	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	35 g	S	-
7X9850A	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	48 g	M	-
7X9850B	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	60 g	L	-
7X9850C	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	78 g	XL	-
7X9850D	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	100 g	XXL	-


Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	g
2V104	ALTA VIA	Materials: Alu7075, Eva-grip, carbide Widia, length 63÷140 cm Matériels : Alu7075, Eva-grip, acier Widia, longueur 63÷140 cm	Orange / black Orange / noir	246 g
2V104E	REPLACEMENT SECTION	Final sections provided of tip Sections finales dotées de pointes	-	-
2V104C	TIP	Tip Pointe	-	-
2V104A	FAST LOCK	Quick lock systems Ø 14 mm Système de blocage rapide Ø 14 mm	-	-
2V104B	FAST LOCK	Quick lock systems Ø 16 mm Système de blocage rapide Ø 16 mm	-	-
2V104D	STRAP	Strap Dragonne	-	-
6V832	BASKETS 85 mm	Snow baskets Rondelles de neige	-	-



10

ROPES, CHALK AND ACCESSORIES

CORDES, MAGNÉSIE
ET ACCESSOIRES



7W173

TOUR 8.3

8.3 mm diameter half rope, ideal for sport and trad multipitches, for summer and winter mountaineering. Its handling during use with belay devices is notable.

Corde à double de 8,3 mm idéale pour les grandes voies sportives et traditionnelles, pour l'alpinisme en été et en hiver. On apprécie sa maniabilité optimale lors de l'utilisation avec les assureurs.

€ 0333. Made in Europe.



7W175

FLASH 9.0

Multi-type lightweight and easy to handle 9.0 mm diameter rope. The triple certification (single, half and twin rope) makes it ideal for top-level sport climbing, mountaineering and trad.

Corde multi-types de 9,0 mm légère et maniable. La triple certification (corde à simple, à double et jumelée) la rend idéale pour l'escalade sportive de haut niveau, l'alpinisme et les voies classiques.

€ 0333. Made in Europe.



7W174

VIBE 9.5

Robust and easy to handle 9.5 mm diameter rope. Its lightweight and technical parameters makes it a top quality rope, ideal for sport climbing and for intense use.

Corde entière de 9,5 mm robuste et maniable. Le petit poids et les très bons paramètres techniques en font une corde de qualité supérieure, idéale pour l'escalade sportive et pour une utilisation intensive.

€ 0333. Made in Europe.



7W159

FIDES III

Durable and easy to handle type A 9,5 mm diameter static rope. Ideal for rescue operations, work at height and challenging situations.

Corde statique de type A de 9,5 mm durable et maniable. Idéale pour les opérations de secours, pour le travail en hauteur et pour les situations difficiles.

€ 0408. Made in Europe.



7W157

PATRON 10.5

Durable and easy to handle type A 10,5 mm diameter static rope. Ideal for rescue operations, work at height and challenging situations.

Corde statique de type A de 10,5 mm durable et maniable. Idéale pour les opérations de secours, pour le travail en hauteur et pour les situations difficiles.

€ 0408. Made in Europe.



7W158

PATRON PLUS 11

Durable and easy to handle type A 11 mm diameter static rope. Ideal for rescue operations, work at height and challenging situations.

Corde statique de type A de 11 mm durable et maniable. Idéale pour les opérations de secours, pour le travail en hauteur et pour les situations difficiles.

€ 0408. Made in Europe.




6V821

SPIROLL

Removable wrap-on rope protection made from an advanced elastomeric polymer for maximum durability. It protects the rope from abrasion and sharp edges.

Protection de corde amovible, conçue dans un élastomère spécial à longue durabilité. Elle s'enroule autour des cordes et reste en place, les protégeant de l'abrasion et des angles vifs.

Made in Europe.



6V811

ROPE SHIELD

Removable rope protection. Easy to wrap-on ropes, protecting them from abrasion and sharp edges. Come with Velcro fastening and top eyelet to keep it in position.

Protection de corde amovible. Elle s'enroule autour des cordes et reste en place, les protégeant de l'abrasion et des angles vifs. Dotée d'une fermeture par Velcro et d'un anneau de fixation destiné à la maintenir en place.

Made in Europe.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	Length Longueur	Diameter Diamètre	g	Standards Normes
7W1730M060	TOUR 8.3	Half rope Cordes à double	Yellow Jaune	60 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730M070	TOUR 8.3	Half rope Cordes à double	Yellow Jaune	70 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730N060	TOUR 8.3	Half rope Cordes à double	Violet	60 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730N070	TOUR 8.3	Half rope Cordes à double	Violet	70 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A060	FLASH 9.0	Half, twin and single rope Corde à double, jumelée, à simple	Green Vert	60 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A070	FLASH 9.0	Half, twin and single rope Corde à double, jumelée, à simple	Green Vert	70 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A080	FLASH 9.0	Half, twin and single rope Corde à double, jumelée, à simple	Green Vert	80 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B060	VIBE 9.5	Single rope Corde à simple	Blue Bleu	60 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B070	VIBE 9.5	Single rope Corde à simple	Blue Bleu	70 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B080	VIBE 9.5	Single rope Corde à simple	Blue Bleu	80 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W15900050	FIDES III	Type A static rope Corde statique de type A	White Blanc	50 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D050	FIDES III	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	50 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15900100	FIDES III	Type A static rope Corde statique de type A	White Blanc	100 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D100	FIDES III	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	100 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15900200	FIDES III	Type A static rope Corde statique de type A	White Blanc	200 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D200	FIDES III	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	200 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700050	PATRON 10.5	Type A static rope Corde statique de type A	White Blanc	50 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D050	PATRON 10.5	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	50 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700100	PATRON 10.5	Type A static rope Corde statique de type A	White Blanc	100 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D100	PATRON 10.5	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	100 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700200	PATRON 10.5	Type A static rope Corde statique de type A	White Blanc	200 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D200	PATRON 10.5	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	200 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800050	PATRON PLUS 11	Type A static rope Corde statique de type A	White / red Blanc / rouge	50 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D050	PATRON PLUS 11	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	50 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800100	PATRON PLUS 11	Type A static rope Corde statique de type A	White / red Blanc / rouge	100 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D100	PATRON PLUS 11	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	100 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800200	PATRON PLUS 11	Type A static rope Corde statique de type A	White / red Blanc / rouge	200 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D200	PATRON PLUS 11	Type A static rope Corde statique de type A	Black Noir	200 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
6V821	SPIROLL	Removable rope protection Protection de corde amovible	Orange	0,6 m	-	50 g	-
6V811	ROPE SHIELD	Removable rope protection Protection de corde amovible	Black Noir	0,7 m	-	73 g	-

**DYNAMIC ROPE TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES CORDES DYNAMIQUES**

Product Produit	TOUR 8.3	FLASH 9.0		VIBE 9.5
	(1/2)	(1/2)	(1)	(1)
Diameter Diamètre	8,3 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
Weight Poids	41 g/m	54 g/m	54 g/m	54 g/m
Breaking load Charge de rupture	15,8 kN	20,35 kN	20,35 kN	20,35 kN
Static elong Allongement statique	11,4%	8,2%	4,9%	8,2%
Dynamic elong Allongement dynamique	34,0%	29,7%	26,8%	32,3%
Impact force single Force choc	5,6 kN	6 kN	9,5 kN	7,9 kN
N° of falls N° de chute	7	15	35	5
Sheath slippage Glissement de la gaine	-5 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Number of strands Numéro de torons	32	40	40	40
Material Matériel	PA	PA	PA	PA

**STATIC ROPE TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES CORDES STATIQUES**

Product Produit	FIDES III	PATRON PLUS 10.5	PATRON PLUS 11
Breaking load Charge de rupture	25 kN	32 kN	32 kN
Elongation Allongement	3,3%	4%	4,8%
Breaking load with knots Charge de rupture avec noeuds	16 kN	18 kN	18 kN
Sheath slippage Glissement de la gaine	0,2%	0,2%	0,6%
Weight of core Masse de l'âme	60%	55%	65%
Weight of sheath Masse de la gaine	40%	45%	35%
Material Matériel	PA	PA	PA
Shrinkage Rétrécissement	1,45%	6%	2,2%

TRAPEZE



7X938999

Conical shaped chalk bag with a large aperture to facilitate the insertion of the hand, made of resistant fabric. Clip-on webbing belt included.

Sac à magnésie de forme conique, avec une grande ouverture pour pouvoir accueillir la main entière, fabriqué en tissu résistant. Ceinture avec boucle à clip incluse.

Made in P.R.C.

CYLINDER



7X937999

Classic round shaped chalk bag of a medium size, made of resistant fabric. Clip-on webbing belt included.

Sac à magnésie de forme ronde classique, de dimensions moyennes, fabriqué en tissu résistant. Ceinture avec boucle à clip incluse.

Made in P.R.C.

BLUEJ



7X936

Ergonomic shaped chalk bag with a large aperture to facilitate the insertion of the hand, made of denim fabric. Clip-on webbing belt included.

Sac à magnésie avec une grande ouverture et forme ergonomique, qui permet une introduction facile de la main et un accès aisément à la magnésie. Fabriqué en tissu Denim. Ceinture avec boucle à clip incluse.

Made in P.R.C.

CLIPPY EVO



7X935AB

7X935AA


7X976

Clip-on webbing belt for chalk bags. Made from strong polyester and fully adjustable.

Petite ceinture clip pour sacs porte-magnésie. Fabriquée en polyester résistant et entièrement réglable.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Europe.

MAG CLASSIC 120



MAGCLASSIC120

Block of pure magnesium carbonate 120 g. The chalk originates from the Dolomites.

Pain de 120 g de carbonate de magnésium pur. La magnésie vient des Dolomites.



MAGCLASSICBAL

MAG CLASSIC BALL

Ball of pure magnesium carbonate powder that prevente the dust production. Available 35 g and 65 g. The chalk originates from the Dolomites.

Balle de carbonate de magnésium pur en poudre. Elle réduit la production de poussière. Versions disponibles : 35 ou 65 g. La magnésie vient des Dolomites.

Made in Europe.

Made in Europe.

MAG CRUNCHY 1L



MAGCRUNKY1L

Hermetic package of pure magnesium carbonate into pieces 120 g. The chalk originates from the Dolomites.

Sachet hermétique de 120 g de carbonate de magnésium pur. La magnésie vient des Dolomites.



MAGCLASSICXL

MAG CLASSIC XL

Hermetic pack of pure magnesium carbonate powder 450 g. The chalk originates from the Dolomites.

Sachet hermétique de carbonate de magnésium pur en poudre 450 g. La magnésie vient des Dolomites.

Made in Europe.

Made in Europe.

MAG FLUID



MAGFLUID

Liquid chalk made with pure magnesium carbonate, rosin powder and ethanol (>70%). It can be considered an effective disinfectant against bacteria and virus in general.

Magnésie liquide composée de carbonate de magnésium pur, de colophane en poudre et d'éthanol (>70%). Elle peut être considérée un désinfectant efficace contre les bactéries et les virus en général.

Made in Europe.



FINGERSAVEOSSTD

FINGER SAVE S / L

Strong and durable finger tape, especially developed for climbers. Available in 5 or 1,5 cm width, length 10 m.

Bandage pour doigts robuste et durable, spécialement conçue pour les grimpeurs. Largeurs disponibles : 5 ou 1,5 cm. longueur : 10 m.

Made in Europe.



CT BELT

Belt for trousers equipped with an aluminium adjustment buckle (the same as on the WALL harness).

Ceinture pour pantalon dotée de boucle de régulation en aluminium (la même boucle que le harnais WALL).

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.
Made in Europe.

RUNOUT



7X003M1 / AG

7X003M1 / AB

Ergonomic cut sweatshirt, light and made from a comfortable elasticated cotton that guarantees maximum comfort at all time, making it ideal for climbing and leisure.

Sweat à capuche à la coupe près du corps, léger et confortable. Fabriqué en coton élastique, il garantit un maximum de confort à tout moment. Idéal pour l'escalade et les temps libres.

Made in Turkey.

LOLOTTE



7X003W1 / AF

7X003W1 / AG

Female ergonomic cut sweatshirt, light and made from comfortable elasticated cotton that guarantees maximum comfort at all times, making it ideal for climbing and leisure.

Sweat à capuche femme à la coupe près du corps, léger et confortable. Fabriqué en coton élastique, il garantit un maximum de confort à tout moment. Idéal pour l'escalade et les temps libres.

Made in Turkey.

SILHOUETTE



7X996U20001


7X996U20002

Multipurpose seamless tubular band for outdoor. Can be used as a neck warmer, scarf, bandana, muffler, diadem, headband etc. Made in polyester with quick anti-odour drying.

Bandeau tubulaire multifonction sans couture, pour les activités outdoor. Utilisable comme cache-cou, foulard, bandana, bandeau pour les cheveux, bonnet, etc. Conçu en polyester à séchage rapide anti-odeur.

Made in P.R.C.

LOGOS



7X997U20001

Multipurpose seamless tubular band for outdoor. Can be used as a neck warmer, scarf, bandana, muffler, diadem, headband etc. Made in polyester with quick anti-odour drying.

Bandeau tubulaire multifonction sans couture, pour les activités outdoor. Utilisable comme cache-cou, foulard, bandana, bandeau pour les cheveux, bonnet, etc. Conçu en polyester à séchage rapide anti-odeur.

Made in P.R.C.

KEY 504 / KEY 505



2V504

Light alloy key ring connector. Not a PPE.

Mousqueton porte-clés en alliage léger.
Ce ne sont pas un E.P.I.



2V505

Made in Taiwan.



2V514

KEY 514

Light alloy key ring connector with wire gate. Not a PPE.

Mousqueton porte-clés en alliage léger.
Ceci n'est pas un E.P.I.

Made in Italy.

KEY 518



2V518

Light alloy key ring connector. Not a PPE.

Mousqueton porte-clés en alliage léger.
Ceci n'est pas un E.P.I.



2V84904

Made in Taiwan.

KEY NUTS 849

Small light alloy chocks. Not a PPE.

Petits coincideurs câblés porte-clés. Ceci n'est pas un E.P.I.

Made in Italy.



7V001200

7V002460

CT FLAG

Climbing Technology promotional flag in the shape of a sail that remains taut even in the absence of wind.

Oriflamme promotionnelle Climbing Technology que la forme en voile maintient toujours tendue, même en l'absence de vent.

Made in Italy.

CT POUF



7POUFCT4500

Climbing Technology promotional cube shaped, durable and waterproof pouf.

Pouf promotionnel Climbing Technology de forme cubique, résistant et hydrofuge.



ESPOSITORECT01

CT HARNESS EXPO

Display for harness.

Vitrine pour harnais.

Made in Italy.

Made in Italy.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	g
7X938999	TRAPEZE	Chalk bag. Pack of 4 pieces Sac à magnésie. Sachet de 4 pièces	Assorted Assorti	90 g
7X937999	CYLINDER	Chalk bag. Pack of 4 pieces Sac à magnésie. Sachet de 4 pièces	Assorted Assorti	78 g
7X936000	BLUEJ	Chalk bag Sac à magnésie	Denim / green Denim / vert	115 g
7X935AA	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Ceinture clip pour sacs porte-magnésie	Light blue Bleu clair	28 g
7X935AB	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Ceinture clip pour sacs porte-magnésie	Green Vert	28 g
7X976	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Ceinture clip pour sacs porte-magnésie	White Blanc	28 g

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Quantity Quantité
MAGCLASSIC120	MAG CLASSIC 120	Block of pure magnesium carbonate Pain de carbonate de magnésium pur	120 g
MAGCLASSICBAL035ST	MAG CLASSIC BALL	Ball of pure magnesium carbonate powder Balle de carbonate de magnésium pur en poudre	35 g
MAGCLASSICBAL065ST	MAG CLASSIC BALL	Ball of pure magnesium carbonate powder Balle de carbonate de magnésium pur en poudre	65 g
MAGCRUNKY1L	MAG CRUNCHY 1L	Hermetic package of pure magnesium carbonate into pieces Sachet hermétique de carbonate de magnésium pur	120 g
MAGCLASSICXL	MAG CLASSIC XL	Hermetic pack of pure magnesium carbonate powder Sachet hermétique de carbonate de magnésium pur en poudre	450 g
MAGFLUID	MAG FLUID	Liquid chalk made with pure magnesium carbonate, rosin powder and ethanol Magnésie liquide composée de carbonate de magnésium pur, de colophane en poudre et d'éthanol	250 ml
FINGERSAVEOSSTD	FINGER SAVE S	Width 1,5 cm; length 10 m Largeurs 1,5 cm; longueur 10 m	-
FINGERSAVEOLSTD	FINGER SAVE L	Width 5 cm; length 10 m Largeurs 5 cm; longueur 10 m	-

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Size Taille	Color Couleur	g
7X934AA	CT BELT	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.	Uni size Taille unique	Anthracite	50 g
7X934AC	CT BELT	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.	Uni size Taille unique	Light blue Bleu clair	50 g



Klára Janoušková, Tisa (Czech Republic) © Klára Janoušková archive

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Size Taille	Color Couleur
7X003M1C0AB	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	M	Blue / green Bleu / vert
7X003M1D0AB	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	L	Blue / green Bleu / vert
7X003M1B0AG	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	S	Dark blue / orange Bleu foncé / orange
7X003M1C0AG	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	M	Dark blue / orange Bleu foncé / orange
7X003M1D0AG	RUNOUT	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	L	Dark blue / orange Bleu foncé / orange
7X003W1B0AF	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	S	Light blu / fuchsia Bleu clair / fuchsia
7X003W1C0AF	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	M	Light blu / fuchsia Bleu clair / fuchsia
7X003W1D0AF	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	L	Light blu / fuchsia Bleu clair / fuchsia
7X003W1B0AG	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	S	Dark blue / fuchsia Bleu foncé / fuchsia
7X003W1C0AG	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	M	Dark blue / fuchsia Bleu foncé / fuchsia
7X003W1D0AG	LOLOTTE	Fabric: brushed fleece 92% cotton, 8% elastane Tissu : sweat lainé 92% coton, 8% élasthanne	L	Dark blue / fuchsia Bleu foncé / fuchsia

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Size Taille	Color Couleur	
7X996U20001	SILHOUETTE	Fabric: polyester Tissu : polyester	One size Taille unique	Green Vert	-
7X996U20002	SILHOUETTE	Fabric: polyester Tissu : polyester	One size Taille unique	Grey Gris	-
7X997U20001	LOGOS	Fabric: polyester Tissu : polyester	One size Taille unique	Blue Bleu	-

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	
2V504	KEY 504	Key ring connector, not a PPE Mousqueton porte-clés, ceci n'est pas un E.P.I.	Assorted Assorti	18 g
2V505	KEY 505	Key ring connector, not a PPE Mousqueton porte-clés, ceci n'est pas un E.P.I.	Assorted Assorti	15 g
2V514	KEY 514	Key ring connector, not a PPE Mousqueton porte-clés, ceci n'est pas un E.P.I.	Assorted Assorti	21 g
2V518	KEY 518	Key ring connector, not a PPE Mousqueton porte-clés, ceci n'est pas un E.P.I.	Assorted Assorti	25 g
2V84904	KEY NUTS 849	Small light alloy chocks, not a PPE Petits coinceurs câblés porte-clés, ceci n'est pas un E.P.I.	Assorted Assorti	25 g

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur
7V001200	CT FLAG	For indoor, dimensions: 40 x 200 cm Pour intérieurs, dimensions : 40 x 200 cm	Black Noir
7V002460	CT FLAG	For outdoor, dimensions: 80 x 460 cm Pour extérieurs, dimensions : 80 x 460 cm	Black Noir
7POUFCT4500	CT POUF	Materials: external PE, internal PS, dimensions: 45 x 45 x 45 cm Matériels : extérieure en PE, intérieur en PS, dimensions: 45 x 45 x 45 cm	Black / white Noir / blanc
ESPOSITORECT01	CT HARNESS EXPO	Display for harness Vitrine pour harnais	-



11

ADVENTURE PARK

PARC AVENTURE



2C373

K-ADVANCE SHELL

Hot forged light alloy carabiner with double gate, ideal terminal connector for via ferrata and adventure park lanyards. Stainless steel wear-proof protection.

Mousqueton à double gâchette en alliage léger forgé à chaud, idéal en bout de longes de via ferrata ou pour les parcs aventure. Protection anti-usure en acier inoxydable.

€€ 0333. Made in Italy.



2C372

K-ADVANCE

Hot forged light alloy carabiner with double gate, ideal terminal connector for via ferrata and adventure park lanyards.

Mousqueton à double gâchette en alliage léger forgé à chaud, idéal en bout de longes de via ferrata ou pour les parcs aventure.

€€ 0333. Made in Italy.



2C533

K-CLASSIC

Light alloy carabiner with an automatic anti-seizing spring lock closure, ideal for use on slings for via ferrata or for adventure parks.

Mousquetons en alliage léger avec fermeture automatique à baïonnette, optimales pour les longes pour via ferrata e parcours aventure.

€€ 0333. Made in Italy.




2P654

DUETTO

Twin pulley with fixes side plates that allows easy maneuvering on ropes or cables. Designed for Ideal for use in the adventure parks.

Poulie double en ligne à flasques fixes, permettant des déplacements aisés sur corde ou sur câble. Idéal pour l'utilisation dans un parcours aventure.

€€ 0333. Made in Italy.



7W171

ADV PARK I

I-shaped lanyard of dynamic rope, designed for use in adventure parks, to connect the pulleys used in adventure parks to the sit harness in Tyrolean traverses.

Longe simple en corde dynamique, conçue pour être utilisée dans les parcours aventure et permettant de relier la poulie des parcours aventure au harnais cuissard pour les passages avec tyrolienne.

€€ 0333. Made in Europe.



7W172

ADV PARK Y

Y-shaped lanyard of dynamic rope, designed for use in adventure parks, for continuous protection while passing intermediate anchors.

Longe double en corde dynamique, conçue pour être utilisée dans les parcours aventure et permettant un assurage permanent lors des passages de fractionnement.

€€ 0333. Made in Europe.



7W107

ADV PARK I PLUS

I-shaped lanyard of 16 mm, built in polyamide, conceived for use in adventure parks. Equipped with two slot, protected with wear proof sleeve.

Longe simple en polyester de 16 mm, conçue pour une utilisation en parcs aventure. Dotée de deux boucles, protégées par une gaine anti-usure.

€€ 0333. Made in Europe.



ARIVETO8



6V839

VITE

Spare part for ADV Park I/Y.


Pièce de rechange pour ADV Park I/Y.

OGIVA

16 mm polyamide lanyard.

Longe en polyamide de 16 mm.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Color Couleur	 g	< kN >	▲ kN V	 kN	 mm	Standards Normes
2C37300ZP1	K-ADVANCE SHELL	Double gate Double levier	Grey Gris	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA
2C37300XT1	K-ADVANCE SHELL	Double gate Double levier	Silver Argenté	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA
2C37200WBH	K-ADVANCE	Double gate Double levier	Lobster Homard	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
2C37200XT5	K-ADVANCE	Double gate Double levier	Silver Argenté	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
2C53303XTL	K-CLASSIC	Automatic gate Bague automatique	Silver Argenté	87 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-K / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Breaking load Carico di rottura	Ø Rope Ø Corde	Ø Cable Ø Câble	Standards Normes
2P654	DUETTO	Double ball bearing Double roulement à billes	290 g	25 kN 	≤13 mm	≤12 mm	EN 12278:2007 / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	Color Couleur	< kN >	 g
7W171030	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Longe simple en corde dynamique	30 cm	Green Vert	15 kN	65 g
7W171045	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Longe simple en corde dynamique	45 cm	Green Vert	15 kN	75 g
7W171070	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Longe simple en corde dynamique	70 cm	Green Vert	15 kN	90 g
7W172060	ADV PARK Y	Y shape dynamic rope lanyard Longe double en corde dynamique	60 cm	Green Vert	15 kN	130 g
7W172085	ADV PARK Y	Y shape dynamic rope lanyard Longe double en corde dynamique	85 cm	Green Vert	15 kN	160 g
6V839	OGIVA	Spare part for ADV Park I/Y Pièce de rechange pour ADV Park I/Y	-	-	-	-
ARIVET08	VITE	Spare part for ADV Park I/Y Pièce de rechange pour ADV Park I/Y	-	-	-	-
7W10706008CU	ADV PARK I PLUS	16 mm polyamide lanyard Longe en polyamide de 16 mm	40 cm	Green / black Vert / noir	15 kN	70 g

INDEX OF PRODUCTS

INDEX DES PRODUITS

Acles Dx	36	Carved Chocks	64	Fides lii.....	100
Adv Park I	112	Caving Anchorage	75	Fifi Tool	65
Adv Park I Plus	112	Change Over.....	82	Finder 240.....	85
Adv Park Y	112	Chest Ascender+	40	Finger Save S / L	104
Adze.....	82	City Bag	94	Fixgym.....	22
Aerial Pro.....	17	Classic-K Slider	58	Fixit	22
Aerial Pro Set	20	Click Up	34	Fix Pro+	29
Agile	81	Click Up+	34	Flash 9.0	100
Agile Kit.....	81	Clippy Evo	103	Flex Bar	90
Agile Pick Cover	82	Concept	27	Flex Bar-B	90
Alpine Up	34	Craggy / Zenith.....	95	Flik.....	45
Alpin Tour	81	Crampon Bag	90	Fly-Weight Evo	18
Alp Loop.....	66	Crocodile	35	Fly-Weight Evo / Berry Pack	18
Alta Via	96	CT Belt	104	Fly-Weight Evo Set	21
Anchor Bolt.....	72	CT Flag	106	Foot Loop / Foot Steps.....	41
Anchor Cams.....	64	CT Harness Expo.....	106	Galaxy	52
Angle Narrow	65	CT Pouf	106	Glue-In Anchor	73
Angle Wide.....	65	Cylinder.....	103	Glue-In Belay Station	74
Anthea	45	Dedalo	44	Glue-In Belay Station-L	75
Antibott	90	Discovery / Pro-Canyon	46	Glue-In Belay Station-R.....	75
Ascender Simple+	40	Doble	35	Glue-In Ring	73
Ascent	45	Doble V-Row	35	Groove.....	35
Ascent Junior	45	Drag-Tour	82	Gym.....	18
Axis Hms	27	Dron+	80	Gym Nimble Promo Set	21
Azimut.....	95	D-Shape.....	28	Gym Steel Promo Set	21
Berry	17	Duetto	112	Hammer	82
Berry Set.....	20	Eclipse.....	52	Hammer Lodge	65
Be Up.....	34	Explorer / Explorer W.....	46	Head Cover	82
Big Glue-In Anchor.....	73	Extender DY	25	Hook	90
Blade	65	Extender DY Pro	25	Hook It Compact.....	58
Blade	90	Extender NY	25	Hound+	80
Bluej	103	Extender NY Pro	25	Hyper-Spike	87
Bolt Loader	75	Eye Round	64	Hyper-Spike Bar	90
Bumper	82	Eye Sharp	64	Ice	82
Carrier	95	Falesia.....	94	Ice	88

Ice Hook	86	Nuts Tool	65	Snow Anchor.....	85
Ice Screw S - M - L.....	86	Ogiva	112	Snow Blade / Snow Blade T.....	85
Ice Traction+	89	Orbiter D.....	38	Snow Flex	88
Impact Hammer	82	Orbiter F	38	Spike Cover	82
K-Advance	112	Orbiter M	38	Spiroll.....	100
K-Advance Shell	112	Orbiter S	38	Sport Chain	66
Kayak.....	29	Orbiter T	38	Standard Bar.....	90
K-Classic	112	Orion.....	52	Stark	53
Key 504 / Key 505	106	Otto.....	36	Whippy.....	82
Key 514	106	Otto Curved	36	Tami.....	46
Key 518	106	Patron 10.5	100	Tank Evo.....	94
Key Nuts 849	106	Patron Plus 11.....	100	Thunder.....	65
Lime	17	Pick Cover	82	Top Shell Compact / W.....	58
Lime Set.....	20	Pillar	28	Torse	47
Logos	105	Pillar Pro	27	Tour 8.3	100
Lolotte	105	Plate.....	72	Trapeze.....	103
Long Bar.....	90	Plate Kit	72	Tricky.....	21
Long Flex Bar	90	Plate Kit Ring.....	73	Truck	65
Long Flex Bar-B	90	Plate Ring	72	Twirl	38
Looper DY	67	Plates Belay Station.....	74	Twister	38
Looper DY Pro.....	67	Plates Belay Station-R.....	74	Universal	64
Looper PA	67	Plates Belay Station-S.....	74	Universal Hard	64
Lumex.....	53	Progrip	96	Utility Backpack.....	95
Lycan.....	87	Progrip Ferrata	96	Venus+	53
Mag Classic 120.....	104	Progrip Plus.....	96	VF Kit Evo E	60
Mag Classic Ball	104	Prosnow Gaiter	89	VF Kit Evo G	60
Mag Classic XL.....	104	Q-Link 06 - 07 - 08 - 10	29	VF Kit Junior	60
Mag Crunchy 1L	104	Q-Link D 07	29	VF Kit Plus E-Compact	60
Mag Fluid.....	104	Q-Link HM	29	VF Kit Plus G-Compact	59
Magic Pack.....	94	Q-Link HM ALU	29	VF Kit Plus G-Compact W	59
Mini Crampon 4P/6P.....	89	Q-Link Twist	29	VF Kit Premium E-Compact	59
Mixte.....	82	Quarzo	44	VF Kit Premium G-Compact	59
Moon	53	Quick Roll	40	Vibe 9.5	100
Moon Spare Parts.....	55	Quick Step-S	41	Vite	112
Multi Chain Evo	66	Quick'up+	40	Wall	44
Musa.....	44	Rolllock.....	38	Warlock HMS.....	27
Nevis Flex	88	Rope Shield	100	Whippy.....	82
Nimble Evo.....	17	Runout	105	XL-D	28
Nimble Fixbar Set	20	Shovel.....	82	Ypsilon	66
North Couloir	80	Silhouette	105		
Nuptse Evo	87	Snappy	28		

CLIMBING TECHNOLOGY

BUSINESS-TO-BUSINESS

Customers who are already registered with us can access the Climbing Technology B2B portal.

Simply and quickly the portal gives you the possibility to find out about all the products in the catalogue, to access the pages with all the technical data and to proceed with any purchases. All orders made will be automatically uploaded onto our system and validated by the customer service agents who will proceed to follow up the order with an order confirmation email. At this point, the availability of the products, the delivery costs and any applicable discounts based on the commercial conditions matured that year will all be indicated.

Access credentials (username / password) can be requested from the following addresses:

For Italy > vendite@aludesign.it

For International orders > commerciale@aludesign.it

Do not hesitate to contact us with any questions or doubts, we will be happy to help you!

À travers l'habilitation un client qui est déjà enregistré dans notre base de données peut accéder au portail B2B de Climbing Technology. Le portail offre de manière simple et rapide la possibilité de découvrir tous les produits présents sur le catalogue, de lire les fiches techniques et de procéder à l'achat des produits. Les ordres envoyés seront chargés automatiquement sur le système de gestion et validés par le service client qui donnera suite à la demande et enverra une confirmation de l'ordre. Pendant cette phase seront indiquées la disponibilité des produits demandés, les conditions de livraison et les réductions s'il y en a, applicables sur la base des conditions commerciales courantes.

Les identifiants d'accès (identifiant / mot de passe) peuvent être demandés aux adresses suivantes :

pour l'Italie > vendite@aludesign.it

pour l'étranger > commerciale@aludesign.it

N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ou de doutes, nous serons heureux de vous aider.

The screenshot shows a web-based interface for managing climbing equipment. At the top, there's a navigation bar with links for 'RESELLER', 'Basket', 'Order history', and 'Exit'. A language selector 'English' is also present. On the left, a sidebar titled 'Products navigation' includes a dropdown for 'Products Types' set to 'All types...', a search bar, and a button to 'Search'. Below this is a 'Basket' section stating 'Basket is empty.' and a 'add products' button. The main content area is titled 'Products list' and displays a grid of nine climbing carabiners. Each item has a small image, a product code, a detailed description, and a 'Product detail' link. Below each description is a 'add to basket' button. The products listed are:

- Code: 2C3800 XPA (2C3800XPACTST0) Type: Slings & Daisy Chain Description: Axis HMS SG (ghiera vite) Feature: green/grey Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C3800 XPE (2C3800XPCTST0) Type: Connectors Description: Axis HMS TG (ghiera triple) Feature: grey/green Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C39200 ZZA (2C39200ZZACTST0) Type: Connectors Description: Nimble EVO S (leva dritta) Feature: green/orange Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C43900 999 STI (2C43900999CTSTI) Type: Connectors Description: Fly-weight Pack ghiera vite Feature: mixed colours Package: 1 pack Price: €0
- Code: 2C39500 ZSE (2C39500ZSECTST0) Type: Connectors Description: Pillar Pro (senza ghiera vite) Feature: silver/yellow Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C3800 XZB (2C3800XZBCTST0) Type: Connectors Description: Axis HMS SG (ghiera vite c/levetta) Feature: green/grey Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C3800 XPE (2C3800XPCTST0) Type: Connectors Description: Axis HMS SG (ghiera triple c/levetta) Feature: grey/green Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C39300 WBL (2C39300WBLCTST0) Type: Connectors Description: Nimble EVO B (leva curva) Feature: orange/green Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C39400 XTB (2C39400XTBCTST0) Type: Connectors Description: Nimble EVO SG (ghiera a vite) Feature: silver Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C39600 YDB (2C39600YDCTST0) Type: Connectors Description: Pillar Pro SG (ghiera vite) Feature: yellow/grey Package: 1 pcs Price: €0

At the bottom of the page, there are navigation links for 'First page', page numbers 1, 2, 3, 4, 5, ..., and 'Last page'.

Sample page from the Climbing Technology B2B website.

Page d'exemple extraite par le site B2B de Climbing Technology.



Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
may apply modifications and improvements
to the products without advice.

Printed July 2020

Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
peut apporter modifications et améliorations
aux produits sans notification.

Imprimé en Juillet 2020



GENUINE ITALIAN HARDWARE

Climbing Technology is a brand of Aludesign S.p.A.
via Torchio 22 I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 783595
Fax: +39 035 782339
International dpt. : commerciale@aludesign.it
Domestic dpt. (Italy) : vendite@aludesign.it



www.climbingtechnology.com



Sarl Climbing Technology - France
Parc des Erables - 6, rue des Artisans
74100 Vétraz Monthoux - FRANCE
Central tel : +33 (0)4 50493741
Mobile : +33 (0)6 20060268
Mail: contact@climbingtechnology.fr