



2021





ACID FREE



LONG-LIFE
ISO 9706



CERTIFIED
SECONDARY
FIBRES



HEAVY METAL
ABSENCE
CE 94 / 62

ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED

Stampato su carta ottenuta con l'utilizzo del 50% fibre di riciclo conformi alla direttiva FSC-DIR-40-004 EN1 e il 50% di pura cellulosa certificata FSC®.

Gedruckt auf Papier, dass unter Verwendung von 50% Recyclingfasern gemäß der Richtlinie FSC-DIR-40-004 EN1 und 50% auf reiner Zellulose mit FSC®-Zertifizierung hergestellt wurde.

CLIMBING PASSION: TRUE PASSION CAN ONLY GROW.

Il marchio Climbing Technology racchiude ed esalta oltre 30 anni di vita appassionata e di esperienza nella progettazione e produzione di dispositivi di protezione individuale. Complice sarà stato anche il territorio, ai piedi dei monti tra Bergamo e Lecco, dove è forte la tradizione alpinistica, ci siamo insediati e si sono sviluppate le nostre competenze nella lavorazione dei metalli e nella meccanica. In questi anni abbiamo respirato e sviluppato un vasto know-how che, unito alle tecnologie produttive di ultima generazione, ci permette di progettare e produrre dispositivi per eccellere nelle discipline verticali: in montagna (alpinismo e arrampicata sportiva), in ambito professionale (lavori in quota, lavori in fune, soccorso) e in ambito ricreativo (vie ferrate e parchi avventura). La diversificazione specializzata e la ricerca costante di materiali innovativi e di nuove tecniche di trasformazione sono indispensabili per il raggiungimento di nuovi traguardi: ci consentono di realizzare dispositivi che rispondano alle più evolute esigenze tecniche e sportive. Ogni giorno portiamo avanti tre obiettivi: sicurezza, funzionalità e semplicità. Sono obiettivi che non possono prescindere dalle norme tecniche europee, dalle direttive comunitarie, dalle certificazioni dei prodotti e dai sistemi di gestione per la qualità. Sappiamo che, per eccellere, bisogna andare oltre, stimolando e indirizzando tutta la squadra di persone che, all'interno e all'esterno dell'azienda, collaborano alla realizzazione e alla distribuzione dei nostri dispositivi.

Abbiamo imparato che in montagna, così come in alcune situazioni lavorative, siamo esposti a pericoli seri: il contesto in cui ci muoviamo nasconde insidie e deve essere esaminato con cura. Ma non basta: chi arrampica deve essere cosciente delle sue capacità e dei suoi limiti. Infine deve dotarsi di attrezzatura idonea. I nostri dispositivi nascono con l'obiettivo di proteggere e ridurre il rischio in caso di incidente e di caduta. Noi tutti in Climbing Technology ne siamo coscienti e ci sentiamo orgogliosamente impegnati ogni giorno per dare confidenza e sicurezza agli utilizzatori delle nostre attrezature. Sempre sottolineando l'importanza della "testa" di chi le usa.

Arrampicate sicuri e... divertitevi!
Carlo Paglioli


Die Marke Climbing Technology vereint und feiert mehr als 30 Lebensjahre im Zeichen der Leidenschaft und Erfahrung im Design und der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung. Unterstützender Faktor war sicherlich auch das Territorium, zu Füßen der Berge zwischen Bergamo und Lecco, wo die Bergsteigertradition seit jeher stark vertreten ist. Und so haben wir uns dort niedergelassen, unsere Kompetenzen in der Metallverarbeitung und unsere mechanischen Fertigkeiten haben sich immer mehr erweitert. In diesen Jahren konnten wir ein breitgefächertes Knowhow entwickeln, welches uns gemeinsam mit Produktionsmethoden der letzten Generation ermöglicht, Vorrichtungen zu konzipieren und herzustellen, die in den vertikalen Disziplinen klar aus der Masse hervorragen: im Bergsport (alpines Bergsteigen und Sportklettern), im Arbeitsbereich (Höhenarbeit, Arbeit am Hochseil, Rettungsdienst) sowie auch für den Freizeitbereich (Klettersteige und Hochseilgärten). Die spezialisierte Diversifikation und die andauernde Suche nach innovativen Materialien, als auch neuer Verarbeitungstechniken sind unerlässlich für das Erreichen neuer Horizonte: dies erlaubt uns das Entwickeln neuer Produkte, die den fortgeschrittensten technischen und sportlichen Bedürfnissen entsprechen. Täglich geben wir uns drei Ziele vor: Sicherheit, Funktionalität und Einfachheit. Ziele, die mit den technischen europäischen Richtlinien einhergehen, den Gemeinschaftsdirektiven, den Produktzertifizierungen und den Maßstäben des Qualitätsmanagements entsprechen. Wir wissen, dass "aus der Masse hervorragen" bedeutet, eigene Grenzen zu sprengen, dass das gesamte Team unseres Unternehmens stets stimuliert und geführt werden muss, um in der Produktion und im Vertrieb Höchstleistungen zu erzielen.

Wir haben erkannt, dass man sowohl am Berg als auch in einigen Arbeitssituationen ernsten Gefahren ausgesetzt ist: unser Umfeld versteckt häufig Tücken, die mit größter Sorgfalt umgangen werden müssen. Häufig reicht dies aber nicht: wer klettert, muss sich genauestens seines Könnens und seiner Limits bewusst sein. Und nicht zuletzt muss man eine angemessene Ausrüstung besitzen. Unsere Vorrichtungen entstehen mit dem Ziel, den Nutzer zu schützen und das Unfall- und Fallrisiko zu verringern. Wir alle von Climbing Technology sind uns dessen bewusst und arbeiten jeden Tag stolz daran, den Nutzern unserer Geräte vollstes Zuvertrauen und Sicherheit zu garantieren. Es versteht sich von selbst, dass man dazu auch stets seinen eigenen Verstand einsetzen muss.

Ich wünsche Allen ein sicheres Klettern... und viel Spaß!
Carlo Paglioli



INNOVAZIONI / INNOVATIONEN:




FG (Free Gate)

Innovativo sistema di chiusura per moschettoni che unisce la funzionalità dei sistemi catch free con le prestazioni della leva in filo. La copertura in acciaio inossidabile consente di rendere più fluide le operazioni di aggancio e sgancio del moschettone evitando l'impiglio accidentale di corde, fettucce o ancoraggi durante l'utilizzo.

Innovatives Schließsystem für Karabiner. Es vereint die Zweckmäßigkeit der catch free Systeme mit den Leistungen des Drahtschnappers. Die Beschichtung aus rostfreiem Edelstahl sorgt für flüssigeres Ein- und Ausklippen und vermeidet ungewolltes Verheddern der Seile, Schlingen oder Anschlageinrichtungen während der Anwendung.

Brevetto / patent: US8234761B2 / EP2341255B1.




FIXIT

Ferma-fettuccia in gomma dalla forma innovativa, per l'utilizzo su fettucce da rinvio. Consente di stabilizzare il moschettone lato corda, prevenendone la rotazione e mantenendolo in asse. Protegge inoltre la fettuccia dall'usura.

Schlingenhalterung aus Gummi mit innovativer Form, zum Gebrauch an Expressschlingen. Ermöglicht eine Stabilisierung des Karabiners auf Seilseite, beugt dessen Rotation vor und hält ihn auf Achse. Schützt zudem die Schlinge vor Verschleiß.


Domanda di brevetto depositata / Anfrage für Patent angemeldet.



FIXBAR

Barretta in gomma che evita la rotazione del moschettone superiore del rinvio Nimble Fixbar attorno alla fettuccia e/o all'ancoraggio, mantenendolo sempre in asse.

Gummielement welches ein Verdrehen des oberen Karabiners des Express Nimble Fixbar rund um die Bandschlinge und/oder die Anschlageinrichtung verhindert und ihn stets in Achse hält.




V-PROOF

Il sistema V-Proof del Click Up+ consiste in un divisorio mobile che favorisce l'attivazione del sistema di frenata assistita. Se durante la caduta dello scalatore la corda lato mano entra in contatto con il divisorio, questo favorisce la rotazione del dispositivo e il conseguente bloccaggio della corda.

Das V-Proof System des Click Up+ besteht aus einem mobilen Trennelement, das die Aktivierung der Bremsunterstützung fordert. Sollte ein Kletterer fallen, tritt das handseitige Seil mit dem Trennelement in Kontakt, dies fördert eine Drehung des Geräts und die daraus folgende Sperrung des Seils.

Domanda di brevetto depositata / Anfrage für Patent angemeldet.



CLICK UP

Click Up è un innovativo assicuratore progettato appositamente per l'arrampicata sportiva. Facile da usare, intuitivo e sicuro, si usa senza agire su leve o parti meccaniche e permette di arrestare una caduta semplicemente trattenendo il lato libero della corda.

Click Up ist ein innovatives und extra fürs Sportklettern entworfenes Sicherungsgerät. Einfach in seiner Verwendung, intuitiv und sicher, wird es ohne die Betätigung von Hebeln oder mechanischen Vorgängen verwendet und erlaubt das Abfangen eines Sturzes durch einfaches Zurückhalten des freien Seilendes.

Brevettato / patentiert.




ALPINE UP

Alpine Up è il più completo e versatile assicuratore / discensore mai prodotto, adatto all'uso in montagna con mezze corde, corde gemelle o corda intera. Estremamente polivalente, permette la discesa in corda doppia in modalità autobloccante e offre tre modalità di assicurazione.

Alpine up ist das kompletteste und vielseitigste Sicherungs-/ Abseilungsgerät, das je konzipiert wurde. Es eignet sich sowohl für Halb-, Zwillings- oder Einfachseile im alpinen Bereich. Extrem mehrwertig, ermöglicht es Abseilen sowohl mit dem Zwillingsseil im Selbstblockierer- Modus als auch drei verschiedene Sicherungsarten.

Brevettato / patentiert.




SLIDER

Slider è il nuovo assorbitore di energia per set da ferrata, composto da un sistema ibrido: fettucce con cuciture a strappo che scorrono in un freno dedicato. Tale soluzione consente una eccezionale gradualità della frenata, non solo per utenti di peso minimo 40 kg e massimo 120 kg, come prescritto dalla norma EN 958:2017, ma anche per utenti di peso intermedio.

Slider ist der neue Fallstoßdämpfer für Klettersteigsets, bestehend aus einem Hybridsystem: Bänder mit Aufrissnaht, welche durch eine eigene Bremsvorrichtung laufen. Diese Lösung ermöglicht ein außergewöhnlich graduelles Abbremsen, nicht nur für Anwender mit einem Mindestgewicht von 40 kg und Maximalgewicht 120 kg, wie laut der Norm EN 958:2017, sondern auch für Nutzer mittleren Gewichts.

Brevettato / patentiert.



DISPOSITIVO DI SBLOCCO RAPIDO PER RISALITORI / VORRICHTUNG FÜR RAPIDES ENTriegeln von SEILKLEMMEN

Grazie all'azione del doppio perno, è possibile sbloccare in modo rapido la camma premendo sull'apposita leva. In questo modo si può muovere verso il basso la maniglia anche sotto carico.

Dank des doppelten Stifts, kann man durch Drücken auf den Hebel die Klemmnocken entriegeln. Auf diese Weise kann sich die Steigklemmen auch unter großer Last nach unten bewegen.

Brevettato / patentiert.

LEGENDA / LEGENDE:

Simbolo Symbol	Descrizione Beschreibung
	Marchio CE CE-Kennzeichnung
0333	Numero dell'organismo che interviene nella fase di controllo della produzione Nummer der Organisation, die der Kontrollphase der Produktion beisteht
UIAA	Marchio UIAA per identificare gli articoli che soddisfano le normative mondiali UIAA UIAA Markierung für die Produkte, die UIAA Normen erfüllen
	Peso dell'articolo in grammi Gewicht des Produktes (Gramme)
	Ø Passaggio: indicazione in mm del diametro massimo di passaggio del connettore a leva aperta Ø Öffnung: Angabe (mm) des maximalen Öffnungs durchmesser der Karabiner (mit offenem Schnapper)
	Carichi di rottura garantiti secondo asse maggiore leva chiusa, asse minore leva chiusa e asse maggiore leva aperta Garantierte Bruchlast längs, Bruchlast quer, Bruchlast Schnapper offen
	Carichi di rottura garantiti per le carriole con divisione secondo il numero delle pulegge Garantierte Bruchlasten für die Seilrollen, gemäß den Seilscheiben Anzahl
	Indicazione in cm della misura della vita e del cosciale Angabe (cm) der Taillenumfang und der Beinschlaufen

QUALITÀ / QUALITÄT:

Ogni nostro processo produttivo è condotto in accordo con le direttive e le norme europee; crediamo e operiamo nel massimo rispetto dei lavoratori e dell'ambiente. Ogni prodotto CT da noi realizzato è conforme con il sistema Qualità ISO 9001:2008 e deve superare un articolato percorso di prove condotte sia in laboratorio sia sul campo, prima di essere immesso nel mercato. La nostra azienda è impegnata per la tutela dell'ambiente ed è certificata secondo la normativa EN 14001 relativa al Sistema di Gestione Ambientale.

Alle unsere Produktionsprozesse werden unter strengster Befolgung der europäischen Richtlinien durchgeführt, und wir arbeiten mit größtem Respekt für unsere Angestellten und das Ambiente. Jedes CT-Produkt entspricht dem Qualitätsstandard ISO 9001:2008 und wird vor der Markteinführung einer genauen Prüfung sowohl im Labor als auch im konkreten Einsatzbereich unterzogen. Unsere Firma sich verpflichtet für die Umweltschutz und sie ist zertifiziert nach die Norm EN 14001 über die Umweltmanagementsystem.

NORMATIVE / NORMEN:


Attrezzatura da alpinismo: Ausrüstung für alpinismus:

EN 564	Cordini Reepschnur	
EN 565	Fettucce Band	
EN 566	Anelli (fettuccia, cordino o corda) Schlingen (Band, Schnur oder Seil)	
EN 567	Bloccanti Seilklemmen	
EN 568	Ancoraggi da ghiaccio Verankerungsmittel im Eis	
EN 569	Chiodi Felshaken	
EN 892	Corde dinamiche per alpinismo Dynamische Bergseile	
EN 893	Ramponi Steiggeisen	
EN 958	Assorbitori di energia per via ferrata Fangstoßdämpfer für die Verwendung auf Klettersteigen	
EN 959	Chiodi da roccia (piastrelle, fittoni resinati, etc.) Bohrhaken (Lasche, Verbundanker, etc.)	
EN 12270	Blocchi da incastro Klemmkiele	
EN 12275	Connettori: Tipo B - Connettori di base Tipo H - Connettori HMS Tipo K - Connettori da via ferrata Tipo D - Connettori direzionali Tipo A - Connettori per ancoraggi specifici Tipo Q - Connettori con chiusura a vite (maglie rapide) Tipo X - Connettori ovali	Karabiner: Type B - Basiskarabiner Type H - HMS Karabiner Type K - Karabiner für den Klettersteig Type D - Richtungskarabiner Type A - Karabiner für besondere Verbindungen Type Q - Karabiner mit Schraubverschluss Type X - Ovaler Karabiner
EN 12276	Ancoraggi regolabili (friends, etc.) Klemmgeräte (Friends, etc.)	
EN 12277	Imbracature Anseilgurte	
EN 12278	Puleggi Seilrollen	
EN 12492	Caschi per alpinisti Bergsteigerhelme	
EN 13089	Attrezzi da ghiaccio - piccozze: Tipo 1: per uso su neve e/o ghiaccio Tipo 2: per uso su roccia, neve e/o ghiaccio	Bergsteigerausrüstung - Eisgeräte – Pickel: Type 1: für Schnee und/oder Eis Type 2: für Fels, Schnee und/oder Eis
EN 15151-2	Assicuratori con frenata manuale: Tipo 2: Attrezzo per assicurazione e discesa senza funzione di regolazione della frizione Tipo 4: Attrezzo per assicurazione e discesa con funzione di regolazione della frizione	Manuelle Bremsgeräte: Typ 2: Gerät zum Sichern und Abseilen ohne Regulierung smöglichkeit der Reibung Typ 4: Gerät zum Sichern und Abseilen mit Regulierung smöglichkeit der Reibung

Attrezzatura da lavoro: Arbeitsgeräte:

EN 795	Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen	
EN 362	Connettori: Classe B - Conngettori di base Classe A - Conngettori di ancoraggio Classe T - Conngettori terminali Classe M - Conngettori multiuso Classe Q - Maglie rapide	Verbindungselemente: Klasse B - Basisverbindung Klasse A - Anschlagskarabiner Klasse T - Endkarabiner Klasse M - Mehrzweck-Karabiner Klasse Q - Schließringe
EN 1891	Corde statiche con guaina a basso coefficiente di allungamento Kernmantelseile mit geringer Dehnung	
EN 12841-B	Sistemi di accesso su fune - risalitore della linea di lavoro Seileinstellvorrichtungen - seilklemmen zum Aufsteigen der Arbeitslinie	

NOVITÀ / NEUHEITEN:



HOOK IT COMPACT

Set da ferrata con girello integrato provvisto dell'assorbitore di energia SLIDER (bre-vettato), a lacerazione progressiva. Compatto e leggero grazie ai nuovi bracci elastici (**A**) in polietilene ad alta densità (HDPE). Utilizzabile da persone di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa).

Caratteristiche principali:

- compatto assorbitore di energia Slider, che assicura un'eccezionale gradualità di frenata e bassa forza di impatto rilasciata all'utente in caso di caduta, anche nel range di peso intermedio (60-80-100 kg);
- provvisto di moschettini a doppia leva con impugnatura ergonomica, dotati di grande apertura/passaggio per rendere estremamente facile l'aggancio e lo sgancio del cavo o catena della via ferrata;
- provvisto di girello integrato (**B**) che evita l'attorcigliamento dei nuovi bracci elastici in polietilene ad alta densità durante l'uso;
- anello di fettuccia (**C**), integrato in uno dei bracci, che funge da terzo punto di collegamento per arrestarsi/riposarsi su di un ancoraggio in caso di necessità;
- robusta asola per la connessione all'imbracatura tramite nodo a bocca di lupo, facile da installare;
- custodia di contenimento dell'assorbitore compatta e robusta, dotata di zip per un'immediata ispezione del label di sicurezza, in caso di caduta e/o prima di ogni utilizzo.

Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Klettersteigset mit integriertem Wirbel und dem Falldämpfer SLIDER (patentiert) der schrittweise aufreißt. Kompakt und leicht dank der elastischen Arme (**A**) aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Der Set kann von Personen mit einem Gewicht von 40 kg (ohne Ausrüstung) bis 120 kg (mit Ausrüstung) verwendet werden.

Hauptmerkmale:

- Der kompakte Falldämpfer Slider sorgt für eine außerordentliche Staffelung der Bremskraft und der Stoßkraft, die auf den Benutzer im Falle eines Absturzes einwirken. Dies gilt auch für die mittlere Gewichtsklasse (60-80-100 kg);
- Mit Karabiner mit Doppelschnapper und ergonomischen Griffen. Mit ihrer großen Öffnung wird das Ein- und Aushaken am Seil oder Kette des Klettersteigs zum Kinderspiel;
- Mit einem integrierten Drehgelenk ausgestattet (**B**), welches ein Verheden der elastischen Arme aus Polyethylen hoher Dichte während der Verwendung vermeidet;
- Schlingengring (**C**), integrierte in einer Arme, die als dritter Anschlagpunkt fungiert, falls man mal an einer Zwischensicherung stoppen oder rasten möchte;
- Strapazierfähige Öse für das Anseilen am Gurt mit Ankerstich, einfache Befestigung;
- Kompakte und widerstandsfähige Aufbewahrungshülle des Falldämpfers. Mit Reißverschluss für eine unmittelbare Inspektion des Sicherheitslabels im Falle eines Absturzes und/oder vor jeder Anwendung.

Das Produkt kommt im eigenen Netzbeutel.

Made in Europe.

Prodotto a pagina 58 / Produkt auf Seite 58

NOVITÀ / NEUHEITEN:



TOP SHELL COMPACT / TOP SHELL COMPACT W

Set da ferrata con girello integrato provvisti dell'assorbitore di energia Slider (brevettato), a lacerazione progressiva. Compatti e leggeri grazie ai nuovi bracci elastici in polietilene ad alta densità (HDPE). Utilizzabili da persone di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa).

Il prodotto presenta le stesse caratteristiche del modello Hook It Compact ma è provvisto di moschettoni a doppia leva dotati di guscio antiusura (mod. K-Advance Shell).

Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Klettersteigset mit integriertem Drehgelenk, ausgestattet mit Slider Fallstoßdämpfer (patentiert) mit fortlaufendem Aufrissystem. Kompakte und leichte dank der elastischen Arme aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Der Set kann von Personen mit einem Gewicht von 40 kg (ohne Ausrüstung) bis 120 kg (mit Ausrüstung) verwendet werden.

Das Produkt hat die gleichen Eigenschaften wie das Hook It Compact-Modell, ist jedoch mit Doppelschnapper Karabinern mit Schutz gegen Verschleiß (mod. K-Advance Shell) ausgestattet.

Das Produkt kommt im eigenen Netzbeutel.

Made in Europe.

Prodotti a pagina 58 / Produkte auf Seite 58



CLASSIC-K SLIDER

NEW COLORS

Prodotto a pagina 58 / Produkt auf Seite 58

NOVITÀ / NEUHEITEN:



VF KIT PLUS G-COMPACT

Prodotto a pagina 59
Produkt auf Seite 59



VF KIT PLUS G-COMPACT W

Prodotto a pagina 59
Produkt auf Seite 59

Tutti i nuovi kit sono
indicati a pagina 59

Alle neuen Kits werden
auf Seite 59 gezeigt.

NOVITÀ / NEUHEITEN:



MOON

Casco robusto e facile da indossare, sviluppato per l'utilizzo collettivo, da parte di gruppi e associazioni, in parchi avventura, canyoning, vie ferrate e corsi di roccia.

Caratteristiche principali:

- sistema di regolazione della taglia (**A**) che consente l'immediata sistemazione del girotesta in posizione bassa e la facile regolazione da parte del gestore o dell'utilizzatore; il sistema rientra inoltre all'interno della calotta, per facilitarne lo stoccaggio ed il trasporto;
- composto da tre elementi (**B**) completamente smontabili e disponibili come pezzi di ricambio (calotta, guscio interno, girotesta) che ne facilitano la manutenzione, il lavaggio e la pulizia;
- le numerose aperture presenti sulla calotta permettono un'ottima ventilazione (**C**) e lo rendono ideale per il canyoning, perché consentono un rapido scarico dell'acqua durante le immersioni, evitando l'effetto tappo;
- taglia unica regolabile che lo rende adatto a uomini, donne e bambini;
- calotta in ABS e guscio interno in PPE (polipropilene espanso);
- calotta provvista di un'area dedicata alla personalizzazione;
- taglia regolabile 50÷61 cm, peso 295 g;
- disponibile in tre colori.



Robuster und einfach zu tragender Helm für eine kollektive Gruppenanwendung, auch für Vereine, wie z. B. in Hochseilgärten, beim Canyoning, für Klettersteige und Kletterkurse im Freien.

Haupteigenschaften:

- besitzt ein Größenreguliersystem (**A**), das eine sofortige Positionierung des Kopfbands in einer niedrigen Position und eine einfache Einstellung durch den Betreiber oder Benutzer erlaubt; das System befindet sich in der Helmschale, um die Lagerung und den Transport zu vereinfachen.
- besteht aus drei vollständig zerlegbaren (**B**) und ersetzbaren Elementen (Schale, Innenhülle, Kopfband), was für eine simple Wartung sorgt und waschen sowie reinigen erleichtert;
- die zahlreichen Öffnungen in der Schale ermöglichen eine hervorragende Belüftung (**C**) und sind ideal fürs Canyoning, da Wassers während Tauchgängen schnell abfließen kann und unangenehme Druckeffekte vermieden werden;
- durch die regulierbare Universalgröße für Frauen, Kinder und Männer geeignet;
- Helmschale aus ABS und Innenmaterial aus EPP (expandiertes Polypropylen);
- ein Bereich der Helmschale kann personalisiert werden;
- Verstellbare Größe 50÷61 cm, Gewicht 295 g;
- in drei Farben erhältlich.

Made in Italy.

Prodotto a pagina 53 / Produkt auf Seite 53



NOVITÀ / NEUHEITEN:

Composto da tre elementi completamente smontabili e disponibili come pezzi di ricambio (calotta, guscio interno, girotesta) che ne facilitano la manutenzione, il lavaggio e la pulizia.

Besteht aus drei vollständig zerlegbaren und ersetzbaren Elementen (Schale, Innenhülle, Kopfband), was für eine simple Wartung sorgt und waschen sowie reinigen erleichtert.

B



**MOON
EXTERNAL SHELL**

**MOON
INTERNAL SHELL**

**MOON
WEBBING SYSTEM**

Prodotti a pagina 55
Produkte auf Seite 55



**Altri colori
Andere Farben**

Prodotti a pagina 53
Produkte auf Seite 53

NOVITÀ / NEUHEITEN:



FLIK

Imbracatura completa regolabile, per bambini di peso inferiore a 40 kg e altezza compresa tra 95 e 135 cm. Sviluppata per arrampicata, palestre indoor e parchi avventura. Facile da indossare e regolare, è dotata di due punti di attacco fissi, anteriore e posteriore, facilmente riconoscibili.

Caratteristiche principali:

- forma ergonomica che consente una completa libertà di movimento;
- strutturata in modo che possa essere indossata e rimossa in modo agevole e veloce;
- imbottitura delle parti di contatto e bordi in tessuto morbido che offrono un comfort ottimale;
- dotata di cosciali fissi e di colore diverso (**A**) per una migliore riconoscibilità nella vestizione;
- punto di attacco anteriore fisso (**B**), di colore arancione, che non richiede l'utilizzo di un connettore per restare chiuso e permette al bambino di mantenere indossata l'imbracatura per giocare senza ostacoli;
- punto di attacco posteriore (**C**), di colore azzurro, idoneo per l'utilizzo in arrampicata ma progettato specificatamente per altre attività.

Attenzione! Non deve mai essere utilizzata senza la supervisione di un adulto.

Komplett regulierbarer Gurt für Kinder mit einem Gewicht von weniger als 40 kg und einer Körpergröße zwischen 95 und 135 cm. Entwickelt für Klettern im Freien, Indoorhallen und Hochseilgärten. Einfach anzuziehen und einzustellen, mit zwei fixen, leicht erkennbaren Anschlagpunkten vorne und hinten.

Haupteigenschaften:

- anatomische Form für eine vollständige Bewegungsfreiheit;
- so strukturiert, dass er leicht und schnell an- und ausgezogen werden kann;
- Polsterung aller Teile in Körperkontakt und Kanten aus weichem Material für optimalen Komfort;
- mit fixen und verschiedenfarbigen Beinschlaufen (**A**) für eine bessere Erkennung beim Anziehen ausgestattet;
- fixer vorderer Befestigungspunkt (**B**), orangefarben. Braucht keinen Karabiner, um geschlossen zu bleiben und ermöglicht es dem Kind, den Gurt auch beim Spielen problemlos zu tragen;
- hinterer Hellblau Befestigungspunkt (**C**), geeignet zum Klettern, aber speziell für andere Aktivitäten konzipiert.

Achtung! Niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet.

Made in Europe.

Prodotto a pagina 45 / Produkt auf Seite 45

NOVITÀ / NEUHEITEN:



XL-D

Moschettone a base larga in lega leggera forgiato a caldo con ghiera a vite o triplex concepito per alpinismo e soccorso.

Caratteristiche principali:

- accentuato profilo a doppia T, per un eccellente rapporto peso / resistenza;
- grande apertura e ampio spazio interno;
- provvisto di chiusura catch-free che permette maggiore fluidità durante il moschettonaggio;
- compatibile con il supporto di posizionamento Fix Pro+ che consente di mantenerlo allineato al sistema a cui viene collegato (es. carrucola, corda etc.).

Heißgeschmiedete Verbindungselemente aus Leichtmetall mit breiter Basis mit Schraubverschluss oder Triplex-Verschluss, entwickelt für alpines Bergsteigen und Rettungen.

Haupteigenschaften:

- akzentuiertes Doppel-T-Profil für ein hervorragendes Gewichts-/ Widerstandsverhältnis;
- große Öffnung und geräumiger Innenbereich;
- ist Catch-Free-Verschlussystem ausgestattet, für flüssigeres Ein-/Ausklippen;
- kompatibel mit der Fix Pro+ Positionierungshalterung, die eine korrekte Ausrichtung des Verbindungselements am System an dem es befestigt wird (z.B. Seilrolle, Seile, etc.).

Made in Italy.

Prodotto a pagina 28 / Produkt auf Seite 28



FIX PRO+

Supporto di posizionamento che consente di mantenere il moschettone allineato al sistema a cui viene collegato (es. carrucola, corda etc.).

Caratteristiche principali:

- appositamente sagomato per essere installato esclusivamente sui connettori XL-D;
- limita la possibilità che il moschettone subisca una sollecitazione lungo l'asse minore;
- installabile senza l'utilizzo di utensili;
- non è un DPI e non è progettato per sostenere il peso dell'utilizzatore;
- venduto in confezione da 10 pz.



Esempio di utilizzo.
Anwendungsbeispiel.

Die Positionierungshalterung ermöglicht eine korrekte Ausrichtung des Verbindungs-elements am System an dem es befestigt wird (z.B. Seilrolle, Seile, etc.).

Hauptmerkmale:

- speziell geformt zur Installation ausschließlich auf XL-D Karabinern;
- schränkt die Möglichkeit ein, dass das Verbindungselement eine Belastung auf der Nebenachse erfährt;
- kann ohne Werkzeug angebracht werden;
- keine PSA und nicht zum Halten von keinerlei Gewicht entworfen;
- in 10er-Packungen verkauft.

Made in Italy.

Prodotto a pagina 29 / Produkt auf Seite 29

NOVITÀ / NEUHEITEN:



EXPLORER



**EXPLORER /
EXPLORER W**

NEW COLORS

Prodotto a pagina 46
Produkt auf Seite 46



EXPLORER W



GALAXY

NEW COLORS

Prodotto a pagina 52
Produkt auf Seite 52

NOVITÀ / NEUHEITEN:



ORION

NEW COLORS

Prodotto a pagina 52
Produkt auf Seite 52



ECLIPSE

NEW COLORS

Prodotto a pagina 52
Produkt auf Seite 52



**FLY-WEIGHT EVO
/ BERRY PACK**

NEW PACKS

Prodotti a pagina 18
Produkte auf Seite 18



1

MOSCHETTONI
E RINVII

KARABINER UND
EXPRESS SETS

Tipologie di chiusura / verschlusstypen:



TRADIZIONALE

Sistema di chiusura consigliato per ambienti sporchi, dove è necessario pulire facilmente il moschettone.

TRADITIONELLER

Dieses Verschlussystem empfiehlt sich vor allem in dreckigem Ambiente, welches eine einfache Reinigung des Karabiners erfordert.




CATCH FREE

Sistema di chiusura che rende più fluidi i movimenti di aggancio e sgancio del moschettone senza possibilità di impigliarsi in corde, fettuccie o ancoraggi.

CATCH FREE-VERSCHLUSS

Verschlussystem, welches fließendes Ein- und Ausklinken ermöglicht und ein Hängenbleiben im Seil, Bandschlingen oder Verankerungen verhindert.

Tipologie di leva / schnappertypen:




LEVA DRITTA (S)

Leva classica per moschettone da progressione.

GERADER SCHNAPPER (S)

Klassischer Schnapper für Karabiner.




LEVA CURVA (B)

Leva classica per moschettone da progressione. Facilita il moschettonaggio della corda.

GEBOGENER SCHNAPPER (B)

Klassischer Schnapper für Karabiner, erleichtert das Clippen des Seils.




LEVA IN FILO DRITTA (W)

A parità di prestazione riduce notevolmente il peso del connettore. Riduce l'effetto "leva aperta" in caso di caduta.

DRAHTSCHNAPPER (W)

Zeichnet sich durch weniger Gewicht bei gleichbleibender Leistung aus. Verringertes Öffnungsrisiko im Falle eines Sturzes.

Tipologie di bloccaggio leva / typologien des schnapperverschlusses:



GHIERA A VITE (SG)

Sono necessari due movimenti per aprire la leva (1-svitare e 2-aprire). **Attenzione!** È necessario riavvitare per garantire la chiusura della leva.

SCHRAUBVERSCHLUSS (SG)

Der Schnapper öffnet sich in zwei Schritten (1 - aufdrehen und 2 - öffnen). **Achtung!** Um den Schnapper korrekt zu schließen, muss der Verschluss zugedreht werden.




GHIERA AUTOMATICA

Sono necessari due movimenti per aprire la leva (1-spingere e 2-aprire). **Attenzione!** La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

AUTOMATIK VERSCHLUSS

Der Schnapper öffnet sich in zwei Schritten (1 – schieben und 2 – öffnen). **Achtung!** Der Schnapper kehrt automatisch in Blockierposition zurück.




GHIERA TWIST-LOCK (WG)

Sono necessari due movimenti per aprire la leva (1-ruotare e 2-aprire). **Attenzione!** La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

TWIST-LOCK VERSCHLUSS (WG)

Der Schnapper öffnet sich in zwei Schritten (1 – aufdrehen und 2 – öffnen). **Achtung!** Der Schnapper kehrt automatisch in Blockierposition zurück.




DOPPIA LEVA

Sono necessari due movimenti per aprire la leva (1-spingere e 2-aprire). **Attenzione!** La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

DOPPELSCHNAPPER

Der Schnapper öffnet sich in zwei Schritten (1 – schieben und 2 – öffnen). **Achtung!** Der Schnapper kehrt automatisch in Blockierposition zurück.



GHIERA TRIPLEX (TG)

Sono necessari tre movimenti per aprire la leva (1-spingere, 2-ruotare e 3-aprire). **Attenzione!** La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

TRIPLEX VERSCHLUSS (TG)


Der Schnapper öffnet sich in drei Schritten (1 – schieben, 2 – aufdrehen und 3 – öffnen). **Achtung!** Der Schnapper kehrt automatisch in Blockierposition zurück.



L'abbreviazione che segue il nome del moschettone ne indica la tipologia della leva. La lettera finale L identifica il sistema ACL, mentre la sigla finale HC identifica l'anodizzazione anti-usura.

Die Abkürzung hinter dem Karabinernamen steht für den Schnappertypus. Der letzte Buchstaben L identifiziert das ACL-System, das Kürzel HC bedeutet Verschleißschutz-Elloxierung.

Particularità / besonderheiten:



SISTEMA ACL (ANTI CROSS LOADING)

Il sistema ACL permette di mantenere stabile la corda isolata o la fettuccia inserite nel connettore, consentendone un facile posizionamento o rimozione. Previene il pericolo di carico lungo l'asse minore.

ACL-SYSTEM (ANTI CROSS LOADING)

Mithilfe des ACL-Systems wird das Seil mit Öse oder auch die in das Verbindungselement eingefügte Schlinge stabilisiert. Es kann somit einfach positioniert oder entfernt werden. Dieses System beugt der Gefahr einer Überbelastung der kleinen Achse vor.



BARRETTA CAPACITIVA

La barretta capacitiva può essere fornita montata oppure da montare da parte del cliente.

CAPTIVE BAR

Das Halterungsstäbchen kann sowohl bereits eingefügt geliefert werden oder vom Kunden manuell eingesetzt werden.

**TUTTI I MOSCHETTONI SONO
INDIVIDUALMENTE TESTATI**

**ALLE KARABINER WERDEN
INDIVIDUELL GETESTET**



BERRY



Moschettone compatto in lega leggera forgiato a caldo, concepito per arrampicata sportiva e vie lunghe. Versione con leva a filo provvista dell'innovativo sistema di chiusura brevettato* FG (Free Gate).

Kompakter Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet. Für Sportklettern und Multipitches entwickelt. Die Version mit Drahtschnapper kommt mit dem innovativen patentierten* Verschlussystem FG (Free Gate).

*Brevetto / patent: US8234761B2 / EP2341255B1.
€ 0333. Made in Italy.

NIMBLE EVO



Moschettone in lega leggera, forgiato a caldo con ampia apertura, ideale per l'arrampicata sportiva e per usi intensi. Forma ergonomica con grip sul bordo per una perfetta impugnatura durante l'uso. Profilo nervato a doppia T ed elevati carichi di tenuta.

Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet mit breiter Öffnung, ideal fürs Sportklettern und intensiven Gebrauch. Ergonomische Form mit Grip am Rand für perfektes Handling während des Gebrauchs. Geripptes Doppel-T-Profil und erhöhte Belastbarkeit.

€ 0333. Made in Italy.

AERIAL PRO



Moschettone in lega leggera forgiato a caldo, ideale per l'arrampicata sportiva e trad, vie sportive e alpinismo. Forma lavorata ed alleggerita, per una migliore impugnatura. Profilo nervato a doppia T, per un ottimo rapporto peso / resistenza.

Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung, ideal zum Klettern, Tradklettern, Sportklettern und Alpinismus. Überarbeitetes und leichteres Design, für eine bessere Handhabung. Eingekerbt Doppel-T-Profil für ein ausgezeichnetes Gewicht-/Belastungsverhältnis.

€ 0333. Made in Italy.



LIME

Moschettone compatto in lega leggera forgiato a caldo, concepito per l'alpinismo e l'arrampicata sportiva in generale. Forma classica, particolarmente robusta e resistente. Disponibile anche nella versione anodizzata non colorata.

Kompakter Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet. Für alpines Bergsteigen und Sportklettern im Allgemeinen entwickelt. Klassische Form, besonders robust und widerstandsfähig. Auch in eloxierter, farbloser Version erhältlich.

€ 0333. Made in Italy.



FLY-WEIGHT EVO

Moschettone in lega leggera forgiato a caldo con leva a filo, ideale per l'alpinismo, le vie lunghe sportive e big wall. Forma del becco che riduce la possibilità di aggancio della corda e/o ancoraggio in fase di rimozione. Compatto e ultraleggero (solo 25 g!).

Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Drahtschnapper, ideal für Alpinismus, Sport-Multipitches und Big Wall Klettern. Form des Hakenschnabels, diese verringert die Möglichkeit ungewollten Verhedderns während des Ausklippens. kompakt und ultraleicht (nur 25 g!).

€ 0333. Made in Italy.

GYM



Moschettoni di forma ergonomica, robusti e durevoli per palestra indoor. Realizzati in acciaio temprato con leva in lega leggera. Il modello Gym Steel è fornito con barretta ferma-fettuccia installabile mediante l'ausilio della chiave a brugola in dotazione.

Ergonomische Karabiner für die Kletterhalle. Belastbar und langlebig, aus gehärtetem Stahl mit Leichtmetallschnapper. Das Modell Gym Steel hat ein Stäbchen, das die Schlinge in Position hält. Es wird durch den mitgelieferten Inbusschlüssel im Karabinerinneren fixiert.

€ 0333. Made in Italy.

FLY-WEIGHT EVO / BERRY PACK NEW



Confezione da sei moschettoni Fly-Weight Evo o Berry W colorati da utilizzare come moschettoni per friends e nuts o per creare rinvii della lunghezza desiderata.

Packung mit sechs bunten Karabinern Fly-Weight Evo oder Berry W. Können als Karabiner für Friends und Nuts verwendet werden, oder zur Zusammenstellung von leichten Expressschlingen mit der gewünschten Länge.

€ 0333. Made in Italy.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g	<kN>	^ kN v	mm	Normative Normen
2C41700SKB	BERRY S	Leva dritta Gerader Schnapper	Blu / ocre Blau / ocker	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
2C41700SKC	BERRY S	Leva dritta Gerader Schnapper	Blu / viola Blau / lila	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700SI1	BERRY W	Leva a filo Drahtschnapper	Ocre Ocker	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700WS1	BERRY W	Leva a filo Drahtschnapper	Viola Lila	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm EN 12275:2013-B / UIAA
2C40700999STP	BERRY W PACK (6 pack)	Leva a filo Drahtschnapper	Assortiti Verschiedene	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm EN 12275:2013-B / UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	 g	< kN >	^ kN v	 kN	 kN	Normative Normen
2C39200ZZA	NIMBLE EVO S	Leva dritta Gerader Schnapper	Verde Grün	43 g	25 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39300WBL	NIMBLE EVO B	Leva curva Gebogener Schnapper	Arancione Orange	44 g	25 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39400WBN	NIMBLE EVO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Arancione Orange	48 g	25 kN	10 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39400XTB	NIMBLE EVO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Argento Silber	48 g	25 kN	10 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33103XTO	AERIAL PRO S	Leva dritta Gerader Schnapper	Argento Silber	36 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33202WNF	AERIAL PRO B	Leva curva Gebogener Schnapper	Azzurro Hellblau	38 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33202SYA	AERIAL PRO B-HC	Leva curva Gebogener Schnapper	Marrone Braun	38 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33300WNE	AERIAL PRO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Azzurro Hellblau	40 g	23 kN	9 kN	8 kN	18 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C33300XTB	AERIAL PRO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Argento Silber	40 g	23 kN	9 kN	8 kN	18 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45600XPC	LIME S	Leva dritta Gerader Schnapper	Grigio Grau	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45600XTB	LIME S	Leva dritta Gerader Schnapper	Argento Silber	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45700ZZC	LIME B	Leva curva Gebogener Schnapper	Verde Grün	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45700XTB	LIME B	Leva curva Gebogener Schnapper	Argento Silber	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C49500ZZ1	LIME W	Leva a filo Drahtschnapper	Verde Grün	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C49500XTA	LIME W	Leva a filo Drahtschnapper	Argento Silber	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45800ZZB	LIME SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Verde Grün	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45800XTB	LIME SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Argento Silber	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45000ZZB	LIME WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	Verde Grün	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C45000XTB	LIME WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	Argento Silber	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YB1	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	Oro Gold	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900WB1	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	Arancione Orange	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YJA	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	Rosso Rot	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900YV1	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	Verde Grün	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900WVA	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	Blu Blau	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900XPA	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	Grigio Grau	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900ZH1	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	Viola Lila	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C43900999STP	FLY-WEIGHT EVO PACK (6 pack)	Leva a filo Drahtschnapper	Assortiti Verschiedene	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
3C4820AV2B	GYM NIMBLE	Leva curva Gebogener Schnapper	Nero Schwarz	109 g	28 kN	10 kN	10 kN	23 mm	EN 12275:2013-B
3C3340BV5A	GYM STEEL	Leva curva Gebogener Schnapper	Argento Silber	135 g	25 kN	9 kN	8 kN	22 mm	EN 12275:2013-T



BERRY SET

Rinvio leggero ideale per vie lunghe e arrampicata sportiva. Moschettone superiore con leva best-grip. Moschettone inferiore provvisto dell'innovativo sistema di chiusura brevettato FG (Free Gate).

Leichte Expressschlinge, ideal für traditionelle und sportliche Multipitches. Der Karabiner oben hat einen best-grip Schnapper. Der untere ist mit dem innovativen und patentierte Verschlussystem FG (Free Gate) ausgestattet.

Supporti / unterstützt: Fixit.

Brevetto / patent: US8234761B2 / EP2341255B1.

€ 0333. Made in Italy.



NIMBLE FIXBAR SET

Rinvio ergonomico e robusto con elevati carichi di tenuta. Ideale per l'arrampicata a vista e per lavorare le vie. Moschettone superiore con leva best-grip. Moschettone inferiore con leva ergonomica forgiata a caldo.

Ergonomische und strapazierfähige Expressschlinge, mit erhöhter Belastbarkeit. Ideal zum onsight klettern und um Routen auszubouldern. Der Karabiner oben hat einen best-grip Schnapper, der untere Karabiner einen ergonomischen heiß geschmiedeten.

Supporti / unterstützt: Fixit, Fixbar.

€ 0333. Made in Italy.



AERIAL PRO SET

Rinvio leggero e maneggevole, ideale per lavorare i tiri. Il design alleggerito e lavorato, ne consente una migliore impugnatura. Moschettone superiore con nuova leva best-grip. Moschettone inferiore con leva ergonomica forgiata a caldo.

Leichte und handliche Exe, ideal zum Routen ausbouldern. Leichteres und überholtes Design für ein besseres Handling. Der obere Karabiner hat einen Best-grip Schnapper, der untere einen ergonomischen, heiß geschmiedeten.

Supporti / unterstützt: Fixit.

€ 0333. Made in Italy.



LIME SET

Rinvio classico e polivalente, ideale per svariati usi in arrampicata sportiva e alpinismo. Disponibile in diverse combinazioni fettuccia/leva e nella versione con moschettini anodizzati non colorati.

Klassische und vielseitige Expressschlinge. Ideal für verschiedene Anwendungen beim Sport- und Alpinklettern. Mit verschiedenen Kombinationen Schlinge/Schnapper erhältlich und mit farblosen eloxierten Karabinern.

Supporti / unterstützt: Fixit.

€ 0333. Made in Italy.

**FLY-WEIGHT EVO SET**

Rinvio ultra-leggero, progettato per vie alpinistiche e vie sportive. Disponibile nella versione standard da 12, 17 e 22 cm, nella versione Long da 35 e 55 cm o nella versione Alpine, provvista di anello di fettuccia da 60 cm.

Ultraleichte Expressschlinge, designed für Alpin- und Sportklettern. In der Version Standard mit 12, 17 und 22 cm, in der Version Long mit 35 und 55 cm oder in der Version Alpine mit einem Schlingenring von 60 cm erhältlich.

Supporti / unterstützt: Fixit (tranne/außer Alpine model).
€ 0333. Made in Italy.

**GYM NIMBLE PROMO SET**

Rinvio fisso per palestre indoor e progetti in falesia. Costituito da un moschettone Gym Nimble, da una fettuccia in poliammide e da una maglia rapida ovale Ø 8 o 10 mm.

Fixe Expressschlingen für Indoorhallen und Projekte im Klettergarten. Kommt mit einem Karabiner Gym Nimble, einer Polyamidschlinge und einem ovalen Schnellkettenglied Ø 8 oder 10 mm.

Supporti / unterstützt: Fixit, Fixgym.
€ 0333. Made in Italy.

**GYM STEEL PROMO SET**

Rinvio fisso per palestre indoor e progetti in falesia. Costituito da un moschettone Gym Steel, da una fettuccia in poliammide e da una maglia rapida ovale Ø 8 o 10 mm.

Fixe Expressschlingen für Indoorhallen und Projekte im Klettergarten. Kommt mit einem Karabiner Gym Steel, einer Polyamidschlinge und einem ovalen Schnellkettenglied Ø 8 oder 10 mm.

Supporti / unterstützt: Fixgym.
€ 0333. Made in Italy.

**TRICKY**

Sistema ausiliario che permette di moschettonare un ancoraggio lontano, non raggiungibile con la lunghezza del braccio. Non è un rinvio da progressione.

Hilfssystem zum Klippen einer weiter entfernt liegenden Zwischensicherung, außerhalb der Armreichweite. Dies ist keine Expressschlinge für den Aufstieg.

Supporti / unterstützt: Fixit.
€ 0333. Made in Italy.

FIXIT



Ferma-fettuccia innovativo, per fettucce da rinvio. Consente di stabilizzare il moschettoni lato corda, previene la rotazione e mantenendolo in asse.

Schlingenhalterung mit innovativer Form, zum Gebrauch an Expressschlingen. Er-möglicht, den Karabiner auf Seilseite in Position zu halten, beugt Verdrehen vor und hält ihn korrekt ausgerichtet.

Versioni / versionen: S, L.
Made in Italy.

FIXGYM



Clip stabilizzante per rinvii indoor. Evita la rotazione della maglia rapida attorno all'ancoraggio o alla fettuccia, mantenendole sempre in asse.


Stabilisierender Clip für Hallenexpresse. Drehungen des Schnellkettenglieds an der Zwischensicherung oder in der Schlinge werden vermieden und die Expresse bleiben gerade.

Versioni / versionen: Ø 8 mm, Ø 10 mm.
Made in Italy.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g	<kN>
2E694GFD0A	BERRY SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Blu / ocra Blau / Ocker	90 g	22 kN
2E694GFD0ASTP	BERRY SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Blu / ocra Blau / Ocker	540 g	22 kN
2E694GFD0B	BERRY SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Blu / viola Blau / lila	90 g	22 kN
2E694GFD0BSTOP	BERRY SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Blu / viola Blau / lila	540 g	22 kN
2E694GGD0A	BERRY SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Blu / ocra Blau / Ocker	92 g	22 kN
2E694GHD0A	BERRY SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Blu / ocra Blau / Ocker	94 g	22 kN
2E694GCD0A	BERRY SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	Blu / ocra Blau / Ocker	98 g	23 kN
2E694GCD0ASTP	BERRY SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Blu / ocra Blau / Ocker	588 g	23 kN
2E694GDD0A	BERRY SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	Blu / ocra Blau / Ocker	102 g	23 kN
2E694GED0A	BERRY SET NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	Blu / ocra Blau / Ocker	107 g	23 kN
2E694GAD0A	BERRY SET PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	Blu / ocra Blau / Ocker	97 g	22 kN
2E694GAD0ASTP	BERRY SET PRO - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Blu / ocra Blau / Ocker	582 g	22 kN
2E694GBD0A	BERRY SET PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	Blu / ocra Blau / Ocker	102 g	22 kN
2E688FAAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Verde / arancione Grün / orange	101 g	22 kN
2E688FAAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Verde / arancione Grün / orange	101 g	22 kN
2E688FBAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Verde / arancione Grün / orange	103 g	22 kN
2E688FCAOB	NIMBLE FIXBAR SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Verde / arancione Grün / orange	105 g	22 kN
2E688FDAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	Verde / arancione Grün / orange	108 g	25 kN
2E688FDAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Verde / arancione Grün / orange	108 g	25 kN
2E688FEAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	Verde / arancione Grün / orange	111 g	25 kN
2E688FFAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	Verde / arancione Grün / orange	114 g	25 kN
2E688FGAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	Verde / arancione Grün / orange	110 g	22 kN
2E688FGAOBSTOP	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Verde / arancione Grün / orange	110 g	22 kN
2E688FHAOB	NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	Verde / arancione Grün / orange	115 g	22 kN

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	 g	< kN >
2E687FIC0Q	AERIAL PRO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Argento / azzurro Silber / hellblau	81 g	22 kN
2E687FIC0QSTP	AERIAL PRO SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Argento / azzurro Silber / hellblau	81 g	22 kN
2E687FJCOQ	AERIAL PRO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Argento / azzurro Silber / hellblau	83 g	22 kN
2E687FKC0Q	AERIAL PRO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Argento / azzurro Silber / hellblau	85 g	22 kN
2E687FLCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Argento / marrone Silber / braun	81 g	22 kN
2E687FLCORSTP	AERIAL PRO SET DY HC - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Argento / marrone Silber / braun	81 g	22 kN
2E687FMCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Argento / marrone Silber / braun	83 g	22 kN
2E687FNCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Argento / marrone Silber / braun	85 g	22 kN
2E687DAC0Q	AERIAL PRO SET NY	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	Argento / azzurro Silber / hellblau	88 g	22 kN
2E687DACP0QSTP	AERIAL PRO SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Argento / azzurro Silber / hellblau	88 g	22 kN
2E687DICOQ	AERIAL PRO SET NY	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	Argento / azzurro Silber / hellblau	91 g	22 kN
2E661FRCOL	LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Grigio / verde Grau / grün	90 g	22 kN
2E661FRCOLSTP	LIME SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Grigio / verde Grau / grün	90 g	22 kN
2E661FRCOP	LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Argento Silber	90 g	22 kN
2E661FRCOPSTP	LIME SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Argento Silber	90 g	22 kN
2E661FSCOL	LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Grigio / verde Grau / grün	92 g	22 kN
2E661FSCOP	LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Argento Silber	92 g	22 kN
2E661FTCOL	LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Grigio / verde Grau / grün	94 g	22 kN
2E661FTCOP	LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Argento Silber	94 g	22 kN
2E661DZCOL	LIME SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	Grigio / verde Grau / grün	100 g	23 kN
2E661DZCOLSTP	LIME SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Grigio / verde Grau / grün	100 g	23 kN
2E661DZCOP	LIME SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	Argento Silber	100 g	23 kN
2E661DZCOPSTP	LIME SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Argento Silber	100 g	23 kN
2E661FUCOL	LIME SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	Grigio / verde Grau / grün	104 g	23 kN
2E661FUCOP	LIME SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	Argento Silber	104 g	23 kN
2E661DCCOL	LIME SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	Grigio / verde Grau / grün	95 g	22 kN
2E661DCCOLSTP	LIME SET NY PRO - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Grigio / verde Grau / grün	95 g	22 kN
2E661DPCOL	LIME SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	Grigio / verde Grau / grün	100 g	22 kN
2E670FRCON	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Grigio / verde Grau / grün	85 g	22 kN
2E670FRCONSTP	LIME SET M-DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Grigio / verde Grau / grün	85 g	22 kN
2E670FRAOP	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Argento Silber	85 g	22 kN
2E670FRAOPSTP	LIME SET M-DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge da 12 cm / Set mit 6 Stk	Argento Silber	85 g	22 kN

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g	< kN >
2E670FSCON	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Grigio / verde Grau / grün	87 g	22 kN
2E670FSAOP	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Argento Silber	87 g	22 kN
2E670FTCON	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Grigio / verde Grau / grün	89 g	22 kN
2E670FTAOP	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Argento Silber	89 g	22 kN
2E657FRCOM	LIME SET W-DY	Fettuccia in Dyneema 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Grigio / verde Grau / grün	79 g	22 kN
2E657FRCOMSTP	LIME SET W-DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Grigio / verde Grau / grün	79 g	22 kN
2E657FSCOM	LIME SET W-DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Grigio / verde Grau / grün	81 g	22 kN
2E657FTCOM	LIME SET W-DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Grigio / verde Grau / grün	83 g	22 kN
2E692FOCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Fettuccia in Dyneema 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Rosso / oro Rot / gold	60 g	22 kN
2E692FOCOSSTP	FLY-WEIGHT EVO SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	Rosso / oro Rot / gold	60 g	22 kN
2E692FPCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Rosso / oro Rot / gold	62 g	22 kN
2E692FQCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Rosso / oro Rot / gold	64 g	22 kN
2E692FVCOS	FLY-WEIGHT EVO LONG SET	Fettuccia in Dyneema da 35 cm Dyneemaschlinge 35 cm	Rosso / oro Rot / gold	68 g	22 kN
2E692FZCOS	FLY-WEIGHT EVO LONG SET	Fettuccia in Dyneema da 55 cm Dyneemaschlinge 55 cm	Rosso / oro Rot / gold	74 g	22 kN
2E692F1C0S	FLY-WEIGHT EVO ALPINE SET	Anello di fettuccia in Dyneema da 60 cm Dyneema-Bandschlinge 60 cm.	Rosso / oro Rot / gold	70 g	22 kN
3E691F2COT	GYM NIMBLE PROMO SET	Q-link 8 mm, fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Q-link 8 mm, Polyamidschlinge 12 cm	Grigio / nero Grau / schwarz	271 g	22 kN
3E691FXCOT	GYM NIMBLE PROMO SET	Q-link 10 mm, fettuccia in poliammide rastremata 12 cm Q-link 10 mm, Polyamidschlinge 12 cm	Grigio / nero Grau / schwarz	271 g	22 kN
3E690F3AOU	GYM S PROMO SET	Q-link 8 mm, fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Q-link 8 mm, Polyamidschlinge 12 cm	Grigio / argento Grau / silber	309 g	22 kN
3E690FWAOU	GYM S PROMO SET	Q-link 10 mm, fettuccia in poliammide rastremata 12 cm Q-link 10 mm, Polyamidschlinge 12 cm	Grigio / argento Grau / silber	309 g	22 kN
2E693FYWNJ	TRICKY	Fettuccia semirigida in poliammide 35 cm Halbstarrer Polyamidschlinge zu 35 cm	Azzurro Hellblau	90 g	22 kN
6V8231003	FIXIT S	Compatibile con fettucce di larghezza 10÷13 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 10÷13 mm	Blu Blau	2 g	-
6V8231005	FIXIT S	Compatibile con fettucce di larghezza 10÷13 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 10÷13 mm	Nero Schwarz	2 g	-
6V8231009	FIXIT S	Compatibile con fettucce di larghezza 10÷13 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 10÷13 mm	Verde Grün	2 g	-
6V8231603	FIXIT L	Compatibile con fettucce di larghezza 15÷18 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 15÷18 mm	Blu Blau	4 g	-
6V8231605	FIXIT L	Compatibile con fettucce di larghezza 15÷18 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 15÷18 mm	Nero Schwarz	4 g	-
6V8231609	FIXIT L	Compatibile con fettucce di larghezza 15÷18 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 15÷18 mm	Verde Grün	4 g	-
6V8290508	FIXGYM8	Compatibile con maglia rapida ovale da Ø 8 mm Kompatibel mit ovalen Schnellkettengliedern Ø 8 mm	Nero Schwarz	12 g	-
6V8290510	FIXGYM10	Compatibile con maglia rapida ovale da Ø 10 mm Kompatibel mit ovalen Schnellkettengliedern Ø 10 mm	Nero Schwarz	14 g	-



7W100 / NY



7W099 / NY



7W099 / NY



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W149 / DY



7W149 / DY



7W149 / DY



7W149 / DY



7W148 / DY PRO



7W148 / DY PRO



7W148 / DY PRO

EXTENDER NY

Fettuccia da rinvio durevole e resistente in poliammide da 16 mm. Lunghezze disponibili: 12, 17 e 22 cm. Resistenza: 25 kN.

Robustes und widerstandsfähiges Polyamidband für Expressschlingen mit einer Breite von 16 mm. Erhältliche Längen: 12, 17 und 22 cm. Bruchlast: 25 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER NY PRO

Fettuccia da rinvio ergonomica e robusta in poliammide a larghezza variabile (25/16 mm). Lunghezze disponibili: 12 e 17 cm. Resistenza: 22 kN.

Ergonomisches und strapazierfähiges Polyamidband für Expressschlingen mit verschiedener Breite (25/16 mm). Erhältliche Längen: 12 und 17 cm. Bruchlast: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER DY

Fettuccia da rinvio leggera e resistente in Dyneema da 11 mm. Lunghezze disponibili: 12, 17 e 22 cm. Resistenza: 22 kN.

Extrem leichtes und strapazierfähiges Dyneemaband für Expressschlingen, 11 mm breit. Erhältliche Längen: 12, 17 und 22 cm. Bruchlast: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

EXTENDER DY PRO

Fettuccia da rinvio estremamente leggera e resistente in Dyneema da 10 mm. Lunghezze disponibili: 12, 17, 22, 35 e 55 cm. Resistenza: 22 kN.

Extrem leichtes und strapazierfähiges Dyneemaband für Expressschlingen, 10 mm breit. Erhältliche Längen: 12, 17, 22, 35 und 55 cm. Bruchlast: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g	< kN >	Normative Normen
7W100012AAA	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	Verde / arancione Grün / orange	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W10001208	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	Verde / nero / grigio Grün / schwarz / grau	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W100012DBB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	Bianco / grigio / blu Weiß / grau / blau	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017AAA	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	Verde / arancione Grün / orange	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017FAB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	Verde / nero / grigio Grün / schwarz / grau	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017DBB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	Bianco / grigio / blu Weiß / grau / blau	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022AAA	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	Verde / arancione Grün / orange	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022FAB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	Verde / nero / grigio Grün / schwarz / grau	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022DBB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	Bianco / grigio / blu Weiß / grau / blau	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13701205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	Antracite / verde Anthrazit / grün	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D1205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	Antracite / azzurro Anthrazit / hellblau	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z1205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	Antracite / blu Anthrazit / blau	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13701705	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	Antracite / verde Anthrazit / grün	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D1705	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	Antracite / azzurro Anthrazit / hellblau	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z1705	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	Antracite / blu Anthrazit / blau	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012ABA	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Bianco / verde / arancione Weiß / grün / orange	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012FBD	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Bianco / azzurro / grigio Weiß / hellblau / grau	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012FBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Bianco / grigio / grigio Weiß / grau / grau	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149012DBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Bianco / grigio / blu Weiß / grau / blau	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017ABA	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Bianco / verde / arancione Weiß / grün / orange	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017FBD	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Bianco / azzurro / grigio Weiß / hellblau / grau	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017FBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Bianco / grigio / grigio Weiß / grau / grau	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149017DBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Bianco / grigio / blu Weiß / grau / blau	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022ABA	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Bianco / verde / arancione Weiß / grün / orange	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022FBD	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Bianco / azzurro / grigio Weiß / hellblau / grau	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022FBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Bianco / grigio / grigio Weiß / grau / grau	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W149022DBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Bianco / grigio / blu Weiß / grau / blau	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148012ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	Bianco / rosso / rosso Weiß / rot / rot	5 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148017ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	Bianco / rosso / rosso Weiß / rot / rot	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148022ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	Bianco / rosso / rosso Weiß / rot / rot	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148035ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 35 cm Dyneemaschlinge 35 cm	Bianco / rosso / rosso Weiß / rot / rot	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148055ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 55 cm Dyneemaschlinge 55 cm	Bianco / rosso / rosso Weiß / rot / rot	19 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA



AXIS HMS

Moschettone HMS in lega leggera forgiato a caldo, di grandi dimensioni e larga apertura, concepito per l'utilizzo in alpinismo, manovre di recupero e operazioni di soccorso. Disponibile nelle varianti con levetta di posizionamento ACL.

HMS-Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet. Kommt mit großen Dimensionen und breiter Öffnung. Entwickelt für eine Anwendung beim alpinen Bergsteigen, Bergungen und Rettungseinsätze. Auch in den Versionen mit Positionierungshalterung ACL erhältlich.

€ 0333. Made in Italy.



CONCEPT

Moschettone HMS in lega leggera forgiato a caldo, concepito per l'arrampicata tradizionale, sportiva e per l'alpinismo in generale. Disponibile nelle varianti con levetta di posizionamento ACL e/o con anodizzazione anti-usura (mod. SGL HC).

HMS-Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet. Für traditionelles Klettern, Sportklettern und Alpinismus im Allgemeinen entwickelt. Auch in den Versionen mit Positionierungshalterung ACL erhältlich und/oder mit Eloxierung für Verschleißschutz (Mod. SGL HC).

€ 0333. Made in Italy.



WARLOCK HMS

Moschettone HMS compatto, realizzato in lega leggera forgiata a caldo e concepito per l'arrampicata tradizionale, sportiva e per l'alpinismo in generale. Forma lavorata, per una migliore impugnatura e sezione maggiorata nei punti di maggior lavoro.

Kompakter HMS-Karabiner. Besteht aus heiß geschmiedetem Leichtmetall. Entworfen für traditionelles Klettern, Sportklettern und Alpinismus im Allgemeinen. Überholte Form für ein besseres Handling und vergrößerter Schnitt an den meist belasteten Punkten.

€ 0333. Made in Italy.



PILLAR PRO

Moschettone di forma ovale in lega leggera. Indicato per manovre di recupero e soccorso, alpinismo, speleologia, arrampicata artificiale e big-wall. Disponibile nelle varianti con levetta di posizionamento ACL e/o con anodizzazione anti-usura (mod. SGL HC).

Karabiner mit ovaler Form aus Leichtmetall, eignet sich für Bergungs- und Rettungseinsätze, Alpinismus, Speläologie, Technoklettern und Big Walls. Auch in den Versionen mit Positionierungshalterung ACL erhältlich und/oder mit Eloxierung für Verschleißschutz (Mod. SGL HC).

€ 0333. Made in Italy.



PILLAR

Moschettone di forma ovale, concepito per l'uso in alpinismo, arrampicata artificiale, big-wall, speleologia e soccorso. Disponibile in lega leggera e in acciaio zincato. Disponibile anche nella variante in lega leggera con anodizzazione anti-usura (mod. WG HC).

Karabiner mit ovaler Form, entwickelt für Alpinismus, Technoklettern, Big Walls, Speläologie und Rettungseinsätze. Erhältlich aus Leichtmetall und verzinktem Stahl. Ebenso in einer Version aus Leichtmetall mit Eloxierung für Verschleißschutz erhältlich (Mod. WG HC).

€ 0333. Made in Italy.



SNAPPY

Moschettone HMS concepito per l'arrampicata tradizionale, sportiva e per l'alpinismo in generale. Grande apertura e profilo ad ampio raggio per un miglior scorrimento della corda. Disponibile in lega leggera e in acciaio zincato.

HMS-Karabiner für traditionelles Klettern, Sportklettern und Alpinismus im Allgemeinen. Große Öffnung und Profil mit breitem Radius für besseres Seilgleiten. Erhältlich aus Leichtmetall und verzinktem Stahl.

€ 0333. Made in Italy.



D-SHAPE

Moschettone con forma a D, concepito per l'alpinismo, manovre di recupero e operazioni di soccorso. Disponibile in lega leggera, in acciaio zincato e acciaio inox. Il modello SGB è provvisto di barretta capacitiva fornita smontata e chiusura tradizionale, ideale in ambienti sporchi.

D-förmiger Karabiner für Alpinismus, Bergungen und Rettungen. Erhältlich aus Leichtmetall, Zinkstahl und rostfreiem Edelstahl. Das Modell SGB hat ein kapazitives Stäbchen, das selbst montiert werden muss. Mit traditioneller Sicherung, ideal bei schmutzigem Umfeld.

€ 0333. Made in Italy.



XL-D **NEW**

Moschettone multiuso a base larga in lega leggera, concepito per alpinismo e soccorso. Grande apertura e ampio spazio interno. Compatibile con il supporto di posizionamento Fix Pro+.

Vielseitige Verbindungslemente aus Leichtmetall mit breiter Basis entwickelt für alpines Bergsteigen und Rettungen. Große Öffnung und geräumiger Innenbereich. Kompatibel mit der Fix Pro+ Positionierungshalterung.

€ 0333. Made in Italy.

FIX PRO+ NEW


Supporto di posizionamento che consente di mantenere il moschettone allineato al sistema a cui viene collegato (es. carrello, corda etc.). Installabile senza utensili sui moschettoni XL-D.

Die Positionierungshalterung ermöglicht eine korrekte Ausrichtung des Verbindungselements am System an dem es befestigt wird (z.B. Seilrolle, Seile, etc.). Es kann ohne Werkzeug auf XL-D Karabinern installiert werden.

Made in Italy.



2C414

KAYAK

Moschettone di grandi dimensioni in lega leggera, sviluppato per l'assicurazione della pagaia ed il recupero del kayak. Utilizzabile come ampio porta materiale.

Groß geformter Karabiner aus Aluminiumlegierung, zum Sichern des Paddels und Einholen des Kajaks entwickelt. Kann auch als geräumiger Materialträger verwendet werden.

€ 0333. Made in Italy.



3Q82010**

Q-LINK 06 - 07 - 08 - 10

Maglia rapida in acciaio zincato di forma ovale, estremamente robusta e progettata per sopportare alti carichi su tutti gli assi. Il modello Q-link 06 non è un DPI.

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl mit ovaler Form, extrem strapazierfähig und designed, um hohen Belastungen auf allen Achsen standzuhalten. Das Modell Q-Link 06 ist keine PSA.

***€. **€ 0082. Made in France.**

Q-LINK D 07


3Q82207

Maglia rapida in acciaio zincato di forma triangolare Ø 7 mm. Non è un DPI.

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl, dreieckig, Ø 7 mm. Dies ist keine PSA.

€. Made in France.

Q-LINK HM


3Q82310

Maglia rapida in acciaio zincato a forma di mezzaluna Ø 10 mm.

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl, halbmondörmig, Ø 10 mm.

€ 0082. Made in France.

Q-LINK HM ALU


2Q82310

Maglia rapida in lega leggera a forma di mezzaluna Ø 10 mm.

Schnellkettenglieder aus Aluminium, halbmondörmig, Ø 10 mm.

€ 0082. Made in France.



3Q82608

Q-LINK TWIST

Maglia rapida in acciaio zincato di forma ovale e ritorta di 90°, Ø 8 mm; estremamente robusta e progettata per sopportare alti carichi su tutti gli assi.

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl, oval und 90° verdreht, Ø 8 mm, extrem strapazierfähig und designed, um hohen Belastungen auf allen Achsen standzuhalten.

€ 0082. Made in France.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g	< kN >	kN	kN	kN	Normative Normen
2C38500ZZB	AXIS HMS SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Verde Grün	79 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3850LZZB	AXIS HMS SGL	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	Verde Grün	81 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C38600XPE	AXIS HMS TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Grigio Grau	84 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3860LXPE	AXIS HMS TGL	Ghiera triplex e ACL Triplex-Verschluss und ACL	Grigio Grau	89 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C33800WNE	CONCEPT SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Azzurro Hellblau	74 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C33800XTB	CONCEPT SG	Screw gate Schraubverschluss	Argento Silber	74 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3382LXTZ	CONCEPT SGL	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	Argento Silber	77 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C3382LSYB	CONCEPT SGL HC	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	Marrone Braun	77 g	23 kN	10 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C39900ZPE	CONCEPT WG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Grigio Grau	80 g	23 kN	12 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C33900XPH	CONCEPT TG	Triplex gate Triplex-Verschluss	Grigio Grau	81 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3390LXPH	CONCEPT TGL	Ghiera triplex e ACL Triplex-Verschluss und ACL	Grigio Grau	84 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C40500XPI	WARLOCK HMS	Ghiera a vite Schraubverschluss	Grigio Grau	56 g	23 kN	12 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C39500ZSE	PILLAR PRO	Leva dritta Gerader Schnapper	Argento opaco Matt silber	64 g	25 kN	12 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C39600YDB	PILLAR PRO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Oro opaco Mattes gold	68 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C3960LZSF	PILLAR PRO SGL	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	Argento opaco Matt silber	71 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C3960LSYB	PILLAR PRO SGL HC	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	Marrone opaco Mattbraun	72 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C39700ZPE	PILLAR PRO WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	Grigio opaco Matt grau	72 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C39800YLB	PILLAR PRO TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Rosso opaco Mattrot	73 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C3980LXRA	PILLAR PRO TGL	Ghiera triplex e ACL Triplex-Verschluss und ACL	Grigio opaco Matt grau	76 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
2C46300WBC	PILLAR SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Aragosta Langustenfarben	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46300XTB	PILLAR SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Argento Silber	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400ZPE	PILLAR WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	Grigio Grau	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400XTB	PILLAR WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	Argento Silber	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C46400SYB	PILLAR WG HC	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	Marrone Braun	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C44600YRC	PILLAR TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Titanio Titan	82 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C44600XTB	PILLAR TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Argento Silber	82 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
3C4470A	PILLAR STEEL	Leva dritta Gerader Schnapper	Grigio Grau	163 g	30 kN	15 kN	10 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
3C4630A	PILLAR STEEL SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Grigio Grau	180 g	30 kN	15 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	 g	< kN >	↖ kN v	 kN		Normative Normen
2C45900WBG	SNAPPY SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Arancione Orange	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C45900XTB	SNAPPY SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Argento Silber	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46000ZPE	SNAPPY WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	Grigio Grau	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C46000XTB	SNAPPY WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	Argento Silber	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
2C46100YRC	SNAPPY TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Titanio Titan	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46100XTB	SNAPPY TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Argento Silber	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
3C4590A	SNAPPY STEEL SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Grigio Grau	237 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
3C4610A	SNAPPY STEEL TG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Grigio Grau	250 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
2C44800XTB	D-SHAPE	Leva dritta Gerader Schnapper	Argento Silber	68 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C47600XTN	D-SHAPE SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Argento / rosso Silber / rot	75 g	30 kN	10 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47600XTB	D-SHAPE SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Argento Silber	75 g	30 kN	10 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47700YRC	D-SHAPE TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Titanio Titan	80 g	30 kN	8 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47700XTB	D-SHAPE TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Argento Silber	80 g	30 kN	8 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
3C4760A	D-SHAPE STEEL SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Grigio Grau	178 g	50 kN	15 kN	15 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M
4C5280CV1A	D-SHAPE S-STEEL SGB	Ghiera a vite Schraubverschluss	Grigio Grau	182 g	30 kN	10 kN	8 kN	19 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T
2C47800ZPE	XL-D SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	Grigio Grau	80 g	28 kN	12 kN	10 kN	29 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47900ZPF	XL-D TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	Grigio Grau	85 g	28 kN	12 kN	10 kN	28 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
6V843	FIX PRO+	Pacchetto da 10 pz Set mit 10 Stk	Grigio Grau	4 g	-	-	-	-	Non è un DPI. Dies ist keine PSA.
2C41400WVA	KAYAK	Leva a filo Drahtschnapper	Blu Blau	78 g	22 kN	9 kN	8 kN	32 mm	EN 12275:2013-B
Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		 g	< kN >	↖ kN v		Normative Normen	
3Q82608	Q-LINK TWIST	Maglia rapida ovale ritorta Ø 8 mm Ovales und verdreht Schnellkettenglied Ø 8 mm		106 g	32 kN	10 kN	17,5 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82006	Q-LINK 06	Maglia rapida ovale Ø 6 mm Ovales Schnellkettenglied Ø 6 mm		35 g	-	-	-		Non è un DPI. 400 kg* Dies ist keine PSA. 400 kg**
3Q82107	Q-LINK 07	Maglia rapida ovale Ø 7 mm Ovales Schnellkettenglied Ø 7 mm		60 g	25 kN	10 kN	16 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82008	Q-LINK 08	Maglia rapida ovale Ø 8 mm Ovales Schnellkettenglied Ø 8 mm		77 g	35 kN	10 kN	11 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82010	Q-LINK 10	Maglia rapida ovale Ø 10 mm Ovales Schnellkettenglied Ø 10 mm		137 g	55 kN	10 kN	-		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82207	Q-LINK D 07	Maglia rapida triangolare Ø 7 mm Dreieckiges Schnellkettenglied Ø 7 mm		58 g	-	-	-		Non è un DPI. 400 kg* Dies ist keine PSA. 400 kg**
3Q82310	Q-LINK HM	Maglia rapida a mezzaluna Ø 10 mm Halbmondfförmiges Schnellkettenglied Ø 10 mm		153 g	45 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
2Q82310	Q-LINK HM ALU	Maglia rapida a mezzaluna Ø 10 mm Halbmondfförmiges Schnellkettenglied Ø 10 mm		55 g	25 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA

*Maximum working load / **Maximale Tragfähigkeit



T. Conti, D. Colombo, Rockspot, Milano (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

2

ACCESSORI
USO CORDA

SEILZUBEHÖR



2K670BWBSYB

2K670BWNSYF

CLICK UP+

Assicuratore a frenata manuale per arrampicata indoor e falesia. Consente di assicurare un arrampicatore da primo e in top-rope. Provvisto dell'innovativo sistema V-Proof che riduce i potenziali errori d'utilizzo.

Sicherungsgerät mit manueller Bremsung für Halle und Klettergarten. Ermöglicht Sichern beim Vorsteigen und auch beim Top Rope Klettern. Hat das innovative V-Proof System, das potenzielle Bedienungsfehler reduziert.

Brevettato / patentiert.
Made in Italy.



2K645BSLSYD

2K645BWESYC

CLICK UP

Assicuratore a frenata manuale per arrampicata in falesia. Consente di assicurare un arrampicatore da primo e in top-rope. Permette di arrestare una caduta semplicemente trattenendo il lato libero della corda.

Sicherungsgerät mit manueller Bremsung für den Klettergarten. Ermöglicht Sichern beim Vorsteigen und auch beim Top Rope Klettern. Es ermöglicht das Stoppen eines Falls, indem das freie Seilende mit einer Hand zurückgehalten wird.

Brevettato / patentiert.
Made in Italy.



2K651BWNSTF

2K651BZZSYD

ALPINE UP

Assicuratore / discensore per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Permette la discesa in corda doppia in modalità autobloccante e offre tre modalità di assicurazione a seconda del terreno su cui ci si trova.

Sicherungs-/Abseilgerät für Bergsteigen, sportlichen und traditionellen Multipitches. Macht Abseilen im Selbstsperrmodus möglich und bietet drei Möglichkeiten zum Sichern, je nach Umgebung.

Brevettato / patentiert.
Made in Italy.



2D657A5YV

2D657A5YY

2K657A5YY

2D657A5XP

BE UP

Assicuratore / discensore per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Design innovativo e compatto (registered design). Permette un'assicurazione efficace del primo di cordata e il recupero autobloccante dei secondi.

Sicherungs-/Abseilgerät für Bergsteigen, sportlichen und traditionellen Multipitches. Innovativem und kompaktem Design (registered design). Damit kann der Vorsteiger wirksam gesichert werden und die Nachsteiger mit selbst-sperrernder Funktion nachgeholt werden.

Design registrato / registered design.
Made in Italy.

CROCODILE

2D643

2K643

Discensore/assicuratore multiuso di forma simmetrica, progettato per la discesa in corda doppia e il recupero autobloccante dei secondi. Ideale per manovre di soccorso, come la calata di carichi o recuperi difficoltosi con corde di grande diametro.

Vielfältiges Sicherungs-/Abseilgerät mit symmetrischer Form. Designed für Abseilen mit dem Doppelseil und selbstsperrender Einholfunktion für Nachsteiger. Ideal für Rettungseinsätze wie Abseilen von Lasten oder schwierigen Bergungen mit dicken Seilen.

Made in Italy.

GROOVE

2D641

2K641

Discensore/assicuratore multiuso progettato per la discesa in corda doppia e il recupero autobloccante dei secondi. Dotato di due fori: quello superiore per l'ancoraggio e quello inferiore per l'aggancio alla longe per la discesa in corda doppia.

Vielfältiges Sicherungs-/Abseilgerät für Abseilen mit dem Doppelseil und selbstsperrendem Einholen der Nachsteiger. Vielseitig anwendbares Sicherungs-/Abseilgerät aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Made in Italy.

DOBLE

2D615A5

2K615

Assicuratore / discensore a secchiello per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Semplice da usare, può essere impiegato con corda singola, mezze corde e corde gemelle.

Sicherungs-/Abseilgerät in Tube-Form für alpines Klettern, sportliche und traditionelle Multipitches. Einfache Bedienung. Kann mit dem Einfachseil, den Halbseilen und den Zwillingsseilen verwendet werden.

Made in Italy.

DOBLE V-ROW

2D611A5

2K611

Assicuratore / discensore a secchiello per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Dotato di gole di frenaggio a "V" che garantiscono una maggiore capacità frenante.

Sicherungs-/Abseilgerät in Tube-Form für alpines Klettern, sportliche und traditionelle Multipitches. Mit v-förmigen Bremsrillen ausgestattet, die ihm eine bessere Bremskapazität verleihen.

Made in Italy.



OTTO

Assicuratore / discensore a otto per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Ideale per assicurare il primo di cordata in modo dinamico e per la discesa in corda doppia.

Achterförmiges Sicherungs-/Abseilgerät für Alpinismus, sportliche und traditionelle Multipitches. Ideal zum dynamischen Sichern des Vorsteigers und für das Abseilen mit dem Doppelseil.

Made in Italy.

OTTO CURVED



Assicuratore / discensore a otto per alpinismo e arrampicata. La forma squadrata riduce l'attorcigliamento delle corde e il profilo curvo consente due velocità di discesa.

Achterförmiges Sicherungs-/Abseilgerät für Alpinismus und Klettern. Die eckige Form reduziert das Verdrehen des Seils und das gebogene Profil ermöglicht zwei Abseilgeschwindigkeiten.

Made in Italy.



ACLES DX

Discensore per spelologia da utilizzare con corde singole. Munito di levetta che permette di introdurre la corda senza sganciare il moschettone dall'imbracatura.

Abseilgerät für Speläologie, das mit Einfachseilen benutzt wird. Es hat einen kleinen Hebel, um das Seil einzufügen, ohne dass der Karabiner vom Gurt gelöst werden muss.

**Disponibile puleggia di ricambio.
Verfügbare Ersatzriemenscheibe.
Made in Italy.**

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Colore Farbe	9	< kN >	1/2 EN 892	1 EN 892	Conforme a Konform mit
2K670BWBSYB	CLICK UP+	Arancione Orange	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K670BWNSYF	CLICK UP+	Azzurro Hellblau	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BSLSYD	CLICK UP	Verde Grün	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BWESYC	CLICK UP	Arancione Orange	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BWNSYF	ALPINE UP	Azzurro Hellblau	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BZZSYD	ALPINE UP	Verde Grün	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D657A5YV	BE UP	Verde Grün	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D657A5YY	BE UP	Azzurro Hellblau	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D657A5XP	BE UP	Grigio Grau	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2K657A5YY	BE UP KIT	Azzurro Hellblau	159 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Colore Farbe	 g	< kN >	 EN 892	 EN 892	EN 1891 A/B	Conforme a Konform mit
2D643	CROCODILE	Azzurro Hellblau	67 g	-	$\varnothing 7,7 \div 9$ mm	$\varnothing 8,5 \div 11$ mm	$\varnothing 9 \div 12$ mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K643	CROCODILE KIT	Azzurro Hellblau	137 g	-	$\varnothing 7,7 \div 9$ mm	$\varnothing 8,5 \div 11$ mm	$\varnothing 9 \div 12$ mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D641	GROOVE	Arancione Orange	85 g	20 kN	$\varnothing 7,7 \div 9$ mm	$8,9 \div 10,5$ mm	-	-
2K641	GROOVE KIT	Arancione Orange	154 g	20 kN	$\varnothing 7,7 \div 9$ mm	$8,9 \div 10,5$ mm	-	-
2D615A5	DOBLE	Arancione Orange	61 g	20 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K615	DOBLE KIT	Arancione Orange	147 g	20 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D611A5	DOBLE V-ROW	Titanio Titan	76 g	20 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2K611	DOBLE V-KIT	Titanio Titan	162 g	20 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D601	OTTO SMALL	Assortiti Verschiedene	94 g	25 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$\varnothing 8,6 \div 10,5$ mm	-	-
2D602	OTTO MEDIUM	Assortiti Verschiedene	108 g	30 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$\varnothing 8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D603	OTTO BIG	Assortiti Verschiedene	125 g	35 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$\varnothing 8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D605	OTTO CURVED	Argento Silber	79 g	25 kN	$\varnothing 7,3 \div 9$ mm	$\varnothing 8,6 \div 10,5$ mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D627D0	ACLES DX	Arancione Orange	252 g	-	-	$\varnothing 9 \div 12$ mm	$\varnothing 9 \div 12$ mm	EN 15151-2:2012 type-1
LPULE01	ACLES DX PULLEY REPLACEMENT	Argento Silber	-	-	-	-	-	-



2D662

ROLLNLOCK

Carrucola / bloccante ultra-leggera progettata per manovre di corda in ambito alpinistico, recupero dei carichi, soccorso e autosoccorso.

Ultraleichte Seilrolle / Steigklemme. Designed für Seilmanöver im alpinen Bereich, Lasteinholen, Rettung und Selbstrettung.

Boccole autolubrificanti.
Selbstschmierende Buchse.
€ 0333. Made in Italy.



2P664

ORBITER M

Carrucola di piccole dimensioni con guance mobili che permettono l'inserimento di qualsiasi connettore. Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico.

Kleine Seilrolle mit mobilen Seitenteilen, mit denen jedes Verbindungselement eingefügt werden kann. Für das Einholen oder Umleiten von Lasten konzipiert.

Boccole autolubrificanti.
Selbstschmierende Buchse.
€ 0333. Made in Italy.



2P661

ORBITER D

Carrucola con guance mobili che permettono l'inserimento di qualsiasi connettore. Possiede un punto di attacco supplementare per realizzare sistemi di recupero.

Seilrolle mit mobilen Seitenteilen, mit denen jedes Verbindungselement eingefügt werden kann. Besitzt eine zusätzliche Einbindeöse, um Einholsysteme einzurichten.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.



2D795

TWIRL

Girello di grandi dimensioni, ideale per evitare attorcigliamenti della corda durante il recupero di un carico.

Großer Wirbel, ideal um das Verheddern des Seils während des Einholens einer Last zu vermeiden.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.



2P663

ORBITER F

Carrucola di piccole dimensioni con guance fisse di che permettono l'inserimento di qualsiasi connettore. Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico.

Kleine Seilrolle mit festen Seitenteilen, mit denen jedes Verbindungselement eingefügt werden kann. Für das Einholen oder Umleiten von Lasten konzipiert.

Boccole autolubrificanti.
Selbstschmierende Buchse.
€ 0333. Made in Italy.



2P660

ORBITER S

Carrucola con guance mobili che permettono l'inserimento di qualsiasi connettore. Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico.

Seilrolle mit mobilen Seitenteilen, mit denen jedes Verbindungselement eingefügt werden kann. Für das Einholen oder Umleiten von Lasten konzipiert.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.



2P662

ORBITER T

Carrucola doppia con guance mobili che permette l'inserimento di tre connettori nell'occhiolo superiore e di uno in quello inferiore.

Doppelte Seilrolle mit mobilen Seitenteilen, ermöglicht das Einfügen von drei Karabinern in die obere Öffnung und eines Karabiners in die untere Öffnung.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.



2D793

TWISTER

Girello di piccole dimensioni, ideale per evitare attorcigliamenti della corda durante il recupero di un carico.

Kleiner Wirbel, ideal um das Verheddern des Seils während des Einholens einer Last zu vermeiden.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Carico di rottura Bruchlast	Ø Corda Ø Seil	Normative Normen
2D652	ROLLNLOCK	Boccola auto-lubrificante Selbstschmierende Buchse	80 g		8÷13 mm*	EN 12278:2013 EN 567:2013 / UIAA
2P663	ORBITER F	Boccola auto-lubrificante Selbstschmierende Buchse	104 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P664	ORBITER M	Boccola auto-lubrificante Selbstschmierende Buchse	94 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P660	ORBITER S	Cuscinetto a sfere Kugellager	180 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P661	ORBITER D	Cuscinetto a sfere Kugellager	200 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
2P662	ORBITER T	Cuscinetto a sfere Kugellager	310 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA

*Fettuccia 10÷16 mm (uso eccezionale) / Bandschlingen 10÷16 mm (besonderer Gebrauch)

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g	<kN>
2D795SGYJ	TWIRL	Cuscinetto a sfere Kugellager	Grigio / rosso Grau / rot	170 g	36 kN
2D793SGWB	TWISTER	Cuscinetto a sfere Kugellager	Grigio / aragosta Grau / langustenfarben	80 g	24 kN



QUICK'UP+

Maniglia bloccante per la risalita su corda. Sistema di sblocco della camma che si attiva con un solo movimento verso il basso. Camma in acciaio, prodotta con tecnologia che ne implementa la resistenza all'usura.

Seilklemme aus Leichtmetall für den Aufstieg am Seil. Freigabesystem aktiviert sich mit einer einzigen Bewegung nach unten. Stahlnocken, mit einer Technologie hergestellt, die den Widerstand gegen Verschleiß erhöht.

Carico di lavoro / Arbeitslast 140 kg.
Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Italy.



QUICK ROLL

Innovativa maniglia bloccante con puleggia integrata. Progettata per la risalita della corda in speleologia o nel lavoro su fune. Ideale per la chiodatura e disgaggio di falesie. La puleggia integrata non è un DPI.

Innovativer Aufstiegsgriff mit integrierter Seilrolle. Für den Seilaufstieg im Speläologiebereich oder beim Industrie-Klettern designed. Ideal für das Einrichten und Säubern von Klettergärten. Die integrierte Seilrolle ist keine PSA.

Carico di lavoro / Arbeitslast 140 kg.
Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Italy.



CHEST ASCENDER+

Bloccante ventrale per la risalita su corda. Sistema di sblocco della camma che si attiva con un solo movimento verso il basso. Disponibile anche con speciale anodizzazione anti-usura (mod. HC).

Ventrale Blockievorrichtung aus Leichtmetall für den Seilaufstieg. Das Freigabesystem der Nocke aktiviert sich mit einer einzigen Bewegung nach unten. Auch mit einer speziellen Verschleißschutz-Eloxierung (Mod. HC).

Carico di lavoro / Arbeitslast 140 kg.
Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Italy.



ASCENDER SIMPLE+

Bloccante polivalente per la risalita su corda o come anti-ritorno nel recupero. Sistema di sblocco della camma che si attiva con un solo movimento verso il basso.

Vielseitige Seilklemme aus Leichtmetall für den Aufstieg am Seil oder als Rücklaufsperrre beim Einholen. Freigabesystem der Nocke wird mit einer einzigen Bewegung nach unten aktiviert.

Carico di lavoro / Arbeitslast 140 kg.
Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Italy.

**QUICK STEP-S**

Bloccante per piede che agevola e velocizza la risalita su corda. Specifico per utilizzo in speleologia, permette l'agancio della corda con una sola mano e lo svincolo dalla stessa con un movimento all'indietro della gamba.

Steigklemme für einfachen und schnelleren Seilaufstieg. Insbesondere bei Speläologie-Tätigkeiten kann mit nur einer Hand eingeklippt und durch eine Rückwärtsbewegung des Beins ausgeklippt werden.

**Non è un DPI. Fettuccia di ricambio disponibile.
Dies ist keine PSA. Ersatzschlinge erhältlich.
Made in Italy.**

**FOOT LOOP / FOOT STEPS**

Foot Loop è una mono staffa regolabile, ideale per la risalita su corda in alpinismo, speleologia e per l'arrampicata artificiale. Foot Steps è una staffa leggera a 4 gradini concepita per l'arrampicata artificiale e per i passaggi in artificiale nelle vie in libera.

Foot Loop ist eine einfache, verstellbare Trittschlaufe, ideal für den mechanischen Aufstieg am Seil beim Bergsteigen, Speläologie und Technoklettern. Foot Steps ist eine leichte Trittleiter mit 4 Stufen, die für Technoklettern und einzelne Passagen beim Freiklettern entwickelt wurde.

Made in Europe.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	Ø Corda Ø Seil	Normative Normen
2D639SJ	QUICK'UP+	Maniglia sinistra Linker Griff	Grigio Grau	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)
2D639DJ	QUICK'UP+	Maniglia destra Rechter Griff	Arancione Orange	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)
2D663SJ	QUICK ROLL	Maniglia sinistra Linker Griff	Grigio Grau	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)
2D663DJ	QUICK ROLL	Maniglia destra Rechter Griff	Arancione Orange	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)
2D640NJXP	CHEST ASCENDER+	Bloccante ventrale destro Ventrale rechtsseitige Blockievorrichtung	Grigio Grau	147 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)
2D640NSY	CHEST ASCENDER HC	Anodizzazione dura anti-usura Harter AntiVerschleiß-Eloxierung	Marrone Braun	147 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)
2D642DJ	ASCENDER SIMPLE+	Bloccante ventrale destro Ventrale rechtsseitige Blockievorrichtung	Arancione Orange	150 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)
2D655S	QUICK STEP-S LEFT	Bloccante per piede sinistro Steigklemme für den linken Fuß	Grigio Grau	155 g	8÷13 mm
2D655D	QUICK STEP-S RIGHT	Bloccante per piede destro Steigklemme für den rechten Fuß	Arancione Orange	155 g	8÷13 mm
7K65400001	QUICK STEP STRAP	Fettuccia inferiore di ricambio Ersatz unteres Bandes	Arancione / nero Orange / schwarz	-	-
7W124	FOOT LOOP	Lunghezza massima 125 cm Maximale Länge 125 cm	Black Nero	85 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
7W139	FOOT STEPS	Lunghezza massima 150 cm Maximale Länge 150 cm	Grigio / arancione Grau / orange	175 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA



Zdenek "Hocek" Hak, Adrspach (Czech Republic) © Martin Zavadil

3

IMBRACATURE

GURTE

7H173



QUARZO

Imbracatura mono-fibbia leggera, sviluppata per l'arrampicata sportiva in falesia e indoor. Cintura lombare ergonomica e cosciali a V, con imbottitura e rete sottili, che conferiscono un'ottima libertà d'azione.

Einschnalliger leichter Gurt. Designed für die Hallen und den Klettergarten. Ergonomischer Hüftgurt und v-förmige Beinschlaufen mit Polsterung und dünnen Netzen für optimale Bewegungsfreiheit.

**1 fibbia / 4 porta materiali.
1 Schnalle / 4 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.**

7H171



DEDALO

Imbracatura regolabile leggera e polivalente, sviluppata per vie lunghe, alpinismo e arrampicata. Cintura lombare ampia, con imbottitura e rete sottili che conferiscono un ottimo comfort d'uso e in sospensione.

Regulärer leichter und vielseitiger Gurt, designed für Multipitches, Bergsteigen und Klettern. Breiter ergonomischer Hüftgurt mit Polsterung und dünnen Netzen für optimale Bewegungsfreiheit.

**3 fibbie / 5 porta materiali.
3 Schnallen / 5 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.**

7H172



MUSA

Imbracatura da donna leggera e polivalente, sviluppata per vie lunghe, alpinismo e arrampicata. Cintura lombare ampia, con imbottitura e rete sottili che conferiscono un ottimo comfort d'uso e in sospensione.

Leichter und vielseitiger Klettergurt für Frauen, entwickelt für Multipitches, Alpinismus und Klettern. Breiter ergonomischer Hüftgurt mit Polsterung und dünnen Netzen für optimale Bewegungsfreiheit.

**3 fibbie / 5 porta materiali.
3 Schnallen / 5 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.**

7H167



WALL

Imbracatura regolabile leggera e versatile, sviluppata per l'alpinismo, l'arrampicata su ghiaccio e l'arrampicata sportiva. Design che garantisce una migliore ripartizione del carico ed un ottimo comfort d'uso in sospensione.

Leichter und vielseitiger Klettergurt, für alpines Bergsteigen, Eisklettern und Sportklettern entworfen. Design für eine bessere Verteilung der Belastung und optimaler Anwendungskomfort in Hängepositionen.

**4 fibbie / 6 porta materiali.
4 Schnallen / 6 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.**



7H168

**ANTHEA**

Imbracatura da donna, leggera e polivalente. Sviluppata per l'alpinismo e l'arrampicata su ghiaccio. Design che garantisce una migliore ripartizione del carico ed un ottimo comfort d'uso in sospensione

Klettergurt für Frauen, leicht und vielseitig. Entwickelt für alpines Bergsteigen und Eisklettern. Design für eine bessere Verteilung der Belastung und optimaler Anwendungskomfort in Hängepositionen.

4 fibbie / 6 porta materiali.
4 Schnallen / 6 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.



7H1460

**ASCENT**

Imbracatura regolabile e polivalente, sviluppata per l'alpinismo e l'arrampicata su ghiaccio. Cintura lombare con struttura ergonomica robusta che garantisce un ottimo sostegno lombare.

Vielseitiger Klettergurt, entwickelt für Alpinismus und Eisklettern. Stabile ergonomische Struktur, die einen optimalen Lendenhalt garantiert.

4 fibbie / 6 porta materiali.
4 Schnallen / 6 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.



7H146G

**ASCENT JUNIOR**

Imbracatura regolabile per ragazzi, sviluppata per l'alpinismo e l'arrampicata. Cintura lombare con struttura ergonomica che si adatta all'anatomia del ragazzo e garantisce un ottimo sostegno lombare.

Regulierbarer Kindergurt, entwickelt für Alpinismus und Sportklettern. Hüftgurt mit ergonomischer Struktur, die sich an den Kinderkörper anpasst und optimale Hüftstützung garantiert.

4 fibbie / 2 porta materiali.
4 Schnallen / 6 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.



7H175

FLIK NEW

Imbracatura completa regolabile, per bambini con peso inferiore a 40 kg e di altezza compresa tra 95÷135 cm. Sviluppata per arrampicata, palestre indoor e parchi avventura. Dotata di due punti di attacco fissi, anteriore e posteriore.

Komplett verstellbarer Gurt für Kinder mit einem Gewicht unter 40 kg und einer Größe zwischen 95 und 135 cm. Für Klettern im Freien, Indoorhallen und Hochseilgärten entwickelt. Mit zwei fixen Befestigungspunkten vorne und hinten ausgestattet.

€ 0333. Made in Europe.



7H155



TAMI

Imbracatura da alta quota, spedizioni, sci-alpinismo e alpinismo, sviluppata in collaborazione con Tamara Lunger. I cosciali apribili permettono di indossarla e toglierla facilmente anche con i ramponi o gli sci ai piedi.

Mit Tamara Lunger entwickelter Klettergurt für technisches Bergsteigen, Expeditionen, Skialp und Alpinismus. Mit den öffnenden Beinschläufen kann er auch mit Steigeseilen oder Skiern einfach an- und ausgezogen werden.

**1 fibbia / 2 porta materiali.
1 Schnalle / 2 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.**



7H106 / 01



7H106 / 02



EXPLORER / EXPLORER W **NEW**

Imbracatura completamente regolabile per via ferrata, parchi avventura e corsi di roccia. Cintura lombare e cosciali scorrevoli per una perfetta centratura. Nuovi materiali per un migliore comfort d'uso.

Vollständig regulierbarer Klettergurt. Für Klettersteige, Hochseilgärten und Kletterkurse entwickelt. Verschiebbarer Hüftgurt und Beinschläufen für eine perfekt mittige Passform. Neuen Materialen für einen optimalen Anwendungskomfort.

**3 fibbie / 2 porta materiali.
3 Schnallen / 2 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.**

DISCOVERY / PRO-CANYON

Discovery è un'imbracatura per uso collettivo, noleggio, parchi avventura, corsi di roccia e vie ferrate. Pro-canyon è un'imbracatura per torrentismo, dotata di protezione anti-usura posteriore.

Discovery ist ein Gurt für eine gemeinschaftliche Verwendung: Verleih, Kletterkurse und Klettersteige. Pro-canyon ist ein Gurt für Canyoning mit einem rückseitigen Verschleißschutz.



7H107



7H108

**3 fibbie / 1 porta materiali.
3 Schnallen / 1 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.**

TORSE

7H149

Pettorale regolabile per alpinismo, arrampicata, via ferrata etc. Da utilizzare in combinazione con un'imbracatura bassa. Consente di restare nella corretta posizione in sospensione e in corda doppia.


Einstellbarer Brustgurt für Alpinismus, Klettern, Klettersteige, usw. Muss in Kombination mit einem Hüftgurt verwendet werden. Ermöglicht, beim freien Hängen in einer korrekten Position zu bleiben, ebenso beim Abseilen mit dem Doppelseil.

2 fibbie / 2 Schnallen.
€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse			Normative Normen
7H173A0	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	290 g	XS	63÷73 cm	44÷48 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173B0	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	310 g	S	69÷79 cm	48÷52 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173C0	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	330 g	M	75÷85 cm	52÷56 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173D0	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	350 g	L	82÷92 cm	56÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H173E0	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	370 g	XL	90÷100 cm	60÷64 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171B0	DEDALO	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	325 g	S	69÷79 cm	48÷56 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171C0	DEDALO	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	345 g	M	75÷85 cm	52÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171D0	DEDALO	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	365 g	L	82÷92 cm	56÷64 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H171E0	DEDALO	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	385 g	XL	90÷100 cm	60÷68 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172A0	MUSA	Imbracatura da donna a 3 fibbie Gurt für Frauen mit 3 Schnallen	315 g	XS	63÷73 cm	46÷54 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172B0	MUSA	Imbracatura da donna a 3 fibbie Gurt für Frauen mit 3 Schnallen	335 g	S	69÷79 cm	50÷58 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172C0	MUSA	Imbracatura da donna a 3 fibbie Gurt für Frauen mit 3 Schnallen	355 g	M	75÷85 cm	54÷62 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H172D0	MUSA	Imbracatura da donna a 3 fibbie Gurt für Frauen mit 3 Schnallen	375 g	L	82÷92 cm	58÷66 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167AB	WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	355 g	XS-S	65÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167CD	WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	375 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H167DE	WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	395 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168AB	ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	345 g	XS-S	60÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168CD	ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	365 g	M-L	70÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H168DE	ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	385 g	L-XL	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460AB	ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460CD	ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H1460DE	ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H146G0	ASCENT JUNIOR	Imbracatura per ragazzi Kindergurt	350 g	XXS	50÷65 cm	34÷45 cm	EN 12277:2015-C / UIAA



F. Salvaterra, G. Zaccaria, Losi Eletti Daini, Sarca (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	Taglia Grösse			Normative Normen
7H175AF	FLIK	Imbracatura completa per bambini Ganzkörpergurt für Kinder	350 g	Taglia unica Eine Größe	95÷135 cm	45÷50 cm	EN 12277:2015-B / UIAA
Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	Taglia Grösse			Normative Normen
7H155AC	TAMI	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	200 g	XS-M	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H155DE	TAMI	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	215 g	L-XL	90÷110 cm	70÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H106AF01	EXPLORER	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	400 g	Taglia unica Eine Größe	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H106AF02	EXPLORER W	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	400 g	Taglia unica Eine Größe	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H107AF	DISCOVERY	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	350 g	Taglia unica Eine Größe	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H108AF	PRO-CANYON	Imbracatura da torrentismo Gurt für Canyoning	495 g	Taglia unica Eine Größe	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C / UIAA
7H141AF	CANYONING PROTECTION	Ricambio di protezione per Pro-canyon Schutzersatzteil für Pro-canyon	145 g	Taglia unica Eine Größe	-	-	-
Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	Taglia Grösse			Normative Normen
7H149AF	TORSE	Imbracatura pettorale Brustgurt	281 g	Taglia unica Eine Größe	50÷100 cm		EN 12277:2015-D



G. Bettà, Muzzrone (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

4

CASCHI E
LAMPade FRONTALI

HELME UND
STIRNLAMPEN



6X942

NEW**NEW**

ORION

Casco ultraleggero, confortevole e performante, concepito per l'arrampicata, l'alpinismo e le cascate di ghiaccio. Design avvolgente e protettivo estremamente confortevole e stabile. Costruito con tecnologia In-Mould: interno in EPS, guscio esterno in PC.

Ultraleichter Helm, komfortabel und leistungsstark, fürs Klettern, alpines Bergsteigen und Eisklettern konzipiert. Umhüllendes und extrem komfortables schützendes und stabiles Design. Mit In-Mould Technologie hergestellt: das Innere besteht aus EPS, die äußere Schale aus PC.

CE. Made in Europe.



6X948

**NEW****NEW**

GALAXY

Casco polivalente concepito per alpinismo, arrampicata e vie ferrate. Leggero, confortevole con un'ottima ventilazione grazie alle numerose aperture presenti sulla calotta. Imbottitura assorbente e lavabile.

Vielseitiger Helm, entworfen für alpines Bergsteigen, für den Klettergarten und Klettersteige. Leicht, bequem, mit einer optimalen Belüftung dank der vielen Öffnungen in der Schale. Absorbierende und waschbare Polsterung.

CE. Made in Italy.



6X959

**NEW****NEW**

ECLIPSE

Casco polivalente per bambino e donna, concepito per l'alpinismo, l'arrampicata, le vie ferrate e parchi d'avventura. Disponibile anche con imbottitura interna lavabile non assorbente, per usi frequenti in parchi avventura o scuole di arrampicata.

Vielseitiger Helm, vor allem für Kinder und Frauen geeignet, zum alpinen Bergsteigen, für den Klettergarten, Klettersteige und Hochseilgarten konzipiert. Auch mit waschbarer nicht saugfähiger Polsterung erhältlich, für häufige Anwendungen in Hochseilgärten oder Kletterschulen.

CE. Made in Italy.

STARK

Casco da alpinismo robusto, sviluppato per un uso intensivo. Confortevole e ventilato, è ideale per vie alpinistiche o sportive e per vie ferrate. Imbottitura assorbente e lavabile.

Strapazierfähiger Helm für Alpinismus, extra für einen intensiven Gebrauch entworfen. Bequem und gut belüftet ist er ideal für alpine oder sportliche Klettertouren und Klettersteige. Saugfähige und waschbare Polsterung.

€. Made in Italy.

**MOON NEW**

Casco robusto sviluppato per l'utilizzo collettivo in parchi avventura, canyoning, vie ferrate e corsi di roccia. Facile da indossare e regolare, è completamente smontabile per facilitarne manutenzione e pulizia.

Robuster Helm für eine kollektive Anwendung in Hochseilgärten, beim Canyoning, für Klettersteige und Kletterkurse. Einfach anzuziehen und zu regulieren, kann zur Wartung und Reinigung komplett zerlegt werden.

€. Made in Italy.

**VENUS+**

Casco polivalente sviluppato per l'uso nei parchi avventura, canyoning, vie ferrate e corsi di roccia. Leggero, confortevole e ben ventilato grazie alle dieci aperture presenti sulla calotta che lo rendono ideale per l'uso in canyoning.

Vielseitiger Helm, entwickelt für den Gebrauch in Abenteuerparks, Canyoning, Klettersteigen und Kletterkursen. Leicht, komfortabel und dank der zehn Öffnungen in der Schale gut belüftet; dieselben Öffnungen machen den Helm ideal fürs Canyoning.

€. Made in Italy.

LUMEX

Batteria AA/1,5 V (inclusa).
Batterie AA/1,5 V (inklusive).

Lampada frontale polivalente ultraleggera, concepita per attività sportive, professionali e per il tempo libero. Ottimo rapporto potenza massima / autonomia: 80 lm / 2 ore.

Vielseitige ultraleichte Stirnlampe, geeignet für den Sport- und Arbeitsbereich sowie Freizeit. optimales Verhältnis von maximaler Leistung/Autonomie: 80 lm / 2 Std.

Made in P.R.C.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g	Taglia Grösse	Normative Normen
6X94203AA0	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	Azzurro / verde Hellblau / grün	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94203AA1	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	Azzurro / verde Hellblau / grün	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94207AC0	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	Grigio chiaro / azzurro Hellgrau / hellblau	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94207AC1	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	Grigio chiaro / azzurro Hellgrau / hellblau	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94200AL0	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	Bianco / blu Weiß / blau	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94200AL1	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	Bianco / blu Weiß / blau	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94206AM0	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	Grigio / nero Grau / schwarz	230 g	52÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94206AM1	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	Grigio / nero Grau / schwarz	230 g	57÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X942KIT00	ORION PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	-	52÷56 cm	-
6X942KIT01	ORION PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	-	57÷62 cm	-
6X94801AE0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Arancione / azzurro Orange / hellblau	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94802	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Rosso / nero Rot / schwarz	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94803AF0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Blu / verde Blau / grün	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94805	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Nero Schwarz	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94807AE0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Bianco / azzurro Weiß / hellblau	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94809AE0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Verde / azzurro Grün / hellblau	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94815AH0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Verde scuro / verde Dunkelgrün / grün	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X94815AI0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Verde scuro / rosa Dunkelgrün / grün	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X948KIT01	GALAXY PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	-	-	-
6X95903AAFO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	Azzurro / verde Hellblau / grün	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95903BAFO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	Azzurro / verde Hellblau / grün	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95909AAEO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	Verde / Azzurro Grün / hellblau	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95909BAEO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	Verde / Azzurro Grün / hellblau	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95910AAEO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	Rosa / azzurro Rosatrot / hellblau	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95910BAEO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	Rosa / azzurro Rosatrot / hellblau	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95907AAG0	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	Bianco / verde scuro Weiß / dunkelgrün	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95907BAG0	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	Bianco / verde scuro Weiß / dunkelgrün	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95915AAHO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	Verde scuro / verde Dunkelgrün / grün	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95915BAHO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	Verde scuro / verde Dunkelgrün / grün	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X959KIT01	ECLIPSE PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	-	-	-

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	9 g	Taglia Grösse	Normative Normen
6X95201	STARK	Calotta interna in EPS, esterna in PP Innenschale aus EPS, Außenschale aus PP	Arancione Orange	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95203	STARK	Calotta interna in EPS, esterna in PP Innenschale aus EPS, Außenschale aus PP	Blu Blau	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95204	STARK	Calotta interna in EPS, esterna in PP Innenschale aus EPS, Außenschale aus PP	Giallo Gelb	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X95207	STARK	Calotta interna in EPS, esterna in PP Innenschale aus EPS, Außenschale aus PP	Bianco Weiß	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X952KIT01	STARK PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	-	-	-
6X92707AG0	MOON	Calotta interna in EPP, esterna in ABS Innenschale aus EPP, Außenschale aus ABS	Bianco / verde scuro Weiß / dunkelgrün	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92703AH0	MOON	Calotta interna in EPP, esterna in ABS Innenschale aus EPP, Außenschale aus ABS	Azzurro / verde Hellblau / grün	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92714AG0	MOON	Calotta interna in EPP, esterna in ABS Innenschale aus EPP, Außenschale aus ABS	Verde / verde scuro Grün / dunkelgrün	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X92707KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Calotta di ricambio completa di clip Ersatzhelmschale komplett mit Kitt	Bianco / verde scuro Weiß / dunkelgrün	-	-	-
6X92703KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Calotta di ricambio completa di clip Ersatzhelmschale komplett mit Kitt	Azzurro / verde Hellblau / grün	-	-	-
6X92714KIT00	MOON EXTERNAL SHELL	Calotta di ricambio completa di clip Ersatzhelmschale komplett mit Kitt	Verde / verde scuro Grün / dunkelgrün	-	-	-
6X927KIT01	MOON INTERNAL SHELL	Calotta interna di ricambio in EPP Innere Ersatz Helmschale aus EPP	-	-	-	-
6X927KIT02	MOON FRONTAL PADDING	Imbottitura frontale di ricambio Frontale Ersatzpolster	-	-	-	-
6X927KIT03	MOON WEBBING SYSTEM	Bardatura e sottogola di ricambio Ersatzgeschirr und Ersatzkinnriemen	-	-	-	-
6X93301	VENUS+	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Arancione Orange	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93303	VENUS+	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Blu Blau	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93307	VENUS+	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Bianco Weiß	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
6X93309	VENUS+	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	Verde Grün	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 / UIAA
HD972	LUMEX	80 lm / 2 ore, 4 modalità di funzionamento 80 lm / 2 Std, 4 Betriebsarten	Azzurro Hellblau	59 g	-	-



C. Frabetti, T. Corrit, F. Puccetti, Ferrata Corno delle Capre (Italy) © K. Dell'Otto - Climbing Technology

5

SET VIA FERRATA

KLETTERSTEIGSETS

HOOK IT COMPACT NEW

Set da ferrata con girello integrato provvisto dell'assorbitore di energia Slider*. Compatto e leggero grazie ai nuovi bracci elastici in polietilene ad alta densità (HDPE). Utilizzabile da persone di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa).

Klettersteigset mit integriertem Wirbel und Falldämpfer Slider*. Kompakt und leicht dank der elastischen Arme aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Kann von Personen mit einem Gewicht von 40 kg (ohne Ausrüstung) bis 120 kg (mit Ausrüstung) verwendet werden.

*Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Europe.

TOP SHELL COMPACT / W NEW

Set da ferrata con girello integrato provvisto dell'assorbitore di energia Slider*. Compatto e leggero grazie ai nuovi bracci elastici in polietilene ad alta densità (HDPE). Utilizzabile da persone di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa).

Klettersteigset mit integriertem Wirbel und Falldämpfer Slider*. Kompakt und leicht dank der elastischen Arme aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Kann von Personen mit einem Gewicht von 40 kg (ohne Ausrüstung) bis 120 kg (mit Ausrüstung) verwendet werden.

*Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Europe.

CLASSIC-K SLIDER NEW

Set da ferrata provvisto dell'assorbitore di energia Slider*. Utilizzabile da persone di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa).

Klettersteigset mit dem Falldämpfer Slider*. Kann von Personen mit einem Gewicht von 40 kg (ohne Ausrüstung) bis 120 kg (mit Ausrüstung) verwendet werden.

*Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Europe.

2K363HL



2K373HL



2K373HM



2K533HA



2K133AF05BS

**VF KIT PREMIUM G-COMPACT** NEW

Kit completo da ferrata composto da casco Galaxy, set da ferrata Hook It Compact e imbracatura Explorer. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Galaxy, Klettersteig-Set Hook It Compact und Gurt Explorer. The product is supplied in its proper net bag.

2K133AF05BT

**VF KIT PREMIUM E-COMPACT** NEW

Kit completo da ferrata composto da casco Eclipse di piccola taglia (48÷56 cm), set da ferrata Hook It Compact e imbracatura Explorer. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Eclipse, kleine Größen (48÷56 cm), Klettersteig-Set Hook It Compact und Gurt Explorer. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.

2K134AF06BS

**VF KIT PLUS G-COMPACT** NEW

Kit completo da ferrata composto da casco Galaxy, set da ferrata Top Shell Compact e imbracatura Explorer. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Galaxy, Klettersteig-Set Top Shell Compact und Gurt Explorer. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.

2K134AF07BU

**VF KIT PLUS G-COMPACT W** NEW

Kit completo da ferrata composto da casco Galaxy, set da ferrata Top Shell Compact W e imbracatura Explorer W. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Galaxy, Klettersteig-Set Top Shell Compact W und Gurt Explorer W. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.

2K134AF06BT



2K107AF08BS



2K107AF08BZ



2K146G008BZ



VF KIT PLUS E-COMPACT NEW

Kit completo da ferrata composto da casco Eclipse di piccola taglia (48÷56 cm), set da ferrata Top Shell Compact e imbracatura Explorer. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Eclipse, kleine Größen (48÷56 cm), Klettersteig-Set Top Shell Compact und Gurt Explorer. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.

VF KIT EVO G NEW

Kit completo da ferrata composto da casco Galaxy, set da ferrata Classic-K Slider e imbracatura Discovery. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Galaxy, Klettersteig-Set Classic-K Slider und Gurt Discovery. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.

VF KIT EVO E NEW

Kit completo da ferrata composto da casco Eclipse di piccola taglia (48÷56 cm), set da ferrata Classic-K Slider e imbracatura Discovery. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Eclipse, kleine Größen (48÷56 cm), Klettersteig-Set Classic-K Slider und Gurt Discovery. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.

VF KIT JUNIOR NEW

Kit completo da ferrata composto da casco Eclipse di piccola taglia (48÷56 cm), set da ferrata Classic-K Slider e imbracatura Ascent Junior. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Eclipse, kleine Größen (48÷56 cm), Klettersteig-Set Classic-K Slider und Gurt Ascent Junior. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	Taglia Größe	Normative Normen
2K363HL	HOOK IT COMPACT	Peso utilizzatore: min 40 kg*, max 120 kg** BenutZergewicht: min. 40 kg*, max. 120 kg**	590 g	Taglia unica Eine Größe	EN 958:2017 / UIAA
2K373HL	TOP SHELL COMPACT	Peso utilizzatore: min 40 kg*, max 120 kg** BenutZergewicht: min. 40 kg*, max. 120 kg**	570 g	Taglia unica Eine Größe	EN 958:2017 / UIAA
2K373HM	TOP SHELL COMPACT W	Peso utilizzatore: min 40 kg*, max 120 kg** BenutZergewicht: min. 40 kg*, max. 120 kg**	570 g	Taglia unica Eine Größe	EN 958:2017 / UIAA
2K533HA	CLASSIC-K SLIDER	Peso utilizzatore: min 40 kg*, max 120 kg** BenutZergewicht: min. 40 kg*, max. 120 kg**	480 g	Taglia unica Eine Größe	EN 958:2017 / UIAA
2K133AF05BS	VF KIT PREMIUM G-COMPACT	Kit composto da: Galaxy, Hook It Compact e Explorer Im Kit befinden sich: Galaxy, Hook It Compact und Explorer	1340 g	Taglia unica Eine Größe	-
2K133AF05BT	VF KIT PREMIUM E-COMPACT	Kit composto da: casco Eclipse, Hook It Compact e Explorer Im Kit befinden sich: casco Eclipse, Hook It Compact und Explorer	1270 g	Taglia unica Eine Größe	-
2K134AF06BS	VF KIT PLUS G-COMPACT	Kit composto da: Galaxy, Top Shell Compact e Explorer Im Kit befinden sich: Galaxy, Top Shell Compact und Explorer	1320 g	Taglia unica Eine Größe	-
2K134AF07BU	VF KIT PLUS G-COMPACT W	Kit composto da: Galaxy, Top Shell Compact W e Explorer W Im Kit befinden sich: Galaxy, Top Shell Compact W und Explorer W	1320 g	Taglia unica Eine Größe	-
2K134AF06BT	VF KIT PLUS E-COMPACT	Kit composto da: Eclipse, Top Shell Compact e Explorer Im Kit befinden sich: Eclipse, Top Shell Compact und Explorer	1250 g	Taglia unica Eine Größe	-
2K107AF08BS	VF KIT EVO G	Kit composto da: Galaxy, Classic-K Slider e Discovery Im Kit befinden sich: Galaxy, Classic-K Slider und Discovery	1200 g	Taglia unica Eine Größe	-
2K107AF08BZ	VF KIT EVO E	Kit composto da: Eclipse, Classic-K Slider e Discovery Im Kit befinden sich: Eclipse, Classic-K Slider und Discovery	1130 g	Taglia unica Eine Größe	-
2K146G008BZ	VF KIT JUNIOR	Kit composto da: Eclipse, Classic-K Slider e Ascent Junior Im Kit befinden sich: Eclipse, Classic-K Slider und Ascent Junior	1110 g	Taglia unica Eine Größe	-

*Peso esclusa l'attrezzatura. **Peso inclusa l'attrezzatura.

*Gewicht ohne Ausrüstung. **Gewicht mit Ausrüstung.



F. Salvaterra, Loss Platì Daini, Sarche (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

6

ANCORAGGI MOBILI E FETTUCCE

MOBILE ANKER

ANCORAGGI MOBILI E FETTUCCE MOBILE ANKER



EYE SHARP



3A253

Chiodo in acciaio zincato non temprato con punta a V. Da utilizzare su roccia tenera (calcare etc.). Si deforma per adattarsi alle fessure della roccia.

Felshaken aus verzinktem, ungehärtetem Stahl mit v-förmiger Spitze. Für weiche Felstypen zu verwenden (Kalkgestein, usw.). Deformiert sich, um sich den Felsrissen anzupassen.

Lunghezze / längen: 12-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3A254

EYE ROUND

Chiodo in acciaio zincato non temprato con punta a V. Da utilizzare su roccia tenera (calcare etc.). Si deforma per adattarsi alle fessure della roccia.

Felshaken aus verzinktem, ungehärtetem Stahl mit v-förmiger Spitze. Für weiche Felstypen zu verwenden (Kalkgestein, usw.). Deformiert sich, um sich den Felsrissen anzupassen.

Lunghezze / längen: 12-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

UNIVERSAL



3A250

Chiodo universale in acciaio zincato non temprato con testa a 45°. Da utilizzare su roccia tenera (calcare etc.). Si deforma per adattarsi alle fessure della roccia.

Universalhaken aus verzinktem, ungehärtetem Stahl mit Kopfstück im 45°-Winkel. Für weiche Felstypen zu verwenden (Kalkgestein, usw.). Deformiert sich, um sich den Felsrissen anzupassen.

Lunghezze / längen: 10-12-15 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3A250 / A

UNIVERSAL HARD

Chiodo universale in acciaio temprato con testa a 45°. Da utilizzare su roccia dura (granito, scisto etc.). Occhiolo con incavi che facilitano il posizionamento del moschettone.

Universalhaken aus gehärtetem Stahl, mit Spitze 45°. für hartem Fels (Granit, Schiefer, usw.). Öse mit Rillen für eine einfache Positionierung des Karabiners.

Lunghezze / längen: 10-12-15 cm.
€ 0333. Made in Italy.

CARVED CHOCKS

Dadi da incastro in lega leggera anodizzati. L'incavo presente sulla testa ne permette un miglior incastro. Disponibili singolarmente, in set completo (1÷11) o in set con misure medie (4÷10).

Klemmkeile aus eloxierter Aluminiumlegierung. Die Kerbe auf dem Kopfstück ermöglicht ein besseres Verklemmen. Einzeln oder im kompletten Set (1÷11) erhältlich, oder auch in den mittleren Größen (4÷10).

€ € 0333. Made in Italy.

ANCHOR CAMS

Friends anodizzati in lega leggera. Camme forgiate a caldo, leggere ed estremamente resistenti. Disponibili singolarmente, in set completo (1÷8), in set con misure piccole (1÷5) o in set con misure medie (5÷8).

Friends aus eloxierter Aluminiumlegierung. Heiß geschmiedete Nocken, leicht und extrem resistent. Einzeln, im kompletten Set (1÷8), nur die kleinen (1÷5) oder nur die mittleren Größen (5÷8) erhältlich.

€ € 0333. Made in Italy.

ANGLE WIDE



3A252

Chiodo angolare in acciaio temprato. Da utilizzare su roccia dura (granito, scisto etc.) in fessure larghe. Ottima resistenza all'estrazione dovuta alla forma angolare.

Winkelhaken aus gehärtetem Stahl. Anwendung in harten Felstypen (Granit, Schiefer, usw.) und breiten Rissen. Besitzt dank der eckigen Form einen optimalen Extraktionswiderstand.

Lunghezze / längen: 11-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

ANGLE NARROW



3A251

Chiodo angolare in acciaio temprato. Da utilizzare su roccia dura (granito, scisto etc.) in fessure medie. Ottima resistenza all'estrazione dovuta alla forma angolare.

Winkelhaken aus gehärtetem Stahl. Anwendung in harten Felstypen (Granit, Schiefer, usw.) und mittelbreiten Rissen. Besitzt dank der eckigen Form einen optimalen Extraktionswiderstand.

Lunghezze / längen: 11-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

BLADE



3A255

Chiodo in acciaio temprato con profilo rastremato. Progettato per adattarsi a fessure estremamente sottili di varia profondità. Da utilizzare su roccia dura (granito, scisto etc.).

Felshaken aus gehärtetem Zinkstahl mit sich verjüngendem Profil. Für extrem schmale Risse verschiedener Tiefen. Anwendung in harten Felsen (Granit, Schiefer).

Lunghezze / längen: 8,5-7-10 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3K620

THUNDER

Martello da roccia, leggero e ben bilanciato, ideale per vie alpinistiche classiche. Testa in acciaio zincato e temprato, manico in lega leggera con impugnatura gommata ergonomica. Hammer Lodge incluso.

Felshammer, leicht und gut ausgeglichen, ideal für klassische Alpinkonturen. Kopfstück aus gehärtetem Zinkstahl, Stiel aus Aluminiumlegierung mit ergonomischem Gummigriff. Hammer Lodge mit einbegriffen.

Made in Italy.

TRUCK



6V519

Moschettone porta-materiale. Permette di gestire comodamente il materiale all'imbracatura (viti da ghiaccio, chiodi da roccia, nuts etc.).

Materialkarabiner. Ermöglicht den Transport und ein bequemes Handling des Materials am Gurt (Eissschrauben, Felshaken, Nuts, usw.) mit einfachem ein- und ausschließen.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.



6V520

HAMMER LODGE

Moschettone porta-martello. Con un movimento la leva rimane aperta, consentendo un rapido aggancio e sgancio del martello o di eventuali altri utensili.

Karabiner für den Hammer. Mit einer Bewegung bleibt der Schnapper offen und ermöglicht ein schnelles Ein- und Aushaken des Hammers und von anderem Werkzeug.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.

NUTS TOOL



A636

Cavanuts in acciaio temprato, estremamente leggero, resistente e dotato di sede esagonale per stringere i dadi da 17 mm e asola apri-bottiglie.

Gerät aus gehärtetem Stahl zum Aushebeln von Klemmkeilen, extrem leicht, resistent und mit einer Sechskantnut 17-mm-Muttern ausgestattet, sowie einem Flaschenöffner.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.



3A633

FIFI TOOL

Gancio in acciaio temprato estremamente funzionale. Ideale per arrampicata in artificiale, riposo all'ancoraggio e staffa.

Extrem funktioneller Haken aus gehärtetem Stahl. Ideal für technisches Klettern, Rastpausen an der Anschlageinrichtung und Trittleitern.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.



7W146

MULTI CHAIN EVO

Innovativa daisy chain ad anelli per alpinismo e arrampicata. Ideale per l'equalizzazione di ancoraggi, per l'auto-assicurazione in sosta, per la corda doppia e come staffa.

Innovative Daisy Chain mit Ringen für Alpinismus und Klettern. Ideal zum Ausgleichen von Anschlagpunkten, zum Selbstsichern am Stand, für das Doppelseil und als Trittleiter.

€ 0333. Design registrato / registered design.
Made in Europe.

SPORT CHAIN

Innovativa daisy chain ad anelli dotata di moschettone a ghiera per vie a più tiri e alpinismo. In falesia può essere utilizzata per la manovra di calata da sosta con anello.

Innovative Daisy Chain mit Ringen und Schraubkarabiner für Multipitchrouten und Alpinismus. Im Klettergarten kann sie für Manöver an Ständen mit Abseilring verwendet werden.

€ 0333. Design registrato / registered design.
Made in Europe.

YPSILON



7W129

Fettuccia asimmetrica concepita come sistema di posizionamento a due misure (30 cm e 60 cm). Dotata di un innovativo anello che facilita la costruzione del nodo speciale di collegamento all'imbracatura.


Asymmetrisches Verbindungsmitel mit 30 und 60 cm langen Armen, das als Positionierungssystem konzipiert wurde. Mit einem innovativen Ring ausgestattet, der die Verbindung an den Gurt durch einen speziellen Knoten erleichtert.

€ 0333. Design registrato / registered design.
Made in Europe.

ALP LOOP



7W170060



7W170120

Anello cucito in corda dinamica in grado di assorbire le sollecitazioni di un'eventuale caduta. Ideale per l'equalizzazione di ancoraggi, per l'auto-assicurazione in sosta, per la corda doppia e come cordino per ancoraggi naturali.

Genähter Ring aus dynamischen Seil. Er kann die Belastungen eines eventuellen Absturzes absorbieren. Ideal zum Ausgleichen von Anschlagpunkten, zum Selbstsichern am Stand, für das Doppelseil und als Trittleiter.

€ 0333. Made in Europe.

LOOPER DY PRO

7W096

Anello di fettuccia in Dyneema da 10 mm per arrampicata e alpinismo. Molto leggero, offre un'eccellente resistenza all'abrasione. Lunghezze disponibili: 60 cm e 120 cm.

Dyneema-Schlingenring mit 10 mm für Klettereien und Alpinismus. Sehr leicht, bietet ausgezeichneten Abriebsschutz. Erhältliche Längen: 60 cm und 120 cm.

€ 0333. Made in Europe.

LOOPER DY

7W103

Anello di fettuccia in Dyneema da 11 mm per arrampicata e alpinismo. Molto leggero, offre un'eccellente resistenza all'abrasione. Lunghezze disponibili: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm e 240 cm.

Dyneema-Schlingenring mit 11 mm für Klettereien und Alpinismus. Sehr leicht, bietet ausgezeichneten Abriebsschutz. Erhältliche Längen: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm und 240 cm.

€ 0333. Made in Europe.



7W107



7W108



7W108180

LOOPER PA

Anello di fettuccia in poliammide da 16 mm per arrampicata e alpinismo. Ogni lunghezza ha un colore diverso per facilitarne l'individuazione. Lunghezze disponibili: 60, 120 e 180 cm.

Polyamid-Schlingenring mit 16 mm für Klettereien und Alpinismus. Jede Länge hat eine andere Farbe um sie einfacher auszumachen. Erhältliche Längen: 60, 120 und 180 cm.

€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Colore Farbe			<kN>		Normative Normen
2A84301	CARVED CHOCK 1	Rosa Rosarot	3,9 mm	9,8 mm	2 kN	5,5 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84302	CARVED CHOCK 2	Arancione Orange	4,8 mm	11,5 mm	2 kN	6 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84303	CARVED CHOCK 3	Bronzo Bronze	5,9 mm	12 mm	4 kN	15 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84304	CARVED CHOCK 4	Rosso Rot	8 mm	13 mm	6 kN	16 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84305	CARVED CHOCK 5	Giallo Gelb	10 mm	14 mm	8 kN	27 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84306	CARVED CHOCK 6	Azzurro Hellblau	11,8 mm	16 mm	10 kN	29 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84307	CARVED CHOCK 7	Titanio Titan	13,8 mm	19,8 mm	12 kN	33 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84308	CARVED CHOCK 8	Verde Grün	16,4 mm	21,5 mm	12 kN	35 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84309	CARVED CHOCK 9	Blu Blau	20 mm	26,2 mm	12 kN	43 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84310	CARVED CHOCK 10	Viola Lila	23 mm	30,7 mm	12 kN	51 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84311	CARVED CHOCK 11	Oro Gold	26,5 mm	35 mm	12 kN	65 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A84399	CARVED CHOCKS SET 1÷11	Assortiti Verschiedene	-	-	-	325 g	EN 12270:2013 / UIAA
2A843410	CARVED CHOCKS SET 4÷10	Assortiti Verschiedene	-	-	-	234 g	EN 12270:2013 / UIAA

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Colore Farbe			<kN>		Normative Normen
2A84401	ANCHOR CAM 1	Nero Schwarz	15 mm	24 mm	8 kN	95 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84402	ANCHOR CAM 2	Grigio Grau	20 mm	29 mm	12 kN	109 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84403	ANCHOR CAM 3	Arancione Orange	27 mm	42 mm	15 kN	119 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84404	ANCHOR CAM 4	Verde Grün	34 mm	55 mm	15 kN	130 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84405	ANCHOR CAM 5	Blu Blau	43 mm	68 mm	15 kN	146 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84406	ANCHOR CAM 6	Aragosta Langustenfarben	53 mm	86 mm	15 kN	191 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84407	ANCHOR CAM 7	Titanio Titan	59 mm	99 mm	14 kN	207 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84408	ANCHOR CAM 8	Rosso Rot	77 mm	132 mm	12 kN	283 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A84499	ANCHOR CAMS SET 1÷8	Assortiti Verschiedene	-	-	-	1280 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A844150	ANCHOR CAMS SET 1÷5	Assortiti Verschiedene	-	-	-	599 g	EN 12276:2013 / UIAA
2A844580	ANCHOR CAMS SET 5÷8	Assortiti Verschiedene	-	-	-	827 g	EN 12276:2013 / UIAA

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Finitura Verarbeitung				Normative Normen
3A253120	EYE SHARP	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Zincato Zinkstahl	12 cm	8 cm	84 g	EN 569:2007 / UIAA
3A253140	EYE SHARP	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	Zincato Zinkstahl	14 cm	10 cm	111 g	EN 569:2007 / UIAA
3A254120	EYE ROUND	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Zincato Zinkstahl	12 cm	8 cm	92 g	EN 569:2007 / UIAA
3A254140	EYE ROUND	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	Zincato Zinkstahl	14 cm	10 cm	115 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250100	UNIVERSAL	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Zincato Zinkstahl	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250120	UNIVERSAL	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Zincato Zinkstahl	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250150	UNIVERSAL	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	Zincato Zinkstahl	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Finitura Verarbeitung				Normative Normen
3A250100A	UNIVERSAL HARD	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Nero Schwarz	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250120A	UNIVERSAL HARD	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Nero Schwarz	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
3A250150A	UNIVERSAL HARD	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	Nero Schwarz	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
3A252110	ANGLE WIDE	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Nero Schwarz	11 cm	7,5 cm	82 g	EN 569:2007 / UIAA
3A252140	ANGLE WIDE	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	Nero Schwarz	14 cm	10,5 cm	120 g	EN 569:2007 / UIAA
3A251110	ANGLE NARROW	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Nero Schwarz	11 cm	7,5 cm	75 g	EN 569:2007 / UIAA
3A251140	ANGLE NARROW	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	Nero Schwarz	14 cm	10,5 cm	101 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255070	BLADE	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Nero Schwarz	7 cm	4 cm	48 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255085	BLADE	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Nero Schwarz	8,5 cm	5,5 cm	55 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255100	BLADE	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	Nero Schwarz	10 cm	7 cm	62 g	EN 569:2007 / UIAA
3K620A	THUNDER	Testa in acciaio zincato e temprato Kopf aus verzinktem und gehärtetem Stahl	Arancione Orange	-	-	450 g	-
6V520	HAMMER LODGE	Carico di lavoro massimo: 5 kg Maximale Tragfähigkeit: 5 kg	Nero Schwarz	-	-	19 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
6V519	TRUCK	Carico di lavoro massimo: 5 kg Maximale Tragfähigkeit: 5 kg	Arancione Orange	-	-	20 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
A636	NUTS TOOL	Materiale: acciaio temprato Material: gehärtetem Stahl	Nero Schwarz	-	-	45 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
3A633	FIFI TOOL	Materiale: acciaio temprato Material: gehärtetem Stahl	Nero Schwarz	-	-	28 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	Colore Farbe	< kN >		Normative Normen
7W146	MULTI CHAIN EVO	Fettuccia in Dyneema Dyneemaschlange	125 cm	Verde Grün	24 kN	90 g	EN 566:2017 / UIAA
7W147	SPORT CHAIN	Fettuccia in Dyneema Dyneemaschlange	100 cm	Azzurro Hellblau	24 kN	120 g	EN 566:2017 / UIAA
7W12930060	YPSILON	Fettuccia in poliammide da 16 mm Polyamidschlange da 16 mm	30-60 cm	Antracite / azzurro Anthrazit / hellblau	22 kN	90 g	EN 354:2010 EN 566:2017 / UIAA
7W170060HDD	ALP LOOP 60	Corda dinamica Ø 8,3 mm Dyneemaschnur Ø 8,3 mm	60 cm	Blu Blau	22 kN	70 g	EN 566:2017 UIAA 109
7W170120HCC	ALP LOOP 120	Corda dinamica Ø 8,3 mm Dyneemaschnur Ø 8,3 mm	120 cm	Rosso Rot	22 kN	140 g	EN 566:2017 UIAA 109
7W096060ABC	LOOPER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 10 mm Dyneemaschlange 10 mm	60 cm	Bianco / rosso Weiß / rot	22 kN	19 g	EN 566:2017 / UIAA
7W096120ABC	LOOPER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 10 mm Dyneemaschlange 10 mm	120 cm	Bianco / rosso Weiß / rot	22 kN	37 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103030	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlange 11 mm	30 cm	Bianco / azzurro Weiß / hellblau	22 kN	13 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103060	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlange 11 mm	60 cm	Bianco / azzurro Weiß / hellblau	22 kN	26 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103080	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlange 11 mm	80 cm	Bianco / grigio Weiß / grau	22 kN	35 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103120	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlange 11 mm	120 cm	Bianco / verde Weiß / grün	22 kN	50 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103180	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlange 11 mm	180 cm	Bianco / verde Weiß / grün	22 kN	100 g	EN 566:2017 / UIAA
7W103240	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlange 11 mm	240 cm	Bianco / verde Weiß / grün	22 kN	150 g	EN 566:2017 / UIAA
7W107	LOOPER PA	Fettuccia in poliammide da 16 mm Polyamidschlange da 16 mm	60 cm	Antracite / azzurro Anthrazit / hellblau	25 kN	64 g	EN 566:2017 / UIAA
7W108	LOOPER PA	Fettuccia in poliammide da 16 mm Polyamidschlange da 16 mm	120 cm	Oro / grigio Gold / grau	25 kN	126 g	EN 566:2017 / UIAA
7W108180	LOOPER PA	Fettuccia in poliammide da 16 mm Polyamidschlange da 16 mm	180 cm	Verde / nero Grün / schwarz	25 kN	137 g	EN 566:2017 / UIAA



7

ANCORAGGI
FISSI E SOSTE

FIXE ANKER



4A10308 4A10310 4A10312 4A10712 / HCR

PLATE

Placchetta di ancoraggio multidirezionale in acciaio inox AISI 316L per impiego in ambienti esterni o in acciaio inox AISI 904L per utilizzo in ambienti ultra corrosivi (HCR).

Multidirektionale Anschlagplatte aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für eine Anwendung im Freien oder aus rostfreiem Edelstahl AISI 904L für eine ultrakorrosive Umgebung.

Made in Italy.



4A21510 4A21512 4A21310 4A21312

PLATE RING

Placca di ancoraggio multidirezionale in acciaio inox AISI 316L. Dotata di uno o due anelli con diametro interno 40 mm. Utilizzata in coppia, è ideale per creare una sosta di calata.

Anschlagplatte mit mehrfacher Ausrichtung aus Inox-Edelstahl. Versehen mit einem oder zwei Ringen mit Innendurchmesser 40 mm. Als Paar verwendet ideal zum Einrichten eines Abseilpunktes.

Made in Italy.



4A104075 4A105090 4A106110 4A108110 / HCR*

ANCHOR BOLT

Tassello ad espansione in acciaio inox AISI 316L per impiego in ambienti esterni o in acciaio inox AISI 904L per utilizzo in ambienti ultra corrosivi (HCR).

Spreizdübel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für eine Anwendung im Freien oder aus rostfreiem Edelstahl AISI 904L für eine ultrakorrosive Umgebung (HCR).

Made in Italy. *Made in Germany.



4K15010 4K15110 4K15412 4K15712 / HCR

PLATE KIT

Ancoraggio completo in acciaio inox AISI 316L per impiego in ambienti esterni o in acciaio inox AISI 904L per utilizzo in ambienti ultra corrosivi (HCR).

Vollständige Anschlagvorrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für eine Anwendung im Freien oder aus rostfreiem Edelstahl AISI 904L für eine ultrakorrosive Umgebung.

Made in Italy.

**PLATE KIT RING**

Ancoraggio completo in acciaio inox AISI 316L, composto da tassello con singolo elemento di espansione e piastrina di ancoraggio multidirezionale. Dotata di uno o due anelli con diametro interno 40 mm.

Komplette Anschlageinrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L, bestehend aus einem Dübel mit einzelnen Spreizelement und multidirektionalem Anschlagsplättchen. Versehen mit einem oder zwei Ringen mit Innendurchmesser 40 mm.

Made in Italy.

**GLUE-IN ANCHOR**

Ancoraggio resinato in acciaio inox AISI 316L per impiego in ambienti esterni o in acciaio inox AISI 904L per utilizzo in ambienti ultra corrosivi (HCR).

Geklebte Anschlageinrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für eine Anwendung im Freien oder aus rostfreiem Edelstahl AISI 904L für eine ultrakorrosive Umgebung (HCR).

Made in Italy.

**BIG GLUE-IN ANCHOR**

Ancoraggio in acciaio inox AISI 304 da installare con resina chimica per impieghi ad alto carico di lavoro. Ideale anche in ambienti corrosivi.

Anschlageinrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, wird mit Kunstharz angebracht. Eignet sich für Einsätze mit hoher Arbeitsbelastung, ideal auch für korrosives Ambiente.

Made in Italy.

**GLUE-IN RING**

Ancoraggio in acciaio inox AISI 316L, da installare con resina chimica. Dotato di uno o due anelli con diametro interno 40 mm. Utilizzato in coppia, è ideale per creare una sosta di calata.

Anschlageinrichtung aus Inox-Edelstahl AISI 316L, muss mit Kunstharz angebracht werden. Versehen mit einem oder zwei Ringen mit Innendurchmesser 40 mm. Verwendet man zwei, sind sie ideal um einen Standplatz zu bauen.

Made in Italy.



4A22110

4A22112

PLATES BELAY STATION

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due piastrine, catena di collegamento e moschettone di calata in acciaio inox.

Standplatzvorrichtung, komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Plättchen, Umlenkerkette und Abseilkarabiner aus rostfreiem Edelstahl.

Made in Italy.



4A21810


4A21812

PLATES BELAY STATION-R

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due piastrine, catena di collegamento e anello di calata Ø 40 mm.

Standplatzvorrichtung, komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Plättchen, Umlenkerkette und Abseilring mit einem Durchmesser von Ø 40 mm.

Made in Italy.



4A21910

4A21912

PLATES BELAY STATION-S

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due piastrine, catene di collegamento a V e anello di calata centrale.

Standplatzvorrichtung, komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Plättchen, v-förmiger Umlenkerkette und zentralem Abseilring.

Made in Italy.



4A222

GLUE-IN BELAY STATION

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due ancoraggi da resinare, catena di collegamento e moschettone di calata con ghiera a vite.

Standgruppe vollständig aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Klebeverankerungen, Umlenkerkette und Abseilkarabiner mit Schraubverschluss.

Made in Italy.

GLUE-IN BELAY STATION-L

4A223

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due ancoraggi da resinare, catena di collegamento e moschettone di calata con ghiera a vite.

Standgruppe vollständig aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Klebeverankerungen, Umlenkerkette und Abseilkarabiner mit Schraubverschluss.

Made in Italy.

GLUE-IN BELAY STATION-R

4A220

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due ancoraggi da resinare, catena di collegamento e anello di calata Ø 40 mm.

Standplatzvorrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L. Sie besteht aus zwei Klebeverankerungen, Umlenkerkette und Abseilring mit Durchmesser Ø 40 mm.

Made in Italy.

CAVING ANCHORAGE

2A623

Ancoraggio per speleologia, composto da una piastrina di alluminio forata e un metro di cordino in Dyneema. Fornito con vite a testa esagonale Ø 8 mm e O-ring.

Anschlageinrichtung zum Höhlenklettern, bestehend aus einem gelochten Aluminiumplättchen und einem Meter Dyneemaschnur. Wird mit einer Sechskantschraube des Durchmessers Ø 8 mm und einem O-Ring geliefert.

Made in Italy.

BOLT LOADER


A635

Pianta spit in acciaio temprato, adatto all'infissione di tasselli autoperforanti con filetto M8. Impugnatura munita di sede per chiave esagonale n° 13.


Handbohrer aus gehärtetem Stahl, für die Befestigung von selbstbohrenden Dübeln mit M8-Gewinde. Griff mit Einsatz für Sechskantschlüssel Nr. 13 versehen.

Made in Italy.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro foro Durchmesser Öffnung	A	B		Conforme a Konform mit	
4A10308	PLATE 8	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 8 mm	10 kN	10 kN	46 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA	
4A10310	PLATE 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A10312	PLATE 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	42 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A10712	PLATE 12 HCR	In acciaio inox AISI 904L HCR Aus nichtrostendem Stahl AISI 904L HCR	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 959:2007 / UIAA	
4A21510	PLATE RING 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	109 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21512	PLATE RING 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	106 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21310	PLATE RINGS 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	173 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
4A21312	PLATE RINGS 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	170 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA	
Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro Durchmesser	Lunghezza Länge	Lunghezza foro Länge Öffnung			
4A104075	ANCHOR BOLT 8	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 8 mm	75 mm	85 mm	30 g		
4A105090	ANCHOR BOLT 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	100 mm	60 g		
4A106110	ANCHOR BOLT 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	100 g		
4A108110	ANCHOR BOLT 12 HCR	In acciaio inox AISI 904L HCR Aus nichtrostendem Stahl AISI 904L HCR	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	103 g		
Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro Durchmesser	Lunghezza Länge	A	B		Normative Normen
4K15010	PLATE KIT 10S	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	60 mm	15 kN	25 kN	90 g	EN 795:2012-A EN 959:2007
4K15110	PLATE KIT 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	105 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15412	PLATE KIT 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	142 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15712	PLATE KIT 12 HCR	In acciaio inox AISI 904L HCR Aus nichtrostendem Stahl AISI 904L HCR	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	148 g	EN 959:2007 / UIAA
4K15210	PLATE KIT RING 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	169 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15512	PLATE KIT RING 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	206 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15310	PLATE KIT RINGS 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	233 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4K15612	PLATE KIT RINGS 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	270 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 / UIAA
4A160	GLUE-IN ANCHOR	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	100 g	EN 959:2007 / UIAA
4A161	GLUE-IN ANCHOR L	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 / UIAA
4A163	GLUE-IN ANCHOR HCR	In acciaio inox AISI 904L HCR Aus nichtrostendem Stahl AISI 904L HCR	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 / UIAA
4A154	BIG GLUE-IN ANCHOR	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 14 mm	100 mm	50 kN	50 kN	192 g	EN 795:1996-A1 EN 959:2007 / UIAA



Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro Durchmesser	Lunghezza Länge	A	B	 g	Normative Normen
4A160A	GLUE-IN RING	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	162 g	EN 959:2007 / UIAA
4A160B	GLUE-IN RINGS	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	220 g	EN 959:2007 / UIAA
4A22110	PLATES BELAY STATION 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	450 g	EN 959:2007 / UIAA
4A22112	PLATES BELAY STATION 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	444 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21810	PLATES BELAY STATION R 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	350 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21812	PLATES BELAY STATION R 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	344 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21910	PLATES BELAY STATION S 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	340 g	EN 959:2007 / UIAA
4A21912	PLATES BELAY STATION S 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	334 g	EN 959:2007 / UIAA
4A222	GLUE-IN BELAY STATION	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	595 g	EN 959:2007 / UIAA
4A223	GLUE-IN BELAY STATION L	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	105 mm	25 kN	25 kN	639 g	EN 959:2007 / UIAA
4A220	GLUE-IN BELAY STATION-R	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	466 g	EN 959:2007 / UIAA
2A623A	CAVING ANCHORAGE	Cordino in Dyneema Ø 5 mm, 1 m Dyneemaschnur Ø 5 mm, 1 m	-	-	-	-	10 kN	-
A635	BOLT LOADER	Per tasselli autoperforanti M8 Für selbstperforierende Dübel M8	-	-	-	-	-	-





8

PICCOZZE E
RAMPONI

EISPICKEL UND
STEIGEISEN



NORTH COULOIR

Piccozza tecnica per cascate di ghiaccio, pareti nord e goulettes. Testa modulare per adattare la piccozza alle diverse attività. Disponibile in tre configurazioni di vendita tutte provviste di lama da ghiaccio (mod. Ice) e masse battenti (mod. Impact Hammer). Può essere integrata con diversi accessori fra cui la lama da misto (mod. Mixte).

Technischer Pickel für Eisfälle, Nordwände und Eisrinnen. Modularer Kopf für eine Anpassung des Pickels an verschiedene Tätigkeiten. Mit drei Konfigurationen erhältlich, die alle eine Haue für Eis (Mod. Ice) und Zusatzgewichte (Mod. Impact Hammer) haben. Kann mit verschiedenem Zubehör vervollständigt werden, u. a. mit einer Haue für Mixed-Touren (Mod. Mixte).

Lunghezza / längen: 50 cm.
€ 0333. Made in Italy.



DRON+

Piccozza tecnica polivalente per canali di neve, pareti nord di pendenza classica e creste di misto. Testa ergonomica in acciaio forgiato a caldo disegnata per una migliore impugnatura e dotata di paletta. Manico dritto alla base per una migliore penetrazione nella neve. Impugnatura ergonomicamente sovrastampata per una maggiore efficacia d'uso. Dragonne classica (mod. Drag Tour) inclusa.

Technischer vielseitiger Pickel für Kanäle mit Schnee, Nordwände mit klassischem Gefälle und Kämmen mit gemischten Bedingungen. Ergonomisches, heiß geschmiedetes Kopfstück aus Stahl, besseres Griff-Design, mit Schaufel ausgestattet. Gerader Stiel an der Basis für ein besseres Eindringen in den Schnee. Ergonomischer Griff mit Aufdruck für eine bessere Anwendungseffizienz. Klassische Handschlaufe (mod. Drag Tour) inbegriffen.

Lunghezza / längen: 52-59-66 cm.
€ 0333. Made in Italy.



HOUND+

Piccozza leggera per escursionismo su ghiacciaio, canali di neve, sci alpinismo tecnico e creste di misto. Testa ergonomica in acciaio forgiato a caldo disegnata per una migliore impugnatura e dotata di paletta. Manico dritto alla base per una migliore penetrazione nella neve. Impugnatura ergonomicamente sovrastampata. Dragonne classica (mod. Drag Tour) inclusa.

Leichter Pickel für Gletscherwanderungen, Kanälen mit Schnee, Skibergsteigen und Kämmen mit gemischten Bedingungen. Ergonomisches Kopfstück aus heiß geschmiedetem Stahl für besseres Handling konzipiert und mit Schaufel ausgestattet. Gerader Stiel an der Basis für ein besseres Eindringen in den Schnee. Ergonomischer Griff mit Aufdruck. Klassische Handschlaufe (mod. Drag Tour) inbegriffen.

Lunghezza / längen: 50-60-70 cm.
€ 0333. Made in Italy.

ALPIN TOUR



Piccozza classica disponibile in tre versioni. Il modello Alpin Tour, provvisto di testa in acciaio e paletta, è pensato per l'alpinismo classico e i ghiacciai. Il modello Alpin Tour+ ha un'impugnatura ergonomica ideale per canali di neve. Il modello Alpin Tour L, provvisto di testa in lega leggera, è ideale per sci alpinismo e impegni su neve.

Klassischer Pickel mit drei Versionen. Das Modell Alpin Tour hat einen Stahlkopf und eine Schaufel. Es wurde für klassischen Alpinismus und Gletscher entwickelt. Das Modell Alpin Tour+ hat einen ergonomisch idealen Griff für Schneekanäle. Das Modell Alpin Tour L mit seinem Kopf aus Leichtmetall ist ideal zum Skibergsteigen und Anwendungen im Schnee.

Lunghezze / längen: 50-60-70 cm.
€ 0333. Made in Italy.

AGILE



Piccozza leggera e compatta per alpinismo e scialpinismo. Il modello Agile+ è provvisto di testa in acciaio temprato. Il modello Agile è provvisto invece di testa in lega leggera che ne riduce ulteriormente il peso rendendola ideale per le competizioni sci-alpinistiche. Entrambi i modelli sono dotati di punta in acciaio inox.

Leichter und kompakter Pickel für Alpinismus und Skibergsteigen. Das Modell Agile+ hat einen Kopf aus gehärtetem Stahl. Das Modell Agile hingegen hat einen Kopf aus Leichtmetall für noch weniger Gewicht. Es ist somit ideal für Skibergsteigwettkämpfe. Beide Modelle sind mit einer Spitze aus rostfreiem Edelstahl ausgestattet.

Lunghezze / längen: 45 cm (Agile); 45-55 cm (Agile+).
€ 0333. Made in Italy.

AGILE KIT



Sistema di sicurezza sulla neve studiato per l'alpinismo, lo scialpinismo e l'attraversamento di ghiacciai. Composto da piccozza Agile o Agile+ da 45 cm, pala e coprilama. Oltre a poter essere utilizzato come piccozza, può trasformarsi in una pratica pala per il disseppellimento o la realizzazione di un ricovero di fortuna. Sacca da trasporto in rete inclusa.

Schnee-Sicherheitssysteme, das für Alpinismus, Skibergsteigen und Gletscherquerungen konzipiert wurde. Besteht aus dem Pickel Agile oder Agile+ mit 45 cm, Schaufel und Hauenschutz. Nicht nur Pickel, sondern auch mit praktischer Schaufelfunktion für Rettungsaktionen oder zum Erschaffen einer Notunterkunft. Netzbeutel zum Transport inbegriffen.

Lunghezze / längen: 66 cm.
€ 0333. Made in Italy.

WHIPPY



7W121

Fettuccia elastica a I per collegare la piccozza. Concepita per l'arrampicata su ghiaccio senza dragonne. Permette di eseguire le manovre senza impedimenti.

Elastische I-förmige Schlinge zum Befestigen des Pickels. Fürs Eisklettern ohne Handschlaufen entwickelt. Ermöglicht totale Bewegungsfreiheit.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.



7W141

SWHIPPY

Fettuccia elastica a Y per collegare le piccozze. Concepita per l'arrampicata su ghiaccio senza dragonne. Dotata di un girello che evita l'attorcigliamento delle fettuccie.

Elastische Y-förmige Schlinge zum Befestigen der Pickel. Fürs Eisklettern ohne Handschlaufen entwickelt. Mit einem Wirbel, der das Verheddern der Schlingen vermeidet.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.

HEAD COVER



6I790

Copri becca e paletta di protezione per il trasporto della piccozza. Facilmente regolabile e adatto ad ogni modello di piccozza.

Hauen- und Schaufelschutz für den Pickeltransport. Einfach regulierbar und für jedes Pickelmodell geeignet.

Non è un DPI / Dies ist keine PSAE.
Made in Italy.



6I791

PICK COVER

Copri becca di protezione per il trasporto della piccozza. Facilmente regolabile e adatto ad ogni modello di piccozza.

Hauenschutz für den Pickeltransport. Einfach regulierbar und für jedes Pickelmodell geeignet.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.

SPIKE COVER



6I792

Copri punta di protezione per il trasporto della piccozza. Facilmente regolabile e adatto ad ogni modello di piccozza.

Hauenschutz für den Pickeltransport. Einfach regulierbar und für jedes Pickelmodell geeignet.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.



DRAGON16

DRAG-TOUR

Dragonne regolabile per piccozze classiche. Dotata appoggio confortevole per il polso. Utilizzabile con Hound+, Dron+, Alpin Tour e Alpin Tour+.

Einstellbare Handschlaufe für klassische Pickel. Kann eingestellt werden und besitzt eine komfortable Auflagefläche für das Handgelenk. Anwendbar mit Hound+, Dron+, Alpin Tour und Alpin Tour+.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.

ICE 3I8D5



MIXTE 3I8E5



HAMMER 3I8B5



ADZE 3I8C5



BUMPER 6I8H5



IMPACT HAMMER 4I8F5



CHANGE OVER 6I8G5



AGILE PICK COVER 6I798



SHOVEL LPA849-SSCT




Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge		Normative Normen
3I8050A	NORTH COULOIR HAMMER	Dotata di lama Ice, martello e masse battenti Mit Haue Ice, Hammer und Gewichten	50 cm	560 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I8050B	NORTH COULOIR ADZE	Dotata di lama Ice, paletta e masse battenti Mit Haue Ice, Schaufel und Gewichten	50 cm	540 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I8050C	NORTH COULOIR	Dotata di lama Ice e masse battenti Mit Haue Ice und Gewichten	50 cm	530 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80452	DRON+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	52 cm	470 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80459	DRON+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	59 cm	500 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80466	DRON+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	66 cm	520 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80250	HOUND+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	50 cm	410 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80260	HOUND+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	60 cm	455 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80270	HOUND+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	70 cm	515 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86350	ALPIN TOUR	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	50 cm	435 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86360	ALPIN TOUR	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	60 cm	470 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I86370	ALPIN TOUR	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	70 cm	500 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80350	ALPIN TOUR+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	50 cm	455 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80360	ALPIN TOUR+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	60 cm	490 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
3I80370	ALPIN TOUR+	Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	70 cm	555 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
2I86250	ALPIN TOUR L	Testa in lega leggera Kopfstück aus Leichtmetall	50 cm	315 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I86260	ALPIN TOUR L	Testa in lega leggera Kopfstück aus Leichtmetall	60 cm	345 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I86270	ALPIN TOUR L	Testa in lega leggera Kopfstück aus Leichtmetall	70 cm	385 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
2I855	AGILE	Testa in lega leggera Kopfstück aus Leichtmetall	45 cm	225 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
3I84945	AGILE+	Testa in acciaio temprato Kopfstück aus gehärtetem Stahl	45 cm	340 g	EN 13089+A1:2015 type 2 / UIAA
3I84955	AGILE+	Testa in acciaio temprato Kopfstück aus gehärtetem Stahl	55 cm	370 g	EN 13089+A1:2015 type 2 / UIAA
2K855	AGILE KIT	KIT: piccozza Agile da 45 cm, pala, coprilama KIT: Pickel Agile mit 45 cm Länge, Schaufel, Hauenschutz	66 cm	655 g	-
3K849	AGILE KIT+	KIT: piccozza Agile+ da 45 cm, pala, coprilama KIT: Pickel Agile+ mit 45 cm Länge, Schaufel, Hauenschutz	66 cm	770 g	-
7W121	WHIPPY	Fettuccia elastica bicolore Elastische zweifarbig Schlinge	135 cm	42 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
7W141	SWHIPPY	Fettuccia elastica bicolore con girello Elastische zweifarbig Schlinge mit Wirbel	135 cm	100 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
6I79004	HEAD COVER	Copri becca e paletta di protezione per piccozza Hauen- und Schaufelschutz für Pickel	-	40 g	-
6I79104	PICK COVER	Copri becca di protezione per piccozza Hauenschutz für Pickel	-	20 g	-
6I79204	SPIKE COVER	Copri puntale di protezione per piccozza Spitzen schutz für Pickel	-	20 g	-

*Peso della piccozza senza dragonne

*Gewichte des Pickels ohne Handschlaufe

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	
DRAGON16	DRAG-TOUR	Compatibile con: Hound+, Dron+, Alpin Tour+, Alpin Tour Kompatibel mit: Hound+, Dron+, Alpin Tour+, Alpin Tour	-
3I8D5	ICE	Lama di ricambio type 1 per North Couloir Ersatzhaue Typ 1 für North Couloir	117 g
3I8E5	MIXTE	Lama accessoria type 2 North Couloir Zusatzaue Typ 2 North Couloir	133 g
3I8B5	HAMMER	Martello per North Couloir Hammer für North Couloir	67 g
3I8C5	ADZE	Paletta per North Couloir Schaufel für North Couloir	48 g
6I8H5	BUMPER	Compatibile con: North Couloir, Dron+ Kompatibel mit: North Couloir, Dron+	20 g
4I8F5	IMPACT HAMMER	Masse addizionali per North Couloir Zusätzliches Gewicht für North Couloir	37 g
6I8G5	CHANGE OVER	Supporto di ricambio per North Couloir Ersatzhalterung für North Couloir	6 g
6I798	AGILE PICK COVER	Copri-becca per: Agile, Agile+, Agile Kit, Agile Kit Hauenschutz für: Agile, Agile+, Agile Kit, Agile Kit	52 g
LPA849-SSCT	SHOVEL	Pala di ricambio per Agile Kit e Agile Kit+ Ersatzschaufel für Agile Kit und Agile Kit+	380 g

SNOW BLADE / SNOW BLADE T



Pala da neve per scialpinismo e alpinismo. Impugnatura ergonomica per una presa ottimale durante l'uso e una migliore efficienza durante lo scavo. La pala è provvista di nervature per aumentarne la rigidità. Disponibile con manico removibile fisso o telescopico.

Schneeschaufel aus Aluminium für Skibergsteigen und Alpinismus. Ergonomischer Griff für optimales Handling während der Anwendung und eine bessere Leistung während des Grabens. Die Schaufel besitzt ein Rippenmuster für mehr Festigkeit sowie Löcher zur Konstruktion eines Schneearkers. Mit einem abnehmbaren, festen oder teleskopischen Griff erhältlich.

Made in P.R.C.


FINDER 240



Sonda da valanga da 240 cm composta da sei elementi premontati e sistema di aggancio veloce con cordino in Kevlar. Concepita per individuare il punto di sepoltura nella ricerca dei dispersi. Provista di indicazione numerica lungo il corpo. Sacchetto incluso.

Lawinensonde mit 240 cm Länge, bestehend aus 6 bereits zusammengestellten Elementen und einem Schnell-Montagesystem mit Kevlarschnur. Sie wurde entwickelt, um den Standort von Verschütteten zu finden. Mit einer Benummierung versehen. Packbeutel mitgeliefert.

Made in P.R.C.



SNOW ANCHOR

Fittone da neve tubolare in lega leggera. Estremità superiore rinforzata per evitare deformazioni in fase di inserimento. Estremità inferiore sagomata per una migliore penetrazione nella neve. Cavetto da aggancio in acciaio.

Röhrenförmiger Schneehaken aus Leichtmetall. Das obere Ende ist verstärkt, um Verformungen beim Einfügen zu vermeiden. Das untere Ende ist profiliert, um besser in den Schnee einzudringen. Mit Einhakschlange aus Stahl.

Lunghezza / längen: 50-80-100 cm.
Made in Italy



3I83710

3I83715

3I83719

ICE SCREW S - M - L

Vite da ghiaccio in acciaio temprato. Fresa a quattro punte e filettatura conica che permettono un facile inserimento nel ghiaccio. Compatibile con i rinvii per viti da ghiaccio Ice Hook.

Klassische Eisschraube aus gehärtetem Stahl. Die Fräse mit vier Spitzen und das konische Gewinde gestatten ein einfaches Eindrehen ins Eis. Kompatibel mit den Expressen für Eisschrauben Ice Hook.

Versioni / versionen: S (non è un DPI / dies ist keine PSA) - M - L. **€ 0333. Made in Italy.**



ICE HOOK

Rinvio in dyneema per viti da ghiaccio aventi diametro massimo di 20 mm. Permette di incorporare il rinvio alla vite da ghiaccio e la rende già pronta per l'inserimento della corda dopo pochi giri di avvitamento.

Expressschlinge aus Dyneema für Eisschrauben mit einem maximalen Durchmesser von max. 20 mm. Ermöglicht das Integrieren der Exe in die Schraube, somit kann bereits nach kurzem Eindrehen ins Eis eingeklippt werden.

Lunghezza / längen: 12-17-22 cm.
€ 0333. Made in Italy.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	g	Normative Normen
2I806	SNOW BLADE	Manico rimovibile in alluminio Entfernbarer Aluminiumschafft	65,5 cm	585 g	-
2I801	SNOW BLADE T	Manico telescopico rimovibile in alluminio Entfernbarer Teleskopschaft aus Aluminium	64,5÷86 cm	685 g	-
2I80906	FINDER 240	Ø 12 mm, sacchetto incluso Ø 12 mm, säckchen inbegriffen	240 cm	240 g	-
2I838050S	SNOW ANCHOR	Fittone da neve in lega leggera Schneehaken aus Leichtmetall	50 cm	230 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
2I838080M	SNOW ANCHOR	Fittone da neve in lega leggera Schneehaken aus Leichtmetall	80 cm	350 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
2I838100L	SNOW ANCHOR	Fittone da neve in lega leggera Schneehaken aus Leichtmetall	100 cm	410 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
3I83710	ICE SCREW S	Vite da ghiaccio Eisschraube	10 cm	130 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
3I83715	ICE SCREW M	Vite da ghiaccio. Carico di rottura 10 kN Eisschraube. Bruchlast 10 kN	15 cm	155 g	EN 568:2015
3I83719	ICE SCREW L	Vite da ghiaccio. Carico di rottura 10 kN Eisschraube. Bruchlast 10 kN	19 cm	180 g	EN 568:2015
2E67201	ICE HOOK	Carico di rottura 22 kN, colore azzurro Bruchlast 22 kN, Hellblau Farbe	12 cm	65 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
2E67202	ICE HOOK	Carico di rottura 22 kN, colore verde Bruchlast 22 kN, grüne Farbe	17 cm	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
2E67222	ICE HOOK	Carico di rottura 22 kN, colore verde Bruchlast 22 kN, grüne Farbe	22 cm	73 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B

HYPER-SPIKE



Rampone tecnico a 13 punte, ibrido e modulare con punte anteriori intercambiabili, per affrontare le pareti di ghiaccio e misto più ripide e difficili di tutto il mondo, e adattarsi ad ogni necessità sul campo. Configurazioni possibili: monopunta con punta Blade (configurazione di vendita), monopunta con singola punta Hook (A) e bipunta con doppia punta Hook (B).

Technisches Steigeisen mit 13 Zacken. Der modulare Hybrid mit austauschbaren Vorderzacken ermöglicht den Angriff der steilsten und schwierigsten Eis- und Mixedwände der Welt und passt sich an jedes Bedürfnis an. Dies sind die möglichen Konfigurationen: Einzacker mit Zacken Blade (Verkaufsausstattung), Einzacker mit einem einzigen Vorderzacken Hook (A) und Zweizacker mit Doppelzacken Hook (B).

€. Made in Italy.

LYCAN



Ramponi tecnici a dodici punte progettati per l'alpinismo tecnico come le goulottes e le pareti nord. Attrezzo ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo delle cascate di ghiaccio e desidera avere uno strumento polivalente che lo accompagni in più discipline. Struttura in acciaio temprato e verniciato. Punte anteriori con rinforzo a T, estremamente aggressive per una migliore penetrazione nel ghiaccio duro.

Technisches, zwölzfackiges Steigeisen für technisches Bergsteigen, wie in Eisrinnen oder an Nordwänden. Die ideale Ausrüstung für alle, die sich zum ersten Mal dem Eisklettern nähern und dabei nach einer vielseitigen Ausrüstung suchen, die auch für andere Disziplinen verwendbar ist. Struktur aus gehärtetem und lackiertem Stahl. Zacken vorne mit T-Verstärkung, extrem aggressiv für ein besseres Eindringen in hartes Eis.

€. Made in Italy.

NUPTSE EVO



Ramponi a dodici punte studiati per l'alpinismo classico: canali di neve, creste di misto e facili goulottes. Struttura in acciaio temprato e verniciato. Punte anteriori nervate per una migliore tenuta sul ghiaccio. Disponibile anche in versione con barretta di regolazione flessibile, che meglio ne consente l'utilizzo con scarponi tecnici semirigidi di nuova generazione.

Zwölzfackiges Steigeisen, das für klassischen Alpinismus: Schneerinnen, einfache Eisrinnen und Bergkämme in gemischten Konditionen. Struktur aus gehärtetem und lackiertem Stahl, gerippte Frontzacken für einen besseren Halt auf de Eis. Auch in der Version mit flexibler Regulierungsstange erhältlich. Dies ermöglicht eine Anwendung mit technischen halbstarren Bergschuhen der neuen Generation.

€. Made in Italy.

NEVIS FLEX

Ramponi a dieci punte ideali per le vie normali a prevalenza glaciale e senza ripide pendenze. Ottimo attrezzo per i trekkers che vogliono far fronte ai nevai primaverili di media montagna. Dotato di barretta di regolazione flessibile, che meglio ne consente l'utilizzo con scarponi da trekking non rigidi.

Zehnzackiges Steigeisen, ideal für normale, vorwiegend eisige Touren ohne steiles Gefälle. Eine ausgezeichnete Ausrüstung für Wanderer, die sich auf frühlingshafte Schneefelder im Mittelgebirge begeben wollen. Mit einer flexiblen Regulierungsstange ausgestattet, um an nicht starren Trekkingschuhen verwendet zu werden.

€ €. Made in Italy.

ICE

Ramponi a dodici punte per alpinismo classico ed escursionismo su ghiacciaio. La sua tecnicità permette di risalire agevolmente canali di neve e percorrere creste di misto. Struttura in acciaio temprato. Punte anteriori nervate per una migliore tenuta sul ghiaccio.

Zwölfzackiges Steigeisen für klassischen Alpinismus und Gletschertouren. Der hohe Grad an Technik ermöglicht ein angenehmes Aufsteigen in Schneerinne oder das Begehen von Bergkämmen in gemischten. Struktur aus gehärtetem und lackiertem Stahl. Gerippte Frontzacken für besseren Halt im Eis.

€ €. Made in Italy.

SNOW FLEX

Rampone a 10 punte ideato per lo sci alpinismo e la progressione su neve. Il design particolare delle punte conferisce all'attrezzo un'ottima tenuta su tutti i tipi di neve. Forma del rampone appositamente studiata per meglio adattarsi alle diverse forme degli scarponi da scialpinismo. Dotato di barretta di regolazione flessibile, che meglio ne consente l'utilizzo con scarponi anche non rigidi.

Steigeisen mit 10 Zacken für Skibergsteigen und Aufstiege im Schnee. Das besondere Design der Zacken verleiht dem Gerät einen ausgezeichneten Halt auf allen Schneearten. Die Form des Steigeisens wurde eigens für eine bessere Anpassung an die verschiedenen Skialp-Schuhe studiert. Mit einer flexiblen Regulierungsstange ausgestattet, um an nicht starren Trekkingschuhen verwendet zu werden.

€ €. Made in Italy.



31882A



31883A



31884A



21864



21865



21866

MINI CRAMPON 4P/6P



3I892



3I891

Ramponcini anti-scivolo a 4 o 6 punte, concepiti per trekking, percorsi urbani, corsa, caccia, e lavoro forestale. Migliorano la stabilità e la trazione su superfici ghiacciate, innevate, pendii erbosi, sdruciolati, etc. Il modello a 6 punte è provvisto di antibotti.

Grödel mit 4 oder 6 Zacken, entwickelt für Trekking, den Weg zur Arbeit, Jogging, Jagd und Forstwirtschaft. Verbessert die Stabilität und die Fortbewegung auf vereisten und verschneiten Flächen, auf grasigen und rutschigen Hängen, usw. Das Modell mit 6 Zacken kommt mit Antistollplatten.

€. Made in Italy.

ICE TRACTION+



4I895B0



4I895C0



4I895D0



4I895E0



Ramponcini anti-scivolo concepiti per trekking, percorsi urbani, corsa, caccia e lavoro forestale. Migliorano la stabilità su superfici ghiacciate, innevate, pendii erbosi etc. Sistema di fissaggio in materiale elastico.

Grödel für Trekking, den Weg zur Arbeit, Jogging, Jagd und Forstwirtschaft. Verbessern die Stabilität und das Vorankommen beim Gehen auf eisigen, rutschigen und verschneiten Oberflächen, usw. Befestigungssystem aus elastischem Material.

€. Made in P.R.C.

PROSNOW GAITER



7X940

Ghetta per alpinismo ed escursionismo invernale che si adatta, grazie al suo taglio, anche per l'impiego in cascate di ghiaccio. Realizzata in tessuto ripstop 600D, resistente, impermeabile e traspirante.

Gamasche für Alpinismus und Winterwanderungen, passt sich dank ihrer Schnittform auf für den Einsatz beim Klettern von Eiswasserfällen an. Aus Ripstop-600D hergestellt, extrem resistent gegen Abreibungen und der obere Abschnitt besteht aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Material.

Made in P.R.C.

ANTIBOTT
6V894

ANTIBOTT
6V834

ANTIBOTT
6V816

ANTIBOTT
6V82501

ANTIBOTT
6V82503

HYPER-SPIKE BAR
AAST18

STANDARD BAR
3I787

LONG BAR
3I794

STANDARD BAR
3I788

FLEX BAR
4I787

LONG FLEX BAR
4I794

FLEX BAR-B
4AST19

LONG FLEX BAR-B
4AST20

CRAMPON BAG
KSACNYL02

HOOK
APUN03

BLADE
APUN04


Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		Taglia Grösse	Normative Normen
3I894	HYPER-SPIKE	Allacciatura automatica Automatische Bindung	970 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I847D	LYCAN SEMIAUTOMATIC	Allacciatura semi automatica Halb-automatische Bindung	1060 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I848D	LYCAN AUTOMATIC	Allacciatura automatica Automatische Bindung	1030 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I850D	NUPTSE EVO CLASSIC	Allacciatura classica Klassische Bindung	945 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I851D	NUPTSE EVO SEMIAUTOMATIC	Allacciatura semi automatica Halb-automatische Bindung	1000 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I852D	NUPTSE EVO AUTOMATIC	Allacciatura automatica Automatische Bindung	995 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I850C	NUPTSE EVO CLASSIC FLEX	Allacciatura classica, barretta flessibile Halb-automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	995 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I818C	NEVIS FLEX	Allacciatura classica, barretta flessibile Halb-automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	800 g	EU 34÷47 US 3,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
3I882A	ICE CLASSIC	Allacciatura classica Klassische Bindung	980 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
3I883A	ICE SEMIAUTOMATIC	Allacciatura semi automatica Halb-automatische Bindung	1030 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
3I884A	ICE AUTOMATIC	Allacciatura automatica Automatische Bindung	1038 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 / UIAA
2I864	SNOW FLEX CLASSIC	Allacciatura classica, barretta flessibile Halb-automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	490 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
2I865	SNOW FLEX SEMIAUTOMATIC	Allacciatura semi automatica, barretta flessibile Halb-automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	590 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA
2I866	SNOW FLEX AUTOMATIC	Allacciatura automatica, barretta flessibile Automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	590 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 / UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse
3I892A0	MINI CRAMPON 4P	Regolazione doppia con fettuccia, 4 punte Doppelregulierung mit Riemenband, 4 Spitzen	294 g	Taglia unica Eine Größe
3I891A0	MINI CRAMPON 6P	Regolazione doppia con fettuccia, 6 punte Doppelregulierung mit Riemenband, 6 Spitzen	490 g	Taglia unica Eine Größe
4I895B0	ICE TRACTION+	Colore giallo Gelbe Farbe	512 g	S - EU 35÷37 S - US 3÷5
4I895C0	ICE TRACTION+	Colore verde Grüne Farbe	524 g	M - EU 38÷40 M - US 6÷7,5
4I895D0	ICE TRACTION+	Colore blu Blaue Farbe	534 g	L - EU 41÷43 L - US 8÷9
4I895E0	ICE TRACTION+	Colore nero Schwarze Farbe	556 g	XL - EU 44÷47 XL - US 10,5÷13
7X940BC	PROSNOW GAITERS	Realizzata in tessuto ripstop 600D Hergestellt Ripstop 600D Gewebe	280 g	S - M
7X940DE	PROSNOW GAITERS	Realizzata in tessuto ripstop 600D Hergestellt Ripstop 600D Gewebe	310 g	L - XL
6V894	ANTIBOTT	Per il modello Hyper-Spike Für das Modell Hyper-Spike	80 g	-
6V834	ANTIBOTT	Per i modelli Lycan e Nuptse Evo Für die Modelle Lycan und Nuptse Evo	100 g	-
6V816	ANTIBOTT	Per il modello Ice Für das Modell Ice	102 g	-
6V82501	ANTIBOTT	Per il modello Nevis Flex Für das Modell Nevis Flex	75 g	-
6V82503	ANTIBOTT	Per il modello Snow Flex Für das Modell Snow Flex	75 g	-
AAST18	HYPER-SPIKE BAR	Per il modello: Hyper-Spike Für das Modell Hyper-Spike	-	-
3I787	STANDARD BAR	Per i modelli Lycan e Nuptse Evo Für die Modelle Lycan und Nuptse Evo	-	-
3I794	LONG BAR	Per i modelli: Nuptse Evo, Lycan, Nevis Flex, Ice Für die Modelle: Nuptse Evo, Lycan, Nevis Flex, Ice	-	Estende la taglia dei ramponi fino al numero EU 50 / US 14 Erweitert die Steigeisen bis zur Größe EU 50 / US 14
3I788	STANDARD BAR	Per i modelli: Nevis Flex, Ice Für die Modelle: Nevis Flex, Ice	-	-
4I787	FLEX BAR	Per il modello: Nuptse Evo Für das Modell: Nuptse Evo	-	-
4I794	LONG FLEX BAR	Per il modello: Nuptse Evo Für das Modell: Nuptse Evo	-	Estende la taglia dei ramponi fino al numero EU 50 / US 14 Erweitert die Steigeisen bis zur Größe EU 50 / US 14
4AST19	FLEX BAR-B	Per i modelli: Nevis Flex, Snow Flex Für die Modelle: Nevis Flex, Snow Flex	-	-
4AST20	LONG FLEX BAR-B	Per i modelli: Nevis Flex, Snow Flex Für die Modelle: Nevis Flex, Snow Flex	-	Estende la taglia dei ramponi fino al numero EU 50 / US 14 Erweitert die Steigeisen bis zur Größe EU 50 / US 14
KSACNYL02	CRAMPON BAG	Adatta a contenere tutti i modelli di ramponi Geeignet für die Aufbewahrung aller Steigeisenmodelle	-	-
APUN03	HOOK	Punta di ricambio per Hyper-Spike Ersatzzacken für Hyper-Spike	-	-
APUN04	BLADE	Punta accessoria per Hyper-Spike Zusatzzacken für Hyper-Spike	-	-



L Bara, S. Leoni, Foskal Albenga (Italy) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

9

ZAINI E
BASTONCINI

RUCKSÄCKE
UND STÖCKE



FALESIA

Borsa / zaino per arrampicata in falesia. Parte frontale che, rimanendo a contatto con il terreno, permette di mantenere sempre puliti spallacci e schienale. Utilizzabile come bagaglio a mano. Telo porta-corda incluso.

Tasche / Rucksack für den Klettergarten. Der Frontbereich, der auf den Boden gestellt wird, lässt Schulterträger und Rückenteil stets sauber bleiben. Kann als Handgepäck verwendet werden. Inklusive Seilplane.

Made in Vietnam.



TANK EVO

Zaino porta-corda con ampio telaio e pozzo centrale che permette di contenere la corda durante l'uso. Parte frontale in tessuto robusto che, rimanendo a contatto con il terreno, permette di mantenere puliti spallacci e schienale.

Seilrucksack mit großer Plane und zentralem Fach, in dem das Seil während des Gebrauchs verstaut werden kann. Vorderteil aus widerstandsfähigem und wasserundurchlässigem PVC. Kann überall abgestellt werden und Träger als auch Rückenpartie bleiben sauber.

Made in P.R.C.

CITY BAG

Sacco porta-corda con tracolla e telaio integrato. Dotato di tracolla regolabile con protezione per la spalla e due maniglie per il trasporto a mano. La corda può essere riposta in modo veloce all'interno della sacca.

Seilsack mit Trageriemen und integrierter Plane, hiermit geht man praktisch und einfach in den Klettergarten. Der Trageriemen kann reguliert werden und hat eine gepolsterte Stelle für ein angenehmes Tragen auf der Schulter sowie zwei Griffschlaufen, um von Hand getragen zu werden. Das Seil kann einfach in der Tasche verstaut werden.

Made in P.R.C.

MAGIC PACK

Zaino leggero per arrampicata su vie a più tiri, escursioni, trekking e tempo libero. Adatto a contenere il necessario per una giornata in parete o una mezza corda da 60 m. Richiuso nell'apposita tasca a zip, occupa pochissimo spazio. Provisto di daisy chain diagonali porta-materiale.

Leichter Rucksack für Multipitches, Wanderungen, Trekking und Freizeit. Hat Platz für alles Nötige für einen Klettertag (Proviant, Kleidung), oder ein 60-m-Halbseil. Sehr kompakt, wenn in der eigenen Tasche mit Reißverschluss verstaut. Kommt mit diagonalen Material-Daisy Chains.

Made in P.R.C.



AZIMUT



Sacco da recupero di dimensioni contenute, ideale per corte big wall, per una via in montagna o per il trasporto di equipaggiamento. Chiusura a rullo nella parte superiore. Cinghie di sospensione con daisy chain incorporata. Spallacci removibili. Volume da 25 L, estensibile a 35 L.

Transportsack mit gemäßiger Größe, speziell für kurze Big Wall Kletterein, für alpine Routen oder zum Materialtransport konzipiert. Rollverschluss im oberen Bereich. Halteungsriemen mit integrierter Daisy Chain. Volumen ab 25 Liter, ausweitbar bis 35 Liter.

Made in Europe.

CРАGGY / ZENITH



Sacchi da recupero ideali per big wall e spedizioni. Chiusura a rullo. Spallacci e schienale / cintura removibili. Il modello Craggy ha un volume di 40 L, estensibile a 50 L. Il modello Zenith ha un volume di 70 L, estensibile a 85 L.

Ideale Haulbags für Big Walls und Expeditionen. Rollverschluss. Schulterträger und Rückenteil / Hüftgurt abnehmbar. Das Modell Craggy fasst 40 L, erweiterbar auf 50 L. Das Modell Zenith fasst 70 L, erweiterbar auf 85 L.

Made in Europe.

UTILITY BACKPACK



Sacco da trasporto per soccorso, speleologia o per il trasporto dell'attrezzatura. Spallacci, cintura e schienale imbottiti e confortevoli. Provisto di tasca con chiusura a zip per chiavi e documenti. Volume da 40 L.

Transportbeutel für Rettung, Speläologie oder Ausrüstungs-transport. Schulterträger, Gurt und Rückenteil sind gepolstert und sehr komfortabel. Geräumige Innentasche in der Rucksackhaube mit Reißverschluss, für Schlüssel und Ausweis. 40 L Volumen.

Made in Europe.

CARRIER



Sacco da trasporto per soccorso, speleologia o per il trasporto dell'attrezzatura. Realizzato in tessuto resistente alle abrasioni. Grande apertura per facilitarne il riempimento. Tasca interna con chiusura a velcro per chiavi e documenti. Disponibile nelle versioni da 18, 22 e 37 L.

Transportbeutel für Rettung, Speläologie oder Ausrüstungs-transport. Aus abriebfester Textilie hergestellt. Große Öffnung, um die Tasche leicht zu bepacken. Innentasche mit Klettverschluss für Schlüssel und Ausweis. Röhlig in den Varianten 18, 22 und 37 L.

Made in Europe.



7X984

PROGRIP

Guanti in pelle estremamente confortevoli e leggeri, con taglio ergonomico che consente un'ottima manualità. Sviluppati per l'assicurazione, le doppie e le manovre di corda in generale.

Ergonomische, sehr bequeme und leichte Lederhandschuhe. Optimales Handling beim Sichern, Abseilen mit dem Zwillingsseil und Seilmanöver im Allgemeinen.

Conforme a / Konform mit: EN 388 / EN 420. **€. Made in Pakistan.**



7X983

PROGRIP PLUS

Guanti in pelle estremamente robusti e confortevoli, con taglio ergonomico per usi intensivi. Sviluppati per utilizzo in prolungate manovre di corda, assicurazioni, doppie e soccorso.

Ergonomische, strapazierfähige und bequeme Lederhandschuhe für den intensiven Gebrauch: zeitaufwendige Seilmanöver, Sichern, Abseilen und Bergungen.

Conforme a / Konform mit: EN 388 / EN 420. **€. Made in Pakistan.**



7X985

PROGRIP FERRATA

Guanti in pelle, confortevoli, resistenti e traspiranti. Sviluppati specificatamente per l'utilizzo in via Ferrata e parchi avventura, utili anche per manovre di corda.

Komfortable, resistente und atmungsaktive Handschuhe aus Leder. Vor allem für die Anwendung in Klettersteigen und Hochseilgärten aber auch für Seilmanöver konzipiert.

**Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Pakistan.**



2V104

ALTA VIA

Bastoncino da escursionismo e trekking in alluminio, leggero e compatto. Sistema di chiusura e regolazione Easy-Lock. Manopola ergonomica in Eva-grip, puntale in acciaio al Widia.

Ausflugs- und Trekkingstock aus Aluminium. Leicht und kompakt, mit Easy-Lock Verschluss für die Höhenregulierung. Handgriff aus Eva-Grip, Besitzt eine Hartmetallspitze.

Made in P.R.C.

REPLACEMENT SECTION

2V104E



TIP

2V104C



FAST LOCK

2V104A/B



STRAP

2V104D



BASKETS

6V832



Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	Volume Volumen
7X967	FALESIA	Borsa / zaino da falesia Tasche / Rucksack für Klettergarten	Azzurro / nero Hellblau / schwarz	1000 g 45 L
7X987	TANK EVO	Zaino porta-corda Ruck- und Seilsack	Verde / nero Grün / schwarz	500 g 25 L
7X988	CITY BAG	Sacco porta-corda Seilsack	Arancione Orange	380 g 22 L
7X97201	MAGIC PACK	Zaino leggero e comprimibile Leichter und komprimierbarer Rucksack	Arancione Orange	210 g 16 L
7X97203	MAGIC PACK	Zaino leggero e comprimibile Leichter und komprimierbarer Rucksack	Azzurro Hellblau	210 g 16 L
7X986	AZIMUT	Sacco da recupero di piccole dimensioni Kleiner Haulbag	Blu Blau	1200 g 25÷35 L
7X96940	CRAGGY	Sacco da recupero di medie dimensioni Mittelgroßer Haulbag	Bianco Weiß	1900 g 40÷50 L
7X96970	ZENITH	Sacco da recupero di grandi dimensioni Großer Haulbag	Giallo Gelb	2700 g 70÷85 L
6X96140	UTILITY BACKPACK	Sacco da trasporto Transportbeutel	Arancione Orange	900 g 40 L
6X96018	CARRIER	Sacco da trasporto di piccole dimensioni Kleiner Transportbeutel	Arancione Orange	400 g 18 L
6X96022	CARRIER	Sacco da trasporto di medie dimensioni Mittelgroßer Transportbeutel	Arancione Orange	500 g 22 L
6X96037	CARRIER	Sacco da trasporto di grandi dimensioni Großer Transportbeutel	Arancione Orange	700 g 37 L

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse	Normative Normen
7X98400	PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	92 g	S	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840A	PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	110 g	M	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840B	PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	125 g	L	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840C	PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	143 g	XL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9840D	PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	155 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X98300	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	119 g	S	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830A	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	127 g	M	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830B	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	144 g	L	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830C	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	152 g	XL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X9830D	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	165 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018 (3144) EN 420:2003+A1:2009
7X98500	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	35 g	S	-
7X9850A	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	48 g	M	-
7X9850B	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	60 g	L	-
7X9850C	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	78 g	XL	-
7X9850D	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	100 g	XXL	-


Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g
2V104	ALTA VIA	Materiali: Alu7075, Eva-grip, acciaio al Widia, lunghezza 63÷140 cm Material: Alu7075, Eva-grip, Hartmetallspitze, Länge 63÷140 cm	Arancione / nero Orange / schwarz	246 g
2V104E	REPLACEMENT SECTION	Sezioni finali provviste di puntali Abschließende Sektionen mit Spitzen	-	-
2V104C	TIP	Puntale Spitze	-	-
2V104A	FAST LOCK	Sistema di bloccaggio rapido Ø 14 mm Schnell-Sperrsystem Ø 14 mm	-	-
2V104B	FAST LOCK	Sistema di bloccaggio rapido Ø 16 mm Schnell-Sperrsystem Ø 16 mm	-	-
2V104D	STRAP	Lacciolo Lasche	-	-
6V832	BASKETS 85 mm	Rotelle da neve Teller für Schnee	-	-



10

CORDE, MAGNESITE
E ACCESSORI

SEILE, MAGNESIUM-
CARBONAT UND
ZUBEHÖR



7W173

TOUR 8.3

Mezza corda da 8,3 mm, ideale per vie lunghe sportive e trad, per alpinismo estivo ed invernale. La sua maneggevolezza si fa apprezzare durante l'uso con i dispositivi di assicurazione.

Halbseil mit 8,3 mm Dicke, ideal für Sport- und Tradmultipitches, für Bergsteigen im Sommer und im Winter. Seine Handlichkeit lässt sich bei Anwendung mit den Sicherungsgeräten schätzen.

€ 0333. Made in Europe.



7W175

FLASH 9.0

Corda multi-tipo da 9,0 mm leggera e maneggevole. La tripla certificazione (corda singola, mezza corda e corda gemella) la rende ideale per arrampicata sportiva di alto livello, alpinismo e vie classiche.

Mehrzweckseil (9,0 mm). Leicht und handlich. Durch die Dreifachzertifizierung (Einfach-, Halb- und Zwillingssseil) ideal für Sportklettern auf höchstem Niveau, Alpinismus und Klettern.

€ 0333. Made in Europe.



7W174

VIBE 9.5

Corda intera da 9,5 mm robusta e maneggevole. Il peso contenuto e gli ottimi parametri tecnici ne fanno una corda di qualità superiore, ideale per arrampicata sportiva e per usi intensivi.

Einfachseil (9,5 mm). Belastbar und handlich. Mäßiges Gewicht und optimale technische Kriterien für einen höheren Qualitätsstandard, ideal zum Sportklettern und einen intensiven Gebrauch.

€ 0333. Made in Europe.

FIDES III

Corda statica di tipo A da 9,5 mm, durevole e maneggevole. Ideale per operazioni di soccorso, lavoro in altezza e situazioni impegnative.

Statisches Seil des Typs A mit 9,5 mm Dicke. Langlebig und handlich. Ideal für Rettungseinsätze, Industrieklettern und anspruchsvolle Situationen.

€ 0408. Made in Europe.



7W159

PATRON 10.5

Corda statica di tipo A da 10,5 mm, durevole e maneggevole. Ideale per operazioni di soccorso, lavoro in altezza e situazioni impegnative.

Statisches Seil des Typs A mit 10,5 mm Dicke. Langlebig und handlich. Ideal für Rettungseinsätze, Industrieklettern und anspruchsvolle Situationen.

PATRON PLUS 11

Corda statica di tipo A da 11 mm, durevole e maneggevole. Ideale per operazioni di soccorso, lavoro in altezza e situazioni impegnative.

Statisches Seil des Typs A mit 11 mm Dicke. Langlebig und handlich. Ideal für Rettungseinsätze, Industrieklettern und anspruchsvolle Situationen.

€ 0408. Made in Europe.



6V821

SPIROLL

Protezione rimovibile per corda, costruita in uno speciale elastomero a lunga durata. Si avvolge attorno alle corde fisse e rimane stabile, proteggendole dall'abrasione e dagli spigoli vivi.

Entfernbare Vorrichtung zum Schutz des Seils, hergestellt aus einem speziellen, langlebigen Elastomer. Es wird um Fixseile gehüllt und bleibt daran stabil haften. Es schützt vor Abrieb und scharfen Kanten.

Made in Europe.

ROPE SHIELD

Protezione rimovibile per corda. Si avvolge attorno alle corde fisse proteggendole dall'abrasione e dagli spigoli vivi. Dotato di chiusura a velcro e anello di fissaggio per mantenerla in posizione.

Entferbarer Seilschutz. Wird um Fixseile gehüllt und schützt vor Abrieb und scharfen Kanten. Besitzt einen Klettverschluss und einen Fixierungsring, um in Position gehalten zu werden.

Made in Europe.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	Lunghezza Länge	Diametro Durchmesser	 g	Normative Normen
7W1730M060	TOUR 8.3	Mezza corda Halbseilen	Giallo Gelb	60 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730M070	TOUR 8.3	Mezza corda Halbseilen	Giallo Gelb	70 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730N060	TOUR 8.3	Mezza corda Halbseilen	Violetto Violett	60 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1730N070	TOUR 8.3	Mezza corda Halbseilen	Violetto Violett	70 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A060	FLASH 9.0	Mezza corda, gemella e singola Halbseilen, Zwillingssseilen und Einzelseil	Verde Grün	60 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A070	FLASH 9.0	Mezza corda, gemella e singola Halbseilen, Zwillingssseilen und Einzelseil	Verde Grün	70 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1750A080	FLASH 9.0	Mezza corda, gemella e singola Halbseilen, Zwillingssseilen und Einzelseil	Verde Grün	80 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B060	VIBE 9.5	Corda singola Einzelseil	Blu Blau	60 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B070	VIBE 9.5	Corda singola Einzelseil	Blu Blau	70 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W1740B080	VIBE 9.5	Corda singola Einzelseil	Blu Blau	80 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W15900050	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco Weiß	50 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D050	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco Weiß	50 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15900100	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco Weiß	100 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D100	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Nero Schwarz	100 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15900200	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco Weiß	200 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D200	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Nero Schwarz	200 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700050	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco Weiß	50 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D050	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Nero Schwarz	50 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700100	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco Weiß	100 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D100	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Nero Schwarz	100 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700200	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco Weiß	200 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D200	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Nero Schwarz	200 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800050	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco / rosso Weiß / rot	50 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D050	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Nero Schwarz	50 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800100	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco / rosso Weiß / rot	100 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D100	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Nero Schwarz	100 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800200	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Bianco / rosso Weiß / rot	200 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D200	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	Nero Schwarz	200 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
6V821	SPIROLL	Protezione rimovibile per corda Entfernbare Vorrichtung zum Schutz des Seils	Arancione Orange	0,6 m	-	50 g	-
6V811	ROPE SHIELD	Protezione rimovibile per corda Entfernbare Vorrichtung zum Schutz des Seils	Nero Schwarz	0,7 m	-	73 g	-

**DATI TECNICI CORDE DINAMICHE
TECHNISCHE DATEN DYNAMISCHE SEILE**

Prodotto Produkt	TOUR 8.3	FLASH 9.0		VIBE 9.5	
Diametro Durchmesser	8,3 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,5 mm
Peso Gewicht	41 g/m	54 g/m	54 g/m	54 g/m	58 g/m
Carico di rottura Bruchlast	15,8 kN	20,35 kN	20,35 kN	20,35 kN	22,2 kN
Allungamento statico Statische Belastung	11,4%	8,2%	4,9%	8,2%	5,6%
Allungamento dinamico Dynamische Belastung	34,0%	29,7%	26,8%	32,3%	30,8%
Forza di impatto Fangstoßkraft	5,6 kN	6 kN	9,5 kN	7,9 kN	9,3 kN
Nº cadute Normstürze	7	15	35	5	6
Scorrimento calza Mantelverschiebung	-5 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Numero di trefoli Anzahl der Litzen	32	40	40	40	48
Materiale Material	PA	PA	PA	PA	PA

**DATI TECNICI CORDE STATICHE
TECHNISCHE DATEN STATISCHE SEILE**

Prodotto Produkt	FIDES III	PATRON PLUS 10.5	PATRON PLUS 11
Carico di rottura Bruchlast	25 kN	32 kN	32 kN
Allungamento Dehnung	3,3%	4%	4,8%
Carico di rottura con nodo Bruchlast mit Knoten	16 kN	18 kN	18 kN
Scorrimento calza Mantelverschiebung	0,2%	0,2%	0,6%
Peso dell'anima Gewicht des Kerns	60%	55%	65%
Peso della calza Gewicht der Mantelung	40%	45%	35%
Materiale Material	PA	PA	PA
Restringimento Engehen	1,45%	6%	2,2%

TRAPEZE



7X938999

Sacchetto per magnesite di forma conica, con ampia apertura per favorire l'inserimento della mano, costruito in tessuto resistente. Cinturino a clip incluso.

Kegelförmiger Chalkbag mit großer Öffnung für ein einfaches Hineingreifen. Besteht aus strapazierfähigem Material. Gürtel mit Clip inklusive.

Made in P.R.C.

CYLINDER



7X937999

Sacchetto per magnesite di forma classica rotonda, di medie dimensioni, costruito in tessuto resistente. Cinturino a clip incluso.

Klassisch runder Chalkbag, mittelgroß. Besteht aus strapazierfähigem Material. Gürtel mit Clip inklusive.

Made in P.R.C.

BLUEJ



7X936

Sacchetto per magnesite con ampia apertura e forma ergonomica, che consente un facile l'inserimento della mano e accesso alla magnesite. Costruito in tessuto Denim. Cinturino a clip incluso.

Chalkbag mit breiter Öffnung und ergonomischer Form für einfaches greifen und einfachen Zugang zum Chalk. Besteht aus Denim. Gürtel mit Clip inklusive.

Made in P.R.C.

CLIPPY EVO




Cinturino a clip per sacchetti porta magnesite. Realizzato in resistente poliestere e completamente regolabile.

Clippurt für Chalkbag. Aus widerstandsfähigem Polyester und vollständig einstellbar.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.

MAG CLASSIC 120



MAGCLASSIC120

Panetto di puro carbonato di magnesio da 120 g. La magnesite proviene dalle Dolomiti.

Würfel aus reinem Magnesiumkarbonat in Stücken zu je 120 g. Der Chalk stammt aus den Dolomiten.



MAGCLASSICBAL

Made in Europe.

MAG CLASSIC BALL

Pallina di puro carbonato di magnesio in polvere. Riduce la produzione di polvere. Disponibile da 35 g e da 65 g. La magnesite proviene dalle Dolomiti.

Ball bestehend aus purem Magnesiumkarbonat in Pulverform. Reduziert die Staubbildung. Erhältlich zu 35 g und zu 65 g. Der Chalk stammt aus den Dolomiten.

Made in Europe.

MAG CRUNCHY 1L



MAGCRUNKY1L

Pacchetto ermetico di puro carbonato di magnesio in pezzi da 120 g. La magnesite proviene dalle Dolomiti.

Dicht verschlossene Packung mit reinem Magnesiumkarbonat zu je 120 g. Der Chalk stammt aus den Dolomiten.



MAGCLASSICXL

Made in Europe.

MAG CLASSIC XL

Pacchetto ermetico di puro carbonato di magnesio in polvere da 450 g. La magnesite proviene dalle Dolomiti.

Dicht verschlossene Packung mit reinem Magnesiumkarbonat in Pulverform 450 g. Der Chalk stammt aus den Dolomiten.

Made in Europe.

MAG FLUID



MAGFLUID

Magnesite liquida composta da puro carbonato di magnesio, colofonia in polvere ed etanolo (>70%). Può essere considerata un efficace disinfezionante contro batteri e virus in generale.

Flüssiges Magnesia aus reinem Magnesiumkarbonat, Kolophonium in Pulverform und Äthanol (>70%). Es kann einem wirksamen Desinfektionsmittel gegen Bakterien und Virus angesehen werden.

Made in Europe.



FINGERSAVEOSSTD

FINGER SAVE S / L

Nastro per dita, robusto, duraturo e appositamente sviluppato per gli arrampicatori. Disponibile nella larghezza 5 o 1,5 cm, lunghezza 10 m.

Robustes, langlebiges Fingertape, das eigens für den Kletterer entwickelt wurde. Erhältlich in der Breite 5 oder 1,5 cm, Länge 10 m.

Made in Europe.



CT BELT

Cintura per pantaloni dotata di fibbia di regolazione in alluminio (la stessa dell'imbracatura WALL).

Hosengürtel mit Regulierungsschnalle aus Aluminium (dieselbe des Klettergurts WALL).

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.

RUNOUT



7X003M1 / AG

7X003M1 / AB

Felpa dal taglio ergonomico, leggera, confortevole e realizzata in comodo cotone elasticizzato che garantisce il massimo comfort in ogni momento. Ideale per l'arrampicata e il tempo libero.

Ergonomisch geschnittener Kapuzenpulli, leicht und komfortabel. Hergestellt aus bequemer, dehnbarer Baumwolle, dies garantiert maximalen Tragekomfort. Der Hoody ist deshalb zum Klettern und für die Freizeit ideal.

Made in Turkey.

LOLOTTE



7X003W1 / AF

7X003W1 / AG

Felpa dal taglio ergonomico femminile, leggera, confortevole e realizzata in comodo cotone elasticizzato che garantisce il massimo comfort in ogni momento. Ideale per l'arrampicata e il tempo libero.

Der weiblichen Ergonomie angepasster Hoody, leicht und komfortabel, hergestellt aus bequemer, dehnbarer Baumwolle für den perfekten Tragekomfort. Ideal fürs Klettern und die Freizeit.

Made in Turkey.

SILHOUETTE



7X996U20001


7X996U20002

Fascia tubolare multiuso senza cuciture per attività outdoor. Utilizzabile come scaldacollo, foulard, bandana, fazzoletto da collo, diadema, fascia per capelli, etc. Realizzata in poliestere ad asciugatura rapida antiodore.

Multifunktionelles Schlauchband ohne Nähte für Outdooraktivitäten. Einsetzbar als Nackenwärmer, Schal, Stirnband, Halstuch, Beanie, Haarband, usw. Besteht aus schnell trocknendem, geruchsfreiem Polyester.

Made in P.R.C.

LOGOS



7X997U20001

Fascia tubolare multiuso senza cuciture per attività outdoor. Utilizzabile come scaldacollo, foulard, bandana, fazzoletto da collo, diadema, fascia per capelli, etc. Realizzata in poliestere ad asciugatura rapida antiodore.

Multifunktionelles Schlauchband ohne Nähte für Outdooraktivitäten. Einsetzbar als Nackenwärmer, Schal, Stirnband, Halstuch, Beanie, Haarband, usw. Besteht aus schnell trocknendem, geruchsfreiem Polyester.

Made in P.R.C.

KEY 504 / KEY 505



Connettore portachiavi in lega leggera.
Non sono DPI.



Schlüsselanhänger in Karabinerform aus
Aluminiumlegierung. Dies ist keine PSA.

2V504

2V505

Made in Taiwan.



2V514

KEY 514

Connettore portachiavi in lega leggera
con leva in filo. Non sono DPI.

Schlüsselanhänger in Karabinerform aus
Aluminiumlegierung, mit Drahtschnapper.
Dies ist keine PSA.

Made in Italy.

KEY 518



Connettore portachiavi in lega leggera.
Non sono DPI.

Schlüsselanhänger in Karabinerform aus
Aluminiumlegierung. Dies ist keine PSA.

2V518

Made in Taiwan.



2V84904

KEY NUTS 849

Piccoli nuts portachiavi. Non sono DPI.

Kleine nutsförmige Schlüsselanhänger.
Dies ist keine PSA.

Made in Italy.



7V001200

7V002460

CT FLAG

Bandiere promozionali Climbing Technology con forma a vela che le mantiene sempre distese anche in assenza di vento.

Segelförmige Promoflagge mit Climbing Technology Logo. Dank der Form bleibt die Flagge gut gespannt, selbst wenn der Wind fehlt.

Made in Italy.

CT POUF



7POUFCT4500

Pouf promozionale Climbing Technology di
forma cubica, resistente e idrorepellente.

Würfelförmiger Promo-Pouf mit Climbing
Technology Logo, sehr widerstandsfähig
und wasserabweisend.

Made in Italy.



ESPOSITORECT01

CT HARNESS EXPO

Espositore per imbracature.

Aussteller für Gurte.

Made in Italy.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g
7X938999	TRAPEZE	Sacchetto per magnesite. Confezione da 4 pezzi Kegelförmiger Chalkbag. Set mit 4 Stk	Assortiti Verschiedene	90 g
7X937999	CYLINDER	Sacchetto per magnesite. Confezione da 4 pezzi Kegelförmiger Chalkbag. Set mit 4 Stk	Assortiti Verschiedene	78 g
7X936000	BLUEJ	Sacchetto per magnesite Kegelförmiger Chalkbag	Denim / verde Denim / grün	115 g
7X935AA	CLIPPY EVO	Cinturino a clip per sacchetti porta magnesite Clipgurt für Chalkbag	Azzurro Hellblau	28 g
7X935AB	CLIPPY EVO	Cinturino a clip per sacchetti porta magnesite Clipgurt für Chalkbag	Verde Grün	28 g
7X976	CLIPPY EVO	Cinturino a clip per sacchetti porta magnesite Clipgurt für Chalkbag	Bianco Weiß	28 g

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Quantità Menge
MAGCLASSIC120	MAG CLASSIC 120	Panetto di puro carbonato di magnesio Würfel aus reinem Magnesiumkarbonat	120 g
MAGCLASSICBAL035ST	MAG CLASSIC BALL	Pallina di puro carbonato di magnesio in polvere Ball bestehend aus purem Magnesiumkarbonat in Pulverform	35 g
MAGCLASSICBAL065ST	MAG CLASSIC BALL	Pallina di puro carbonato di magnesio in polvere Ball bestehend aus purem Magnesiumkarbonat in Pulverform	65 g
MAGRUNKY1L	MAG CRUNCHY 1L	Pacchetto ermetico di puro carbonato di magnesio in pezzi Dicht verschlossene Packung mit reinem Magnesiumkarbonat	120 g
MAGCLASSICXL	MAG CLASSIC XL	Pacchetto ermetico di puro carbonato di magnesio in polvere Dicht verschlossene Packung mit reinem Magnesiumkarbonat in Pulverform	450 g
MAGFLUID	MAG FLUID	Magnesite liquida composta da puro carbonato di magnesio, colofonia in polvere ed etanolo Flüssiges Magnesia aus reinem Magnesiumkarbonat, Kolophonium in Pulverform und Äthanol	250 ml
FINGERSAVEOSSTD	FINGER SAVE S	Larghezza 1,5 cm; lunghezza 10 m Breite 1,5 cm; längre 10 m	-
FINGERSAVEOLSTD	FINGER SAVE L	Larghezza 5 cm; lunghezza 10 m Breite 5 cm; längre 10 m	-

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Taglia Grösse	Colore Farbe	g
7X934AA	CT BELT	Non è un DPI Dies ist keine PSA	Taglia unica Eine Größe	Antracite Anthrazit	50 g
7X934AC	CT BELT	Non è un DPI Dies ist keine PSA	Taglia unica Eine Größe	Azzurro Hellblau	50 g



Klára Janoušková, Tisa (Czech Republic) © Klára Janoušková archive

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Taglia Grösse	Colore Farbe
7X003M1C0AB	RUNOUT	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	M	Blu / verde Blau / grün
7X003M1D0AB	RUNOUT	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	L	Blu / verde Blau / grün
7X003M1B0AG	RUNOUT	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	S	Blu scuro / arancione Dunkelblau / orange
7X003M1C0AG	RUNOUT	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	M	Blu scuro / arancione Dunkelblau / orange
7X003M1D0AG	RUNOUT	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	L	Blu scuro / arancione Dunkelblau / orange
7X003W1B0AF	LOLOTTE	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	S	Azzurro / fucsia Hellblau / fuchsia
7X003W1C0AF	LOLOTTE	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	M	Azzurro / fucsia Hellblau / fuchsia
7X003W1D0AF	LOLOTTE	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	L	Azzurro / fucsia Hellblau / fuchsia
7X003W1B0AG	LOLOTTE	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	S	Blu scuro / fucsia Dunkelblau / fuchsia
7X003W1C0AG	LOLOTTE	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	M	Blu scuro / fucsia Dunkelblau / fuchsia
7X003W1D0AG	LOLOTTE	Tessuto: felpa garzata 92% cotone, 8% elastane Material: sweatshirt 92% baumwolle, 8% elastan	L	Blu scuro / fucsia Dunkelblau / fuchsia

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Taglia Grösse	Colore Farbe	
7X996U20001	SILHOUETTE	Tessuto: poliestere Material: polyester	Taglia unica Eine Größe	Verde Grün	-
7X996U20002	SILHOUETTE	Tessuto: poliestere Material: polyester	Taglia unica Eine Größe	Grigio Grau	-
7X997U20001	LOGOS	Tessuto: poliestere Material: polyester	Taglia unica Eine Größe	Blu Blau	-

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	
2V504	KEY 504	Connettore portachiavi, non è un DPI Schlüsselanhänger in Karabinerform, dies ist keine PSA	Assortiti Verschiedene	18 g
2V505	KEY 505	Connettore portachiavi, non è un DPI Schlüsselanhänger in Karabinerform, dies ist keine PSA	Assortiti Verschiedene	15 g
2V514	KEY 514	Connettore portachiavi, non è un DPI Schlüsselanhänger in Karabinerform, dies ist keine PSA	Assortiti Verschiedene	21 g
2V518	KEY 518	Connettore portachiavi, non è un DPI Schlüsselanhänger in Karabinerform, dies ist keine PSA	Assortiti Verschiedene	25 g
2V84904	KEY NUTS 849	Piccoli nuts portachiavi, non è un DPI Kleine nutzförmige Schlüsselanhänger, dies ist keine PSA	Assortiti Verschiedene	25 g

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe
7V001200	CT FLAG	Per interni, dimensioni: 40 x 200 cm Für Innen, Maße: 40 x 200 cm	Nero Schwarz
7V002460	CT FLAG	Per esterni, dimensioni: 80 x 460 cm Per Außen, Maße: 80 x 460 cm	Nero Schwarz
7POUFCT4500	CT POUF	Materiali: esterno PE, interno PS, dimensioni: 45 x 45 x 45 cm Material: äußere PE, innere PS, Maße: 45 x 45 x 45 cm	Nero / bianco Schwarz / weiß
ESPOSITORECT01	CT HARNESS EXPO	Espositore per imbracature Aussteller für Gurte	-



11

PARCO AVVENTURA

ABENTEUER PARK



2C373

K-ADVANCE SHELL

Moschettone a doppia leva in lega leggera forgiato a caldo, ideale come terminale di longes per via ferrata o per parco avventura. Protezione antiusura in acciaio inox.

Karabiner mit Doppelschnapper aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung, ideal als Endstück für Bandschlingen für den Klettersteig oder für den Hochseilgarten. Verschleißschutz aus rostfreiem Edelstahl.

€€ 0333. Made in Italy.



2C372

K-ADVANCE

Moschettone a doppia leva in lega leggera forgiato a caldo, ideale come terminali di longes per via ferrata o per parco avventura.

Karabiner mit Doppelschnapper aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung, ideal als Endstück für Bandschlingen für den Klettersteig oder für den Hochseilgarten.

€€ 0333. Made in Italy.



2C533

K-CLASSIC

Moschettoni in lega leggera con chiusura automatica a baionetta, ideale come terminalie di longes per via ferrata o per parco avventura.

Karabiner aus Leichtmetall mit automatischer Bajonettsperre, ideal als Endverbinder an Schlingen oder für Hochseilgärten.

€€ 0333. Made in Italy.




2P654

DUETTO

Carrucola tandem con guance fisse che consente facili spostamenti su corda o cavo. Ideale per l'uso nei parchi avventura.

Tandemseilrolle mit festen Seitenteilen. Er ermöglicht eine einfache Fortbewegung am Seil oder Drahtseil. Ideal für Hochseilgärten.

€€ 0333. Made in Italy.



7W171

ADV PARK I

Longe a I realizzata in corda dinamica, concepita per l'uso nei parchi avventura. Consente di collegare la carrucola dei parchi avventura all'imbracatura bassa, per percorsi in tirolese.

I-förmiges Verbindungsmitte aus dynamischem Seilmaterial für Hochseilgärten. Damit kann die Seilrolle mit dem Hüftgurt verbunden werden, wenn es Seilrutschen gibt.

€€ 0333. Made in Europe.



7W172

ADV PARK Y

Longe a Y realizzata in corda dinamica, concepita per l'uso nei parchi avventura. Consente l'assicurazione permanente con passaggio di frazionamento.

Y-förmiges Verbindungsmitte aus dynamischem Seilmaterial, das für eine Anwendung in Hochseilgärten entwickelt wurde.

€€ 0333. Made in Europe.



7W107

ADV PARK I PLUS

Longe a I in poliammide da 16 mm, concepita per l'uso nei parchi avventura. Dotata di due asole di collegamento, protette da guaina antiusura.

I-förmiges Verbindungslement aus Polyester mit einer Breite von 16 mm, für die Anwendung in Hochseilgärten konzipiert. Es ist mit zwei Verbindungsösen ausgestattet, mit einer Verschleißschutzhülle.

€€ 0333. Made in Europe.



ARIVET08



6V839

VITE

Parte di ricambio per ADV Park I/Y.

Ersatzteile für ADV Park I/Y.

OGIVA


Longe in poliammide da 16 mm.

Verbindungsmitte aus Polyamid mit 16 mm.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Colore Farbe	g	< kN >	^ kN V	kN	mpa	Normative Normen
2C37300ZP1	K-ADVANCE SHELL	Doppia leva Doppelschnapper	Grigio Grau	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA
2C37300XT1	K-ADVANCE SHELL	Doppia leva Doppelschnapper	Argento Silber	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA

2C37200WBH	K-ADVANCE	Doppia leva Doppelschnapper	Aragosta Langustenfarben	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
2C37200XT5	K-ADVANCE	Doppia leva Doppelschnapper	Argento Silber	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA

2C53303XTL	K-CLASSIC	Ghiera automatica Automatischer verschluss	Argento Silber	87 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
------------	------------------	---	-------------------	------	-------	-------	-------	-------	------------------------

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Carico di rottura Bruchlast	Ø Corda Ø Seil	Ø Cavo Ø Kabel	Normative Normen
2P654	DUETTO	Doppio cuscinetto a sfere Doppeltes Kugellager	290 g	25 kN 	≤13 mm	≤12 mm	EN 12278:2007 / UIAA

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	Colore Farbe	< kN >	g
7W171030	ADV PARK I	Longe a I in corda dinamica I-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	30 cm	Verde Grün	15 kN	65 g
7W171045	ADV PARK I	Longe a I in corda dinamica I-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	45 cm	Verde Grün	15 kN	75 g
7W171070	ADV PARK I	Longe a I in corda dinamica I-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	70 cm	Verde Grün	15 kN	90 g
7W172060	ADV PARK Y	Longe a Y in corda dinamica Y-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	60 cm	Verde Grün	15 kN	130 g
7W172085	ADV PARK Y	Longe a Y in corda dinamica Y-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	85 cm	Verde Grün	15 kN	160 g
6V839	OGIVA	Parte di ricambio per ADV Park I/Y Ersatzteile für ADV Park I/Y	-	-	-	-
ARIVET08	VITE	Parte di ricambio per ADV Park I/Y Ersatzteile für ADV Park I/Y	-	-	-	-
7W10706008CU	ADV PARK I PLUS	Longe in poliammide da 16 mm Verbindungsmittel aus Polyamid mit 16 mm	40 cm	Verde / nero Grün / schwarz	15 kN	70 g

INDICE DEI PRODOTTI

VERZEICHNIS DER PRODUKTE

Acles Dx	36	Carved Chocks	64	Fides lii.....	100
Adv Park I	112	Caving Anchorage	75	Fifi Tool	65
Adv Park I Plus	112	Change Over.....	82	Finder 240.....	85
Adv Park Y	112	Chest Ascender+	40	Finger Save S / L	104
Adze.....	82	City Bag	94	Fixgym.....	22
Aerial Pro.....	17	Classic-K Slider	58	Fixit	22
Aerial Pro Set	20	Click Up	34	Fix Pro+	29
Agile	81	Click Up+	34	Flash 9.0	100
Agile Kit.....	81	Clippy Evo	103	Flex Bar	90
Agile Pick Cover	82	Concept	27	Flex Bar-B	90
Alpine Up	34	Craggy / Zenith.....	95	Flik.....	45
Alpin Tour	81	Crampon Bag	90	Fly-Weight Evo	18
Alp Loop.....	66	Crocodile	35	Fly-Weight Evo / Berry Pack	18
Alta Via	96	CT Belt	104	Fly-Weight Evo Set	21
Anchor Bolt.....	72	CT Flag	106	Foot Loop / Foot Steps.....	41
Anchor Cams.....	64	CT Harness Expo.....	106	Galaxy	52
Angle Narrow	65	CT Pouf	106	Glue-In Anchor	73
Angle Wide.....	65	Cylinder.....	103	Glue-In Belay Station	74
Anthea	45	Dedalo	44	Glue-In Belay Station-L	75
Antibott	90	Discovery / Pro-Canyon	46	Glue-In Belay Station-R.....	75
Ascender Simple+	40	Doble	35	Glue-In Ring	73
Ascent	45	Doble V-Row	35	Groove.....	35
Ascent Junior	45	Drag-Tour	82	Gym.....	18
Axis Hms	27	Dron+	80	Gym Nimble Promo Set	21
Azimut.....	95	D-Shape.....	28	Gym Steel Promo Set	21
Berry	17	Duetto	112	Hammer	82
Berry Set.....	20	Eclipse.....	52	Hammer Lodge	65
Be Up.....	34	Explorer / Explorer W.....	46	Head Cover	82
Big Glue-In Anchor.....	73	Extender DY	25	Hook	90
Blade	65	Extender DY Pro	25	Hook It Compact.....	58
Blade	90	Extender NY	25	Hound+	80
Bluej	103	Extender NY Pro	25	Hyper-Spike	87
Bolt Loader	75	Eye Round	64	Hyper-Spike Bar	90
Bumper	82	Eye Sharp	64	Ice	82
Carrier	95	Falesia.....	94	Ice	88

Ice Hook	86	Nuts Tool	65	Snow Anchor.....	85
Ice Screw S - M - L.....	86	Ogiva	112	Snow Blade / Snow Blade T.....	85
Ice Traction+	89	Orbiter D.....	38	Snow Flex	88
Impact Hammer	82	Orbiter F	38	Spike Cover	82
K-Advance	112	Orbiter M	38	Spiroll.....	100
K-Advance Shell	112	Orbiter S	38	Sport Chain	66
Kayak.....	29	Orbiter T	38	Standard Bar.....	90
K-Classic	112	Orion.....	52	Stark	53
Key 504 / Key 505	106	Otto.....	36	Whippy.....	82
Key 514	106	Otto Curved	36	Tami.....	46
Key 518	106	Patron 10.5	100	Tank Evo.....	94
Key Nuts 849	106	Patron Plus 11.....	100	Thunder.....	65
Lime	17	Pick Cover	82	Top Shell Compact / W.....	58
Lime Set.....	20	Pillar	28	Torse	47
Logos	105	Pillar Pro	27	Tour 8.3	100
Lolotte	105	Plate.....	72	Trapeze.....	103
Long Bar.....	90	Plate Kit	72	Tricky.....	21
Long Flex Bar	90	Plate Kit Ring.....	73	Truck	65
Long Flex Bar-B	90	Plate Ring	72	Twirl	38
Looper DY	67	Plates Belay Station.....	74	Twister	38
Looper DY Pro.....	67	Plates Belay Station-R.....	74	Universal	64
Looper PA	67	Plates Belay Station-S.....	74	Universal Hard	64
Lumex.....	53	Progrip	96	Utility Backpack.....	95
Lycan.....	87	Progrip Ferrata	96	Venus+	53
Mag Classic 120.....	104	Progrip Plus.....	96	VF Kit Evo E	60
Mag Classic Ball	104	Prosnow Gaiter	89	VF Kit Evo G	60
Mag Classic XL.....	104	Q-Link 06 - 07 - 08 - 10	29	VF Kit Junior	60
Mag Crunchy 1L	104	Q-Link D 07	29	VF Kit Plus E-Compact	60
Mag Fluid.....	104	Q-Link HM	29	VF Kit Plus G-Compact	59
Magic Pack.....	94	Q-Link HM ALU	29	VF Kit Plus G-Compact W	59
Mini Crampon 4P/6P.....	89	Q-Link Twist	29	VF Kit Premium E-Compact	59
Mixte	82	Quarzo	44	VF Kit Premium G-Compact	59
Moon	53	Quick Roll	40	Vibe 9.5	100
Moon Spare Parts.....	55	Quick Step-S	41	Vite	112
Multi Chain Evo	66	Quick'up+	40	Wall	44
Musa.....	44	Rolllock.....	38	Warlock HMS.....	27
Nevis Flex	88	Rope Shield	100	Whippy.....	82
Nimble Evo.....	17	Runout	105	XL-D	28
Nimble Fixbar Set	20	Shovel.....	82	Ypsilon	66
North Couloir	80	Silhouette	105		
Nuptse Evo	87	Snappy	28		

CLIMBING TECHNOLOGY

BUSINESS-TO-BUSINESS

Mediante abilitazione un cliente già registrato nella nostra anagrafica può accedere al portale B2B di Climbing Technology. Il portale offre in maniera semplice e rapida la possibilità di informarsi su tutti i prodotti outdoor a catalogo, di consultare le schede tecniche e di procedere con l'acquisto degli stessi. Gli ordini trasmessi verranno caricati in automatico sul sistema gestionale e validati da parte del customer service che provvederà a dare seguito alle richieste con una conferma d'ordine. In questa fase verranno indicate la disponibilità dei prodotti richiesti, i termini di consegna e gli eventuali sconti applicabili sulla base delle condizioni commerciali maturate in quell'anno.

Le credenziali di accesso (username / password) possono essere richieste ai seguenti indirizzi:
 per l'Italia > vendite@aludesign.it
 per l'estero > commerciale@aludesign.it

Non esitate a contattarci in caso di necessità o dubbi, saremo ben lieti di potervi aiutare.

Nach der Freigabe kann sich ein bereits in unserer Database registrierter Kunde direkt ins B2B-Portal von Climbing Technology einloggen. Im Portal kann man einfach und schnell Infos zu allen Outdoor-Produkte im Katalog einholen, technische Datenblätter konsultieren und direkt online einkaufen. Die Bestellungen werden automatisch ins Managementsystem geladen und vom Kundendienst bearbeitet, der sich um die Auftragsbestätigung kümmert. In dieser Phase bestätigen wir die Verfügbarkeit der gewünschten Produkte, die Lieferbedingungen und etwaige Ermäßigungen, die je nach herrschenden Handelsbedingungen mit dem Kunden im laufenden Jahr errechnet werden.

Die Anmelddaten (Benutzername/Passwort) können unter folgenden Adressen angefordert werden:

Für Italien > vendite@aludesign.it

Für das Ausland > commerciale@aludesign.it

Kontaktieren Sie uns gerne für alle weiteren Fragen und Infos, wir freuen uns, Ihnen zu helfen.

The screenshot shows the Climbing Technology B2B website's products list page. At the top, there is a navigation bar with links for 'RESELLER', 'Basket', 'Order history', and 'Exit'. The language is set to 'English'. On the left, there is a 'Products navigation' sidebar with a dropdown menu for 'Products Types' (set to 'All types...') and a search bar. Below that is a 'Basket' section stating 'Basket is empty.' and a 'add products' button. The main content area is titled 'Products list' and displays a grid of nine product items, each with a small image, product code, type, description, features, package, price, and two buttons: 'Product detail' and 'add to basket'. The products listed are:

- Code: 2C3800 XPA (2C3800XPACTST0) Type: Slings & Daisy Chain Description: Axis HMS SG (ghiera vite) Feature: green/grey Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C3800 XPE (2C3800XPACTST0) Type: Connectors Description: Axis HMS TG (ghiera triplex) Feature: grey/green Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C39200 ZZA (2C39200ZZACTST0) Type: Connectors Description: Nimble EVO S (leva dritta) Feature: green/orange Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C39300 WBL (2C39300WBLCTST0) Type: Connectors Description: Nimble EVO B (leva curva) Feature: orange/green Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C43900 999 STI (2C43900999CTSTI) Type: Connectors Description: Fly-weight Pack (ghiera vite) Feature: mixed colours Package: 1 pack Price: €0
- Code: 2C39400 XTB (2C39400XTBCTST0) Type: Connectors Description: Nimble EVO SG (ghiera a vite) Feature: silver Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C39500 ZSE (2C39500ZSECTST0) Type: Connectors Description: Pillar Pro (senza ghiera vite) Feature: silver/yellow Package: 1 pcs Price: €0
- Code: 2C39600 YDB (2C39600YDCTST0) Type: Connectors Description: Pillar Pro SG (ghiera vite) Feature: yellow/grey Package: 1 pcs Price: €0

At the bottom of the page, there are navigation links for 'First page', page numbers 1, 2, 3, 4, 5, ..., and 'Last page', along with a 'credits' link.

Pagina di esempio estratta dal sito B2B di Climbing Technology.

Beispiel-Seite entnommen aus dem B2B Climbing Technology Website.



Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
si riserva di applicare migliorie e
modifiche ai prodotti senza preavviso.

Stampato a luglio 2020

Climbing Technology behält sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen
oder Änderungen der Produkte vorzunehmen.

Im Juli 2020 gedruckt



GENUINE ITALIAN HARDWARE

Climbing Technology is a brand of Aludesign S.p.A.
via Torchio 22 I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 783595
Fax: +39 035 782339
International dpt. : commerciale@aludesign.it
Domestic dpt. (Italy) : vendite@aludesign.it



www.climbingtechnology.com



Sarl Climbing Technology - France
Parc des Erables - 6, rue des Artisans
74100 Vétraz Monthoux - FRANCE
Central tel : +33 (0)4 50493741
Mobile : +33 (0)6 20060268
Mail: contact@climbingtechnology.fr