



2023



ACID FREE



ISO 9706



SELECTED SECONDARY FIBRES



ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED

Stampato su carta ottenuta con l'utilizzo del 50% fibre di riciclo conformi alla direttiva FSC-DIR-40-004 EN1 e il 50% di pura cellulosa certificata FSC®.

Gedruckt auf Papier, dass unter Verwendung von 50% Recyclingfasern gemäß der Richtlinie FSC-DIR-40-004 EN1 und 50% auf reiner Zellulose mit FSC®-Zertifizierung hergestellt wurde.

CLIMBING TECHNOLOGY,

VERSO UN NUOVO FUTURO

Oltre trent'anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di dispositivi di protezione individuale, sia per lo sport che per il mondo professionale: questa è Climbing Technology. Tutto è iniziato nel solco della tradizione alpinistica che caratterizza la nostra casa ai piedi delle montagne bergamasche e lecchesi. Una storia che è stata fonte di ispirazione per la crescita del nostro brand e che ci ha permesso di sviluppare prodotti con competenza e professionalità, testati e sviluppati sulle pareti dietro casa nostra. Il risultato? In 35 anni di attività, abbiamo registrato oltre 20 brevetti internazionali che hanno contribuito a innalzare gli standard di sicurezza e fissare nuovi parametri di riferimento.

„A metà del 2021, un nuovo entusiasmante capitolo della nostra storia è iniziato. Dopo molti anni di collaborazione di successo, siamo diventati parte della famiglia SKYLOTEC, azienda leader nella produzione di dispositivi di protezione individuale e protezione antcaduta per il mondo del lavoro e del settore sportivo. SKYLOTEC è un'azienda familiare e ha una tradizione di sviluppo di prodotti innovativi da 75 anni, e l'acquisizione ha dato un ulteriore impulso allo sviluppo dei nostri prodotti. Il know-how della produzione CT sarà conservato nella sede dove tutto è nato, e il meglio di entrambe le società sarà sempre più ampliato in futuro.

Dr. Kai Rinklake: „Integrando Climbing Technology - il più grande produttore europeo di moschettoni, attrezzatura per arrampicata e dispositivi di assicurazione - nella famiglia SKYLOTEC, stiamo ulteriormente espandendo la nostra competenza, esperienza e gamma di prodotti nel settore outdoor.

Già 25 anni fa, quando Carlo Paglioli fondò CT, avviò con mio padre una forte collaborazione. Ora le aziende stanno crescendo insieme e saranno presentate ai nostri clienti come un unico team dinamico e ambizioso. È una affascinante storia che si ripete con grande entusiasmo al grido di - Industry born, Sports driven.“

La nostra è una cordata: unitevi a noi!

AUF DEM WEG IN EINE NEUE ZUKUNFT

Über dreißig Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von persönlicher Schutzausrüstung, sowohl im Freizeit und Sportbereich, als auch für die Berufswelt: Das ist Climbing Technology. Alles begann mit der Bergsteigertradition, die unsere Heimat am Fuße der Berge von Bergamo und Lecco prägt. Eine Tradition, die die Inspirationsquelle für das Wachstum unserer Marke war und es uns ermöglichte, mit Kompetenzen und Professionalität unsere Produkte zu entwickeln, um diese dann in der heimischen Bergwelt zu testen. Das Ergebnis? In 35 Jahren Tätigkeit haben wir über 20 internationale Patente angemeldet, die dazu beigetragen haben, Sicherheitsstandards zu erhöhen und neue Maßstäbe zu setzen.

Mitte 2021 hat ein neues spannendes Kapitel in unserer Geschichte begonnen. Nach vielen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit wurden wir Teil der SKYLOTEC-Familie, dem führenden Unternehmen in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung und Absturzsicherung für die Arbeitswelt und den Sportbereich. SKYLOTEC ist ebenfalls ein Familienunternehmen und hat seit mittlerweile 75 Jahren eine Tradition in der Entwicklung innovativer Produkte. Diese Akquisition verleiht unserer Produktentwicklung neue Impulse. Das existierende CT-Produktions-Know-how bleibt bewahrt und das Beste aus beiden Unternehmen, für das die Marken CT und SKYLOTEC stehen, wird zukünftig weiter ausgebaut.



Dr. Kai Rinklake: „Durch die Integration von Climbing Technology – dem größten europäischen Hersteller für Karabinerhaken, Kletterhardware und Sicherungsgeräten- in die SKYLOTEC- Familie, bauen wir unsere Kompetenz, Erfahrung und unser Angebot im Outdoorbereich weiter aus.“

Bereits vor 25 Jahren zu Zeiten der Gründung von CT durch Carlo Paglioli, pflegten er und mein Vater eine starke Partnerschaft. Nun wachsen die Unternehmen zusammen und werden sich zukünftig als „ein“ dynamisches, sportliches Team unseren Kunden präsentieren. Unsere Geschichte wiederholt sich und macht deutlich, was uns ausmacht – Industry born, Sports driven.“

Wir sind wie eine Seilschaft: Steigt mit uns auf!

Dr. Kai Rinklake
Managing Director




P. Rigoni, Frisia di Balma 1, Balmonelesca (Ita) © E. Veronese - Climbing Technology

INDICE / VERZEICHNIS:

1	NOVITÀ NEUHEITEN		p. 8
2	MOSCHETTONI E RINVII KARABINER UND EXPRESS SETS		p. 21
3	ACCESSORI USO CORDA SEILZUBEHÖR		p. 49
4	IMBRACATURE GURTE		p. 61
5	CASCHI HELME		p. 71
6	SET VIA FERRATA KLETTERSTEIGSETS		p. 79
7	ANCORAGGI MOBILI E FETTUCCE MOBILE ANKER		p. 87
8	ANCORAGGI FISSI E SOSTE FIXE ANKER		p. 99
9	PICCOZZE E RAMPONI EISPICKEL UND STEIGEISEN		p. 107
10	ZAINI E BASTONCINI RUCKSÄCKE UND STÖCKE		p. 123
11	CORDE, MAGNESITE E ACCESSORI SEILE, MAGNESIUMCARBONAT UND ZUBEHÖR		p. 131

INNOVAZIONI / INNOVATIONEN:




FG (Free Gate)

Innovativo sistema di chiusura per moschettoni che unisce la funzionalità dei sistemi catch free con le prestazioni della leva in filo. La copertura in acciaio inossidabile consente di rendere più fluide le operazioni di aggancio e sgancio del moschettone evitando l'impiglio accidentale di corde, fettucce o ancoraggi durante l'utilizzo.

Innovatives Schließsystem für Karabiner. Es vereint die Zweckmäßigkeit der catch free Systeme mit den Leistungen des Drahtschnappers. Die Beschichtung aus rostfreiem Edelstahl sorgt für flüssigeres Ein- und Ausklippen und vermeidet ungewolltes Verheddern der Seile, Schlingen oder Anschlageinrichtungen während der Anwendung.

Brevettato / patentiert: US8234761B2 / EP2341255B1.




FIXIT

Ferma-fettuccia in gomma dalla forma innovativa, per l'utilizzo su fettucce da rinvio. Consente di stabilizzare il moschettone lato corda, prevenendone la rotazione e mantenendolo in asse. Protegge inoltre la fettuccia dall'usura.

Schlingenhalterung aus Gummi mit innovativer Form, zum Gebrauch an Expressschlingen. Ermöglicht eine Stabilisierung des Karabiners auf Seilseite, beugt dessen Rotation vor und hält ihn auf Achse. Schützt zudem die Schlinge vor Verschleiß.


Brevettato / patentiert.



FIXBAR

Barretta in gomma che evita la rotazione del moschettone superiore del rinvio Nimble Fixbar attorno alla fettuccia e/o all'ancoraggio, mantenendolo sempre in asse.

Gummielement welches ein Verdrehen des oberen Karabiners des Express Nimble Fixbar rund um die Bandschlinge und/oder die Anschlageinrichtung verhindert und ihn stets in Achse hält.




V-PROOF

Il sistema V-Proof del Click Up+ consiste in un divisorio mobile che favorisce l'attivazione del sistema di frenata assistita. Se durante la caduta dello scalatore la corda lato mano entra in contatto con il divisorio, questo favorisce la rotazione del dispositivo e il conseguente bloccaggio della corda.

Das V-Proof System des Click Up+ besteht aus einem mobilen Trennelement, das die Aktivierung der Bremsunterstützung fordert. Sollte ein Kletterer fallen, tritt das handseitige Seil mit dem Trennelement in Kontakt, dies fördert eine Drehung des Geräts und die daraus folgende Sperrung des Seils.

Brevettato / patentiert.



CLICK UP

Click Up è un innovativo assicuratore progettato appositamente per l'arrampicata sportiva. Facile da usare, intuitivo e sicuro, si usa senza agire su leve o parti meccaniche e permette di arrestare una caduta semplicemente trattenendo il lato libero della corda.

Click Up ist ein innovatives und extra fürs Sportklettern entworfenes Sicherungsgerät. Einfach in seiner Verwendung, intuitiv und sicher, wird es ohne die Betätigung von Hebeln oder mechanischen Vorgängen verwendet und erlaubt das Abfangen eines Sturzes durch einfaches Zurückhalten des freien Seilendes.

Brevettato / patentiert.




ALPINE UP

Alpine Up è il più completo e versatile assicuratore / discensore mai prodotto, adatto all'uso in montagna con mezze corde, corde gemelle o corda intera. Estremamente polivalente, permette la discesa in corda doppia in modalità autobloccante e offre tre modalità di assicurazione.

Alpine up ist das kompletteste und vielseitigste Sicherungs-/ Abseilungsgerät, das je konzipiert wurde. Es eignet sich sowohl für Halb-, Zwillingss- oder Einfachseile im alpinen Bereich. Extrem mehrwertig, ermöglicht es Abseilen sowohl mit dem Zwillingssseil im Selbstblockierer-Modus als auch drei verschiedene Sicherungsarten.

Brevettato / patentiert.


INNOVAZIONI / INNOVATIONEN:



SLIDER

Slider è il nuovo assorbitore di energia per set da ferrata, composto da un sistema ibrido: fettucce con cuciture a strappo che scorrono in un freno dedicato. Tale soluzione consente un'eccezionale gradualità della frenata, non solo per utenti di peso minimo 40 kg e massimo 120 kg, come prescritto dalla norma EN 958:2017, ma anche per utenti di peso intermedio.

Slider ist der neue Fallstoßdämpfer für Klettersteigsets, bestehend aus einem Hybridsystem: Bänder mit Aufrissnaht, welche durch eine eigene Bremsvorrichtung laufen. Diese Lösung ermöglicht ein außergewöhnlich graduelles Abbremsen, nicht nur für Anwender mit einem Mindestgewicht von 40 kg und Maximalgewicht 120 kg, wie laut der Norm EN 958:2017, sondern auch für Nutzer mittleren Gewichts.




DISPOSITIVO DI SBLOCCO RAPIDO PER RISALITORI / VORRICHTUNG FÜR RAPIDES ENTriegeln VON SEILKLEMMEN

Grazie all'azione del doppio perno, è possibile sbloccare in modo rapido la camma premendo sull'apposita leva. In questo modo si può muovere verso il basso la maniglia anche sotto carico.

Dank des doppelten Stifts, kann man durch Drücken auf den Hebel die Klemmnocken entriegeln. Auf diese Weise kann sich die Steigklemmen auch unter großer Last nach unten bewegen.

Brevettato / patentiert.



TUNER I/Y

Cordino regolabile a I o a Y per l'utilizzo in alpinismo e arrampicata. Entrambi i modelli consentono di auto-assicurarsi alla sosta e di regolare la propria posizione. Il modello a Y consente inoltre di calarsi in corda doppia. Forniti di connettore Ovx e anello Fix-O. Regolazione rapida e precisa della distanza dell'arrampicatore dalla sosta grazie alla geometria del dispositivo.

Einstellbares Verbindungsmittel in I- oder Y-Form für Bergsteigen und Klettern. Beide Modelle ermöglichen eine Selbstsicherung am Standplatz und das Einstellen der eigenen Position. Das Modell Y ermöglicht zudem Abseilen mit dem Doppelseil. Geliefert mit dem Verbindungsselement Ovx und dem Ring Fix-O. Schnelle und präzise Einstellung des Abstands des Kletterers zum Stand dank der Geräteform.

Domanda di brevetto depositata / Anfrage für Patent angemeldet.



CRIC

Bloccante multifunzione con carrucola per alpinismo, soccorso e lavoro su fune. Utilizzabile in quattro diverse modalità: risalitore, carrucola, bloccante/carrucola o carrucola da recupero.

Multifunktionssteigklemme mit Seilrolle für alpines Bergsteigen, Rettung und Seilzugang. Es kann auf vier verschiedene Arten verwendet werden: als Aufstiegsgerät, Seilrolle, Seilklemme / Seilrolle oder Rückholrolle.

Domanda di brevetto depositata / Anfrage für Patent angemeldet.



TOTAL LOOK:



ECLIPSE



ASCENT + LIME B SET DY



GALAXY



ASCENT + LIME B SET NY

NOVITÀ / NEUHEITEN:



CRIC

Bloccante multifunzione con carrucola per alpinismo, soccorso e lavoro su fune. Robusto, funzionale e intuitivo è utilizzabile in quattro diverse modalità: risalitore, carrucola, bloccante/carrucola o carrucola da recupero.

Caratteristiche principali:

- la sua polivalenza, compattezza e semplicità di utilizzo permettono la riduzione ai minimi termini delle tempistiche, del materiale e dello spazio utilizzati durante le manovre;
- in modalità carrucola la corda è libera di scorrere in entrambe le direzioni, mentre in modalità carrucola da recupero è libera di scorrere in una direzione e si blocca in quella opposta;
- in modalità carrucola da recupero è possibile calare il carico recuperato agendo sull'apposito cordino collegato alla camma del dispositivo;
- l'apertura ergonomica tramite un intuitivo pulsante ne consente una rapida installazione sulla corda nella modalità desiderata anche utilizzando i guanti o in condizioni avverse;
- dotato di camma in acciaio provvista di dentatura che preserva l'usura della corda ma è ugualmente efficace nel bloccaggio sulla stessa. La camma presenta inoltre due cave per ridurre l'accumulo di fango e mantenere efficace il bloccaggio sulla corda in qualsiasi condizione (corda infangata, gelata etc.).

Attenzione! Questo prodotto non è un dispositivo anticaduta (EN 353-2 / EN 12841-A) né può essere utilizzato per l'autoassicurazione in arrampicata
Patent pending.



Multifunktionssteigklemme mit Umlenkrolle für alpines Bergsteigen, Rettung und Seilzugang. Robust, funktional und intuitiv, kann es auf vier verschiedene Arten verwendet werden: als Aufstiegsgerät, Seilrolle, Seilklemme / Seilrolle oder Rückholrolle.

Hauptmerkmale:

- seine Vielseitigkeit, Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit reduzieren den Zeitaufwand, das Materials und den Platzbedarf während der Manöver auf ein Minimum;
- im Seilrollenmodus kann das Seil frei in beide Richtungen gleiten, während es im Bergungsmodus frei in eine Richtung gleiten kann und in der anderen blockiert;
- im Rückholmodus kann die geborgene Last abgesenkt werden, indem man das spezielle Verbindungsmitel betätigt, das mit Gerätenocke verbunden ist;
- die ergonomische Öffnung anhand des intuitiven Knopfes ermöglicht eine schnelle Installation am Seil im gewünschten Modus, auch mit Handschuhen oder unter widrigen Bedingungen;
- ausgestattet mit einer Stahlnocke mit Zahnung, die das Seil vor Verschleiß schützt, aber es ebenso effektiv blockiert. Die Nocke hat auch zwei Rillen, um die Ansammlung von Schlamm zu reduzieren und eine effektive Verriegelung des Seils unter allen Bedingungen aufrechtzuerhalten (schlammiges Seil, gefroren usw.).

Achtung! Dieses Produkt ist kein Auffangergerät (EN 353-2 / EN 12841-A) und kann auch nicht zur Selbstsicherung beim Klettern verwendet werden.


Patent pending.

Made in Italy.

Prodotto a pagina 57 / Produkt auf Seite 57

NOVITÀ / NEUHEITEN:


MODALITÀ RISALITORE AUFGSTIEGS-MODUS



Permette la risalita di una corda in conformità alle norme EN 567 / EN 12841-B.

Ermöglicht den Aufstieg an einem Seil gemäß den Normen EN 567 / EN 12841-B.


MODALITÀ BLOCCANTE/CARRUCOLA SEILKLEMMEN- / SEILROLLENMODUS



La puleggia integrata con cuscinetti a sfera può essere utilizzata come rimando diretto per la risalita agevolata di una corda o per il sollevamento di una persona senza l'ausilio di connettori aggiuntivi.

Die integrierte kugelgelagerte Seilrolle kann direkt für einen erleichterten Aufstieg an einem Seil oder zum Anheben einer Person ohne Zuhilfenahme zusätzlicher Verbindungselemente verwendet werden.


MODALITÀ CARRUCOLA SEILROLLEN-MODUS



Può essere utilizzato come carrucola semplice per il sollevamento o il trasferimento di un carico in conformità alla norma EN 12278.

Einsetzbar als einfache Seilrolle zum Anheben oder Versetzen einer Last gemäß EN 12278.

MODALITÀ CARRUCOLA DA RECUPERO BERGUNGSMODUS



Permette il recupero diretto di un carico, la creazione di paranchi e il sollevamento o l'auto-sollevamento di una persona, ad esempio nel caso di caduta in un crepaccio.

Ermöglicht das direkte Bergen einer Last, das Erstellen von Flaschenzügen und das Anheben oder Selbstanheben einer Person, z.B. bei einem Sturz in eine Gletscherspalte.

NOVITÀ / NEUHEITEN:



ROLLNLOCK

Dispositivo multiuso ultra-leggero per alpinismo, lavoro su fune, soccorso e autosoccorso. Compatto e maneggevole, è utilizzabile in tre diverse modalità: risalitore, carrucola o carrucola da recupero.

Caratteristiche principali:

- la nuova geometria e la differente colorazione delle guance ne rendono l'utilizzo ancora più intuitivo;
- in modalità carrucola la corda è libera di scorrere in entrambe le direzioni, mentre in modalità carrucola da recupero è libera di scorrere in una direzione e si blocca in quella opposta;
- le dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono uno strumento ideale da tenere sempre appeso all'imbracatura per ogni eventualità.

Atenzione! Questo prodotto non è un dispositivo antcaduta (EN 353-2 / EN 12841-A) né può essere utilizzato per l'autoassicurazione in arrampicata.



Ultraleichtes Mehrzweckgerät für alpines Bergsteigen, Seilzugang, Rettung und Selbstrettung. Kompakt und einfach zu handhaben, kann es auf drei verschiedene Arten verwendet werden: für den Aufstieg, Umlenkrolle oder Bergungsrolle.

Hauptmerkmale:

- die neue Form und die unterschiedliche Farbgebung der Wangen sorgen für eine noch intuitivere Anwendung;
- im Seilrollenmodus kann das Seil frei in beide Richtungen gleiten, während es im Bergungs-Modus frei in eine Richtung gleiten kann und in der anderen blockiert;
- die kompakte Größe und das geringe Gewicht machen es zu einem idealen Werkzeug, das immer am Gurt hängen sollte.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Auffanggerät (EN 353-2 / EN 12841-A) und kann auch nicht zur Selbstsicherung beim Klettern verwendet werden.


Made in Italy



Prodotto a pagina 57 / Produkt auf Seite 57

NOVITÀ / NEUHEITEN:


MODALITÀ RISALITORE AUFGSTIEGS-MODUS



Permette la risalita di una corda in conformità alle norme EN 567 / EN 12841-B.

Ermöglicht den Aufstieg an einem Seil gemäß den Normen EN 567 / EN 12841-B.


CAMBIO MODALITÀ ÄNDERUNG DER MODALITÄT



Il passaggio da una modalità all'altra è intuitivo e può essere effettuato anche utilizzando guanti o in condizione avverse.

Das Umschalten von einem Modus zum anderen ist intuitiv und kann auch mit Handschuhen oder unter ungünstigen Bedingungen erfolgen.


MODALITÀ CARRUCOLA DA RECUPERO BERGUNGS-SEILROLLENMODUS



Permette il recupero diretto di un carico, la creazione di paranchi e il sollevamento o l'auto-sollevamento di una persona, ad esempio nel caso di caduta in un crepaccio.

Ermöglicht das direkte Bergen einer Last, das Erstellen von Flaschenzügen und das Anheben oder Selbst-Anheben einer Person, z.B. einem Sturz in eine Gletscherspalte.

MODALITÀ CARRUCOLA SEILROLLEN-MODUS



Grazie alla possibilità di bloccare la camma, può essere utilizzato come carrucola semplice per il sollevamento o il trasferimento di un carico in conformità alla norma EN 12278.

Dank der Klemmfunktion kann das Gerät als einfache Seilrolle zum Heben oder Versetzen einer Last gemäß der Norm EN 12278 (Seilrollen-Modus) verwendet werden.

NOVITÀ / NEUHEITEN:



ASCENT

Imbracatura polivalente interamente regolabile sviluppata per un utilizzo all-round dall'arrampicata sportiva all'alpinismo invernale.

Caratteristiche principali:

- quattro fibbie di regolazione che permettono di adattarsi alla corporatura dell'utilizzatore e all'abbigliamento a seconda della stagione;
- cintura e cosciali ergonomici che offrono un ottimo sostegno durante l'utilizzo senza intralciare i movimenti e creare punti di pressione;
- interni in mesh traspirante ad asciugatura veloce;
- nuova geometria e struttura dei cosciali che permettono una distribuzione bilanciata del carico in sospensione;
- ridotte dimensioni dei cosciali nella zona del cavallo per ridurre al minimo lo sfregamento durante la camminata;
- indicatore di usura nel punto di legatura inferiore per evidenziare il fine vita dell'imbracatura;
- quattro ampi porta-materiali posizionati in modo da essere ben accessibili e bilanciati;
- due piccoli porta-materiali ideali per il posizionamento degli accessori e che non creano punti di pressione durante l'utilizzo con lo zaino;
- due sedi universali per moschettoni porta-materiale o porta-martello;
- anello posteriore per sacchetto porta magnesite.


Voll einstellbarer vielseitiger Allrounder-Gurt, mit dem man von Sportklettern bis Wintertouren alles machen kann.

Haupteigenschaften:

- vier verstellbare Schnallen, damit sich der Gurt je nach Jahreszeit an den Körperbau und die Kleidung des Benutzers anpassen lässt;
- ergonomischer Gurt und Beinschlaufen für eine hervorragende Stützfunktion, ohne dass sie in der Bewegung behindern oder Druckstellen erzeugen;
- Innenfutter aus schnell trocknendem, atmungsaktivem Mesh;
- neue Form und Struktur der Beinschlaufen, die in Hängepositionen für eine ausgewogene Verteilung der Belastung sorgen;
- reduzierte Größe der Beinschlaufen im Schrittbereich für weniger Reibung beim Gehen;
- Verschleißanzeige am unteren Anseilpunkt, um rechtzeitig festzustellen, wann sich der Gurt am Ende seiner Haltbarkeit befindet;
- vier große Materialschlaufen, die so positioniert sind, dass sie leicht zugänglich und ausbalanciert sind;
- zwei kleine Materialschlaufen, ideal für das Befestigen von Zubehör. Sie erzeugen bei der Verwendung mit einem Rucksack keine Druckstellen;
- zwei Universalhalterungen für Materialkarabiner oder Karabiner mit Hammer;
- hintere Schlaufe für Chalkbag.

Made in Europe.

Prodotto a pagina 64 / Produkt auf Seite 64



NOVITÀ / NEUHEITEN:



DYN0



JOY

DYNO / JOY

Imbracature basse per giovani climber di peso superiore a 30 kg e altezza inferiore a 145 cm, sviluppate per alpinismo e arrampicata. Interamente regolabili, consentono di adattarsi progressivamente alla crescita del bambino/bambina.

Caratteristiche principali:

- tre fibbie di regolazione che permettono di adattarsi alla corporatura del bambino/bambina e all'abbigliamento a seconda della stagione;
- cintura con struttura ergonomica che garantisce un ottimo sostegno lombare e comfort d'uso;
- fascia lombare scorrevole per una perfetta centratura dell'anello di servizio e per un ampio range di regolazione;
- interni in mesh traspirante ad asciugatura veloce;
- geometria e struttura dei cosciali che permettono una distribuzione bilanciata del carico in sospensione;
- anello di servizio giallo fluo, facilmente riconoscibile, che riduce il rischio di errata legatura;
- indicatore di usura nel punto di legatura inferiore per evidenziare il fine vita dell'imbracatura;
- due ampi porta-materiali e anello posteriore per sacchetto porta magnesite;
- disponibili nella colorazione da bambino (Mod. Dyno) o da bambina (Mod. Joy).

Hüftgurte für Mädchen und Jungs mit einem Gewicht von mehr als 30 kg und einer Körpergröße von weniger als 145 cm, entwickelt für alpines Bergsteigen und Klettern. Sie sind vollständig einstellbar und ermöglichen eine schrittweise Anpassung an das Wachstum der Kinder.

Hauptmerkmale:

- drei verstellbare Schnallen, womit der Gurt je nach Jahreszeit an die Größe der Kinder und der Kleidung angepasst werden kann;
- Gurt mit ergonomischer Struktur, der eine hervorragende Stützfunktion für Becken und Rücken sowie Bequemlichkeit garantiert;
- Verschiebbarer Hüftgurtriemen, damit die Anseilschlaufe immer mittig liegt und viel Spielraum für eine individuelle Anpassung bleibt;
- Innenfutter aus schnell trocknendem, atmungsaktivem Mesh;
- Form und Struktur der Beinschläufen ermöglichen eine ausgewogene Verteilung der Belastung in Hängepositionen;
- Neongelbe Anseilschlaufe, leicht erkennbar, damit weniger Fehler beim Anseilen passieren;
- Verschleißanzeige an der unteren Anseilschlaufe, damit man rechtzeitig auf das Ende der Haltbarkeit des Gurts aufmerksam wird;
- zwei große Materialschläufen und Öse hinten für den Chalkbag;
- Erhältlich in Farben für Jungs (Mod. Dyno) oder für Mädchen (Mod. Joy).

Made in Europe.

Prodotto a pagina 64 / Produkt auf Seite 64

Avvertenze:

- le imbracature da bambino non devono mai essere utilizzate senza la supervisione di un adulto;
- prima dell'utilizzo verificare che le misure di cintura e cosciali siano adeguate alla corporatura del bambino;
- in caso di dubbi sulla taglia o quando il bambino abbia dei fianchi poco marcati utilizzare un'imbracatura completa da bambino (es. mod. Flik).

Warnungen:

- Kinderklettergurte sollten niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden;
- vor dem Gebrauch überprüfen, ob die Gurt- und Beinschlafengröße für den Körperbau des Kindes geeignet ist;
- Bei Zweifeln bezüglich der Größe oder bei schmal gebauten Kindern bitte einen Ganzkörpergurt verwenden (z. B. Mod. Flik).



NOVITÀ / NEUHEITEN:



LIME B SET

NEW COLORS

Prodotto a pagina 28
Produkt auf Seite 28



EXTENDER

NEW COLORS

Prodotto a pagina 36
Produkt auf Seite 36

NOVITÀ / NEUHEITEN:



LIME

NEW COLORS

Prodotto a pagina 23
Produkt auf Seite 23



OVX

NEW VERSIONS

Prodotto a pagina 40
Produkt auf Seite 40



BE UP

NEW COLORS

Prodotto a pagina 50
Produkt auf Seite 50

NOVITÀ / NEUHEITEN:

**CIPE****NEW PRODUCT**

Prodotto a pagina 90
Produkt auf Seite 90

**VF KIT DYN****NEW PRODUCT**

Prodotto a pagina 83
Produkt auf Seite 83

**VF KIT JOY****NEW PRODUCT**

Prodotto a pagina 83
Produkt auf Seite 83

**ICE HOOK****NEW CONFIGURATION**

Prodotto a pagina 115
Produkt auf Seite 115

NOVITÀ / NEUHEITEN:



LYCAN

UPDATED PRODUCT

Prodotto a pagina 116
Produkt auf Seite 116



NUPTSE EVO

UPDATED PRODUCT

Prodotto a pagina 116
Produkt auf Seite 116



STANDARD BAR

UPDATED PRODUCT

Prodotto a pagina 119
Produkt auf Seite 119



LONG BAR

UPDATED PRODUCT

Prodotto a pagina 119
Produkt auf Seite 119



1

MOSCHETTONI
E RINVII

KARABINER UND
EXPRESS SETS

Tipologie di chiusura / verschlusstypen:



TRADIZIONALE

Sistema di chiusura consigliato per ambienti sporchi, dove è necessario pulire facilmente il moschettone.

TRADITIONELLER

Dieses Verschlussystem empfiehlt sich vor allem in dreckigem Ambiente, welches eine einfache Reinigung des Karabiners erfordert.




CATCH FREE

Sistema di chiusura che rende più fluidi i movimenti di aggancio e sgancio del moschettone senza possibilità di impigliarsi in corde, fettuccie o ancoraggi.

CATCH FREE-VERSCHLUSS

Verschlussystem, welches fließendes Ein- und Ausklinken ermöglicht und ein Hängenbleiben im Seil, Bandschlingen oder Verankerungen verhindert.

Tipologie di leva / schnappertypen:



LEVA DRITTA (S)

Leva classica per moschettone da progressione.

GERADER SCHNAPPER (S)

Klassischer Schnapper für Karabiner.



LEVA CURVA (B)

Leva classica per moschettone da progressione. Facilita il moschettonaggio della corda.

GEOGENER SCHNAPPER (B)

Klassischer Schnapper für Karabiner, erleichtert das Clippen des Seils.



LEVA IN FILO DRITTA (W)

A parità di prestazione riduce notevolmente il peso del connettore. Riduce l'effetto "leva aperta" in caso di caduta.

DRAHTSCHNAPPER (W)

Zeichnet sich durch weniger Gewicht bei gleichbleibender Leistung aus. Verringertes Öffnungsrisiko im Falle eines Sturzes.

Tipologie di bloccaggio leva / typologien des schnapperverschlusses:




GHIERA A VITE (SG)

Sono necessari due movimenti per aprire la leva (1-svitare e 2-aprire). **Attenzione!** È necessario riavvitare per garantire la chiusura della leva.

SCHRAUBVERSCHLUSS (SG)

Der Schnapper öffnet sich in zwei Schritten (1 - aufdrehen und 2 - öffnen). **Achtung!** Um den Schnapper korrekt zu schließen, muss der Verschluss zugeschraubt werden.




GHIERA TWIST-LOCK (WG)

Sono necessari due movimenti per aprire la leva (1-ruotare e 2-aprire). **Attenzione!** La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

TWIST-LOCK VERSCHLUSS (WG)

Der Schnapper öffnet sich in zwei Schritten (1 - aufdrehen und 2 - öffnen). **Achtung!** Der Schnapper kehrt automatisch in Blockierposition zurück.



GHIERA TRIPLEX (TG)

Sono necessari tre movimenti per aprire la leva (1-spingere, 2-ruotare e 3-aprire). **Attenzione!** La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

TRIPLEX VERSCHLUSS (TG)

Der Schnapper öffnet sich in drei Schritten (1 - schieben, 2 - aufdrehen und 3 - öffnen). **Achtung!** Der Schnapper kehrt automatisch in Blockierposition zurück.




GHIERA AUTOMATICA

Sono necessari due movimenti per aprire la leva (1-spingere e 2-aprire). **Attenzione!** La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

AUTOMATIK VERSCHLUSS

Der Schnapper öffnet sich in zwei Schritten (1 - schieben und 2 - öffnen). **Achtung!** Der Schnapper kehrt automatisch in Blockierposition zurück.



DOPPIA LEVA

Sono necessari due movimenti per aprire la leva (1-spingere e 2-aprire). **Attenzione!** La leva ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.

DOPPELSCHNAPPER


Der Schnapper öffnet sich in zwei Schritten (1 - schieben und 2 - öffnen). **Achtung!** Der Schnapper kehrt automatisch in Blockierposition zurück.



L'abbreviazione che segue il nome del moschettone ne indica la tipologia della leva. La lettera finale L identifica il sistema ACL, mentre la sigla finale HC identifica l'antiodorazione anti-usura.

Die Abkürzung hinter dem Karabinernamen steht für den Schnappertypus. Der letzte Buchstaben L identifiziert das ACL-System, das Kürzel HC bedeutet Verschleißschutz-El-oxierung.

Particolarità / besonderheiten:



SISTEMA ACL (ANTI CROSS LOADING)

Il sistema ACL permette di mantenere stabile la corda asolata o la fettuccia inserite nel connettore, consentendone un facile posizionamento o rimozione. Previene il pericolo di carico lungo l'asse minore.

ACL-SYSTEM (ANTI CROSS LOADING)

Mithilfe des ACL-Systems wird das Seil mit Öse oder auch die in das Verbindungselement eingefügte Schlinge stabilisiert. Es kann somit einfach positioniert oder entfernt werden. Dieses System beugt der Gefahr einer Überbelastung der kleinen Achse vor.



BARRETTA CAPACITIVA

La barretta capacitiva può essere fornita montata oppure da montare da parte del cliente.

CAPTIVE BAR

Das Halterungsstäbchen kann sowohl bereits eingefügt geliefert werden oder vom Kunden manuell eingesetzt werden.



TUTTI I MOSCHETTONI SONO INDIVIDUALMENTE TESTATI

ALLE KARABINER WERDEN INDIVIDUELL GETESTET



BERRY

Moschettone compatto in lega leggera forgiato a caldo, concepito per arrampicata sportiva e vie lunghe. Versione con leva a filo provvista dell'innovativo sistema di chiusura brevettato* FG (Free Gate).

Kompakter Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet. Für Sportklettern und Multipitches entwickelt. Die Version mit Drahtschnapper kommt mit dem innovativen patentierten* Verschlussystem FG (Free Gate).

*Brevetto / patent: US8234761B2 / EP2341255B1.
€ 0333. Made in Italy.



NIMBLE EVO

Moschettone in lega leggera, forgiato a caldo con ampia apertura, ideale per l'arrampicata sportiva e per usi intensi. Forma ergonomica con grip sul bordo per una perfetta impugnatura durante l'uso. Profilo nervato a doppia T ed elevati carichi di tenuta.

Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet mit breiter Öffnung, ideal fürs Sportklettern und intensiven Gebrauch. Ergonomische Form mit Grip am Rand für perfektes Handling während des Gebrauchs. Geripptes Doppel-T-Profil und erhöhte Belastbarkeit.

€ 0333. Made in Italy.



LIME

Moschettone compatto in lega leggera concepito per l'alpinismo e l'arrampicata sportiva in generale. Forma classica, particolarmente robusta e resistente. Disponibile anche nelle versioni con ghiera a vite e twist-lock.

Kompakter Karabiner aus Leichtmetall für Bergsteigen und Sportklettern im Allgemeinen. Klassische Form, besonders robust und widerstandsfähig. Auch in den Versionen mit Schraub- und Twist-lock-Verschluss erhältlich.

€ 0333. Made in Italy.





AERIAL PRO

Moschettone in lega leggera forgiato a caldo, ideale per l'arrampicata sportiva e trad, vie sportive e alpinismo. Forma lavorata ed alleggerita, per una migliore impugnatura. Profilo nervato a doppia T, per un ottimo rapporto peso / resistenza.

Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung, ideal zum Klettern, Tradklettern, Sportklettern und Alpinismus. Überarbeitetes und leichteres Design, für eine bessere Handhabung. Eingekerbtes Doppel-T-Profil für ein ausgezeichnetes Gewicht/Belastungsverhältnis.

€ 0333. Made in Italy.



FLY-WEIGHT EVO

Moschettone in lega leggera forgiato a caldo con leva a filo, ideale per l'alpinismo, le vie lunghe sportive e big wall. Forma del becco che riduce la possibilità di aggancio della corda e/o ancoraggio in fase di rimozione. Compatto e ultraleggero (solo 25 g!).

Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Drahtschnapper, ideal für Alpinismus, Sport-Multipitches und Big Wall Klettern. Form des Hakenschnabels, diese verringert die Möglichkeit ungewollten Verhedderns während des Auskippens. kompakt und ultraleicht (nur 25 g!).

€ 0333. Made in Italy.



GYM STEEL

Moschettone di forma ergonomica, robusto e durevole per palestra indoor. Realizzato in acciaio temprato con leva in lega leggera. Fornito con barretta ferma-fettuccia installabile mediante l'ausilio della chiave a brugola in dotazione.

Ergonomischer Karabiner für die Kletterhalle. Belastbar und langlebig, aus gehärtetem Stahl mit Leichtmetallschnapper. Er hat ein Stäbchen, das die Schlinge in Position hält. Es wird durch den mitgelieferten Inbusschlüssel im Karabinerinneren fixiert.

€ 0333. Made in Italy.



FLY-WEIGHT EVO / BERRY PACK

Confezione da sei moschettoni Fly-Weight Evo o Berry W colorati da utilizzare come moschettoni per friends e nuts o per creare rinvii della lunghezza desiderata.

Packung mit sechs bunten Karabinern Fly-Weight Evo oder Berry W. Können als Karabiner für Friends und Nuts verwendet werden, oder zur Zusammenstellung von leichten Expressschlingen mit der gewünschten Länge.

€ 0333. Made in Italy.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	<kN>	^kN v	 kN		Normative Normen
 2C41700SKB	BERRY S	Leva dritta Gerader Schnapper	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C41700SKC	BERRY S	Leva dritta Gerader Schnapper	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C40700SII	BERRY W	Leva a filo Drahtschnapper	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C40700WSI	BERRY W	Leva a filo Drahtschnapper	38 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C40700999STP	BERRY W PACK (6 pack)	Leva a filo Drahtschnapper	228 g	24 kN	7 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C39200ZZA	NIMBLE EVO S	Leva dritta Gerader Schnapper	43 g	25 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C39300WBL	NIMBLE EVO B	Leva curva Gebogener Schnapper	44 g	25 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C39400WBM	NIMBLE EVO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	48 g	25 kN	10 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C39400XTB	NIMBLE EVO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	48 g	25 kN	10 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 NEW 2C45600SHH	LIME S	Leva dritta Gerader Schnapper	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 NEW 2C45600SHI	LIME S	Leva dritta Gerader Schnapper	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C45600XTB	LIME S	Leva dritta Gerader Schnapper	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 NEW 2C45700W2F	LIME B	Leva curva Gebogener Schnapper	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 NEW 2C45700RBA	LIME B	Leva curva Gebogener Schnapper	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C45700XTB	LIME B	Leva curva Gebogener Schnapper	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		< kN >				Normative Normen
NEW 	2C49500W2A	LIME W	Leva a filo Drahtschnapper	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C49500XTA	LIME W	Leva a filo Drahtschnapper	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm EN 12275:2013-B / UIAA
NEW 	2C45800SHM	LIME SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm EN 12275:2013-B / UIAA
NEW 	2C45800SHL	LIME SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800XJB	LIME SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800SHC	LIME SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800XTB	LIME SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm EN 12275:2013-B / UIAA
NEW 	2C45000SHO	LIME WG	Ghiera twistlock TwistLock-Verschluss	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm EN 12275:2013-B / UIAA
NEW 	2C45000SHN	LIME WG	Ghiera twistlock TwistLock-Verschluss	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45000XTB	LIME WG	Ghiera twistlock TwistLock-Verschluss	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C33103XTO	AERIAL PRO S	Leva dritta Gerader Schnapper	36 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C33202WNF	AERIAL PRO B	Leva curva Gebogener Schnapper	38 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C33202SYA	AERIAL PRO B-HC	Leva curva Gebogener Schnapper	38 g	23 kN	9 kN	8 kN	20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C33300WNE	AERIAL PRO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	40 g	23 kN	9 kN	8 kN	18 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C33300XTB	AERIAL PRO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	40 g	23 kN	9 kN	8 kN	18 mm EN 12275:2013-B / UIAA

**MOSCHETTONI E RINVII
KARABINER UND EXPRESS SETS**

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	<kN>	 kN	 kN	Normative Normen
	2C43900YB1	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	26 g	25 kN	7 kN	8 kN 20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900WB1	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	26 g	25 kN	7 kN	8 kN 20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900YJA	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	26 g	25 kN	7 kN	8 kN 20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900YV1	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	26 g	25 kN	7 kN	8 kN 20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900WVA	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	26 g	25 kN	7 kN	8 kN 20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900XPA	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	26 g	25 kN	7 kN	8 kN 20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900ZH1	FLY-WEIGHT EVO	Leva a filo Drahtschnapper	26 g	25 kN	7 kN	8 kN 20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900999STP	FLY-WEIGHT EVO PACK (6 pack)	Leva a filo Drahtschnapper	156 g	25 kN	7 kN	8 kN 20 mm EN 12275:2013-B / UIAA
	3C3340BV5A	GYM STEEL	Leva curva Gebogener Schnapper	135 g	25 kN	9 kN	8 kN 22 mm EN 12275:2013-T



BERRY SET

Rinvio leggero ideale per vie lunghe e arrampicata sportiva. Moschettone superiore con leva best-grip. Moschettone inferiore provvisto dell'innovativo sistema di chiusura brevettato FG (Free Gate).

Leichte Expressschlinge, ideal für traditionelle und sportliche Multipitches. Der Karabiner oben hat einen best-grip Schnapper. Der untere ist mit dem innovativen und patentierte Verschlussystem FG (Free Gate) ausgestattet.

Supporti / unterstützt: Fixit.

Brevetto / patent: US8234761B2 / EP2341255B1.
€ 0333. Made in Italy.



NIMBLE FIXBAR SET

Rinvio ergonomico e robusto con elevati carichi di tenuta. Ideale per l'arrampicata a vista e per lavorare le vie. Moschettone superiore con leva bestgrip. Moschettone inferiore con leva ergonomica forgiata a caldo.

Ergonomische und strapazierfähige Expressschlinge, mit erhöhter Belastbarkeit. Ideal zum onsight klettern und um Routen auszubouldern. Der Karabiner oben hat einen best-grip Schnapper, der untere Karabiner einen ergonomischen heiß geschmiedeten.

Supporti / unterstützt: Fixit, Fixbar.

€ 0333. Made in Italy.



LIME B SET

Rinvio classico e polivalente, ideale per svariati usi in arrampicata sportiva e alpinismo. Dotato di moschettoni con forma classica. Disponibile in diverse combinazioni fettuccia/leva.

Klassische und vielseitige Expressschlinge, ideal für verschiedene Anwendungen beim Sportklettern und Bergsteigen. Ausgestattet mit Karabinern in klassischer Form. Erhältlich in verschiedenen Schlingen-/Schnapperkombinationen.

Supporti / unterstützt: Fixit.

€ 0333. Made in Italy.





AERIAL PRO SET

Rinvio leggero e maneggevole, ideale per lavorare i tiri. Il design alleggerito e lavorato, ne consente una migliore impugnatura. Moschettone superiore con nuova leva best-grip. Moschettone inferiore con leva ergonomica forgiata a caldo.

Leichte und handliche Exe, ideal zum Routen ausbouldern. Leichteres und überholtes Design für ein besseres Handling. Der obere Karabiner hat einen Best-grip Schnapper, der untere einen ergonomischen, heiß geschmiedeten.

Supporti / unterstützt: Fixit.
€ 0333. Made in Italy.



FLY-WEIGHT EVO SET

Rinvio ultra-leggero, progettato per vie alpinistiche e vie sportive. Disponibile nella versione standard da 12, 17 e 22 cm, nella versione Long da 35 e 55 cm o nella versione Alpine, provvista di anello di fettuccia da 60 cm.

Ultraleichte Expressschlinge, designed für Alpin- und Sportklettern. In der Version Standard mit 12, 17 und 22 cm, in der Version Long mit 35 und 55 cm oder in der Version Alpine mit einem Schlingenring von 60 cm erhältlich.

Supporti / unterstützt: Fixit (tranne/außer Alpine model).
€ 0333. Made in Italy.



GYM S PROMO SET

Rinvio fisso per palestre indoor e progetti in falesia. Costituito da un moschettone Gym Steel, da una fettuccia in poliammide e da una maglia rapida ovale Ø 8 o 10 mm.

Fixe Expressschlingen für Indoorhallen und Projekte im Klettergarten. Kommt mit einem Karabiner Gym Steel, einer Polyamidschlinge und einem ovalen Schnellkettenglied Ø 8 oder 10 mm.

Supporti / unterstützt: Fixgym.
€ 0333. Made in Italy.



FIXGYM


Clip stabilizzante per rinvii indoor. Evita la rotazione della maglia rapida attorno all'ancoraggio o alla fettuccia, mantenendole sempre in asse.

Stabilisierender Clip für Hallenexpresse. Drehungen des Schnellkettenglieds an der Zwischensicherung oder in der Schlinge werden vermieden und die Expresse bleiben gerade.

Versioni / versionen: Ø 8 mm, Ø 10 mm.
Made in Italy.



C. Maiullari, A. D'Addazio, Maglia Quadra, Fossolone (Italy) © F. Guerra - Climbing Technology



TRICKY

Sistema ausiliario che permette di moschettonare un ancoreggio lontano, non raggiungibile con la lunghezza del braccio. Non è un rinvio da progressione.

Hilfssystem zum Klippen einer weiter entfernt liegenden Zwischensicherung, außerhalb der Armreichweite. Dies ist keine Expressschlinge für den Aufstieg.

Supporti / unterstützt: Fixit.
€ 0333. Made in Italy.



FIXIT

Ferma-fettuccia innovativo, per fettucce da rinvio. Consente di stabilizzare il moschettone lato corda, previene la rotazione mantenendolo in asse.

Schlingenhalterung mit innovativer Form, zum Gebrauch an Expressschlingen. Ermöglicht, den Karabiner auf Seilseite in Position zu halten, beugt Verdrehen vor und hält ihn korrekt ausgerichtet.

Versioni / versionen: S, L.
Made in Italy.



Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	< kN >
	2E697GFDOC BERRY SET DY W	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	88 g	22 kN
	2E697GFDOCSTP BERRY SET DY W - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	528 g	22 kN
	2E697GGDOC BERRY SET DY W	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	92 g	22 kN
	2E697GHD0C BERRY SET DY W	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	97 g	22 kN
	2E694GFDOA BERRY SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	90 g	22 kN
	2E694GFDOASTP BERRY SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	540 g	22 kN
	2E694GGDOA BERRY SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	92 g	22 kN
	2E694GHD0A BERRY SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	94 g	22 kN
	2E694GFD0B BERRY SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	90 g	22 kN
	2E694GFD0BSTP BERRY SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	540 g	22 kN
	2E694GCDOA BERRY SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	98 g	23 kN
	2E694GCDOASTP BERRY SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	588 g	23 kN
	2E694GDD0A BERRY SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	102 g	23 kN
	2E694GED0A BERRY SET NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	107 g	23 kN
	2E694GADOA BERRY SET PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	97 g	22 kN
	2E694GADOASTP BERRY SET PRO - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	582 g	22 kN
	2E694GBDOA BERRY SET PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	102 g	22 kN
	2E694BADOA BERRY SET PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	110 g	22 kN
	2E688FAAOB NIMBLE FIXBAR SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	101 g	22 kN
	2E688FAAOBSTP NIMBLE FIXBAR SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	606 g	22 kN
	2E688FBAOB NIMBLE FIXBAR SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	103 g	22 kN
	2E688FCAOB NIMBLE FIXBAR SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	105 g	22 kN
	2E688FDAOB NIMBLE FIXBAR SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	108 g	25 kN
	2E688FDAOBSTP NIMBLE FIXBAR SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	648 g	25 kN
	2E688FEAOB NIMBLE FIXBAR SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	111 g	25 kN
	2E688FFAOB NIMBLE FIXBAR SET NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	114 g	25 kN
	2E688FGAOB NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	110 g	22 kN
	2E688FGAOBSTP NIMBLE FIXBAR SET NY PRO - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	660 g	22 kN
	2E688FHAOB NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	115 g	22 kN
	2E688BBAOB NIMBLE FIXBAR SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	123 g	22 kN

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	< kN >
	2E661ECB06 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	90 g	22 kN
	2E661ECB06STP LIME B SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	540 g	22 kN
	2E661EDB06 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	92 g	22 kN
	2E661EEB06 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	94 g	22 kN
	2E661EFB07 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	90 g	22 kN
	2E661EFB07STP LIME B SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	540 g	22 kN
	2E661HBB02 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	92 g	22 kN
	2E661HCB02 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	94 g	22 kN
	2E661HDB03 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	90 g	22 kN
	2E661HDB03STP LIME B SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	540 g	22 kN
	2E661HEB03 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	92 g	22 kN
	2E661HFB03 LIME B SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	94 g	22 kN
	2E661FRCOP LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	90 g	22 kN
	2E661FRCOPSTP LIME SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	540 g	22 kN
	2E661FSCOP LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	92 g	22 kN
	2E661FTCOP LIME SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	94 g	22 kN
	2E661EIB06 LIME B SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	100 g	23 kN
	2E661EIB06STP LIME B SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	600 g	23 kN
	2E661EJB06 LIME B SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	104 g	23 kN
	2E661EKB06 LIME B SET NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	109 g	23 kN
	2E661EOB07 LIME B SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	100 g	23 kN
	2E661EOB07STP LIME B SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	600 g	23 kN
	2E661EPB07 LIME B SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	104 g	23 kN
	2E661EQB07 LIME B SET NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	109 g	23 kN
	2E661DZCOP LIME SET NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	100 g	23 kN
	2E661DZCOPSTP LIME SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide da 12 cm / pacchetto da 6 pz Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	600 g	23 kN
	2E661FUCOP LIME SET NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	104 g	23 kN
	2E661F6COP LIME SET NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	109 g	23 kN

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	<kN>	
	2E661GMB06	LIME B SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	95 g	22 kN
	2E661GMB06STP	LIME B SET NY PRO - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	570 g	22 kN
	2E661GNB06	LIME B SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	100 g	22 kN
	2E661GOB06	LIME B SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	105 g	22 kN
	2E661GPB07	LIME B SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	95 g	22 kN
	2E661GPB07STP	LIME B SET NY PRO - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	570 g	22 kN
	2E661GQB07	LIME B SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	100 g	22 kN
	2E661GRB07	LIME B SET NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	105 g	22 kN
	2E670ECB08	LIME B SET M-DY	Fettuccia in Dyneema 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	85 g	22 kN
	2E670ECB08STP	LIME B SET M-DY	Fettuccia in Dyneema 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	510 g	22 kN
	2E670EDB08	LIME B SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	87 g	22 kN
	2E670EEB08	LIME B SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	89 g	22 kN
	2E670FRAOP	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	85 g	22 kN
	2E670FRAOPSTP	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	510 g	22 kN
	2E670FSAOP	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	87 g	22 kN
	2E670FTAOP	LIME SET M-DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	89 g	22 kN
	2E687FICOQ	AERIAL PRO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	81 g	22 kN
	2E687FICOQSTP	AERIAL PRO SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	486 g	22 kN
	2E687FJCOQ	AERIAL PRO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	83 g	22 kN
	2E687FKCOQ	AERIAL PRO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	85 g	22 kN
	2E687FLCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	81 g	22 kN
	2E687FLCORSTP	AERIAL PRO SET DY HC - 6 pack	Fettuccia in Dyneema da 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	486 g	22 kN
	2E687FMCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	83 g	22 kN
	2E687FNCOR	AERIAL PRO SET DY HC	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	85 g	22 kN
	2E687DACOQ	AERIAL PRO SET NY	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	88 g	22 kN
	2E687DACOQSTP	AERIAL PRO SET NY - 6 pack	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm / pacchetto da 6 pz Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	528 g	22 kN
	2E687DICOQ	AERIAL PRO SET NY	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	91 g	22 kN
	2E687BCCOQ	AERIAL PRO SET NY	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	99 g	22 kN
	2E692FOCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Fettuccia in Dyneema 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	60 g	22 kN
	2E692FOCOSSTP	FLY-WEIGHT EVO SET DY - 6 pack	Fettuccia in Dyneema 12 cm / pacchetto da 6 pz Dyneemaschlinge 12 cm / Set mit 6 Stk	360 g	22 kN
	2E692FPCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	62 g	22 kN
	2E692FQCOS	FLY-WEIGHT EVO SET DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	64 g	22 kN

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	< kN >
	2E692FVC0S FLY-WEIGHT EVO LONG SET	Fettuccia in Dyneema da 35 cm Dyneemaschlinge 35 cm	68 g	22 kN
	2E692FZC0S FLY-WEIGHT EVO LONG SET	Fettuccia in Dyneema da 55 cm Dyneemaschlinge 55 cm	74 g	22 kN
	2E692F1C0S FLY-WEIGHT EVO ALPINE SET	Anello di fettuccia in Dyneema da 60 cm Dyneema-Bandschlinge 60 cm.	70 g	22 kN
	3E690F3AOU GYM S PROMO SET	Q-link 8 mm, fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Q-link 8 mm, Polyamidschlinge 12 cm	230 g	22 kN
	3E690FWAOU GYM S PROMO SET	Q-link 10 mm, fettuccia in poliammide rastremata 12 cm Q-link 10 mm, Polyamidschlinge 12 cm	290 g	22 kN
	3E690BFAOU GYM S PROMO SET	Q-link 8 mm, fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Q-link 8 mm, Polyamidschlinge 22 cm	242 g	22 kN
	3E690BGAOU GYM S PROMO SET	Q-link 10 mm, fettuccia in poliammide rastremata 22 cm Q-link 10 mm, Polyamidschlinge 22 cm	302 g	22 kN
	6V8290508 FIXGYM8	Compatibile con maglia rapida ovale da Ø 8 mm Kompatibel mit ovalen Schnellkettengliedern Ø 8 mm	12 g	-
	6V8290510 FIXGYM10	Compatibile con maglia rapida ovale da Ø 10 mm Kompatibel mit ovalen Schnellkettengliedern Ø 10 mm	14 g	-
	2E693FYWNJ TRICKY	Fettuccia semirigida in poliammide 35 cm Halbstarrer Polyamidschlinge zu 35 cm	90 g	22 kN
	6V8231003 FIXIT S	Compatibile con fettucce di larghezza 10÷13 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 10÷13 mm	2 g	-
	6V8231603 FIXIT L	Compatibile con fettucce di larghezza 15÷18 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 15÷18 mm	4 g	-
	6V8231005 FIXIT S	Compatibile con fettucce di larghezza 10÷13 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 10÷13 mm	2 g	-
	6V8231605 FIXIT L	Compatibile con fettucce di larghezza 15÷18 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 15÷18 mm	4 g	-
	6V8231009 FIXIT S	Compatibile con fettucce di larghezza 10÷13 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 10÷13 mm	2 g	-
	6V8231609 FIXIT L	Compatibile con fettucce di larghezza 15÷18 mm Kompatibel mit Schlingen einer Breite von 15÷18 mm	4 g	-





7W100 / NY



7W099 / NY



7W099 / NY



7W099 / NY

NEW

EXTENDER NY

Fettuccia da rinvio durevole e resistente in poliammide da 16 mm. Lunghezze disponibili: 12, 17 e 22 cm. Resistenza: 25 kN.

Robustes und widerstandsfähiges Polyamidband für Expressschlingen mit einer Breite von 16 mm. Erhältliche Längen: 12, 17 und 22 cm. Bruchlast: 25 kN.

€ 0333. Made in Europe.



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO

EXTENDER NY PRO

Fettuccia da rinvio ergonomica e robusta in poliammide a larghezza variabile (25/16 mm). Lunghezze disponibili: 12, 17 e 22 cm. Resistenza: 22 kN.

Ergonomisches und strapazierfähiges Polyamidband für Expressschlingen mit verschiedener Breite (25/16 mm). Erhältliche Längen: 12, 17 und 22 cm. Bruchlast: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.



7W149 / DY



7W149 / DY



7W149 / DY



7W149 / DY



7W179 / DY



7W179 / DY



7W179 / DY



7W179 / DY



7W179 / DY

EXTENDER DY

Fettuccia da rinvio leggera e resistente in Dyneema da 11 mm. Lunghezze disponibili: 12, 17 e 22 cm. Resistenza: 22 kN.

Extrem leichtes und strapazierfähiges Dyneemaband für Expressschlingen, 11 mm breit. Erhältliche Längen: 12, 17 und 22 cm. Bruchlast: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.



7W148 / DY PRO



7W148 / DY PRO



7W148 / DY PRO

EXTENDER DY PRO

Fettuccia da rinvio estremamente leggera e resistente in Dyneema da 10 mm. Lunghezze disponibili: 12, 17, 22, 35 e 55 cm. Resistenza: 22 kN.

Extrem leichtes und strapazierfähiges Dyneemaband für Expressschlingen, 10 mm breit. Erhältliche Längen: 12, 17, 22, 35 und 55 cm. Bruchlast: 22 kN.

€ 0333. Made in Europe.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	< kN >	Normative Normen
7W100012AAA	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017AAA	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022AAA	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W100012FAB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017FAB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022FAB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W100012DBB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017DBB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022DBB	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W100012OBF	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 12 cm Polyamidschlinge 12 cm	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017OBF	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 17 cm Polyamidschlinge 17 cm	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022OBF	EXTENDER NY	Fettuccia in poliammide da 22 cm Polyamidschlinge 22 cm	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13701205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13701705	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W13702205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D1205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D1705	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137D2205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z1205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z1705	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137Z2205	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA



Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		< kN >	Normative Normen	
	7W137012NGI	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W137017NGI	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W137022NGI	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W137012OGI	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 12 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W137017OGI	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 17 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W137022OGI	EXTENDER NY PRO	Fettuccia in poliammide rastremata da 22 cm Sich verjüngende Polyamidschlinge 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149012ABA	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149017ABA	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149022ABA	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149012FBD	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149017FBD	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149022FBD	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149012FBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149017FBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149022FBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149012DBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149017DBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W149022DBB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179012BGB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179017BGB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179022BGB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179012LGB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179017LGB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179022LGB	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179012NGI	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179017NGI	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
	7W179022NGI	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	< kN >	Normative Normen
 7W179012OGI	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179017OGI	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179022OGI	EXTENDER DY	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA

 7W148012ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 12 cm Dyneemaschlinge 12 cm	5 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148017ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 17 cm Dyneemaschlinge 17 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148022ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 22 cm Dyneemaschlinge 22 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148035ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 35 cm Dyneemaschlinge 35 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148055ABC	EXTENDER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 55 cm Dyneemaschlinge 55 cm	19 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA





AXIS HMS

Moschettone HMS in lega leggera forgiato a caldo, di grandi dimensioni e larga apertura, concepito per l'utilizzo in alpinismo, manovre di recupero e operazioni di soccorso. Disponibile nelle varianti con levetta di posizionamento ACL.

HMS-Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet. Kommt mit großen Dimensionen und breiter Öffnung. Entwickelt für eine Anwendung beim alpinen Bergsteigen, Bergungen und Rettungseinsätze. Auch in den Versionen mit Positionierungshalterung ACL erhältlich.

€ 0333. Made in Italy.



CONCEPT

Moschettone HMS in lega leggera forgiato a caldo, concepito per l'arrampicata tradizionale, sportiva e per l'alpinismo in generale. Disponibile nelle varianti con levetta di posizionamento ACL e/o con anodizzazione anti-usura (mod. SGL HC).

HMS-Karabiner aus Leichtmetall, heiß geschmiedet. Für traditionelles Klettern, Sportklettern und Alpinismus im Allgemeinen entwickelt. Auch in den Versionen mit Positionierungshalterung ACL erhältlich und/oder mit Eloxierung für Verschleißschutz (Mod. SGL HC).

€ 0333. Made in Italy.

WARLOCK HMS



Moschettone HMS compatto, realizzato in lega leggera forgiata a caldo e concepito per l'arrampicata tradizionale, sportiva e per l'alpinismo in generale. Forma lavorata, per una migliore impugnatura e sezione maggiorata nei punti di maggior lavoro.

Kompakter HMS-Karabiner. Besteht aus heiß geschmiedetem Leichtmetall. Entworfen für traditionelles Klettern, Sportklettern und Alpinismus im Allgemeinen. Überholte Form für ein besseres Handling und vergrößerter Schnitt an den meist belasteten Punkten.

€ 0333. Made in Italy.



OVX NEW

Moschettone ovale di dimensioni ridotte in lega leggera. Ideale per alpinismo e arrampicata come moschettone di auto-assicurazione, per il collegamento di nodi autobloccanti e per manovre di soccorso.

Kleiner ovaler Karabiner aus Leichtmetall. Ideal zum Bergsteigen und Klettern als Selbstsicherungskarabiner, zum Verbinden von selbstblockierenden Knoten und für Rettungsmanöver.

€ 0333. Made in Italy.



2C395

2C396 / SG

2C396 / SGL

2C396 / SGL HC

2C396 / SGL HC

2C397 / WG

2C398 / TG

2C398 / TGL

2C398 / TGL



2C463 / SG



2C464 / WG



2C464 / WG HC



2C446 / TG



3C447



3C463 / SG



2C459 / SG

2C459 / SG

2C459 / SG

2C460 / WG



2C461 / TG



3C459 / SG



3C461 / TG



2C448

2C476 / SG

2C477 / TG

3C476 / SG

4C528 / SGB

PILLAR PRO

Moschettone di forma ovale in lega leggera. Indicato per manovre di recupero e soccorso, alpinismo, speleologia, arrampicata artificiale e big-wall. Disponibile nelle varianti con levetta di posizionamento ACL e/o con anodizzazione anti-usura (mod. SGL HC).

Karabiner mit ovaler Form aus Leichtmetall, eignet sich für Bergungs- und Rettungseinsätze, Alpinismus, Speläologie, Technoklettern und Big Walls. Auch in den Versionen mit Positionierungshalterung ACL erhältlich und/oder mit Eloxierung für Verschleißschutz (Mod. SGL HC).

€ 0333. Made in Italy.

PILLAR

Moschettone di forma ovale, concepito per l'uso in alpinismo, arrampicata artificiale, big-wall, speleologia e soccorso. Disponibile in lega leggera e in acciaio zincato. Disponibile anche nella variante in lega leggera con anodizzazione anti-usura (mod. WG HC).

Karabiner mit ovaler Form, entwickelt für Alpinismus, Technoklettern, Big Walls, Speläologie und Rettungseinsätze. Erhältlich aus Leichtmetall und verzinktem Stahl. Ebenso in einer Version aus Leichtmetall mit Eloxierung für Verschleißschutz erhältlich (Mod. WG HC).

€ 0333. Made in Italy.

SNAPPY

Moschettone HMS concepito per l'arrampicata tradizionale, sportiva e per l'alpinismo in generale. Grande apertura e profilo ad ampio raggio per un miglior scorrimento della corda. Disponibile in lega leggera e in acciaio zincato.

HMS-Karabiner für traditionelles Klettern, Sportklettern und Alpinismus im Allgemeinen. Große Öffnung und Profil mit breitem Radius für besseres Seilgleiten. Erhältlich aus Leichtmetall und verzinktem Stahl.

€ 0333. Made in Italy.

D-SHAPE

Moschettone con forma a D, concepito per l'alpinismo, manovre di recupero e operazioni di soccorso. Disponibile in lega leggera, in acciaio zincato e acciaio inox. Il modello SGB è provvisto di barretta capacitiva fornita smontata e chiusura tradizionale, ideale in ambienti sporchi.

D-förmiger Karabiner für Alpinismus, Bergungen und Rettungen. Erhältlich aus Leichtmetall, Zinkstahl und rostfreiem Edelstahl. Das Modell SGB hat ein kapazitives Stäbchen, das selbst montiert werden muss. Mit traditioneller Sicherung, ideal bei schmutzigem Umfeld.

€ 0333. Made in Italy.





XL-D / FIX PRO+

Moschettone multiuso a base larga in lega leggera, concepito per alpinismo e soccorso. Compatibile con il supporto di posizionamento Fix Pro+ che consente di mantenere il moschettone allineato al sistema a cui viene collegato.

Vielseitige Verbindungsselemente aus Leichtmetall mit breiter Basis entwickelt für alpines Bergsteigen und Rettungen. Kompatibel mit der PositionierungshilfeFix Pro+, die eine korrekte Ausrichtung des Verbindungselements am System ermöglicht, an dem es befestigt wird.

€€ 0333. Made in Italy.

K-ADVANCE SHELL



2C373

Moschettone a doppia leva in lega leggera forgiato a caldo, ideale come terminale di longes per via ferrata o per parco avventura. Protezione antiusura in acciaio inox.

Karabiner mit Doppelschnapper aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung, ideal als Endstück für Bandschlingen für den Klettersteig oder für den Hochseilgarten. Verschleißschutz aus rostfreiem Edelstahl.

€€ 0333. Made in Italy.

K-ADVANCE



2C372

Moschettone a doppia leva in lega leggera forgiato a caldo, ideale come terminali di longes per via ferrata o per parco avventura.

Karabiner mit Doppelschnapper aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung, ideal als Endstück für Bandschlingen für den Klettersteig oder für den Hochseilgarten.

€€ 0333. Made in Italy.

K-CLASSIC



2C533

Moschettoni in lega leggera con chiusura automatica a baionetta, ideale come terminali di longes per via ferrata o per parco avventura.

Karabiner aus Leichtmetall mit automatischer Bajonettsperre, ideal als Endverbinde an Schlingen oder für Hochseilgärten.

€€ 0333. Made in Italy.

KAYAK



2C414

Moschettone di grandi dimensioni in lega leggera, sviluppato per l'assicurazione della pagaia ed il recupero del kayak. Utilizzabile come ampio porta materiale.

Groß geformter Karabiner aus Aluminiumlegierung, zum Sichern des Paddels und Einholen des Kajaks entwickelt. Kann auch als geräumiger Materialträger verwendet werden.

€€ 0333. Made in Italy.



3Q82006*

3Q82107**

3Q82008**

3Q82010**

Q-LINK 06 - 07 - 08 - 10

Maglia rapida in acciaio zincato di forma ovale, estremamente robusta e progettata per sopportare alti carichi su tutti gli assi. Il modello Q-link 06 non è un DPI.

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl mit ovaler Form, extrem strapazierfähig und designed, um hohen Belastungen auf allen Achsen standzuhalten. Das Modell Q-Link 06 ist keine PSA.

*€€. **€ 0082. Made in France.

3Q82207



Q-LINK D 07

Maglia rapida in acciaio zincato di forma triangolare Ø 7 mm. Non è un DPI.

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl, dreieckig, Ø 7 mm. Dies ist keine PSA.

2Q82310



Q-LINK HM ALU

Maglia rapida in lega leggera a forma di mezzaluna Ø 10 mm.

Schnellkettenglieder aus Aluminium, halbmondformig, Ø 10 mm.

3Q82310



Q-LINK HM

Maglia rapida in acciaio zincato a forma di mezzaluna Ø 10 mm.

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl, halbmondformig, Ø 10 mm.

€€ 0082. Made in France.



3Q82608



Q-LINK TWIST

Maglia rapida in acciaio zincato di forma ovale e ritorta di 90°, Ø 8 mm; estremamente robusta e progettata per sopportare alti carichi su tutti gli assi.

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl, oval und 90° verdreht, Ø 8 mm, extrem strapazierfähig und designed, um hohen Belastungen auf allen Achsen standzuhalten.

€€ 0082. Made in France.



Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	< kN >	kN v	kN	mm	Normative Normen
2C38500ZZB	AXIS HMS SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	79 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3850LZZB	AXIS HMS SGL	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	81 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C38600XPE	AXIS HMS TG	Ghiera triplex TriplexVerschluss	84 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3860LXPE	AXIS HMS TGL	Ghiera triplex e ACL TriplexVerschluss und ACL	89 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C33800WNE	CONCEPT SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	74 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C33800XTB	CONCEPT SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	74 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3382LXTZ	CONCEPT SGL	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	77 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C3382LSYB	CONCEPT SGL HC	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	77 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C39900ZPE	CONCEPT WG	Ghiera twist-lock TwistLock-Verschluss	80 g	23 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C33900XPH	CONCEPT TG	Ghiera triplex TriplexVerschluss	81 g	23 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C3390LXPH	CONCEPT TGL	Ghiera triplex e ACL TriplexVerschluss und ACL	84 g	23 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
2C40500XPI	WARLOCK HMS	Ghiera a vite Schraubverschluss	56 g	23 kN	12 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
NEW 2C29300W2G	OVX	Leva dritta Gerader Schnapper	54 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B UIAA
2C50100SHC	OVX SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	58 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C50100SHG	OVX SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	58 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
NEW 2C5010LSHC	OVX SGL	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	60 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA

**MOSCHETTONI E RINVII
KARABINER UND EXPRESS SETS**

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	< kN >	 kN	 kN	 kN	Normative Normen
 2C39500ZSE	PILLAR PRO	Leva dritta Gerader Schnapper	64 g	25 kN	12 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 2C39600YDB	PILLAR PRO SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	68 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C3960LZSF	PILLAR PRO SGL	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	71 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
 2C3960LSYB	PILLAR PRO SGL HC	Ghiera a vite e ACL Schraubkarabiner und ACL	72 g	25 kN	12 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
 2C39700ZPE	PILLAR PRO WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	72 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C39800YLB	PILLAR PRO TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	73 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C3980LXRA	PILLAR PRO TGL	Ghiera triplex e ACL Triplex-Verschluss und ACL	76 g	25 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
 2C46300WBC	PILLAR SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C46300XTB	PILLAR SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C46400ZPE	PILLAR WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C46400XTB	PILLAR WG	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C46400SYB	PILLAR WG HC	Ghiera twist-lock Twist-Lock-Verschluss	80 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C44600YRC	PILLAR TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	82 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C44600XTB	PILLAR TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	82 g	24 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 3C4470A	PILLAR STEEL	Leva dritta Gerader Schnapper	163 g	30 kN	15 kN	10 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
 3C4630A	PILLAR STEEL SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	180 g	30 kN	15 kN	10 kN	20 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	<kN>	kN v	kN	mm	Normative Normen
2C45900SKF	SNAPPY SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C45900JC	SNAPPY SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C45900WBG	SNAPPY SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C45900XTB	SNAPPY SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46000ZPE	SNAPPY WG	Ghiera twist-lock TwistLock-Verschluss	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46000XTB	SNAPPY WG	Ghiera twist-lock TwistLock-Verschluss	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46100YRC	SNAPPY TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
2C46100XTB	SNAPPY TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
3C4590A	SNAPPY STEEL SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	237 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
3C4610A	SNAPPY STEEL TG	Ghiera a vite Schraubverschluss	250 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
2C44800XTB	D-SHAPE	Leva dritta Gerader Schnapper	68 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
2C47600XTN	D-SHAPE SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	75 g	30 kN	10 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47600XTB	D-SHAPE SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	75 g	30 kN	10 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47700YRC	D-SHAPE TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	80 g	30 kN	8 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
2C47700XTB	D-SHAPE TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	80 g	30 kN	8 kN	10 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
3C4760A	D-SHAPE STEEL SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	178 g	50 kN	15 kN	15 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M
4C5280CV1A	D-SHAPE S-STEEL SGB	Ghiera a vite Schraubverschluss	182 g	30 kN	10 kN	8 kN	19 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T

**MOSCHETTONI E RINVII
KARABINER UND EXPRESS SETS**

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	<kN>	 kN	 kN		Normative Normen
 2C47800ZPE	XL-D SG	Ghiera a vite Schraubverschluss	80 g	28 kN	12 kN	10 kN	29 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 2C47900ZPF	XL-D TG	Ghiera triplex Triplex-Verschluss	85 g	28 kN	12 kN	10 kN	28 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
 6V843	FIX PRO+	Pacchetto da 10 pz Set mit 10 Stk	4 g	-	-	-	-	Non è un DPI. Dies ist keine PSA.
 2C37300SH1	K-ADVANCE SHELL	Doppia leva Doppelschnapper	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA
 2C37200SH1	K-ADVANCE	Doppia leva Doppelschnapper	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
 2C53303SHB	K-CLASSIC	Ghiera automatica Automatischer verschluss	87 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
 2C41400WVA	KAYAK	Leva a filo Drahtschnapper	78 g	22 kN	9 kN	8 kN	32 mm	EN 12275:2013-B
Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	<kN>	 kN	 kN		Normative Normen
 3Q82608	Q-LINK TWIST	Maglia rapida ovale ritorta Ø 8 mm Ovales und verdreht Schnellkettenglied Ø 8 mm	106 g	32 kN	10 kN	17,5 mm	-	EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
 3Q82006	Q-LINK 06	Maglia rapida ovale Ø 6 mm Ovales Schnellkettenglied Ø 6 mm	35 g	-	-	-	-	Non è un DPI. 400 kg* Dies ist keine PSA. 400 kg**
 3Q82107	Q-LINK 07	Maglia rapida ovale Ø 7 mm Ovales Schnellkettenglied Ø 7 mm	60 g	25 kN	10 kN	16 mm	-	EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
 3Q82008	Q-LINK 08	Maglia rapida ovale Ø 8 mm Ovales Schnellkettenglied Ø 8 mm	77 g	35 kN	10 kN	11 mm	-	EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
 3Q82010	Q-LINK 10	Maglia rapida ovale Ø 10 mm Ovales Schnellkettenglied Ø 10 mm	137 g	55 kN	10 kN	-	-	EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
 3Q82207	Q-LINK D 07	Maglia rapida triangolare Ø 7 mm Dreieckiges Schnellkettenglied Ø 7 mm	58 g	-	-	-	-	Non è un DPI. 400 kg* Dies ist keine PSA. 400 kg**
 3Q82310	Q-LINK HM	Maglia rapida a mezzaluna Ø 10 mm Halbmondförmiges Schnellkettenglied Ø 10 mm	153 g	45 kN	10 kN	10 mm	-	EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
 2Q82310	Q-LINK HM ALU	Maglia rapida a mezzaluna Ø 10 mm Halbmondförmiges Schnellkettenglied Ø 10 mm	55 g	25 kN	10 kN	10 mm	-	EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA

*Carico massimo di lavoro / **Maximale Tragfähigkeit



2

ACCESSORI
USO CORDA

SEILZUBEHÖR

CLICK UP+



2K670BWBSYB

2K670BWNSYF

Assicuratore a frenata manuale per arrampicata indoor e falesia. Consente di assicurare un arrampicatore da primo e in top-rope. Provvisto dell'innovativo sistema V-Proof che riduce i potenziali errori d'utilizzo.

Sicherungsgerät mit manueller Bremsung für Halle und Klettergarten. Ermöglicht Sichern beim Vorsteigen und auch beim Top Rope Klettern. Hat das innovative V-Proof System, das potenzielle Bedienungsfehler reduziert.

Brevettato / patentiert.
Made in Italy.

CLICK UP



2K645BSSYH

2K645BZSYL

2K645BSKSYJ

Assicuratore a frenata manuale per arrampicata in falesia. Consente di assicurare un arrampicatore da primo e in top-rope. Permette di arrestare una caduta semplicemente trattenendo il lato libero della corda.

Sicherungsgerät mit manueller Bremsung für den Klettergarten. Ermöglicht Sichern beim Vorsteigen und auch beim Top Rope Klettern. Es ermöglicht das Stoppen eines Falls, indem das freie Seilende mit einer Hand zurückgehalten werde.

Brevettato / patentiert.
Made in Italy.

ALPINE UP



2K651BWNSYF

2K651BZZSD

Assicuratore / discensore per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Permette la discesa in corda doppia in modalità autobloccante e offre tre modalità di assicurazione a seconda del terreno su cui ci si trova.

Sicherungs-/Abseilgerät für Bergsteigen, sportlichen und traditionellen Multipitches. Macht Abseilen im Selbstsperrmodus möglich und bietet drei Möglichkeiten zum Sichern, je nach Umgebung.

Brevettato / patentiert.
Made in Italy.



2D657A5RB

2D657A5W2

2K657A5W2

2D657A5SH

BE UP NEW

Assicuratore / discensore per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Design innovativo e compatto (registered design). Permette un'assicurazione efficace del primo di cordata e il recupero autobloccante dei secondi.

Sicherungs-/Abseilgerät für Bergsteigen, sportlichen und traditionellen Multipitches. Innovativem und kompaktem Design (registered design). Damit kann der Vorsteiger wirksam gesichert werden und die Nachsteiger mit selbstsperrender Funktion nachgeholt werden.

Design registrato / registered design.
Made in Italy.

CROCODILE

Discensore/assicuratore multiuso di forma simmetrica, progettato per la discesa in corda doppia e il recupero autobloccante dei secondi. Ideale per manovre di soccorso, come la calata di carichi o recuperi difficoltosi con corde di grande diametro.

Vielfältiges Sicherungs-/Abseilgerät mit symmetrischer Form. Designed für Abseilen mit dem Doppelseil und selbstsperrender Einholfunktion für Nachsteiger. Ideal für Rettungseinsätze wie Abseilen von Lasten oder schwierigen Bergungen mit dicken Seilen.

Made in Italy.

**GROOVE**

Discensore/assicuratore multiuso progettato per la discesa in corda doppia e il recupero autobloccante dei secondi. Dotato di due fori: quello superiore per l'ancoraggio e quello inferiore per l'aggancio alla longe per la discesa in corda doppia.

Vielfältiges Sicherungs-/Abseilgerät für Abseilen mit dem Doppelseil und selbstsperrendem Einholen der Nachsteiger. Vielseitig anwendbares Sicherungs-/Abseilgerät aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Made in Italy.

DOBLE

Assicuratore / discensore a secchiello per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Semplice da usare, può essere impiegato con corda singola, mezze corde e corde gemelle.

Sicherungs-/Abseilgerät in Tube-Form für alpines Klettern, sportliche und traditionelle Multipitches. Einfache Bedienung. Kann mit dem Einfachseil, den Halbseilen und den Zwillingsseilen verwendet werden.

Made in Italy.

OTTO

Assicuratore / discensore a otto per alpinismo e arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Ideale per assicurare il primo di cordata in modo dinamico e per la discesa in corda doppia.

Achterförmiges Sicherungs-/Abseilgerät für Alpinismus, sportliche und traditionelle Multipitches. Ideal zum dynamischen Sichern des Vorsteigers und für das Abseilen mit dem Doppelseil.

Made in Italy.

OTTO C



2D605

Assicuratore / descensore a otto per alpinismo e arrampicata. La forma squadrata riduce l'attorcigliamento delle corde e il profilo curvo consente due velocità di discesa.

Achterförmiges Sicherungs-/Abseilgerät für Alpinismus und Klettern. Die eckige Form reduziert das Verdrehen des Seils und das gebogene Profil ermöglicht zwei Abseilschwundigkeiten.

Made in Italy.

ACLES DX



2D627

Discensore per spelologia da utilizzare con corde singole. Munito di levetta che permette di introdurre la corda senza sganciare il moschettone dall'imbraco.

Abseilgerät für Speläologie, das mit Einfachseilen benutzt wird. Es hat einen kleinen Hebel, um das Seil einzufügen, ohne dass der Karabiner vom Gurt gelöst werden muss.

Disponibile puleggia di ricambio.
Verfügbare Ersatzriemenscheibe.
Made in Italy.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	g	< kN >	EN 892	EN 892	Conforme a Konform mit
2K670BVVBSYB	CLICK UP+	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K670BVVNSYF	CLICK UP+	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BSISYH	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BZJSYL	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BSKSJ	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BVVNSYF	ALPINE UP	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BZZSYD	ALPINE UP	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
NEW 2D657A5RB	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
NEW 2D657A5W2	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
NEW 2D657A5SH	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
NEW 2K657A5W2	BE UP KIT	159 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	 g	< kN >	 EN 892	 EN 892	EN 1891 A/B	Conforme a Konform mit
 2D643	CROCODILE	67 g	-	Ø 7,7÷9 mm	Ø 8,5÷11 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type 2 / UIAA
 2K643	CROCODILE KIT	137 g	-	Ø 7,7÷9 mm	Ø 8,5÷11 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type 2 / UIAA
 2D641	GROOVE	85 g	20 kN	Ø 7,7÷9 mm	8,9÷10,5 mm	-	-
 2K641	GROOVE KIT	154 g	20 kN	Ø 7,7÷9 mm	8,9÷10,5 mm	-	-
 2D615A5	DOBLE	61 g	20 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type 2 / UIAA
 2K615	DOBLE KIT	147 g	20 kN	Ø 7,3÷9 mm	8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type 2 / UIAA
 2D601	OTTO S	94 g	25 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	-
 2D602	OTTO M	108 g	30 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type 2 / UIAA
 2D603	OTTO L	125 g	35 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type 2 / UIAA
 2D605	OTTO C	79 g	25 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type 4 / UIAA
 2D627DA	ACLES DX	252 g	-	-	Ø 9÷12 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type 1
 LPUE01	ACLES DX PULLEY REPLACEMENT	-	-	-	-	-	-



TWIRL



2D795

Girello di grandi dimensioni, ideale per evitare attorcigliamenti della corda durante il recupero di un carico.

Großer Wirbel, ideal um das Verheddern des Seils während des Einholens einer Last zu vermeiden.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.

TWISTER



2D793

Girello di piccole dimensioni, ideale per evitare attorcigliamenti della corda durante il recupero di un carico.

Kleiner Wirbel, ideal um das Verheddern des Seils während des Einholens einer Last zu vermeiden.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.

ORBITER F



2P663

Carrucola di piccole dimensioni con guance fisse di che permettono l'inserimento di qualsiasi connettore. Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico.

Kleine Seilrolle mit festen Seitenteilen, mit denen jedes Verbindungselement eingefügt werden kann. Für das Einholen oder Umleiten von Lasten konzipiert.

Boccole autolubrificanti.
Selbstschmierende Buchse.
€ 0333. Made in Italy.



2P664

ORBITER M

Carrucola di piccole dimensioni con guance mobili che permettono l'inserimento di qualsiasi connettore. Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico.

Kleine Seilrolle mit mobilen Seitenteilen, mit denen jedes Verbindungselement eingefügt werden kann. Für das Einholen oder Umleiten von Lasten konzipiert.

Boccole autolubrificanti.
Selbstschmierende Buchse.
€ 0333. Made in Italy.

ORBITER S



2P660

Carrucola con guance mobili che permettono l'inserimento di qualsiasi connettore. Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico.

Seilrolle mit mobilen Seitenteilen, mit denen jedes Verbindungselement eingefügt werden kann. Für das Einholen oder Umleiten von Lasten konzipiert.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.



2P661

ORBITER D

Carrucola con guance mobili che permettono l'inserimento di qualsiasi connettore. Possiede un punto di attacco supplementare per realizzare sistemi di recupero.

Seilrolle mit mobilen Seitenteilen, mit denen jedes Verbindungselement eingefügt werden kann. Besitzt eine zusätzliche Einbindeöse, um Einholssysteme einzurichten.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.

ORBITER T



2P662

Carrucola doppia con guance mobili che permette l'inserimento di tre connettori nell'occhiolo superiore e di uno in quello inferiore.

Doppelte Seilrolle mit mobilen Seitenteilen, ermöglicht das Einfügen von drei Karabinern in die obere Öffnung und eines Karabiners in die untere Öffnung.

Cuscinetto a sfere.
Kugellager.
€ 0333. Made in Italy.

DUETTO

2P654

Carrucola tandem con guance fisse che consente facili spostamenti su corda o cavo. Ideale per l'uso nei parchi avventura.

Tandemseilrolle mit festen Seitenteilen. Ermöglicht eine einfache Fortbewegung am Seil oder Drahtseil. Ideal für Hochseilgärten.

€ € 0333. Made in Italy.

FOX

2P673

Carrucola a doppia puleggia progettata per l'impiego in parchi avventura. Provista di leva di apertura azionabile con una sola mano e supporti anti-usura per i moschettoni di progressione.

Seilrolle mit doppelter Riemscheibe, entworfen für den Einsatz in Hochseilgärten. Ausgestattet mit einem Öffnungshebel, der mit einer Hand betätigt werden kann und Halterungen gegen Abnutzung für Karabiner zur Fortbewegung.

€ € 0333. Made in Italy.



7X673



6V673

FOX BAG / FOX COVER

Accessori e parti di ricambio per la carrucola Fox: custodia Fox Bag, copertura superiore Fox Cover.

Zubehör und Ersatzteile für die Seilrolle Fox: Hülle Fox Bag, obere Abdeckung Fox Cover.

Made in P.R.C. (Fox Bag) / Made in Italy (Fox Cover).



Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		<kN>
	2D795SGYJ	TWIRL	Cuscinetto a sfere Kugellager	170 g 36 kN

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		Carico di rottura Bruchlast	\varnothing Corda \varnothing Seil	Normative Normen
	2D793SGWB	TWISTER	Cuscinetto a sfere Kugellager	80 g 24 kN	-	-

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		Carico di rottura Bruchlast	\varnothing Corda \varnothing Seil	Normative Normen
	2P663	ORBITER F	Boccolla auto-lubrificante Selbstschmierende Buchse	104 g 	≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
	2P664	ORBITER M	Boccolla auto-lubrificante Selbstschmierende Buchse	94 g 	≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
	2P660	ORBITER S	Cuscinetto a sfere Kugellager	180 g 	≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
	2P661	ORBITER D	Cuscinetto a sfere Kugellager	200 g 	≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
	2P662	ORBITER T	Cuscinetto a sfere Kugellager	310 g 	≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		Carico di rottura Bruchlast	\varnothing Corda \varnothing Seil	\varnothing Cavo \varnothing Kabel	Normative Normen
	2P654	DUETTO	Doppio cuscinetto a sfere Doppeltes Kugellager	290 g 25 kN	≤ 13 mm	≤ 12 mm	EN 12278:2007 / UIAA

	2P673	FOX	Carrucola a doppia puleggia Seilrolle mit doppelter Riemscheibe	370 g 15 kN	10÷12 mm	10÷12 mm	EN 17109:2020
	7X673	FOX BAG	Custodia per carrucola Fox Hülle für die Seilrolle Fox	55 g	-	-	-
	6V673	FOX COVER	Protezione sommitale per Fox Oberer Schutz für Fox	20 g	-	-	-

CRIC **NEW**

2D674

Bloccante multifunzione con carrucola per alpinismo, soccorso e lavoro su fune. Utilizzabile in quattro diverse modalità: risalitore, carrucola, bloccante/carrucola o carrucola da recupero.

Multifunktionssteigklemme mit Seilrolle für alpines Bergsteigen, Rettung und Seilzugang. Es kann auf vier verschiedene Arten verwendet werden: als Aufstiegsgerät, Seilrolle, Seilklemme / Seilrolle oder Rückholrolle.

Cuscinetti a sfere / Kugellager.
Patent Pending / patent angemeldet.
€ 0333. Made in Italy.



2D675

ROLLNLOCK **NEW**

Dispositivo multiuso ultra-leggero per alpinismo, lavoro su fune, soccorso e autosoccorso. Utilizzabile in tre diverse modalità: risalitore, carrucola o carrucola da recupero.

Ultraleichtes Mehrzweckgerät für alpines Bergsteigen, Seilzugang, Rettung und Selbstrettung. Es kann auf drei verschiedene Arten verwendet werden: für den Aufstieg, als Umlenkrolle oder Bergungsrolle.

Boccole autolubrificanti.
Selbstschmierende Buchsen.
€ 0333. Made in Italy.



2D663SJ

2D663Dj

QUICK ROLL

Innovativa maniglia bloccante con puleggia integrata. Progettata per la risalita della corda in speleologia o nel lavoro su fune. Ideale per la chiodatura e disgaggio di falesie. La puleggia integrata non è un DPI.

Innovativer Aufstiegsgriff mit integrierter Seilrolle. Für den Seilaufstieg im Speläologiebereich oder beim Industrieklettern designed. Ideal für das Einrichten und Säubern von Klettergärten. Die integrierte Seilrolle ist keine PSA.

Carico di lavoro / Arbeitslast 140 kg.
Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Italy.



2D639Sj

2D639Dj

QUICK'UP+

Maniglia bloccante per la risalita su corda. Sistema di sblocco della camma che si attiva con un solo movimento verso il basso. Camma in acciaio, prodotta con tecnologia che ne implementa la resistenza all'usura.

Seilklemme aus Leichtmetall für den Aufstieg am Seil. Freigabesystem aktiviert sich mit einer einzigen Bewegung nach unten. Stahlnocken, mit einer Technologie hergestellt, die den Widerstand gegen Verschleiß erhöht.

Carico di lavoro / Arbeitslast 140 kg.
Brevettato / patentiert.
€ 0333. Made in Italy.



CHEST ASCENDER+

Bloccante ventrale per la risalita su corda. Sistema di sblocco della camma che si attiva con un solo movimento verso il basso. Disponibile anche con speciale anodizzazione anti-usura (mod. HC).

Ventrale Blockievorrichtung aus Leichtmetall für den Seilaufstieg. Das Freigabesystem der Nocke aktiviert sich mit einer einzigen Bewegung nach unten. Auch mit einer speziellen Verschleißschutz-Eloxierung (Mod. HC).

Carico di lavoro / Arbeitslast 140 kg.
Brevettato / patentiert.
CE 0333. Made in Italy.



ASCENDER SIMPLE+

Bloccante polivalente per la risalita su corda o come anti-ritorno nel recupero. Sistema di sblocco della camma che si attiva con un solo movimento verso il basso.

Vielseitige Seilklemme aus Leichtmetall für den Aufstieg am Seil oder als Rücklaufsperrre beim Einholen. Freigabesystem der Nocke wird mit einer einzigen Bewegung nach unten aktiviert.

Carico di lavoro / Arbeitslast 140 kg.
Brevettato / patentiert.
CE 0333. Made in Italy.



QUICK STEP-S

Bloccante per piede che agevola e velocizza la risalita su corda. Specifico per utilizzo in speleologia, permette l'aggancio della corda con una sola mano e lo svincolo dalla stessa con un movimento all'indietro della gamba.

Steigklemme für einfachen und schnelleren Seilaufstieg. Insbesondere bei Speläologie-Tätigkeiten kann mit nur einer Hand eingeklippt und durch eine Rückwärtsbewegung des Beins ausgeklippt werden.

Non è un DPI. Fettuccia di ricambio disponibile.
Dies ist keine PSA. Ersatzschlinge erhältlich.
Made in Italy.



FOOT LOOP / FOOT STEPS

Foot Loop è una mono staffa regolabile, ideale per la risalita su corda in alpinismo, speleologia e per l'arrampicata artificiale. Foot Steps è una staffa leggera a 4 gradini concepita per l'arrampicata artificiale e per i passaggi in artificiale nelle vie in libera.

Foot Loop ist eine einfache, verstellbare Trittschlaufe, ideal für den mechanischen Aufstieg am Seil beim Bergsteigen, Speläologie und Technoklettern. Foot Steps ist eine leichte Trittleiter mit 4 Stufen, die für Technoklettern und einzelne Passagen beim Freiklettern entwickelt wurde.

Made in Europe.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Ø Corda Ø Seil	Normative Normen
NEW 	2D67400WBSH CRIC	Bloccante multifunzione Multifunktionssteigklemme	150 g	8÷12 mm (EN 567) 10÷12 mm (EN 12841) ≤13 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
NEW 	2D67500WBR ROLLNLOCK	Carrucola / bloccante Seilrolle / Seilklemme	80 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841) ≤13 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
NEW 	2D67500W2E ROLLNLOCK	Carrucola / bloccante Seilrolle / Seilklemme	80 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841) ≤13 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
	2D663SJ QUICK ROLL	Maniglia sinistra Linker Griff	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
	2D663DJ QUICK ROLL	Maniglia destra Rechter Griff	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
	2D639SJ QUICK'UP+	Maniglia sinistra Linker Griff	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
	2D639DJ QUICK'UP+	Maniglia destra Rechter Griff	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
	2D640NJXP CHEST ASCENDER+	Bloccante ventrale destro Ventralseitige Blockievorrichtung	147 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
	2D640NSY CHEST ASCENDER HC	Anodizzazione dura anti-usura Harter AntiVerschleiß-Eloxierung	147 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
	2D642DJ ASCENDER SIMPLE+	Bloccante ventrale destro Ventralseitige Blockievorrichtung	150 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B / UIAA
Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Ø Corda Ø Seil	Normative Normen
	2D655S QUICK STEP-S LEFT	Bloccante per piede sinistro Steigklemme für den linken Fuß	155 g	8÷13 mm	Non è un DPI Dies ist keine PSA
	2D655D QUICK STEP-S RIGHT	Bloccante per piede destro Steigklemme für den rechten Fuß	155 g	8÷13 mm	Non è un DPI Dies ist keine PSA
	7K65400001 QUICK STEP STRAP	Fettuccia inferiore di ricambio Ersatz unteres Bandes	-	-	-
	7W124 FOOT LOOP	Lunghezza massima 125 cm Maximale Länge 125 cm	85 g	-	Non è un DPI Dies ist keine PSA
	7W139 FOOT STEPS	Lunghezza massima 150 cm Maximale Länge 150 cm	175 g	-	Non è un DPI Dies ist keine PSA



3

IMBRACATURE

GURTE

7H173



QUARZO

Imbracatura mono-fibbia leggera, sviluppata per l'arrampicata sportiva in falesia e indoor. Cintura lombare ergonomica e cosciali a V, con imbottitura e rete sottili, che conferiscono un'ottima libertà d'azione.

Einschnalliger leichter Gurt. Designed für die Hallen und den Klettergarten. Ergonomischer Hüftgurt und v-förmige Beinschlaufen mit Polsterung und dünnen Netzen für optimale Bewegungsfreiheit.

1 fibbia / 4 porta materiali.
1 Schnalle / 4 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.

7H171



DEDALO

Imbracatura regolabile leggera e polivalente, sviluppata per vie lunghe, alpinismo e arrampicata. Cintura lombare ampia, con imbottitura e rete sottili che conferiscono un ottimo comfort d'uso e in sospensione.

Regulärer leichter und vielseitiger Gurt, designed für Multipitches, Bergsteigen und Klettern. Breiter ergonomischer Hüftgurt mit Polsterung und dünnen Netzen für optimale Bewegungsfreiheit.

3 fibbie / 5 porta materiali.
3 Schnallen / 5 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.

7H172



MUSA

Imbracatura da donna leggera e polivalente, sviluppata per vie lunghe, alpinismo e arrampicata. Cintura lombare ampia, con imbottitura e rete sottili che conferiscono un ottimo comfort d'uso e in sospensione.

Leichter und vielseitiger Klettergurt für Frauen, entwickelt für Multipitches, Alpinismus und Klettern. Breiter ergonomischer Hüftgurt mit Polsterung und dünnen Netzen für optimale Bewegungsfreiheit.

3 fibbie / 5 porta materiali.
3 Schnallen / 5 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.



WALL

Imbracatura regolabile leggera e versatile, sviluppata per l'alpinismo, l'arrampicata su ghiaccio e l'arrampicata sportiva. Design che garantisce una migliore ripartizione del carico ed un ottimo comfort d'uso in sospensione.

Leichter und vielseitiger Klettergurt, für alpines Bergsteigen, Eisklettern und Sportklettern entworfen. Design für eine bessere Verteilung der Belastung und optimaler Anwendungskomfort in Hängepositionen.

4 fibbie / 6 porta materiali.
4 Schnallen / 6 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.

ANTHEA

Imbracatura da donna, leggera e polivalente. Sviluppata per l'alpinismo e l'arrampicata su ghiaccio. Design che garantisce una migliore ripartizione del carico ed un ottimo comfort d'uso in sospensione.

Klettergurt für Frauen, leicht und vielseitig. Entwickelt für alpines Bergsteigen und Eisklettern. Design für eine bessere Verteilung der Belastung und optimaler Anwendungskomfort in Hängepositionen.

4 fibbie / 6 porta materiali.
4 Schnallen / 6 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.





ASCENT NEW

Imbracatura polivalente interamente regolabile sviluppata per un utilizzo all-round dall'arrampicata sportiva all'alpinismo invernale. Cintura e cosciali ergonomici che offrono un ottimo sostegno durante l'utilizzo.

Voll einstellbarer vielseitiger Allrounder-Gurt, mit dem man von Sportklettern bis Wintertouren alles machen kann. Er kommt mit ergonomischem Gurt und Beinschlaufen für eine hervorragende Stützfunktion während des Gebrauchs.

4 fibbie / 6 porta materiali.
 4 Schnallen / 6 Materialträger.
 CE 0333. Made in Europe.



TAMI

Imbracatura da alta quota, spedizioni, sci-alpinismo e alpinismo, sviluppata in collaborazione con Tamara Lunger. I cosciali apribili permettono di indossarla e toglierla facilmente anche con i ramponi o gli sci ai piedi.

Mit Tamara Lunger entwickelter Klettergurt für technisches Bergsteigen, Expeditionen, Skialp und Alpinismus. Mit den öffnenden Beinschlaufen kann er auch mit Steigeisen oder Skier einfach an- und ausgezogen werden.

1 fibbia / 2 porta materiali.
 1 Schnalle / 2 Materialträger.
 CE 0333. Made in Europe.



DYNO NEW

Imbracatura bassa per giovani climber, sviluppata per alpinismo e arrampicata. Interamente regolabile, consente di adattarsi progressivamente alla crescita del bambino.

Hüftgurt für Jungs, entwickelt für alpines Bergsteigen und Klettern. Voll einstellbar, passt sich schrittweise an das Wachstum des Kindes an.

3 fibbie / 2 porta materiali.
 3 Schnallen / 2 Materialträger.
 CE 0333. Made in Europe.

JOY NEW

7H186

Imbracatura bassa per giovani climber, sviluppata per alpinismo e arrampicata. Interamente regolabile, consente di adattarsi progressivamente alla crescita della bambina.

Hüftgurt für Mädchen, entwickelt für alpines Bergsteigen und Klettern. Voll einstellbar, passt sich schrittweise an das Wachstum des Kindes an.

3 fibbie / 2 porta materiali.
3 Schnallen / 2 Materialträger.
€ 0333. Made in Europe.



7H175

FLIK

Imbracatura completa regolabile, per bambini con peso inferiore a 40 kg e di altezza compresa tra 95÷135 cm. Sviluppata per arrampicata, palestre indoor e parchi avventura. Dotata di due punti di attacco fissi, anteriore e posteriore.

Komplett verstellbarer Gurt für Kinder mit einem Gewicht unter 40 kg und einer Größe zwischen 95 und 135 cm. Für Klettern im Freien, Indoorhallen und Hochseilgärten entwickelt. Mit zwei fixen Befestigungspunkten vorne und hinten ausgestattet.

€ 0333. Made in Europe.





EXPLORER / EXPLORER W

Imbracatura completamente regolabile per via ferrata, parchi avventura e corsi di roccia. Cintura lombare e cosciali scorrevoli per una perfetta centratura. Nuovi materiali per un migliore comfort d'uso.

Vollständig regulierbarer Klettergurt. Für Klettersteige, Hochseilgärten und Kletterkurse entwickelt. Verschiebbarer Hüftgurt und Beinschlaufen für eine perfekt mittige Passform. Neuen Materialen für einen optimalen Anwendungskomfort.

3 fibbie / 2 porta materiali.
 3 Schnallen / 2 Materialträger.
 € 0333. Made in Europe.



DISCOVERY / PRO-CANYON

Discovery è un'imbracatura per uso collettivo, noleggio, parchi avventura, corsi di roccia e vie ferrate. Pro-canyon è un'imbracatura per torrentismo, dotata di protezione anti-usura posteriore.

Discovery ist ein Gurt für eine gemeinschaftliche Verwendung: Verleih, Kletterkurse und Klettersteige. Pro-canyon ist ein Gurt für Canyoning mit einem rückseitigen Verschleißschutz.

3 fibbie / 1 porta materiali.
 3 Schnallen / 1 Materialträger.
 € 0333. Made in Europe.

TORSE



Pettorale regolabile per alpinismo, arrampicata, via ferrata etc. Da utilizzare in combinazione con un'imbracatura bassa. Consente di restare nella corretta posizione in sospensione e in corda doppia.

Einstellbarer Brustgurt für Alpinismus, Klettern, Klettersteige, usw. Muss in Kombination mit einem Hüftgurt verwendet werden. Ermöglicht, beim freien Hängen in einer korrekten Position zu bleiben, ebenso beim Abseilen mit dem Doppelseil.


2 fibbie / 2 Schnallen.
 € 0333. Made in Europe.

IMBRACATURE USI CONSIGLIATI	Arrampicata in falesia Sportklettern	Arrampicata indoor Hallenklettern	Vie lunghe Mehrseillängen	Alpinismo Bergsteigen	Ghiaccio Gletscherbegehung	Via ferrata Klettersteig	Parco avventura Hochseilgarten	Sci alpinismo Skibergsteigen	Canyoning
GURTE EMPFOHLENE ANWENDUNG									
QUARZO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
DEDALO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
MUSA	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
WALL	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ANTHEA	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ASCENT	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
TAMI	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
DYNO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
JOY	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
FLIK	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
EXPLORER	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
EXPLORER W	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
DISCOVERY	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
PRO-CANYON	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
TORSE	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse			Normative Normen
7H173AO	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	290 g	XS	63÷73 cm	44÷48 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H173BO	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	310 g	S	69÷79 cm	48÷52 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H173CO	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	330 g	M	75÷85 cm	52÷56 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H173DO	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	350 g	L	82÷92 cm	56÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H173EO	QUARZO	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	370 g	XL	90÷100 cm	60÷64 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H171BO	DEDALO	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	325 g	S	69÷79 cm	48÷56 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H171CO	DEDALO	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	345 g	M	75÷85 cm	52÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H171DO	DEDALO	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	365 g	L	82÷92 cm	56÷64 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H171EO	DEDALO	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	385 g	XL	90÷100 cm	60÷68 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H172AO	MUSA	Imbracatura da donna a 3 fibbie Gurt für Frauen mit 3 Schnallen	315 g	XS	63÷73 cm	46÷54 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H172BO	MUSA	Imbracatura da donna a 3 fibbie Gurt für Frauen mit 3 Schnallen	335 g	S	69÷79 cm	50÷58 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H172CO	MUSA	Imbracatura da donna a 3 fibbie Gurt für Frauen mit 3 Schnallen	355 g	M	75÷85 cm	54÷62 cm	EN 12277:2015-C UIAA
7H172DO	MUSA	Imbracatura da donna a 3 fibbie Gurt für Frauen mit 3 Schnallen	375 g	L	82÷92 cm	58÷66 cm	EN 12277:2015-C UIAA



Ref. no. Ref.n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		Taglia Grösse			Normative Normen
	7H176AB0A WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	355 g	XS-S	65÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176CD0A WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	375 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176DE0A WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	395 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176AB0B WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	355 g	XS-S	65÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176CD0B WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	375 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176DE0B WALL	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	395 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177AB0C ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	345 g	XS-S	60÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177CD0C ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	365 g	M-L	70÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177DE0C ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	385 g	L-XL	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177AB0D ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	345 g	XS-S	60÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177CD0D ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	365 g	M-L	70÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177DE0D ANTHEA	Imbracatura da donna a 4 fibbie Gurt für Frauen mit 4 Schnallen	385 g	L-XL	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182AB0E ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182CD0E ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182DE0E ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183AB0F ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183CD0F ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183DE0F ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184AB0G ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184CD0G ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184DE0G ASCENT	Imbracatura a 4 fibbie Gurt mit 4 Schnallen	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H155AC TAMI	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	200 g	XS-M	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H155DE TAMI	Imbracatura mono-fibbia Einschnalliger Gurt	215 g	L-XL	90÷110 cm	70÷80cm	EN 12277:2015-C UIAA
NEW	7H185AF03 DYNO	Imbracatura per bambini Kindergurt	265 g	Taglia unica Eine Größe	55÷75 cm	38÷55 cm	EN 12277:2015-C UIAA
NEW	7H186AF04 JOY	Imbracatura per bambini Kindergurt	265 g	Taglia unica Eine Größe	55÷75 cm	38÷55 cm	EN 12277:2015-C UIAA

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	Taglia Grösse			Normative Normen
--------------------	---------------------	-----------------------------	---	------------------	---	---	---------------------

	7H175AF	FLIK	Imbracatura completa per bambini Ganzkörpergurt für Kinder	350 g	Taglia unica Eine Größe	95÷135 cm	45÷50 cm	EN 12277:2015-B UIAA
---	---------	------	---	-------	----------------------------	-----------	----------	-------------------------

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	Taglia Grösse			Normative Normen
--------------------	---------------------	-----------------------------	---	------------------	---	---	---------------------

	7H106AF01	EXPLORER	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	400 g	Taglia unica Eine Größe	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C UIAA
---	-----------	----------	--	-------	----------------------------	-----------	----------	-------------------------

	7H106AF02	EXPLORER W	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	400 g	Taglia unica Eine Größe	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C UIAA
---	-----------	------------	--	-------	----------------------------	-----------	----------	-------------------------

	7H107AF	DISCOVERY	Imbracatura a 3 fibbie Gurt mit 3 Schnallen	350 g	Taglia unica Eine Größe	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C UIAA
---	---------	-----------	--	-------	----------------------------	-----------	----------	-------------------------

	7H108AF	PRO-CANYON	Imbracatura da torrentismo Gurt für Canyoning	495 g	Taglia unica Eine Größe	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C UIAA
--	---------	------------	--	-------	----------------------------	-----------	----------	-------------------------

	7H141AF	CANYONING PROTECTION	Ricambio di protezione per Pro-canyon Schutzersatzteil für Pro-canyon	145 g	Taglia unica Eine Größe	-	-	-
---	---------	----------------------	---	-------	----------------------------	---	---	---

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	Taglia Grösse		Normative Normen
--------------------	---------------------	-----------------------------	---	------------------	---	---------------------

	7H149AF	TORSE	Imbracatura pettorale Brustgurt	280 g	Taglia unica Eine Größe	50÷100 cm	EN 12277:2015-D
---	---------	-------	------------------------------------	-------	----------------------------	-----------	-----------------





T. Corti, Arco (Italy) © E. Veronese - Climbing Technology

4

CASCHI

HELME



6X926

SIRIO

Casco leggero, compatto e ventilato, concepito per arrampicata, alpinismo e cascate di ghiaccio. Estremamente confortevole e stabile grazie al design avvolgente. Costruito con tecnologia In-Mould: interno in EPS, guscio esterno in PC.



6X948

CE. Made in P.R.C.

ORION

Casco ultraleggero, confortevole e performante, concepito per l'arrampicata, l'alpinismo e le cascate di ghiaccio. Design avvolgente e protettivo estremamente confortevole e stabile. Costruito con tecnologia In-Mould: interno in EPS, guscio esterno in PC.

Ultraleggero Helm, komfortabel und leistungstark, fürs Klettern, alpines Bergsteigen und Eisklettern konzipiert. Umhüllendes und extrem komfortables schützendes und stabiles Design. Mit In-Mould Technologie hergestellt: das Innere besteht aus EPS, die äußere Schale aus PC.

CE. Made in Europe.

GALAXY

Casco polivalente concepito per alpinismo, arrampicata e vie ferrate. Leggero, confortevole con un'ottima ventilazione grazie alle numerose aperture presenti sulla calotta. Imbottitura assorbente e lavabile.

Vielseitiger Helm, entworfen für alpines Bergsteigen, für den Klettergarten und Klettersteige. Leicht, bequem, mit einer optimalen Belüftung dank der vielen Öffnungen in der Schale. Absorbierende und waschbare Polsterung.



CE. Made in Italy.



ECLIPSE

Casco polivalente per bambino e donna, concepito per l'alpinismo, l'arrampicata, le vie ferrate e parchi d'avventura. Disponibile anche con imbottitura interna lavabile non assorbente, per usi frequenti in parchi avventura o scuole di arrampicata.

Viereckiger Helm, vor allem für Kinder und Frauen geeignet, zum alpinen Bergsteigen, für den Klettergarten, Klettersteige und Hochseilgarten konzipiert. Auch mit waschbarer nicht saugfähiger Polsterung erhältlich, für häufige Anwendungen in Hochseilgärten oder Kletterschulen.



CE. Made in Italy.



STARK

Casco da alpinismo robusto, sviluppato per un uso intensivo. Confortevole e ventilato, è ideale per vie alpinistiche o sportive e per vie ferrate. Imbottitura assorbente e lavabile.

Strapazierfähiger Helm für Alpinismus, extra für einen intensiven Gebrauch entworfen. Bequem und gut belüftet ist er ideal für alpine oder sportliche Klettertouren und Klettersteige. Saugfähige und waschbare Polsterung.



MOON

Casco robusto sviluppato per l'utilizzo collettivo in parchi avventura, vie ferrate e corsi di roccia. Facile da indossare e regolare, è completamente smontabile per facilitarne manutenzione e pulizia.

Robuster Helm für eine kollektive Anwendung in Hochseilgärten, für Klettersteige und Kletterkurse. Einfach anzuziehen und zu regulieren, kann zur Wartung und Reinigung komplett zerlegt werden.

CE. Made in Italy.



VENUS+

Casco leggero e ventilato, sviluppato per l'uso nei parchi avventura, vie ferrate e corsi di roccia. Provvisto di imbottitura interna non assorbente che migliora l'igiene e ne facilita il lavaggio in caso di utilizzi frequenti.

Leichter und gut belüftet Helm, entwickelt für den Gebrauch in Abenteuerparks, Kletterkursen und Klettersteigen. Nicht absorbierende Innenpolsterung, die für eine bessere Hygiene sorgt und das Waschen durch den häufigen Gebrauch.

Made in Italy.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse	Normative Normen
	6X92618APO	SIRIO	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	220 g	52-57 cm
	6X92618AP1	SIRIO	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	240 g	58-62 cm
	6X92618AQ0	SIRIO	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	220 g	52-57 cm
	6X92618AQ1	SIRIO	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	240 g	58-62 cm
	6X92619AL0	SIRIO	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	220 g	52-57 cm
	6X92619AL1	SIRIO	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	240 g	58-62 cm
	6X92606AN0	SIRIO	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	220 g	52-57 cm
	6X92606AN1	SIRIO	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	240 g	58-62 cm
	6X926KIT01	SIRIO PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	52-57 cm
	6X926KIT02	SIRIO PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	58-62 cm
	6X94203AA0	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	230 g	52-56 cm
	6X94203AA1	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	230 g	57-62 cm
	6X94207AC0	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	230 g	52-56 cm
	6X94207AC1	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	230 g	57-62 cm
	6X94200AL0	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	230 g	52-56 cm
	6X94200AL1	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	230 g	57-62 cm
	6X94206AM0	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	230 g	52-56 cm
	6X94206AM1	ORION	Calotta interna in EPS, esterna in PC Innenschale aus EPS, Außenschale aus PC	230 g	57-62 cm
	6X942KIT00	ORION PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	52-56 cm
	6X942KIT01	ORION PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	57-62 cm

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g g	Taglia Grösse	Normative Normen	
	6X94801AE0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X94802	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X94803AFO	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X94805	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X94807AE0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X94809AE0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X94815AH0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X94815AI0	GALAXY	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	350 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X948KIT01	GALAXY PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	-	-
	6X95903AAFO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95903BAFO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95909AAEO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95909BAEO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95910AAEO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95910BAEO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95907AAGO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95907BAGO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95915AAHO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95915BAHO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95915AAIO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e assorbente Saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95915BAIO	ECLIPSE	Imbottitura lavabile e non assorbente Nicht saugfähige und waschbare Polsterung	280 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X959KIT01	ECLIPSE PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	-	-





V. Greggio, G. Burlone, Palestra di Villette, Malesco (Italy) © E. Veronese - Climbing Technology

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g g	Taglia Grösse	Normative Normen
	6X95201 STARK	Calotta interna in EPS, esterna in PP Innenschale aus EPS, Außenschale aus PP	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95203 STARK	Calotta interna in EPS, esterna in PP Innenschale aus EPS, Außenschale aus PP	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95204 STARK	Calotta interna in EPS, esterna in PP Innenschale aus EPS, Außenschale aus PP	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X95207 STARK	Calotta interna in EPS, esterna in PP Innenschale aus EPS, Außenschale aus PP	380 g	53÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X952KIT01 STARK PADDING REPLACEMENT	Imbottitura assorbente di ricambio Saugfähige Ersatzpolsterung	-	-	-
	6X92707AGO MOON	Calotta interna in EPP, esterna in ABS Innenschale aus EPP, Außenschale aus ABS	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X92703AHO MOON	Calotta interna in EPP, esterna in ABS Innenschale aus EPP, Außenschale aus ABS	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X92714AGO MOON	Calotta interna in EPP, esterna in ABS Innenschale aus EPP, Außenschale aus ABS	295 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X92707KIT00 MOON EXTERNAL SHELL	Calotta di ricambio completa di clip Ersatzhelmschale komplett mit Kitt	-	-	-
	6X92703KIT00 MOON EXTERNAL SHELL	Calotta di ricambio completa di clip Ersatzhelmschale komplett mit Kitt	-	-	-
	6X92714KIT00 MOON EXTERNAL SHELL	Calotta di ricambio completa di clip Ersatzhelmschale komplett mit Kitt	-	-	-
	6X927KIT01 MOON INTERNAL SHELL	Calotta interna di ricambio in EPP Innere Ersatz Helmschale aus EPP	-	-	-
	6X927KIT02 MOON FRONTAL PADDING	Imbottitura frontale di ricambio Frontale Ersatzpolster	-	-	-
	6X927KIT03 MOON WEBBING SYSTEM	Bardatura e sottogola di ricambio Ersatzgesirr und Ersatzkinnriemen	-	-	-
	6X93301 VENUS+	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X93303 VENUS+	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X93307 VENUS+	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA
	6X93309 VENUS+	Calotta interna in EPS, esterna in ABS Innenschale aus EPS, Außenschale aus ABS	340 g	50÷61 cm	EN 12492:2012 UIAA





5

SET VIA FERRATA

KLETTERSTEIGSETS



HOOK IT COMPACT

Set da ferrata con girello integrato provvisto dell'assorbitore di energia Slider. Compatto e leggero grazie ai nuovi bracci elastici in polietilene ad alta densità (HDPE). Utilizzabile da persone di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa).

Klettersteigset mit integriertem Wirbel und Falldämpfer Slider. Kompakt und leicht dank der elastischen Arme aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Kann von Personen mit einem Gewicht von 40 kg (ohne Ausrüstung) bis 120 kg (mit Ausrüstung) verwendet werden.

€ 0333. Made in Europe.



TOP SHELL COMPACT / W

Set da ferrata con girello integrato provvisto dell'assorbitore di energia Slider. Compatto e leggero grazie ai nuovi bracci elastici in polietilene ad alta densità (HDPE). Utilizzabile da persone di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa).

Klettersteigset mit integriertem Wirbel und Falldämpfer Slider. Kompakt und leicht dank der elastischen Arme aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Kann von Personen mit einem Gewicht von 40 kg (ohne Ausrüstung) bis 120 kg (mit Ausrüstung) verwendet werden.

€ 0333. Made in Europe.



CLASSIC-K SLIDER

Set da ferrata provvisto dell'assorbitore di energia Slider. Utilizzabile da persone di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa).

Klettersteigset mit dem Falldämpfer Slider. Kann von Personen mit einem Gewicht von 40 kg (ohne Ausrüstung) bis 120 kg (mit Ausrüstung) verwendet werden.

€ 0333. Made in Europe.



2K133AF05BS

VF KIT PREMIUM G-COMPACT

Kit completo da ferrata composto da casco Galaxy, set da ferrata Hook It Compact e imbracatura Explorer. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Galaxy, Klettersteig-Set Hook It Compact und Gurt Explorer. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.



2K133AF05BT

VF KIT PREMIUM E-COMPACT

Kit completo da ferrata composto da casco Eclipse di piccola taglia (48÷56 cm), set da ferrata Hook It Compact e imbracatura Explorer. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Eclipse, kleine Größen (48÷56 cm), Klettersteig-Set Hook It Compact und Gurt Explorer. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.



2K134AF06BS

VF KIT PLUS G-COMPACT

Kit completo da ferrata composto da casco Galaxy, set da ferrata Top Shell Compact e imbracatura Explorer. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Galaxy, Klettersteig-Set Top Shell Compact und Gurt Explorer. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.



2K134AF07BU

VF KIT PLUS G-COMPACT W

Kit completo da ferrata composto da casco Galaxy, set da ferrata Top Shell Compact W e imbracatura Explorer W. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Galaxy, Klettersteig-Set Top Shell Compact W und Gurt Explorer W. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.



VF KIT PLUS E-COMPACT

Kit completo da ferrata composto da casco Eclipse di piccola taglia (48÷56 cm), set da ferrata Top Shell Compact e imbracatura Explorer. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Eclipse, kleine Größen (48÷56 cm), Klettersteig-Set Top Shell Compact und Gurt Explorer. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.



VF KIT PLUS E-COMPACT W

Kit completo da ferrata composto da casco Eclipse di piccola taglia (48÷56 cm), set da ferrata Top Shell Compact W e imbracatura Explorer W. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Eclipse, kleine Größen (48÷56 cm), Klettersteig-Set Top Shell Compact W und Gurt Explorer W. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.



VF KIT EVO G

Kit completo da ferrata composto da casco Galaxy, set da ferrata Classic-K Slider e imbracatura Discovery. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Galaxy, Klettersteig-Set Classic-K Slider und Gurt Discovery. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.



VF KIT EVO E

Kit completo da ferrata composto da casco Eclipse di piccola taglia (48÷56 cm), set da ferrata Classic-K Slider e imbracatura Discovery. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Kompletter Klettersteig-Kit bestehend aus Helm Eclipse, kleine Größen (48÷56 cm), Klettersteig-Set Classic-K Slider und Gurt Discovery. Das Produkt wird in eigenem Netzbeutel geliefert.

2K185AF08BT

**VF KIT DYNÖ NEW**

Kit completo da ferrata per bambino composto da casco Eclipse, set da ferrata Classic-K Slider e imbracatura Dyno. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Komplettes Klettersteigset für Jungs bestehend aus Eclipse-Helm, Classic-K Slider-Klettersteigset und Dyno-Gurt. Das Produkt wird in einem speziellen Netzbeutel geliefert.

2K186AF08BV

**VF KIT JOY NEW**

Kit completo da ferrata per bambina composto da casco Eclipse, set da ferrata Classic-K Slider e imbracatura Joy. Il prodotto è fornito nell'apposito sacchetto in rete.

Komplettes Klettersteigset für Mädchen bestehend aus Eclipse-Helm, Classic-K Slider-Klettersteigset und Dyno-Gurt. Das Produkt wird in einem speziellen Netzbeutel geliefert.





A. Calore, A. Lozzano, Via ferrata Stile, Moena (Italy) © K. DelfOrto - Climbing Technology

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		Taglia Größe	Normative Normen
 2K363HL	HOOK IT COMPACT	Peso utilizzatore: min 40 kg*, max 120 kg** Benutzergewicht: min. 40 kg*, max. 120 kg**	590 g	Taglia unica Eine Größe	EN 958:2017 UIAA
 2K373HL	TOP SHELL COMPACT	Peso utilizzatore: min 40 kg*, max 120 kg** Benutzergewicht: min. 40 kg*, max. 120 kg**	570 g	Taglia unica Eine Größe	EN 958:2017 UIAA
 2K373HM	TOP SHELL COMPACT W	Peso utilizzatore: min 40 kg*, max 120 kg** Benutzergewicht: min. 40 kg*, max. 120 kg**	570 g	Taglia unica Eine Größe	EN 958:2017 UIAA
 2K533HA	CLASSIC-K SLIDER	Peso utilizzatore: min 40 kg*, max 120 kg** Benutzergewicht: min. 40 kg*, max. 120 kg**	480 g	Taglia unica Eine Größe	EN 958:2017 UIAA
 2K133AF05BS	VF KIT PREMIUM G-COMPACT	Kit composta da: Galaxy, Hook It Compact e Explorer Im Kit befinden sich: Galaxy, Hook It Compact und Explorer	1340 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K133AF05BT	VF KIT PREMIUM E-COMPACT	Kit composta da: casco Eclipse, Hook It Compact e Explorer Im Kit befinden sich: casco Eclipse, Hook It Compact und Explorer	1270 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K134AF06BS	VF KIT PLUS G-COMPACT	Kit composta da: Galaxy, Top Shell Compact e Explorer Im Kit befinden sich: Galaxy, Top Shell Compact und Explorer	1320 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K134AF07BU	VF KIT PLUS G-COMPACT W	Kit composta da: Galaxy, Top Shell Compact W e Explorer W Im Kit befinden sich: Galaxy, Top Shell Compact W und Explorer W	1320 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K134AF06BT	VF KIT PLUS E-COMPACT	Kit composta da: Eclipse, Top Shell Compact e Explorer Im Kit befinden sich: Eclipse, Top Shell Compact und Explorer	1250 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K134AF07BV	VF KIT PLUS E-COMPACT W	Kit composta da: Eclipse, Top Shell Compact W e Explorer W Im Kit befinden sich: Eclipse, Top Shell Compact W und Explorer W	1250 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K107AF08BS	VF KIT EVO G	Kit composta da: Galaxy, Classic-K Slider e Discovery Im Kit befinden sich: Galaxy, Classic-K Slider und Discovery	1200 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K107AF08BZ	VF KIT EVO E	Kit composta da: Eclipse, Classic-K Slider e Discovery Im Kit befinden sich: Eclipse, Classic-K Slider und Discovery	1130 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K185AF08BT	VF KIT DYN	Kit composta da: Eclipse, Classic-K Slider e Dyno Im Kit befinden sich: Eclipse, Classic-K Slider und Dyno	1025 g	Taglia unica Eine Größe	-
 2K186AF08BV	VF KIT JOY	Kit composta da: Eclipse, Classic-K Slider e Joy Im Kit befinden sich: Eclipse, Classic-K Slider und Joy	1025 g	Taglia unica Eine Größe	-

*Peso esclusa l'attrezzatura. **Peso inclusa l'attrezzatura.
*Gewicht ohne Ausrüstung. **Gewicht mit Ausrüstung.

NEW

NEW






6

ANCORAGGI MOBILI E FETTUCCE

MOBILE ANKER



TUNER I

Cordino regolabile a I per l'utilizzo in alpinismo e arrampicata. Consente di auto-assicurarsi alla sosta e di regolare la propria posizione. Fornito di connettore Ovx e anello Fix-O.

Einstellbares Verbindungsmittel in I-Form für Bergsteigen und Klettern. Ermöglicht eine Selbstsicherung am Standplatz und das Einstellen der eigenen Position. Geliefert mit dem Verbindungselement Ovx und dem Ring Fix-O.

€ 0333. Patent Pending / Patent angemeldet.
Made in Italy.



TUNER Y


Cordino regolabile a Y per l'utilizzo in alpinismo e arrampicata. Consente di auto-assicurarsi alla sosta, regolando la propria posizione, e di calarsi in corda doppia. Fornito di connettore Ovx e anello Fix-O.

Einstellbares Verbindungsmittel in Y-Form für Bergsteigen und Klettern. Ermöglicht eine Selbstsicherung am Standplatz durch das Einstellen der eigenen Position und Abseilen mit dem Doppelseil. Geliefert mit dem Verbindungselement Ovx und dem Ring Fix-O.

€ 0333. Patent Pending / Patent angemeldet.
Made in Italy.



7W170060



7W170120

ALP LOOP

Anello cucito in corda dinamica in grado di assorbire le sollecitazioni di un'eventuale caduta. Ideale per l'equalizzazione di ancoraggi, per l'auto-assicurazione in sosta, per la corda doppia e come cordino per ancoraggi naturali.

Genähter Ring aus dynamischen Seil. Er kann die Belastungen eines eventuellen Absturzes absorbieren. Ideal zum Ausgleichen von Anschlagpunkten, zum Selbstsichern am Stand, für das Doppelseil und als Trittleiter.

€ 0333. Made in Europe.

MULTI CHAIN EVO



Innovativa daisy chain ad anelli per alpinismo e arrampicata. Ideale per l'equalizzazione di ancoraggi, per l'auto-assicurazione in sosta, per la corda doppia e come staffa.

Innovative Daisy Chain mit Ringen für Alpinismus und Klettern. Ideal zum Ausgleichen von Anschlagpunkten, zum Selbstsichern am Stand, für das Doppelseil und als Trittleiter.



€ 0333. Design registrato / registered design.
Made in Europe.

SPORT CHAIN



Innovativa daisy chain ad anelli dotata di moschettone a ghiera per vie a più tiri e alpinismo. In falesia può essere utilizzata per la manovra di calata da sosta con anello.

Innovative Daisy Chain mit Ringen und Schraubkarabiner für Multipitchrouten und Alpinismus. Im Klettergarten kann sie für Manöver an Ständen mit Abseilring verwendet werden.



€ 0333. Design registrato / registered design.
Made in Europe.

YPSILON



Fettuccia asimmetrica concepita come sistema di posizionamento a due misure (30 cm e 60 cm). Dotata di un innovativo anello che facilita la costruzione del nodo speciale di collegamento all'imbracatura.

Asymmetrisches Verbindungsmittel mit 30 und 60 cm langen Armen, das als Positionierungssystem konzipiert wurde. Mit einem innovativen Ring ausgestattet, der die Verbindung an den Gurt durch einen speziellen Knoten erleichtert.

€ 0333. Design registrato / registered design.
Made in Europe.

CIPE NEW


L0615-0,6



L0615-0,8



L0615-1,2

Anello di cordino ultra-leggero, per utilizzo su vie lunghe e in alpinismo in generale. Grazie all'innovativo processo di tessitura non sono presenti cuciture né giunzioni.

Ultraleichte Rundslinge für Mehrseillängentouren und alpines Bergsteigen im Allgemeinen. Dank des innovativen Webverfahrens gibt es keine Nähte oder Verbindungsstellen.

Prodotto a marchio Skylotec fino a esaurimento scorte.
Produkt der Marke Skylotec, solange der Vorrat reicht.
0123. Made in Germany.

LOOPER DY PRO


7W096060



7W096120

Anello di fettuccia in Dyneema da 10 mm per arrampicata e alpinismo. Molto leggero, offre un'eccellente resistenza all'abrasione. Lunghezze disponibili: 60 cm e 120 cm.

Dyneema-Schlingenring mit 10 mm für Klettereien und Alpinismus. Sehr leicht, bietet ausgezeichneten Abriebschutz. Erhältliche Längen: 60 cm und 120 cm.

€ 0333. Made in Europe.

LOOPER DY


7W103030 / 060



7W103080



7W103120 /180 /240

Anello di fettuccia in Dyneema da 11 mm per arrampicata e alpinismo. Molto leggero, offre un'eccellente resistenza all'abrasione. Lunghezze disponibili: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm e 240 cm.

Dyneema-Schlingenring mit 11 mm für Klettereien und Alpinismus. Sehr leicht, bietet ausgezeichneten Abriebschutz. Erhältliche Längen: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm und 240 cm.

€ 0333. Made in Europe.

LOOPER PA


7W177060



7W177120



7W177180

Anello di fettuccia in poliammide da 16 mm per arrampicata e alpinismo. Ogni lunghezza ha un colore diverso per facilitarne l'individuazione. Lunghezze disponibili: 60, 120 e 180 cm.


Polyamid-Schlingenring mit 16 mm für Klettereien und Alpinismus. Jede Länge hat eine andere Farbe um sie einfacher auszumachen. Erhältliche Längen: 60, 120 und 180 cm.

€€ 0333. Made in Europe.

ADV PARK I

Lunge a I realizzata in corda dinamica, concepita per l'uso nei parchi avventura. Consente di collegare la carrucola dei parchi avventura all'imbracatura bassa, per percorsi in tirolese.

Hörmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial für Hochseilgärten. Damit kann die Seilrolle mit dem Hüftgurt verbunden werden, wenn es Seilrutschen gibt.



7W171

€€ 0333. Made in Europe.

ADV PARK I PLUS

Lunge a I in poliammide da 16 mm, concepita per l'uso nei parchi avventura. Dotata di due asole di collegamento, protette da guaina antiusura.

Hörmiges Verbindungselement aus Polyester mit einer Breite von 16 mm, für die Anwendung in Hochseilgärten konzipiert. Es ist mit zwei Verbindungsösen ausgestattet, mit einer Verschleißschutzhülle.



7W090

€€ 0333. Made in Europe.

ADV PARK Y


7W172

€€ 0333. Made in Europe.

Lunge a Y realizzata in corda dinamica, concepita per l'uso nei parchi avventura. Consente l'assicurazione permanente con passaggio di frazionamento.

Yförmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial, das für eine Anwendung in Hochseilgärten entwickelt wurde.



ARIVETO8

VITE

Parte di ricambio per ADV Park I/Y.

Ersatzteile für ADV Park I/Y.



6V839

OGIVA

Lunge in poliammide da 16 mm.

Verbindungsmittel aus Polyamid mit 16 mm.



EYE SHARP



3A253

Chiodo in acciaio zincato non temprato con punta a V. Da utilizzare su roccia tenera (calcare etc.). Si deforma per adattarsi alle fessure della roccia.

Felshaken aus verzinktem, ungehärtetem Stahl mit v-förmiger Spitze. Für weiche Felstypen zu verwenden (Kalkgestein, usw.). Deformiert sich, um sich den Felsrissen anzupassen.

Lunghezze / längen: 12-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3A254

EYE ROUND

Chiodo in acciaio zincato non temprato con punta a V. Da utilizzare su roccia tenera (calcare etc.). Si deforma per adattarsi alle fessure della roccia.

Felshaken aus verzinktem, ungehärtetem Stahl mit v-förmiger Spitze. Für weiche Felstypen zu verwenden (Kalkgestein, usw.). Deformiert sich, um sich den Felsrissen anzupassen.

Lunghezze / längen: 12-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

UNIVERSAL



3A250

Chiodo universale in acciaio zincato non temprato con testa a 45°. Da utilizzare su roccia tenera (calcare etc.). Si deforma per adattarsi alle fessure della roccia.

Universalhaken aus verzinktem, ungehärtetem Stahl mit Kopfstück im 45°-Winkel. Für weiche Felstypen zu verwenden (Kalkgestein, usw.). Deformiert sich, um sich den Felsrissen anzupassen.

Lunghezze / längen: 10-12-15 cm.
€ 0333. Made in Italy.



3A250 / A

UNIVERSAL HARD

Chiodo universale in acciaio temprato con testa a 45°. Da utilizzare su roccia dura (granito, scisto etc.). Occhioli con incavi che facilitano il posizionamento del moschettone.

Universalhaken aus gehärtetem Stahl, mit Spitze 45°, für harten Fels (Granit, Schiefer, usw.). Öse mit Rillen für eine einfachere Positionierung des Karabiners.

Lunghezze / längen: 10-12-15 cm.
€ 0333. Made in Italy.

CARVED CHOCKS

Dadi da incastro in lega leggera anodizzata. L'incavo presente sulla testa ne permette un miglior incastro. Disponibili singolarmente, in set completo (1÷11) o in set con misure medie (4÷10).

Klemmkeile aus eloxierter Aluminiumlegierung. Die Kerbe auf dem Kopfstück ermöglicht ein besseres Verklemmen. Einzeln oder im kompletten Set (1÷11) erhältlich, oder auch in den mittleren Größen (4÷10).

€ 0333. Made in Italy.

ANCHOR CAMS

Friends anodizzati in lega leggera. Camme forgiate a caldo, leggere ed estremamente resistenti. Disponibili singolarmente, in set completo (1÷8), in set con misure piccole (1÷5) o in set con misure medie (5÷8).

Friends aus eloxierter Aluminiumlegierung. Heiß geschmiedete Nocken, leicht und extrem resistent. Einzeln, im kompletten Set (1÷8), nur die kleinen (1÷5) oder nur die mittleren Größen (5÷8) erhältlich.

€ 0333. Made in Italy.

ANGLE WIDE



Chiodo angolare in acciaio temprato. Da utilizzare su roccia dura (granito, scisto etc.) in fessure larghe. Ottima resistenza all'estrazione dovuta alla forma angolare.

Winkelhaken aus gehärtetem Stahl. Anwendung in harten Felstypen (Granit, Schiefer, usw.) und breiten Rissen. Besitzt dank der eckigen Form einen optimalen Extraktionswiderstand.

Lunghezze / längen: 11-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

BLADE



Chiodo in acciaio temprato con profilo rastremato. Progettato per adattarsi a fessure estremamente sottili di varia profondità. Da utilizzare su roccia dura (granito, scisto etc.).

Felshaken aus gehärtetem Zinkstahl mit sich verjüngendem Profil. Für extrem schmale Risse verschiedener Tiefen. Anwendung in harten Felsen (Granit, Schiefer).

Lunghezze / längen: 8,5-7-10 cm.
€ 0333. Made in Italy.

TRUCK



Moschettone porta-materiale. Permette di gestire comodamente il materiale all'imbracatura (viti da ghiaccio, chiodi da roccia, nuts etc.).

Materialkarabiner. Ermöglicht den Transport und ein bequemes Handling des Materials am Gurt (Eisschrauben, Felshaken, Nuts, usw.) mit einfachem ein- und ausklinken.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.

NUTS TOOL



Cavanuts in acciaio temprato, estremamente leggero, resistente e dotato di sede esagonale per stringere i dadi da 17 mm e asola apri-bottiglie.

Gerät aus gehärtetem Stahl zum Aushebeln von Klemmkeilen, extrem leicht, resistent und mit einer Sechskeilnut 17-mm-Muttern ausgestattet, sowie einem Flaschenöffner.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.

ANGLE NARROW



Chiodo angolare in acciaio temprato. Da utilizzare su roccia dura (granito, scisto etc.) in fessure medie. Ottima resistenza all'estrazione dovuta alla forma angolare.

Winkelhaken aus gehärtetem Stahl. Anwendung in harten Felstypen (Granit, Schiefer, usw.) und mittelbreiten Rissen. Besitzt dank der eckigen Form einen optimalen Extraktionswiderstand.

Lunghezze / längen: 11-14 cm.
€ 0333. Made in Italy.

THUNDER



Martello da roccia, leggero e ben bilanciato, ideale per vie alpinistiche classiche. Testa in acciaio zincato e temprato, manico in lega leggera con impugnatura gommata ergonomica. Hammer Lodge incluso.

Felshammer, leicht und gut ausgeglichen, ideal für klassische Alpintouren. Kopfstück aus gehärtetem Zinkstahl, Stiel aus Aluminiumlegierung mit ergonomischem Gummi-griff. Hammer Lodge mit einbegriffen.

Made in Italy.



HAMMER LODGE

Moschettone porta-martello. Con un movimento la leva rimane aperta, consentendo un rapido aggancio e sgancio del martello o di eventuali altri utensili.

Karabiner für den Hammer. Mit einer Bewegung bleibt der Schnapper offen und ermöglicht ein schnelles Ein- und Aushaken des Hammers und von anderem Werkzeug.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.



Gancio in acciaio temprato estremamente funzionale. Ideale per arrampicata in artificiale, riposo all'ancoraggio e staffa.

Extrem funktioneller Haken aus gehärtetem Stahl. Ideal für technisches Klettern, Rastpausen an der Anschlageinrichtung und Trittleitern.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	< kN >		Normative Normen
7L930	TUNER I	Cordino a I per autoassicurazione Hörmiges Verbindungsmitte zur Selbstsicherung	105 cm	-	143 g	EN 17520:2021
7L931	TUNER Y	Cordino a Y per autoassicurazione Yförmiges Verbindungsmitte zur Selbstsicherung	105 cm	-	169 g	EN 17520:2021
6V844	FIX-O	Anello per connettore Ovx Ring für Ovx-Karabiner	-	-	2 g	-
7W170060HDD	ALP LOOP 60	Corda dinamica Ø 8,3 mm Dyneemaschnur Ø 8,3 mm	60 cm	22 kN	70 g	EN 566:2017 UIAA 109
7W170120HCC	ALP LOOP 120	Corda dinamica Ø 8,3 mm Dyneemaschnur Ø 8,3 mm	120 cm	22 kN	140 g	EN 566:2017 UIAA 109
7W146	MULTI CHAIN EVO	Fettuccia in Dyneema Dyneemaschlinge	125 cm	24 kN	90 g	EN 566:2017 UIAA
7W147	SPORT CHAIN	Fettuccia in Dyneema Dyneemaschlinge	100 cm	24 kN	120 g	EN 566:2017 UIAA
7W12930060	YPSILON	Fettuccia in poliammide da 16 mm Polyamidschlinge da 16 mm	30-60 cm	22 kN	90 g	EN 354:2010 EN 566:2017 UIAA
L0615-0,6	CIPE	Anello di cordino Ø 6 mm Rundschlinge Ø 6 mm	60 cm	22 kN	30 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
L0615-0,8	CIPE	Anello di cordino Ø 6 mm Rundschlinge Ø 6 mm	80 cm	22 kN	40 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
L0615-1,2	CIPE	Anello di cordino Ø 6 mm Rundschlinge Ø 6 mm	120 cm	22 kN	60 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
7W096060ABC	LOOPER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 10 mm Dyneemaschlinge 10 mm	60 cm	22 kN	19 g	EN 566:2017 UIAA
7W096120ABC	LOOPER DY PRO	Fettuccia in Dyneema da 10 mm Dyneemaschlinge 10 mm	120 cm	22 kN	37 g	EN 566:2017 UIAA
7W103030	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlinge 11 mm	30 cm	22 kN	13 g	EN 566:2017 UIAA
7W103060	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlinge 11 mm	60 cm	22 kN	26 g	EN 566:2017 UIAA
7W103080	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlinge 11 mm	80 cm	22 kN	35 g	EN 566:2017 UIAA
7W103120	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlinge 11 mm	120 cm	22 kN	50 g	EN 566:2017 UIAA
7W103180	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlinge 11 mm	180 cm	22 kN	100 g	EN 566:2017 UIAA
7W103240	LOOPER DY	Fettuccia in Dyneema da 11 mm Dyneemaschlinge 11 mm	240 cm	22 kN	150 g	EN 566:2017 UIAA

NEW

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	<kN>		Normative Normen	
	7W177060	LOOPER PA	Fettuccia in poliammide da 16 mm Polyamidschlinge da 16 mm	60 cm	25 kN	64 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA

	7W177120	LOOPER PA	Fettuccia in poliammide da 16 mm Polyamidschlinge da 16 mm	120 cm	25 kN	126 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA
	7W177180	LOOPER PA	Fettuccia in poliammide da 16 mm Polyamidschlinge da 16 mm	180 cm	25 kN	137 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	<kN>		
	7W171030	ADV PARK I	Lunga a I in corda dinamica I-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	30 cm	15 kN	65 g
	7W171045	ADV PARK I	Lunga a I in corda dinamica I-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	45 cm	15 kN	75 g
	7W171070	ADV PARK I	Lunga a I in corda dinamica I-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	70 cm	15 kN	90 g
	7W172060	ADV PARK Y	Lunga a Y in corda dinamica Y-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	60 cm	15 kN	130 g
	7W172085	ADV PARK Y	Lunga a Y in corda dinamica Y-förmiges Verbindungsmittel aus dynamischem Seilmaterial	85 cm	15 kN	160 g
	6V839	OGIVA	Parte di ricambio per ADV Park I/Y Ersatzteile für ADV Park I/Y	-	-	-
	ARIVETO8	VITE	Parte di ricambio per ADV Park I/Y Ersatzteile für ADV Park I/Y	-	-	-

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	<kN>		Normative Normen	
	7W09006008CU	ADV PARK I PLUS	Lunga in poliammide da 16 mm Verbindungsmittel aus Polyamid mit 16 mm	40 cm	15 kN	70 g	EN 17109:2020



Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt							Normative Normen
	2A84301	CARVED CHOCK 1	3,9 mm	10,6 mm	2 kN	2 kN	5,5 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84302	CARVED CHOCK 2	4,9 mm	11,5 mm	2 kN	2 kN	6 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84303	CARVED CHOCK 3	5,9 mm	12,5 mm	5 kN	2 kN	15 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84304	CARVED CHOCK 4	7,0 mm	13,9 mm	5 kN	3 kN	16 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84305	CARVED CHOCK 5	10,0 mm	14,6 mm	7 kN	4 kN	27 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84306	CARVED CHOCK 6	11,8 mm	16,6 mm	10 kN	4 kN	29 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84307	CARVED CHOCK 7	13,8 mm	19,5 mm	10 kN	9 kN	33 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84308	CARVED CHOCK 8	16,4 mm	21,5 mm	10 kN	10 kN	35 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84309	CARVED CHOCK 9	20,0 mm	26,6 mm	10 kN	10 kN	43 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84310	CARVED CHOCK 10	23,0 mm	31,0 mm	10 kN	10 kN	51 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84311	CARVED CHOCK 11	26,5 mm	35,5 mm	10 kN	10 kN	65 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A84399	CARVED CHOCKS SET 1÷11	-	-	-	-	325 g	EN 12270:2013 / UIAA
	2A843410	CARVED CHOCKS SET 4÷10	-	-	-	-	234 g	EN 12270:2013 / UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt							Normative Normen
	2A84401	ANCHOR CAM 1	15,4 mm	24,5 mm	17,7÷22,2 mm	7 kN	95 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A84402	ANCHOR CAM 2	20,0 mm	29,4 mm	22,4÷27,1 mm	12 kN	109 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A84403	ANCHOR CAM 3	27,4 mm	42,0 mm	31,1÷38,4 mm	13 kN	119 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A84404	ANCHOR CAM 4	33,4 mm	54,8 mm	38,8÷49,5 mm	13 kN	130 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A84405	ANCHOR CAM 5	42,9 mm	65,4 mm	48,5÷59,7 mm	13 kN	150 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A84406	ANCHOR CAM 6	54,4 mm	85,7 mm	62,2÷77,9 mm	13 kN	191 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A84407	ANCHOR CAM 7	58,9 mm	99,3 mm	69,0÷89,2 mm	13 kN	207 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A84408	ANCHOR CAM 8	78,5 mm	131,6 mm	91,7÷118,3 mm	11 kN	283 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A84499	ANCHOR CAMS SET 1÷8	-	-	-	-	1280 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A844150	ANCHOR CAMS SET 1÷5	-	-	-	-	599 g	EN 12276:2013 UIAA
	2A844580	ANCHOR CAMS SET 5÷8	-	-	-	-	827 g	EN 12276:2013 UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung				Normative Normen	
	3A253120	EYE SHARP	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	12 cm	8 cm	84 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A253140	EYE SHARP	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	14 cm	10 cm	111 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A254120	EYE ROUND	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	12 cm	8 cm	92 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A254140	EYE ROUND	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	14 cm	10 cm	115 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A250100	UNIVERSAL	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A250120	UNIVERSAL	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A250150	UNIVERSAL	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A250100A	UNIVERSAL HARD	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A250120A	UNIVERSAL HARD	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A250150A	UNIVERSAL HARD	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A252110	ANGLE WIDE	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	11 cm	7 cm	82 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A252140	ANGLE WIDE	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	14 cm	10 cm	120 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A251110	ANGLE NARROW	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	11 cm	7 cm	75 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A251140	ANGLE NARROW	Chiodi di sicurezza Sicherheitshaken	14 cm	10 cm	101 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A255070	BLADE	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	7 cm	4 cm	48 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A255085	BLADE	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	8,5 cm	5 cm	55 g	EN 569:2007 / UIAA
	3A255100	BLADE	Chiodi di progressione Aufstiegshaken	10 cm	7 cm	62 g	EN 569:2007 / UIAA
	3K620A	THUNDER	Testa in acciaio zinato e temprato Kopf aus verzinktem und gehärtetem Stahl	-	-	450 g	-
	6V520	HAMMER LODGE	Carico di lavoro massimo: 5 kg Maximale Tragfähigkeit: 5 kg	-	-	19 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
	6V519	TRUCK	Carico di lavoro massimo: 5 kg Maximale Tragfähigkeit: 5 kg	-	-	20 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
	A636	NUTS TOOL	Materiale: acciaio temprato Material: gehärtetem Stahl	-	-	45 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
	3A633	FIFI TOOL	Materiale: acciaio temprato Material: gehärtetem Stahl	-	-	28 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA



7

ANCORAGGI
FISSI E SOSTE

FIXE ANKER



4A10308

4A10310

4A10312

4A10712 / HCR

PLATE

Placchetta di ancoraggio multidirezionale in acciaio inox AISI 316L per impiego in ambienti esterni o in acciaio inox AISI 904L per utilizzo in ambienti ultra corrosivi (HCR).

Multidirektionale Anschlagplatte aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für eine Anwendung im Freien oder aus rostfreiem Edelstahl AISI 904L für eine ultrakorrosive Umgebung.

Made in Italy.



4A21510

4A21512

4A21310

4A21312

PLATE RING

Placca di ancoraggio multidirezionale in acciaio inox AISI 316L. Dotata di uno o due anelli con diametro interno 40 mm. Utilizzata in coppia, è ideale per creare una sosta di calata.

Anschlagplatte mit mehrfacher Ausrichtung aus Inox-Edelstahl. Versehen mit einem oder zwei Ringen mit Innendurchmesser 40 mm. Als Paar verwendet ideal zum Einrichten eines Abseilpunktes.

Made in Italy.



4A104075

4A105090

4A106110

4A108110 / HCR

ANCHOR BOLT

Tassello ad espansione in acciaio inox AISI 316L per impiego in ambienti esterni o in acciaio inox AISI 926 per utilizzo in ambienti ultra corrosivi (HCR).

Spreizdübel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für eine Anwendung im Freien oder aus rostfreiem Edelstahl AISI 926 für eine ultrakorrosive Umgebung (HCR).

Made in Italy.



4K15010

4K15110

4K15412

4K15712 / HCR

PLATE KIT

Ancoraggio completo in acciaio inox AISI 316L per impiego in ambienti esterni o in acciaio inox AISI 904L / AISI 926 per utilizzo in ambienti ultra corrosivi (HCR).

Vollständige Anschlagvorrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für eine Anwendung im Freien oder aus rostfreiem Edelstahl AISI 904L / AISI 926 für eine ultrakorrosive Umgebung.

Made in Italy.

**PLATE KIT RING**

Ancoraggio completo in acciaio inox AISI 316L, composto da tassello con singolo elemento di espansione e piastrina di ancoraggio multidirezionale. Dotata di uno o due anelli con diametro interno 40 mm.

Komplette Anschlageinrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L, bestehend aus einem Dübel mit einzelnen Spreizelementen und multidirektionalem Anschlagsplättchen. Versehen mit einem oder zwei Ringen mit Innendurchmesser 40 mm.

Made in Italy.

**GLUE-IN ANCHOR**

Ancoraggio resinato in acciaio inox AISI 316L per impiego in ambienti esterni o in acciaio inox AISI 904L per utilizzo in ambienti ultra corrosivi (HCR).

Geklebte Anschlageinrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L für eine Anwendung im Freien oder aus rostfreiem Edelstahl AISI 904L für eine ultrakorrosive Umgebung (HCR).

Made in Italy.

**BIG GLUE-IN ANCHOR**

Ancoraggio in acciaio inox AISI 304 da installare con resina chimica per impieghi ad alto carico di lavoro. Ideale anche in ambienti corrosivi.

Anschlageinrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, wird mit Kunstharsz angebracht. Eignet sich für Einsätze mit hoher Arbeitsbelastung, ideal auch für korrosives Ambiente.

Made in Italy.

**GLUE-IN RING**

Ancoraggio in acciaio inox AISI 316L, da installare con resina chimica. Dotato di uno o due anelli con diametro interno 40 mm. Utilizzato in coppia, è ideale per creare una sosta di calata.

Anschlageinrichtung aus Inox-Edelstahl AISI 316L, muss mit Kunstharsz angebracht werden. Versehen mit einem oder zwei Ringen mit Innendurchmesser 40 mm. Verwendet man zwei, sind sie ideal um einen Standplatz zu bauen.

Made in Italy.



4A22110

4A22112

PLATES BELAY STATION

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due piastrine, catena di collegamento e moschettone di calata in acciaio inox.

Standplatzvorrichtung, komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Plättchen, Umlenkerkette und Abseilkarabiner aus rostfreiem Edelstahl.

Made in Italy.



4A21810


4A21812

PLATES BELAY STATION-R

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due piastrine, catena di collegamento e anello di calata Ø 40 mm.

Standplatzvorrichtung, komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Plättchen, Umlenkerkette und Abseilring mit einem Durchmesser von Ø 40 mm.

Made in Italy.



4A21910

4A21912

PLATES BELAY STATION-S

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due piastrine, catene di collegamento a V e anello di calata centrale.

Standplatzvorrichtung, komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Plättchen, v-förmiger Umlenkerkette und zentralem Abseilring.

Made in Italy.



4A222

GLUE-IN BELAY STATION

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due ancoraggi da resinare, catena di collegamento e moschettone di calata con ghiera a vite.

Standgruppe vollständig aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Klebeverankerungen, Umlenkerkette und Abseilkarabiner mit Schraubverschluss.

Made in Italy.

GLUE-IN BELAY STATION-L

4A223

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due ancoraggi da resinare, catena di collegamento e moschettone di calata con ghiera a vite.

Standgruppe vollständig aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L hergestellt. Sie besteht aus zwei Klebeverankerungen, Umlenkerkette und Abseilkarabiner mit Schraubverschluss.

Made in Italy.



4A220

GLUE-IN BELAY STATION-R

Gruppo sosta interamente realizzato in acciaio inox AISI 316L. Esso è composto da due ancoraggi da resinare, catena di collegamento e anello di calata Ø 40 mm.

Standplatzvorrichtung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L. Sie besteht aus zwei Klebeverankerungen, Umlenkerkette und Abseilring mit Durchmesser Ø 40 mm.


Made in Italy.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro foro Durchmesser Öffnung	A	B		Conforme a Konform mit
4A10308	PLATE 8	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 8 mm	10 kN	10 kN	46 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
4A10310	PLATE 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4A10312	PLATE 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	42 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4A10712	PLATE 12 HCR	In acciaio inox AISI 904L HCR Aus nichtrostendem Stahl AISI 904L HCR	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 959:2007 UIAA
4A21510	PLATE RING 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	109 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4A21512	PLATE RING 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	106 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4A21310	PLATE RINGS 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	173 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4A21312	PLATE RINGS 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	170 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA



Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro Durchmesser	Lunghezza Länge	Lunghezza foro Länge Öffnung				
	4A104075	ANCHOR BOLT 8	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 8 mm	75 mm	85 mm	30 g		
	4A105090	ANCHOR BOLT 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	100 mm	60 g		
	4A106110	ANCHOR BOLT 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	100 g		
	4A108110	ANCHOR BOLT 12 HCR	In acciaio inox AISI 926 HCR Aus nichtrostendem Stahl AISI 926 HCR	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	103 g		
Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro Durchmesser	Lunghezza Länge	A	B		Normative Normen	
	4K15010	PLATE KIT 10S	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	60 mm	15 kN	25 kN	90 g	EN 795:2012-A EN 959:2007
	4K15110	PLATE KIT 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	105 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
	4K15412	PLATE KIT 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	142 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
	4K15712	PLATE KIT 12 HCR	In acciaio inox AISI 904L / 926 HCR Aus nichtrostendem Stahl AISI 904L / 926 HCR	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	148 g	EN 959:2007 UIAA
Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro Durchmesser	Lunghezza Länge	A	B		Normative Normen	
	4K15210	PLATE KIT RING 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	169 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
	4K15512	PLATE KIT RING 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	206 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
	4K15310	PLATE KIT RINGS 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	233 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
	4K15612	PLATE KIT RINGS 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	270 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
	4A160	GLUE-IN ANCHOR	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	100 g	EN 959:2007 UIAA
	4A161	GLUE-IN ANCHOR L	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 UIAA
	4A163	GLUE-IN ANCHOR HCR	In acciaio inox AISI 904L HCR Aus nichtrostendem Stahl AISI 904L HCR	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 UIAA
	4A154	BIG GLUE-IN ANCHOR	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 14 mm	100 mm	50 kN	50 kN	192 g	EN 795:1996-A1 EN 959:2007 UIAA
	4A160A	GLUE-IN RING	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	162 g	EN 959:2007 UIAA
	4A160B	GLUE-IN RINGS	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	220 g	EN 959:2007 UIAA

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Diametro Durchmesser	Lunghezza Länge	A	B	 g	Normative Normen	
	4A22110	PLATES BELAY STATION 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	450 g	EN 959:2007 UIAA
	4A22112	PLATES BELAY STATION 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	444 g	EN 959:2007 UIAA
	4A21810	PLATES BELAY STATION R 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	350 g	EN 959:2007 UIAA
	4A21812	PLATES BELAY STATION R 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	344 g	EN 959:2007 UIAA
	4A21910	PLATES BELAY STATION S 10	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	340 g	EN 959:2007 UIAA
	4A21912	PLATES BELAY STATION S 12	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	334 g	EN 959:2007 UIAA
	4A222	GLUE-IN BELAY STATION	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	595 g	EN 959:2007 UIAA
	4A223	GLUE-IN BELAY STATION L	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	105 mm	25 kN	25 kN	639 g	EN 959:2007 UIAA
	4A220	GLUE-IN BELAY STATION-R	In acciaio inox AISI 316L Aus nichtrostendem Stahl AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	466 g	EN 959:2007 UIAA





R. Quaranta, Gran Sasso (Italy) © F. Guerra - Climbing Technology

8

PICCOZZE E
RAMPONI

EISPICKEL UND
STEIGEISEN



NORTH COULOIR

Piccozza tecnica per cascate di ghiaccio, pareti nord e goulettes. Testa modulare per adattare la piccozza alle diverse attività. Disponibile in tre configurazioni di vendita tutte provviste di lama da ghiaccio (mod. Ice) e masse battenti (mod. Impact Hammer). Può essere integrata con diversi accessori fra cui la lama da misto (mod. Mixte).

Technischer Pickel für Eisfälle, Nordwände und Eislöcher. Modularer Kopf für eine Anpassung des Pickels an verschiedene Tätigkeiten. Mit drei Konfigurationen erhältlich, die alle eine Haue für Eis (Mod. Ice) und Zusatzgewichte (Mod. Impact Hammer) haben. Kann mit verschiedenem Zubehör vervollständigt werden, u. a. mit einer Haue für Mixed-Touren (Mod. Mixte).

Lunghezza / längen: 50 cm.
 € 0333. Made in Italy.



DRON+

Piccozza tecnica polivalente per canali di neve, pareti nord di pendenza classica e creste di misto. Testa ergonomica in acciaio forgiato a caldo disegnata per una migliore impugnatura e dotata di paletta. Manico dritto alla base per una migliore penetrazione nella neve. Impugnatura ergonomica sovrastampata per una maggiore efficacia d'uso. Dragone classica (mod. Drag Tour) inclusa.

Technischer vielseitiger Pickel für Kanäle mit Schnee, Nordwände mit klassischem Gefälle und Kämmen mit gemischten Bedingungen. Ergonomisches, heiß geschmiedetes Kopfstück aus Stahl, besseres Griff-Design, mit Schaufel ausgestattet. Gerader Stiel an der Basis für ein besseres Eindringen in den Schnee. Ergonomischer Griff mit Aufdruck für eine bessere Anwendungseffizienz. Klassische Handschlaufe (mod. Drag Tour) inbegriffen.

Lunghezza / längen: 52-59-66 cm.
 € 0333. Made in Italy.



HOUND+

Piccozza leggera per escursionismo su ghiacciaio, canali di neve, sci alpinismo tecnico e creste di misto. Testa ergonomica in acciaio forgiato a caldo disegnata per una migliore impugnatura e dotata di paletta. Manico dritto alla base per una migliore penetrazione nella neve. Impugnatura ergonomica sovrastampata. Dragone classica (mod. Drag Tour) inclusa.

Leichter Pickel für Gletscherwanderungen, Kanälen mit Schnee, Skibergsteigen und Kämmen mit gemischten Bedingungen. Ergonomisches Kopfstück aus heiß geschmiedetem Stahl für besseres Handling konzipiert und mit Schaufel ausgestattet. Gerader Stiel an der Basis für ein besseres Eindringen in den Schnee. Ergonomischer Griff mit Aufdruck. Klassische Handschlaufe (mod. Drag Tour) inbegriffen.

Lunghezza / längen: 50-60-70 cm.
 € 0333. Made in Italy.

ALPIN TOUR



Piccozza classica disponibile in tre versioni. Il modello Alpin Tour, provvisto di testa in acciaio e paletta, è pensato per l'alpinismo classico e i ghiacciai. Il modello Alpin Tour+ ha un'impugnatura ergonomica ideale per canali di neve. Il modello Alpin Tour L, provvisto di testa in lega leggera, è ideale per sci alpinismo e impegni su neve.

Klassischer Pickel mit drei Versionen. Das Modell Alpin Tour hat einen Stahlkopf und eine Schaufel. Es wurde für klassischen Alpinismus und Gletscher entwickelt. Das Modell Alpin Tour+ hat einen ergonomisch idealen Griff für Schneekanäle. Das Modell Alpin Tour L mit seinem Kopf aus Leichtmetall ist ideal zum Skibergsteigen und Anwendungen im Schnee.

Lunghezze / längen: 50-60-70 cm.
€ 0333. Made in Italy.

AGILE



Piccozza leggera e compatta per alpinismo e scialpinismo. Il modello Agile+ è provvisto di testa in acciaio temprato. Il modello Agile è provvisto invece di testa in lega leggera che ne riduce ulteriormente il peso rendendola ideale per le competizioni sci-alpinistiche. Entrambi i modelli sono dotati di puntale in acciaio inox.

Leichter und kompakter Pickel für Alpinismus und Skibergsteigen. Das Modell Agile+ hat einen Kopf aus gehärtetem Stahl. Das Modell Agile hingegen hat einen Kopf aus Leichtmetall für noch weniger Gewicht. Es ist somit ideal für Skibergsteigwettkämpfe. Beide Modelle sind mit einer Spitze aus rostfreiem Edelstahl ausgestattet.

Lunghezze / längen: 45 cm (Agile); 45-55 cm (Agile+).
€ 0333. Made in Italy.


AGILE KIT



Sistema di sicurezza sulla neve studiato per l'alpinismo, lo scialpinismo e l'attraversamento di ghiacciai. Composto da piccozza Agile o Agile+ da 45 cm, pala e coprilama. Oltre a poter essere utilizzato come piccozza, può trasformarsi in una pratica pala per il disseppellimento o la realizzazione di un ricovero di fortuna. Sacca da trasporto in rete inclusa.

Schnee-Sicherheitssysteme, das für Alpinismus, Skibergsteigen und Gletscherquerungen konzipiert wurde. Besteht aus dem Pickel Agile oder Agile+ mit 45 cm, Schaufel und Hauenschutz. Nicht nur Pickel, sondern auch mit praktischer Schaufelfunktion für Rettungsaktionen oder zum Erschaffen einer Notunterkunft. Netzbeutel zum Transport inbegriffen.

Lunghezze / längen: 66 cm.
€ 0333. Made in Italy.

PICCOZZE USI CONSIGLIATI	Sci alpinismo Skibergsteigen	Ghiacciaio Gletscherbegehungen	Alpinismo classico Klettern	Alpinismo tecnico Technoklettern	Cascade di ghiaccio Eisklettern
EISPICKEL EMPFOHLENE ANWENDUNG					
NORTH COULOIR HAMMER	•••	•••	● ••	● ••	•••
NORTH COULOIR ADZE					
NORTH COUЛОIR					
DRON+	•••	● ● ●	● ● ●	● ● ●	•••
HOUND+	•••	● ● ●	● ● ●	● ● ●	•••
ALPIN TOUR	•••	● ● ●	● ● ●	● ● ●	•••
ALPIN TOUR+					
ALPIN TOUR L	•••	● ● ●	● ● ●	● ● ●	•••
AGILE	● ● ●		● ● ●	● ● ●	
AGILE+					
AGILE KIT					
AGILE KIT+					



Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	 g	Normative Normen
	318050A	NORTH COULOIR HAMMER Dotata di lama Ice, martello e masse battenti Mit Haue Ice, Hammer und Gewichten	50 cm	560 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	318050B	NORTH COULOIR ADZE Dotata di lama Ice, paletta e masse battenti Mit Haue Ice, Schaufel und Gewichten	50 cm	540 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	318050C	NORTH COULOIR Dotata di lama Ice e masse battenti Mit Haue Ice und Gewichten	50 cm	530 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180452	DRON+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	52 cm	470 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180459	DRON+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	59 cm	500 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180466	DRON+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	66 cm	520 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180250	HOUND+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	50 cm	410 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180260	HOUND+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	60 cm	455 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180270	HOUND+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	70 cm	515 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3186350	ALPIN TOUR Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	50 cm	435 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3186360	ALPIN TOUR Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	60 cm	470 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3186370	ALPIN TOUR Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	70 cm	500 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180350	ALPIN TOUR+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	50 cm	455 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180360	ALPIN TOUR+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	60 cm	490 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	3180370	ALPIN TOUR+ Drag-Tour inclusa Drag-Tour mit einbegriffen	70 cm	555 g*	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA
	2187150	ALPIN TOUR L Testa in lega leggera Kopfstück aus Leichtmetall	50 cm	310 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
	2187160	ALPIN TOUR L Testa in lega leggera Kopfstück aus Leichtmetall	60 cm	340 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
	2187170	ALPIN TOUR L Testa in lega leggera Kopfstück aus Leichtmetall	70 cm	370 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
	21873	AGILE Testa in lega leggera Kopfstück aus Leichtmetall	45 cm	220 g	EN 13089+A1:2015 type 1 / UIAA
	3184945	AGILE+ Testa in acciaio temprato Kopfstück aus gehärtetem Stahl	45 cm	330 g	EN 13089+A1:2015 type 2 / UIAA
	3184955	AGILE+ Testa in acciaio temprato Kopfstück aus gehärtetem Stahl	55 cm	370 g	EN 13089+A1:2015 type 2 / UIAA
	2K873	AGILE KIT KIT: piccozza Agile da 45 cm, pala, coprilama KIT: Pickel Agile mit 45 cm Länge, Schaufel, Hauenschutz	66 cm	650 g	-
	3K849	AGILE KIT+ KIT: piccozza Agile+ da 45 cm, pala, coprilama KIT: Pickel Agile+ mit 45 cm Länge, Schaufel, Hauenschutz	66 cm	760 g	-

*Peso della piccozza senza dragonne
*Gewichte des Pickels ohne Handschlaufe

WHIPPY



7W121

Fettuccia elastica a I per collegare la piccozza. Concepita per l'arrampicata su ghiaccio senza dragonne. Permette di eseguire le manovre senza impedimenti.

Elastische I-förmige Schlinge zum Befestigen des Pickels. Fürs Eisklettern ohne Handschlaufen entwickelt. Ermöglicht totale Bewegungsfreiheit.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.

SWHIPPY



7W141

Fettuccia elastica a Y per collegare le piccozze. Concepita per l'arrampicata su ghiaccio senza dragonne. Dotata di un girello che evita l'attorcigliamento delle fettuccie.

Elastische Y-förmige Schlinge zum Befestigen der Pickel. Fürs Eisklettern ohne Handschlaufen entwickelt. Mit einem Wirbel, der das Verheddern der Schlingen vermeidet.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.

HEAD COVER



6I790

Copri becca e paletta di protezione per il trasporto della piccozza. Facilmente regolabile e adatto ad ogni modello di piccozza.

Hauen- und Schaufelschutz für den Pickeltransport. Einfach regulierbar und für jedes Pickelmodell geeignet.

Non è un DPI / Dies ist keine PSAE.
Made in Italy.



6I791

PICK COVER

Copri becca di protezione per il trasporto della piccozza. Facilmente regolabile e adatto ad ogni modello di piccozza.

Hauenschutz für den Pickeltransport. Einfach regulierbar und für jedes Pickelmodell geeignet.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.

SPIKE COVER



6I792

Copri puntale di protezione per il trasporto della piccozza. Facilmente regolabile e adatto ad ogni modello di piccozza.

Hauenschutz für den Pickeltransport. Einfach regulierbar und für jedes Pickelmodell geeignet.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Italy.



DRAGON16

DRAG-TOUR

Dragonne regolabile per piccozze classiche. Dotata appoggio confortevole per il polso. Utilizzabile con Hound+, Dron+, Alpin Tour e Alpin Tour+.

Einstellbare Handschlaufe für klassische Pickel. Kann eingestellt werden und besitzt eine komfortable Auflagefläche für das Handgelenk. Anwendbar mit Hound+, Dron+, Alpin Tour und Alpin Tour+.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.

ICE



3I8D5

MIXTE



3I8E5

HAMMER

3I8B5



ADZE

3I8C5



BUMPER

6I8H5



IMPACT HAMMER

4I8F5



CHANGE OVER

6I8G5



AGILE PICK COVER

6I798



SHOVEL

LPA849-SSCT



**PICCOZZE E RAMPONI
EISPICKEL UND STEIGEISEN**

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	 g	Normative Normen
	7W121 WHIPPY	Fettuccia elastica bicolore Elastische zweifarbig Schlinge	135 cm	42 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
	7W141 SWHIPPY	Fettuccia elastica bicolore con girello Elastische zweifarbig Schlinge mit Wirbel	135 cm	100 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
	6I79004 HEAD COVER	Copri becca e paletta di protezione per piccozza Hauen- und Schaufelschutz für Pickel	-	40 g	
	6I79104 PICK COVER	Copri becca di protezione per piccozza Hauenschutz für Pickel	-	20 g	
	6I79204 SPIKE COVER	Copri puntale di protezione per piccozza Spitzeneschutz für Pickel	-	20 g	
Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung		 g	
	DRAGON16 DRAG-TOUR	Compatibile con: Hound+, Dron+, Alpin Tour+, Alpin Tour Kompatibel mit: Hound+, Dron+, Alpin Tour+, Alpin Tour	-		
	3I8D5 ICE	Lama di ricambio type 1 per North Couloir Ersatzhaue Typ 1 für North Couloir	117 g		
	3I8E5 MIXTE	Lama accessoria type 2 per North Couloir Zusatzhaue Typ 2 North Couloir	133 g		
	3I8B5 HAMMER	Martello per North Couloir Hammer für North Couloir	67 g		
	3I8C5 ADZE	Paletta per North Couloir Schaufel für North Couloir	48 g		
	6I8H5 BUMPER	Compatibile con: North Couloir, Dron+ Kompatibel mit: North Couloir, Dron+	20 g		
	4I8F5 IMPACT HAMMER	Masse addizionali per North Couloir Zusätzliches Gewicht für North Couloir	37 g		
	6I8G5 CHANGE OVER	Supporto di ricambio per North Couloir Ersatzhalterung für North Couloir	6 g		
	6I798 AGILE PICK COVER	Copri-becca per: Agile, Agile+, Agile Kit, Agile Kit Hauenschutz für: Agile, Agile+, Agile Kit, Agile Kit	52 g		
	IPA849-SSCT SHOVEL	Pala di ricambio per Agile Kit e Agile Kit+ Ersatzschaufel für Agile Kit und Agile Kit+	380 g		



SNOW BLADE / SNOW BLADE T

Pala da neve per scialpinismo e alpinismo. Impugnatura ergonomica per una presa ottimale durante l'uso e una migliore efficienza durante lo scavo. La pala è provvista di nervature per aumentarne la rigidità. Disponibile con manico removibile fisso o telescopico.

Schneeschaufel aus Aluminium für Skibergsteigen und Alpinismus. Ergonomischer Griff für optimales Handling während der Anwendung und eine bessere Leistung während des Grabens. Die Schaufel besitzt ein Rippenmuster für mehr Festigkeit sowie Löcher zur Konstruktion eines Schneeankers. Mit einem abnehmbaren, festen oder teleskopischen Griff erhältlich.

Made in P.R.C.

FINDER 240



Sonda da valanga da 240 cm composta da sei elementi premontati e sistema di aggancio veloce con cordino in Kevlar. Concepita per individuare il punto di sepoltura nella ricerca dei dispersi. Provista di indicazione numerica lungo il corpo. Sacchetto incluso.

Lawinensorde mit 240 cm Länge, bestehend aus 6 bereits zusammengestellten Elementen und einem Schnell-Montagesystem mit Kevlarschnur. Sie wurde entwickelt, um den Standort von Verschütteten zu finden. Mit einer Benummierung versehen. Packbeutel mitgeliefert.


Made in P.R.C.

ICE SCREW S - M - L



Vite da ghiaccio in acciaio temprato. Fresa a quattro punte e filettatura conica che permettono un facile inserimento nel ghiaccio. Compatibile con i rinvii per viti da ghiaccio Ice Hook.

Klassische Eisschraube aus gehärtetem Stahl. Die Fräse mit vier Spitzen und das konische Gewinde gestatten ein einfaches Eindrehen ins Eis. Kompatibel mit den Expressen für Eisschrauben Ice Hook.



Versioni / versionen: S (non è un DPI / dies ist keine PSA) - M - L. € 0333. Made in Italy.

ICE HOOK NEW


Rinvio in dyneema per viti da ghiaccio aventi diametro massimo del filetto di 20 mm. Permette di incorporare il rinvio alla vite da ghiaccio e la rende già pronta per l'inserimento della corda dopo pochi giri di avvitamento.


Expressschlinge aus Dyneema-Material für Eisschrauben mit einem maximalen Gewindedurchmesser von 20 mm. Ermöglicht das Integrieren der Exe in die Schraube, so mit kann bereits nach kurzem Eindrehen ins Eis eingeklippt werden.

Lunghezza / längen: 12-17-22 cm.
€ 0333. Made in Italy.

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge		Normative Normen
21806	SNOW BLADE	Manico rimovibile in alluminio Entferbarer Aluminiumschaft	65,5 cm	585 g	-
21801	SNOW BLADE T	Manico telescopico rimovibile in alluminio Entferbarer Teleskopschaft aus Aluminium	64,5-86 cm	685 g	-
2180906	FINDER 240	Ø 12 mm, sacchetto incluso Ø 12 mm, säckchen inbegriffen	240 cm	240 g	-

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge			Normative Normen
3183710	ICE SCREW S	Vite da ghiaccio Eisschraube	10 cm	-	130 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA
3183715	ICE SCREW M	Vite da ghiaccio. Eisschraube.	15 cm	10 kN	155 g	EN 568:2015
3183719	ICE SCREW L	Vite da ghiaccio. Eisschraube.	19 cm	10 kN	180 g	EN 568:2015

NEW	2E719012XPA	ICE HOOK	Rinvio per viti da ghiaccio Expressschlinge für Eisschrauben	12 cm	22 kN	65 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
NEW	2E719017YB1	ICE HOOK	Rinvio per viti da ghiaccio Expressschlinge für Eisschrauben	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
NEW	2E719017WVA	ICE HOOK	Rinvio per viti da ghiaccio Expressschlinge für Eisschrauben	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
NEW	2E719017YY1	ICE HOOK	Rinvio per viti da ghiaccio Expressschlinge für Eisschrauben	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
NEW	2E719022XPA	ICE HOOK	Rinvio per viti da ghiaccio Expressschlinge für Eisschrauben	22 cm	22 kN	73 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
NEW	NANELLO2305STD	ICE HOOK RING	Anello di ricambio per rinvio Ice Hook Pacchetto da 10 pz Ersatzring für Ice Hook Expressschlinge Set mit 10 Stk	-	-	2 g	Non è un DPI Dies ist keine PSA



HYPERSPIKE

Rampone tecnico a 13 punte, ibrido e modulare con punte anteriori intercambiabili, per affrontare le pareti di ghiaccio e misto più ripide e difficili di tutto il mondo, e adattarsi ad ogni necessità sul campo. Configurazioni possibili: monopunta con punta Blade (configurazione di vendita), monopunta con singola punta Hook (A) e bipunta con doppia punta Hook (B).

Technisches Steigeisen mit 13 Zacken. Der modulare Hybrid mit austauschbaren Vorderzacken ermöglicht den Angriff der steilsten und schwierigsten Eis- und Mixedwände der Welt und passt sich an jedes Bedürfnis an. Dies sind die möglichen Konfigurationen: Einzacker mit Zacken Blade (Verkaufsausstattung), Einzacker mit einem einzigen Vorderzacken Hook (A) und Zweizacker mit Doppelzacken Hook (B).

€. Made in Italy.

LYCAN NEW

Ramponi tecnici a dodici punte progettati per l'alpinismo tecnico come le goulottes e le pareti nord. Attrezzo ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo delle cascate di ghiaccio e desidera avere uno strumento polivalente che lo accompagni in più discipline. Struttura in acciaio temprato e verniciato. Punte anteriori con rinforzo a T, estremamente aggressive per una migliore penetrazione nel ghiaccio duro.

Technisches, zwölfzackiges Steigeisen für technisches Bergsteigen, wie in Eisrinnen oder an Nordwänden. Die ideale Ausrüstung für alle, die sich zum ersten Mal dem Eisklettern nähern und dabei nach einer vielseitigen Ausrüstung suchen, die auch für andere Disziplinen verwendbar ist. Struktur aus gehärtetem und lackiertem Stahl. Zacken vorne mit T-Vergütung, extrem aggressiv für ein besseres Eindringen in hartes Eis.

€. Made in Italy.

NUPTSE EVO NEW

Ramponi a dodici punte studiati per l'alpinismo classico: canali di neve, creste di misto e facili goulottes. Struttura in acciaio temprato e verniciato. Punte anteriori nervate per una migliore tenuta sul ghiaccio. Disponibile anche in versione con barretta di regolazione flessibile, che meglio ne consente l'utilizzo con scarponi tecnici semirigidi di nuova generazione.

Zwölfzackiges Steigeisen, das für klassischen Alpinismus: Schneerinnen, einfache Eisrinnen und Bergkämme in gemischten Konditionen. Struktur aus gehärtetem und lackiertem Stahl. gerippte Frontzacken für einen besseren Halt auf de Eis. Auch in der Version mit flexibler Regulierungsstange erhältlich. Dies ermöglicht eine Anwendung mit technischen halbstarren Bergschuhen der neuen Generation.

€. Made in Italy.



NEVIS FLEX



Ramponi a dieci punte ideali per le vie normali a prevalenza glaciale e senza ripide pendenze. Ottimo attrezzo per i trekkers che vogliono far fronte ai nevai primaverili di media montagna. Dotato di barretta di regolazione flessibile, che meglio ne consente l'utilizzo con scarponi da trekking non rigidi.

Zehnzackiges Steigeisen, ideal für normale, vorwiegend eisige Touren ohne steiles Gefälle. Eine ausgezeichnete Ausrüstung für Wanderer, die sich auf frühlingshafte Schneefelder im Mittelgebirge begeben wollen. Mit einer flexiblen Regulierungsstange ausgestattet, um an nicht starren Trekkingschuhen verwendet zu werden.



€. Made in Italy.

ICE



Ramponi a dodici punte per alpinismo classico ed escursionismo su ghiacciaio. La sua tecnicità permette di risalire agevolmente canali di neve e percorrere creste di misto. Struttura in acciaio temprato. Punte anteriori nervate per una migliore tenuta sul ghiaccio.

Zwölfzackiges Steigeisen für klassischen Alpinismus und Gletschertouren. Der hohe Grad an Technik ermöglicht ein angenehmes Aufsteigen in Schneerinne oder das Begehen von Bergkämmen in gemischten. Struktur aus gehärtetem und lackiertem Stahl. Gerippte Frontzacken für besseren Halt im Eis.



€. Made in Italy.

SNOW FLEX



Rampone a 10 punte ideato per lo sci alpinismo e la progressione su neve. Il design particolare delle punte conferisce all'attrezzo un'ottima tenuta su tutti i tipi di neve. Forma del rampone appositamente studiata per meglio adattarsi alle diverse forme degli scarponi da scialpinismo. Dotato di barretta di regolazione flessibile, che meglio ne consente l'utilizzo con scarponi anche non rigidi.

Steigeisen mit 10 Zacken für Skibergsteigen und Aufstiege im Schnee. Das besondere Design der Zacken verleiht dem Gerät einen ausgezeichneten Halt auf allen Schneearten. Die Form des Steigeisens wurde eigens für eine bessere Anpassung an die verschiedenen Skialp-Schuhe studiert. Mit einer flexiblen Regulierungsstange ausgestattet, um an nicht starren Trekkingschuhen verwendet zu werden.

€. Made in Italy.



3I892



3I891

MINI CRAMPON 4P/6P

Ramponcini anti-scivolo a 4 o 6 punte, concepiti per trekking, percorsi urbani, caccia, e lavoro forestale. Migliorano la stabilità e la trazione su superfici ghiacciate, innevate, pendii erbosi, sdruciolati, etc. Il modello a 6 punte è provvisto di antibotti.

Grödel mit 4 oder 6 Zacken, entwickelt für Trekking, den Weg zur Arbeit, Jagd und Forstwirtschaft. Verbessert die Stabilität und die Fortbewegung auf vereisten und verschneiten Flächen, auf grasigen und rutschigen Hängen, usw. Das Modell mit 6 Zacken kommt mit Antistollplatten.

€. Made in Italy.

ICE TRACTION+

Ramponcini anti-scivolo concepiti per trekking, percorsi urbani, corsa, caccia e lavoro forestale. Migliorano la stabilità su superfici ghiacciate, innevate, pendii erbosi etc. Sistema di fissaggio in materiale elastico.

Grödel für Trekking, den Weg zur Arbeit, Jogging, Jagd und Forstwirtschaft. Verbessern die Stabilität und das Vorankommen beim Gehen auf eisigen, rutschigen und verschneiten Oberflächen, usw. Befestigungssystem aus elastischem Material.



4I895B0



4I895C0



4I895D0



4I895E0

€. Made in P.R.C.

PROSNOW GAITER

Ghetta per alpinismo ed escursionismo invernale che si adatta, grazie al suo taglio, anche per l'impiego in cascate di ghiaccio. Realizzata in tessuto ripstop 600D, resistente, impermeabile e traspirante.

Gamasche für Alpinismus und Winterwanderungen, passt sich dank ihrer Schnittform auf für den Einsatz beim Klettern von Eiswasserfällen an. Aus Ripstop-600D hergestellt, extrem resistent gegen Abreibungen und der obere Abschnitt besteht aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Material.



7X940

Made in P.R.C.

RAMPONI USI CONSIGLIATI	Sci alpinismo Skibergsteigen	Ghiacciaio Gletscherbegehungen	Alpinismo classico Klettern	Alpinismo tecnico Technoklettern	Cascade di ghiaccio Eisklettern
STEIGEISEN EMPFOHLENE ANWENDUNG					
HYPER-SPIKE	•••	•••	•••	•••	•••
LYCAN SEMIAUTOMATIC LYCAN AUTOMATIC	•••	•••	•••	•••	•••
NUPTSE EVO CLASSIC NUPTSE EVO SEMIAUTOMATIC NUPTSE EVO AUTOMATIC	•••	•••	•••	•••	•••
NUPTSE EVO CLASSIC FLEX	•••	•••	•••	•••	•••
NEVIS FLEX	•••	•••	•••	•••	•••
ICE CLASSIC ICE SEMIAUTOMATIC ICE AUTOMATIC	•••	•••	•••	•••	•••
SNOW FLEX CLASSIC SNOW FLEX SEMIAUTOMATIC SNOW FLEX AUTOMATIC	•••	•••	•••	•••	•••
RAMPONI ANTISCIVOLO USI CONSIGLIATI	Trekking	Percorsi urbani Urbanes Gelände	Corsa Laufen	Caccia Jagd	Lavoro forestale Walddarbeit
RUTSCHFESTEN MINI-STEIGEISEN EMPFOHLENE ANWENDUNG					
MINI CRAMPON 4P / 6P*	•••	•••	•••	•••	•••
ICE TRACTION+*	•••	•••	•••	•••	•••

*Attenzione! Non utilizzare per alpinismo o cascate di ghiaccio. *Achtung! Nicht für Bergsteigen oder Eisfälle verwenden.

ANTIBOTT
6V894

ANTIBOTT
6V834

ANTIBOTT
6V816

ANTIBOTT
6V82501

ANTIBOTT
6V82503

HYPER-SPIKE BAR
AAST18

STANDARD BAR
AAST23

LONG BAR
AAST22

STANDARD BAR
3I788

FLEX BAR-B
4AST19


LONG FLEX BAR-B
4AST20

CRAMPON BAG
KSACNYL02

HOOK
APUN03

BLADE
APUN04


Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse	Normative Normen
NEW	3I894 HYPER-SPIKE	Allacciatura automatica Automatische Bindung	990 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
NEW	3I773D LYCAN SEMIAUTOMATIC	Allacciatura semi automatica Halb-automatische Bindung	1115 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
NEW	3I774D LYCAN AUTOMATIC	Allacciatura automatica Automatische Bindung	1090 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
NEW	3I770D NUPTSE EVO CLASSIC	Allacciatura classica Klassische Bindung	985 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
NEW	3I770C NUPTSE EVO CLASSIC FLEX	Allacciatura classica, barretta flessibile Halb-automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	950 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
NEW	3I771D NUPTSE EVO SEMIAUTOMATIC	Allacciatura semi automatica Halb-automatische Bindung	1050 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
NEW	3I772D NUPTSE EVO AUTOMATIC	Allacciatura automatica Automatische Bindung	1025 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
	3I818C NEVIS FLEX	Allacciatura classica, barretta flessibile Halb-automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	820 g	EU 34÷47 US 3,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
	3I882A ICE CLASSIC	Allacciatura classica Klassische Bindung	1010 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 UIAA
	3I883A ICE SEMIAUTOMATIC	Allacciatura semi automatica Halb-automatische Bindung	1075 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 UIAA
	3I884A ICE AUTOMATIC	Allacciatura automatica Automatische Bindung	1095 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 UIAA
	2I864 SNOW FLEX CLASSIC	Allacciatura classica, barretta flessibile Halb-automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	560 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
	2I865 SNOW FLEX SEMIAUTOMATIC	Allacciatura semi automatica, barretta flessibile Halb-automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	630 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
	2I866 SNOW FLEX AUTOMATIC	Allacciatura automatica, barretta flessibile Automatische Bindung, Flexibles Stäbchen	590 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
	3I892AO MINI CRAMPON 4P	Regolazione doppia con fettuccia, 4 punte Doppelregulierung mit Riemenband, 4 Spitzen	294 g	Taglia unica Eine Größe	-
	3I891AO MINI CRAMPON 6P	Regolazione doppia con fettuccia, 6 punte Doppelregulierung mit Riemenband, 6 Spitzen	490 g	Taglia unica Eine Größe	-
	4I895BO ICE TRACTION+	Colore giallo Gelbe Farbe	512 g	S - EU 35÷37 S - US 3÷5	-
	4I895CO ICE TRACTION+	Colore verde Grüne Farbe	524 g	M - EU 38÷40 M - US 6÷7,5	-

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	 g	Taglia Grösse
	41895D0 ICE TRACTION+	Colore blu Blau Farbe	534 g	L - EU 41÷43 L - US 8÷9
	41895E0 ICE TRACTION+	Colore nero Schwarze Farbe	556 g	XL - EU 44÷47 XL - US 10,5÷13
	7X940BC PROSNOW GAITER	Realizzata in tessuto ripstop 600D Hergestellt Ripstop 600D Gewebe	280 g	S - M
	7X940DE PROSNOW GAITER	Realizzata in tessuto ripstop 600D Hergestellt Ripstop 600D Gewebe	310 g	L - XL
	6V894 ANTIBOTT	Per il modello Hyper-Spike Für das Modell Hyper-Spike	80 g	-
	6V834 ANTIBOTT	Per i modelli Lycan e Nuptse Evo Für die Modelle Lycan und Nuptse Evo	100 g	-
	6V816 ANTIBOTT	Per il modello Ice Für das Modell Ice	102 g	-
	6V82501 ANTIBOTT	Per il modello Nevis Flex Für das Modell Nevis Flex	75 g	-
	6V82503 ANTIBOTT	Per il modello Snow Flex Für das Modell Snow Flex	75 g	-
	AAST18 HYPER-SPIKE BAR	Per il modello: Hyper-Spike Für das Modell Hyper-Spike	-	-
	AAST23 STANDARD BAR	Per i modelli Lycan e Nuptse Evo Für die Modelle Lycan und Nuptse Evo	-	-
	AAST22 LONG BAR	Per i modelli: Nuptse Evo, Lycan, Nevis Flex, Ice Für die Modelle: Nuptse Evo, Lycan, Nevis Flex, Ice	-	Estende la taglia dei ramponi fino al numero EU 50 / US 14 Erweitert die Steigeisen bis zur Größe EU 50 / US 14
	3I788 STANDARD BAR	Per i modelli: Nevis Flex, Ice Für die Modelle: Nevis Flex, Ice	-	-
	4AST19 FLEX BAR-B	Per i modelli: Nevis Flex, Snow Flex Für die Modelle: Nevis Flex, Snow Flex	-	-
	4AST20 LONG FLEX BAR-B	Per i modelli: Nevis Flex, Snow Flex Für die Modelle: Nevis Flex, Snow Flex	-	Estende la taglia dei ramponi fino al numero EU 50 / US 14 Erweitert die Steigeisen bis zur Größe EU 50 / US 14
	KSACNYL02 CRAMPON BAG	Adatta a contenere tutti i modelli di ramponi Geeignet für die Aufbewahrung aller Steigeisenmodelle	-	-
	APUN03 HOOK	Punta di ricambio per Hyper-Spike Ersatzzacken für Hyper-Spike	-	-
	APUN04 BLADE	Punta accessoria per Hyper-Spike Zusatzzacken für Hyper-Spike	-	-



9

ZAINI E
BASTONCINI

RUCKSÄCKE
UND STÖCKE



7X967

FALESIA

Borsa / zaino per arrampicata in falesia. Parte frontale che, rimanendo a contatto con il terreno, permette di mantenere sempre puliti spallacci e schienale. Utilizzabile come bagaglio a mano. Telo porta-corda incluso.

Tasche / Rucksack für den Klettergarten. Der Frontbereich, der auf den Boden gestellt wird, lässt Schulterträger und Rückenteil stets sauber bleiben. Kann als Handgepäck verwendet werden. Inklusive Seilplane.

Made in Vietnam.



7X987

TANK EVO

Zaino porta-corda con ampio telaio e pozzo centrale che permette di contenere la corda durante l'uso. Parte frontale in tessuto robusto che, rimanendo a contatto con il terreno, permette di mantenere puliti spallacci e schienale.

Seilrucksack mit großer Plane und zentralem Fach, in dem das Seil während des Gebrauchs verstaut werden kann. Vorderteil aus widerstandsfähigem und wasserundurchlässigem PVC. Kann überall abgestellt werden und Träger als auch Rückenpartie bleiben sauber.

Made in P.R.C.



7X988

CITY BAG

Sacco porta-corda con tracolla e telaio integrato. Dotato di tracolla regolabile con protezione per la spalla e due maniglie per il trasporto a mano. La corda può essere riposta in modo veloce all'interno della sacca.

Seilsack mit Trageriemen und integrierter Plane, hiermit geht man praktisch und einfach in den Klettergarten. Der Trageriemen kann reguliert werden und hat eine gepolsterte Stelle für ein angenehmes Tragen auf der Schulter sowie zwei Griffschlaufen, um von Hand getragen zu werden. Das Seil kann einfach in der Tasche verstaut werden.

Made in P.R.C.



7X97201

7X97203

7X97209

MAGIC PACK

Zaino leggero per arrampicata su vie a più tiri, escursioni, trekking e tempo libero. Adatto a contenere il necessario per una giornata in parete o una mezza corda da 60 m. Richiuso nell'apposita tasca a zip, occupa pochissimo spazio. Provisto di daisy chain porta-materiale.

Leichter Rucksack für Multipitches, Wanderungen, Trekking und Freizeit. Hat Platz für alles Nötige für einen Klettertag (Proviant, Kleidung), oder ein 60-m-Halbseil. Sehr kompakt, wenn in der eigenen Tasche mit Reißverschluss verstaut. Kommt mit Material-Daisy Chains.

Made in P.R.C.

AZIMUT



Sacco da recupero di dimensioni contenute, ideale per corte big wall, per una via in montagna o per il trasporto di equipaggiamento. Chiusura a rullo nella parte superiore. Cinghie di sospensione con daisy chain incorporata. Spallacci removibili. Volume da 25 L, estensibile a 35 L.

Transportsack mit gemäßiger Größe, speziell für kurze Big Wall Kletterein, für alpine Routen oder zum Materialtransport konzipiert. Rollverschluss im oberen Bereich. Halteungsriemen mit integrierter Daisy Chain. Volumen ab 25 Liter, ausweitbar bis 35 Liter.

Made in Europe.



CРАGGY / ZENITH

Sacchi da recupero ideali per big wall e spedizioni. Chiusura a rullo. Spallacci e schienale / cintura removibili. Il modello Craggy ha un volume di 40 L, estensibile a 50 L. Il modello Zenith ha un volume di 70 L, estensibile a 85 L.

Ideale Haulbags für Big Walls und Expeditionen. Rollverschluss. Schulterträger und Rückenteil / Hüftgurt abnehmbar. Das Modell Craggy fasst 40 L, erweiterbar auf 50 L. Das Modell Zenith fasst 70 L, erweiterbar auf 85 L.

Made in Europe.



UTILITY BACKPACK

Sacco da trasporto per soccorso, speleologia o per il trasporto dell'attrezzatura. Spallacci, cintura e schienale imbottiti e confortevoli. Provisto di tasca con chiusura a zip per chiavi e documenti. Volume da 40 L.

Transportbeutel für Rettung, Speläologie oder Ausrüstungstransport. Schulterträger, Gurt und Rückenteil sind gepolstert und sehr komfortabel. Geräumige Innentasche in der Rucksackhaube mit Reißverschluss, für Schlüssel und Ausweis. 40 L Volumen.

Made in Europe.



CARRIER

Sacco da trasporto per soccorso, speleologia o per il trasporto dell'attrezzatura. Realizzato in tessuto resistente alle abrasioni. Grande apertura per facilitarne il riempimento. Tasca interna con chiusura a velcro per chiavi e documenti. Disponibile nelle versioni da 18, 22 e 37 L.

Transportbeutel für Rettung, Speläologie oder Ausrüstungstransport. Aus abriebfester Textilie hergestellt. Große Öffnung, um die Tasche leicht zu bepacken. Innentasche mit Klettverschluss für Schlüssel und Ausweis. Röhlig in den Varianten 18, 22 und 37 L.

Made in Europe.



PROGRIP



7X984

Guanti in pelle estremamente confortevoli e leggeri, con taglio ergonomico che consente un'ottima manualità. Sviluppati per l'assicurazione, le doppie e le manovre di corda in generale.

Ergonomische, sehr bequeme und leichte Lederhandschuhe. Optimales Handling beim Sichern, Abseilen mit dem Zwillingsseil und Seilmanöver im Allgemeinen.

Conforme a / Konform mit: EN 388.
 €. Made in Pakistan.



7X983

PROGRIP PLUS

Guanti in pelle estremamente robusti e confortevoli, con taglio ergonomico per usi intensivi. Sviluppati per utilizzo in prolungate manovre di corda, assicurazioni, doppie e soccorso.

Ergonomische, strapazierfähige und bequeme Lederhandschuhe für den intensiven Gebrauch: zeitaufwendige Seilmanöver, Sichern, Abseilen und Bergungen.

Conforme a / Konform mit: EN 388.
 €. Made in Pakistan.

PROGRIP FERRATA



7X985

Guanti in pelle, confortevoli, resistenti e traspiranti. Sviluppati specificatamente per l'utilizzo in via Ferrata e parchi avventura, utili anche per manovre di corda.

Komfortable, resistente und atmungsaktive Handschuhe aus Leder. Vor allem für die Anwendung in Klettersteigen und Hochseilgärten aber auch für Seilmanöver konzipiert.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
 Made in Pakistan.



ALTA VIA

Bastoncino da escursionismo e trekking in alluminio, leggero e compatto. Sistema di chiusura e regolazione Easy-Lock. Manopola ergonomica in Eva-grip, puntale in acciaio al Widia.

Ausflugs- und Trekkingstock aus Aluminium. Leicht und kompakt, mit Easy-Lock Verschluss für die Höhenregulierung. Handgriff aus Eva-Grip, Besitzt eine Hartmetallspitze.

Made in P.R.C.

REPLACEMENT SECTION

2V104E



TIP

2V104C



FAST LOCK

2V104A/B



STRAP

2V104D



BASKETS

6V832





G. Burlone, Foties di Montorfano, Maggioro (Italy) © E. Veronesi - Climbing Technology

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Volume Volumen
	7X967 FALESIA	Borsa / zaino da falesia Tasche / Rucksack für Klettergarten	1000 g	45 L
	7X987 TANK EVO	Zaino porta-corda Ruck- und Seilsack	500 g	25 L
	7X988 CITY BAG	Sacco porta-corda Seilsack	380 g	22 L
	7X97201 MAGIC PACK	Zaino leggero e comprimibile Leichter und komprimierbarer Rucksack	210 g	16 L
	7X97203 MAGIC PACK	Zaino leggero e comprimibile Leichter und komprimierbarer Rucksack	210 g	16 L
	7X92709 MAGIC PACK	Zaino leggero e comprimibile Leichter und komprimierbarer Rucksack	250 g	16 L

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Volume Volumen
	7X986 AZIMUT	Sacco da recupero di piccole dimensioni Kleiner Haulbag	1200 g	25÷35 L
	7X96940 CRAGGY	Sacco da recupero di medie dimensioni Mittelgroßer Haulbag	1900 g	40÷50 L
	7X96970 ZENITH	Sacco da recupero di grandi dimensioni Großer Haulbag	2700 g	70÷85 L
	6X96140 UTILITY BACKPACK	Sacco da trasporto Transportbeutel	900 g	40 L
	6X96018 CARRIER	Sacco da trasporto di piccole dimensioni Kleiner Transportbeutel	400 g	18 L
	6X96022 CARRIER	Sacco da trasporto di medie dimensioni Mittelgroßer Transportbeutel	500 g	22 L
	6X96037 CARRIER	Sacco da trasporto di grandi dimensioni Großer Transportbeutel	700 g	37 L

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse	Normative Normen
	7X98400 PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	92 g	S	EN 388:2016+A1:2018
	7X9840A PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	110 g	M	EN 388:2016+A1:2018
	7X9840B PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	125 g	L	EN 388:2016+A1:2018
	7X9840C PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	143 g	XL	EN 388:2016+A1:2018
	7X9840D PROGRIP	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	155 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse	Normative Normen	
7X98300	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	119 g	S	EN 388:2016+A1:2018	
7X9830A	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	127 g	M	EN 388:2016+A1:2018	
	7X9830B	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	144 g	L	EN 388:2016+A1:2018
7X9830C	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	152 g	XL	EN 388:2016+A1:2018	
7X9830D	PROGRIP PLUS	Materiali: pelle di capra (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Material: Ziegenleder (80%), Elasthan (15%), Neopren (5%)	165 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018	

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	Taglia Grösse	
7X98500	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	35 g	S	
7X9850A	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	48 g	M	
	7X9850B	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	60 g	L
7X9850C	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	78 g	XL	
7X9850D	PROGRIP FERRATA	Materiali: pelle di capra (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Material: Ziegenleder (90%), Neopren (5%), Lycra (3%), PE (2%)	100 g	XXL	

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	g	
	2V104	ALTA VIA	Materiali: Alu7075, Eva-grip, acciaio al Widia, lunghezza 63÷140 cm Material: Alu7075, Eva-grip, Hartmetallspitze, Länge 63÷140 cm	246 g
	2V104E	REPLACEMENT SECTION	Sezioni finali provviste di puntali Abschließende Sektionen mit Spitzen	-
	2V104C	TIP	Puntale Spitze	-
	2V104A	FAST LOCK	Sistema di bloccaggio rapido Ø 14 mm Schnell-Sperrsystem Ø 14 mm	-
	2V104B	FAST LOCK	Sistema di bloccaggio rapido Ø 16 mm Schnell-Sperrsystem Ø 16 mm	-
	2V104D	STRAP	Lacciolo Lasche	-
	6V832	BASKETS 85 mm	Rotelle da neve Tellern für Schnee	-



T. Corti, N. Tondini / Gruppo del Sella, Dolomiti [Italy] © E. Veronesi - Club Alpini

10

CORDE, MAGNESITE
E ACCESSORI

SEILE, MAGNESIUM-
CARBONAT UND
ZUBEHÖR

TOUR 8.3



Mezza corda da 8,3 mm, ideale per vie lunghe sportive e trad, per alpinismo estivo ed invernale. La sua maneggevolezza si fa apprezzare durante l'uso con i dispositivi di assicurazione.

Halbseil mit 8,3 mm Dicke, ideal für Sport- und Tradmultipitches, für Bergsteigen im Sommer und im Winter. Seine Handlichkeit lässt sich bei Anwendung mit den Sicherungsgeräten schätzen.

€ 0333. Made in Europe.

FLASH 9.0



Corda multi-tipo da 9,0 mm leggera e maneggevole. La tripla certificazione (corda singola, mezza corda e corda gemella) la rende ideale per arrampicata sportiva di alto livello, alpinismo e vie classiche.

Mehrzweckseil (9,0 mm). Leicht und handlich. Durch die Dreifachzertifizierung (Einfach-, Halb- und Zwillingssseil) ideal für Sportklettern auf höchstem Niveau, Alpinismus und Klettern.

€ 0333. Made in Europe.

VIBE 9.5



Corda intera da 9,5 mm robusta e maneggevole. Il peso contenuto e gli ottimi parametri tecnici ne fanno una corda di qualità superiore, ideale per arrampicata sportiva e per usi intensivi.

Einfachseil (9,5 mm). Belastbar und handlich. Mäßiges Gewicht und optimale technische Kriterien für einen höheren Qualitätsstandard, ideal zum Sportklettern und einen intensiven Gebrauch.

€ 0333. Made in Europe.

FIDES III



Corda statica di tipo A da 9,5 mm, durevole e maneggevole. Ideale per operazioni di soccorso, lavoro in altezza e situazioni impegnative.

Statisches Seil des Typs A mit 9,5 mm Dicke. Langlebig und handlich. Ideal für Rettungseinsätze, Industrieklettern und anspruchsvolle Situationen.

€ 0408. Made in Europe.

PATRON 10.5



Corda statica di tipo A da 10,5 mm, durevole e maneggevole. Ideale per operazioni di soccorso, lavoro in altezza e situazioni impegnative.

Statisches Seil des Typs A mit 10,5 mm Dicke. Langlebig und handlich. Ideal für Rettungseinsätze, Industrieklettern und anspruchsvolle Situationen.

€ 0408. Made in Europe.

PATRON PLUS 11



Corda statica di tipo A da 11 mm, durevole e maneggevole. Ideale per operazioni di soccorso, lavoro in altezza e situazioni impegnative.

Statisches Seil des Typs A mit 11 mm Dicke. Langlebig und handlich. Ideal für Rettungseinsätze, Industrieklettern und anspruchsvolle Situationen.

€ 0408. Made in Europe.

SPIROLL



Protezione rimovibile per corda, costruita in uno speciale elastomero a lunga durata. Si avvolge attorno alle corde fisse e rimane stabile, proteggendole dall'abrasione e dagli spigoli vivi.

Entfernbare Vorrichtung zum Schutz des Seils, hergestellt aus einem speziellen, langlebigen Elastomer. Es wird um Fixseile gehüllt und bleibt daran stabil haften. Es schützt vor Abrieb und scharfen Kanten.

Made in U.S.A.



ROPE SHIELD

Protezione rimovibile per corda. Si avvolge attorno alle corde fisse proteggendole dall'abrasione e dagli spigoli vivi. Dotato di chiusura a velcro e anello di fissaggio per mantenerla in posizione.

Entferbarer Seilschutz. Wird um Fixseile gehüllt und schützt vor Abrieb und scharfen Kanten. Besitzt einen Klettverschluss und einen Fixierungsring, um in Position gehalten zu werden.

Made in Europe.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Lunghezza Länge	Diametro Durchmesser	 g	Normative Normen
b 7W1730M060	TOUR 8.3	Mezza corda Halbseilen	60 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1730M070	TOUR 8.3	Mezza corda Halbseilen	70 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1730N060	TOUR 8.3	Mezza corda Halbseilen	60 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1730N070	TOUR 8.3	Mezza corda Halbseilen	70 m	Ø 8,3 mm	41 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1750A060	FLASH 9.0	Mezza corda, gemella e singola Halbseilen, Zwillingssseilen und Einzelseil	60 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1750A070	FLASH 9.0	Mezza corda, gemella e singola Halbseilen, Zwillingssseilen und Einzelseil	70 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1750A080	FLASH 9.0	Mezza corda, gemella e singola Halbseilen, Zwillingssseilen und Einzelseil	80 m	Ø 9,0 mm	54 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1740B060	VIBE 9.5	Corda singola Einzelseil	60 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1740B070	VIBE 9.5	Corda singola Einzelseil	70 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
b 7W1740B080	VIBE 9.5	Corda singola Einzelseil	80 m	Ø 9,5 mm	58 g/m	EN 892:2012 / UIAA
7W15900050	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	50 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D050	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	50 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
b 7W15900100	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	100 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
b 7W1590D100	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	100 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15900200	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	200 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W1590D200	FIDES III	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	200 m	Ø 9,5 mm	61 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700050	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	50 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D050	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	50 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
b 7W15700100	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	100 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
b 7W1570D100	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	100 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15700200	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	200 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W1570D200	PATRON 10.5	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	200 m	Ø 10,5 mm	72 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800050	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	50 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D050	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	50 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
b 7W15800100	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	100 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D100	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	100 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W15800200	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	200 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
7W1580D200	PATRON PLUS 11	Corda statica di tipo A Statisches Seil des Typs A	200 m	Ø 11 mm	77 g/m	EN 1891:1998-A
6V821	SPIROLL	Protezione rimovibile per corda Entfernbare Vorrichtung zum Schutz des Seils	0,6 m	-	50 g	-
6V811	ROPE SHIELD	Protezione rimovibile per corda Entfernbare Vorrichtung zum Schutz des Seils	0,6 m	-	75 g	-



DATI TECNICI CORDE DINAMICHE
TECHNISCHE DATEN DYNAMISCHE SEILE

Prodotto Produkt	TOUR 8.3 	FLASH 9.0 	FLASH 9.0 	VIBE 9.5 	VIBE 9.5
Diametro Durchmesser	8,3 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,5 mm
Peso Gewicht	41 g/m	54 g/m	54 g/m	54 g/m	58 g/m
Carico di rottura Bruchlast	15,8 kN	20,35 kN	20,35 kN	20,35 kN	22,2 kN
Allungamento statico Statische Belastung	11,4%	8,2%	4,9%	8,2%	5,6%
Allungamento dinamico Dynamische Belastung	34,0%	29,7%	26,8%	32,3%	30,8%
Forza di impatto Fangstoßkraft	5,6 kN	6 kN	9,5 kN	7,9 kN	9,3 kN
Nº cadute Normstürze	7	15	35	5	6
Scorrimento calza Mantelverschiebung	-5 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Numero di trefoli Anzahl der Litzen	32	40	40	40	48
Materiale Material	PA	PA	PA	PA	PA

DATI TECNICI CORDE STATICHE
TECHNISCHE DATEN STATISCHE SEILE

Prodotto Produkt	FIDES III	PATRON PLUS 10.5	PATRON PLUS 11
Carico di rottura Bruchlast	25 kN	32 kN	32 kN
Allungamento Dehnung	3,3%	4%	4,8%
Carico di rottura con nodo Bruchlast mit Knoten	16 kN	18 kN	18 kN
Scorrimento calza Mantelverschiebung	0,2%	0,2%	0,6%
Peso dell'anima Gewicht des Kerns	60%	55%	65%
Peso della calza Gewicht der Mantelung	40%	45%	35%
Materiale Material	PA	PA	PA
Restringimento Eingehen	1,45%	6%	2,2%





7X938999



TRAPEZE

Sacchetto per magnesite di forma conica, con ampia apertura per favorire l'inserimento della mano, costruito in tessuto resistente. Cinturino a clip incluso.

Kegelförmiger Chalkbag mit großer Öffnung für ein einfaches Hineingreifen. Besteht aus strapazierfähigem Material. Gürtel mit Clip inklusive.

Made in P.R.C.



7X937999



CYLINDER

Sacchetto per magnesite di forma classica rotonda, di medie dimensioni, costruito in tessuto resistente. Cinturino a clip incluso.

Klassisch runder Chalkbag, mittelgroß. Besteht aus strapazierfähigem Material. Gürtel mit Clip inklusive.

Made in P.R.C.



7X936

BLUEJ

Sacchetto per magnesite con ampia apertura e forma ergonomica, che consente un facile l'inserimento della mano e accesso alla magnesite. Costruito in tessuto Denim. Cinturino a clip incluso.

Chalkbag mit breiter Öffnung und ergonomischer Form für einfaches greifen und einfachen Zugang zum Chalk. Besteht aus Denim. Gürtel mit Clip inklusive.

Made in P.R.C.



7X935AB



7X935AA



7X976

CLIPPY EVO


Cinturino a clip per sacchetti porta magnesite. Realizzato in resistente poliestere e completamente regolabile.

Clipgurt für Chalkbag. Aus widerstandsfähigem Polyester und vollständig einstellbar.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.



MAG CLASSIC 120



MAGCLASSIC120

Panetto di puro carbonato di magnesio da 120 g. La magnesite proviene dalle Dolomiti.

Würfel aus reinem Magnesiumkarbonat in Stückchen zu je 120 g. Der Chalk stammt aus den Dolomiten.

Made in Europe.



MAGCLASSICBAL

MAG CLASSIC BALL

Pallina di puro carbonato di magnesio in polvere. Riduce la produzione di polvere. Disponibile da 35 g e da 65 g. La magnesite proviene dalle Dolomiti.

Ball bestehend aus purem Magnesiumkarbonat in Pulverform. Reduziert die Staubbildung. Erhältlich zu 35 g und zu 65 g. Der Chalk stammt aus den Dolomiten.

Made in Europe.

MAG CRUNCHY 1L



MAGCRUNKY1L

Pacchetto ermetico di puro carbonato di magnesio in pezzi da 120 g. La magnesite proviene dalle Dolomiti.

Dicht verschlossene Packung mit reinem Magnesiumkarbonat zu je 120 g. Der Chalk stammt aus den Dolomiten.

Made in Europe.



MAGCLASSICXL

MAG CLASSIC XL

Pacchetto ermetico di puro carbonato di magnesio in polvere da 450 g. La magnesite proviene dalle Dolomiti.

Dicht verschlossene Packung mit reinem Magnesiumkarbonat in Pulverform 450 g. Der Chalk stammt aus den Dolomiten.

Made in Europe.

MAG FLUID



MAGFLUID

Magnesite liquida composta da puro carbonato di magnesio, colofonia in polvere ed etanolo (>70%).

Flüssiges Magnesia aus reinem Magnesiumkarbonat, Kolophonium in Pulverform und Äthanol (>70%).

Made in Europe.



FINGERSAVEOSSTD

FINGER SAVE S / L

Nastro per dita, robusto, duraturo e appositamente sviluppato per gli arrampicatori. Disponibile nella larghezza 5 o 1,5 cm, lunghezza 10 m.

Robustes, langlebiges Fingertape, das eigens für den Kletterer entwickelt wurde. Erhältlich in der Breite 5 oder 1,5 cm, Länge 10 m.

Made in Europe.



7X934AA

7X934AC

CT BELT

Cintura per pantaloni dotata di fibbia di regolazione in alluminio.

Hosengürtel mit Regulierungsschnalle aus Aluminium.

Non è un DPI / Dies ist keine PSA.
Made in Europe.

SILHOUETTE



Fascia tubolare multiuso senza cuciture per attività outdoor. Utilizzabile come scaldacollo, foulard, bandana, fazzoletto da collo, diadema, fascia per capelli, etc. Realizzata in poliestere ad asciugatura rapida antiodore.

Multifunktionelles Schlauchband ohne Nähte für Outdoaktivitäten. Einsetzbar als Nackenwärmer, Schal, Stirnband, Halstuch, Beanie, Haarband, usw. Besteht aus schnell trocknendem, geruchsfreiem Polyester.

Made in P.R.C.

LOGOS



Fascia tubolare multiuso senza cuciture per attività outdoor. Utilizzabile come scaldacollo, foulard, bandana, fazzoletto da collo, diadema, fascia per capelli, etc. Realizzata in poliestere ad asciugatura rapida antiodore.

Multifunktionelles Schlauchband ohne Nähte für Outdoaktivitäten. Einsetzbar als Nackenwärmer, Schal, Stirnband, Halstuch, Beanie, Haarband, usw. Besteht aus schnell trocknendem, geruchsfreiem Polyester.

Made in P.R.C.

KEY 504 / KEY 505



Connettore portachiavi in lega leggera.
Non sono DPI.



Schlüsselanhänger in Karabinerform aus Aluminiumlegierung. Dies ist keine PSA.

Made in Taiwan.



Connettore portachiavi in lega leggera.
Non sono DPI.

Schlüsselanhänger in Karabinerform aus Aluminiumlegierung. Dies ist keine PSA.

Made in Taiwan.

KEY 514



Connettore portachiavi in lega leggera con leva in filo. Non sono DPI.

Schlüsselanhänger in Karabinerform aus Aluminiumlegierung, mit Drahtschlapper. Dies ist keine PSA.

Made in Italy.

KEY 518

Connettore portachiavi in lega leggera.
Non sono DPI.

Schlüsselanhänger in Karabinerform aus Aluminiumlegierung. Dies ist keine PSA.



KEY NUTS 849

Piccoli nuts portachiavi. Non sono DPI.

Kleine nutsförmige Schlüsselanhänger. Dies ist keine PSA.

Made in Italy.

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	
7X938999	TRAPEZE	Sacchetto per magnesite. Confezione da 4 pezzi Kegelförmiger Chalkbag. Set mit 4 Stk	90 g
7X937999	CYLINDER	Sacchetto per magnesite. Confezione da 4 pezzi Kegelförmiger Chalkbag. Set mit 4 Stk	78 g
7X936000	BLUEJ	Sacchetto per magnesite Kegelförmiger Chalkbag	115 g
7X935AA	CLIPPY EVO	Cinturino a clip per sacchetti porta magnesite Clipgurt für Chalkbag	28 g
7X935AB	CLIPPY EVO	Cinturino a clip per sacchetti porta magnesite Clipgurt für Chalkbag	28 g
7X976	CLIPPY EVO	Cinturino a clip per sacchetti porta magnesite Clipgurt für Chalkbag	28 g

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Quantità Menge
MAGCLASSIC120	MAG CLASSIC 120	Panetto di puro carbonato di magnesio Würfel aus reinem Magnesiumkarbonat	120 g
MAGCLASBAL03ST	MAG CLASSIC BALL	Pallina di puro carbonato di magnesio in polvere Ball bestehend aus purem Magnesiumkarbonat in Pulverform	35 g
MAGCLASBAL06ST	MAG CLASSIC BALL	Pallina di puro carbonato di magnesio in polvere Ball bestehend aus purem Magnesiumkarbonat in Pulverform	65 g
MAGCRUNKY1L	MAG CRUNCHY 1L	Pacchetto ermetico di puro carbonato di magnesio in pezzi Dicht verschlossene Packung mit reinem Magnesiumkarbonat	120 g
MAGCLASSICXL	MAG CLASSIC XL	Pacchetto ermetico di puro carbonato di magnesio in polvere Dicht verschlossene Packung mit reinem Magnesiumkarbonat in Pulverform	450 g
MAGFLUID	MAG FLUID	Magnesite liquida composta da puro carbonato di magnesio, colofonia in polvere ed etanolo Flüssiges Magnesia aus reinem Magnesiumkarbonat, Kolophonium in Pulverform und Athanol	250 ml
FINGERSAVEOSSTD	FINGER SAVE S	Larghezza 1,5 cm; lunghezza 10 m Breite 1,5 cm; längre 10 m	-
FINGERSAVEOOLSTD	FINGER SAVE L	Larghezza 5 cm; lunghezza 10 m Breite 5 cm; längre 10 m	-

Ref. no. Ref. n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Taglia Grösse	
7X934AA	CT BELT	Non è un DPI Dies ist keine PSA	Taglia unica Eine Größe	50 g
7X934AC	CT BELT	Non è un DPI Dies ist keine PSA	Taglia unica Eine Größe	50 g

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	Taglia Grösse
	7X996U20001	SILHOUETTE Tessuto: poliestere Material: polyester	Taglia unica Eine Größe
	7X996U20002	SILHOUETTE Tessuto: poliestere Material: polyester	Taglia unica Eine Größe
	7X997U20001	LOGOS Tessuto: poliestere Material: polyester	Taglia unica Eine Größe

Ref. no. Ref n.	Prodotto Produkt	Descrizione Beschreibung	
	2V504	KEY 504 Connettore portachiavi, non è un DPI Schlüsselanhänger in Karabinerform, dies ist keine PSA	18 g
	2V505	KEY 505 Connettore portachiavi, non è un DPI Schlüsselanhänger in Karabinerform, dies ist keine PSA	15 g
	2V514	KEY 514 Connettore portachiavi, non è un DPI Schlüsselanhänger in Karabinerform, dies ist keine PSA	21 g
	2V518	KEY 518 Connettore portachiavi, non è un DPI Schlüsselanhänger in Karabinerform, dies ist keine PSA	25 g
	2V84904	KEY NUTS 849 Piccoli nuts portachiavi, non è un DPI Kleine nutsförmige Schlüsselanhänger, dies ist keine PSA	25 g



LEGENDA / LEGENDE:

Simbolo Symbol	Descrizione Beschreibung
	Marchio CE CE-Kennzeichnung
0333	Numero dell'organismo che interviene nella fase di controllo della produzione Nummer der Organisation, die der Kontrollphase der Produktion beisteht
UIAA	Marchio UIAA per identificare gli articoli che soddisfano le normative mondiali UIAA UIAA Markierung für die Produkte, die UIAA Normen erfüllen
	Peso dell'articolo in grammi Gewicht des Produktes (Gramme)
	Ø Passaggio: indicazione in mm del diametro massimo di passaggio del connettore a leva aperta Ø Öffnung: Angabe (mm) des maximalen Öffnungs durchmesser der Karabiner (mit offenem Schnapper)
	Carichi di rottura garantiti secondo asse maggiore leva chiusa, asse minore leva chiusa e asse maggiore leva aperta Garantierte Bruchlast längs, Bruchlast quer, Bruchlast Schnapper offen
	Carichi di rottura garantiti per le carrucole con divisione secondo il numero delle pulegge Garantierte Bruchlasten für die Seilrollen, gemäß den Seilscheiben Anzahl
	Indicazione in cm della misura della vita e del cosciale Angabe (cm) der Taillenumfang und der Beinschlaufen

QUALITÀ / QUALITÄT:

Ogni nostro processo produttivo è condotto in accordo con le direttive e le norme europee; crediamo e operiamo nel massimo rispetto dei lavoratori e dell'ambiente. Ogni prodotto CT da noi realizzato è conforme con il sistema Qualità ISO 9001:2015 e deve superare un articolato percorso di prove condotte sia in laboratorio sia sul campo, prima di essere immesso nel mercato. La nostra azienda è impegnata per la tutela dell'ambiente ed è certificata secondo la normativa EN 14001:2015 relativa al Sistema di Gestione Ambientale.

Alle nostre produzioni sono condotte in conformità alle direttive e norme europee; crediamo e operiamo nel massimo rispetto dei lavoratori e dell'ambiente. Ogni prodotto CT da noi realizzato è conforme con il sistema Qualità ISO 9001:2015 e deve superare un articolato percorso di prove condotte sia in laboratorio sia sul campo, prima di essere immesso nel mercato. La nostra azienda è impegnata per la tutela dell'ambiente ed è certificata secondo la normativa EN 14001:2015 relativa al Sistema di Gestione Ambientale.

NORMATIVE / NORMEN:

Attrezzatura da alpinismo: Ausrüstung für alpinismus:

EN 564	Cordini Reepschnur	
EN 565	Fettucce Band	
EN 566	Anelli (fettuccia, cordino o corda) Schlingen (Band, Schnur oder Seil)	
EN 567	Bloccanti Seilklemmen	
EN 568	Ancoraggi da ghiaccio Verankerungsmittel im Eis	
EN 569	Chiudi Felshaken	
EN 892	Corde dinamiche per alpinismo Dynamische Bergseile	
EN 893	Ramponi Steiggeisen	
EN 958	Assorbitori di energia per via ferrata Fangstoßdämpfer für die Verwendung auf Klettersteigen	
EN 959	Chiudi da roccia (piastre, fittoni resinati, etc.) Bohrhaken (Lasche, Verbundanker, etc.)	
EN 12270	Blocchi da incastro Klemmkeile	
EN 12275	Connettori: Tipo B - Connatori di base Tipo H - Connatori HMS Tipo K - Connatori da via ferrata Tipo D - Connatori direzionali Tipo A - Connatori per ancoraggi specifici Tipo Q - Connatori con chiusura a vite (maglie rapide) Tipo X - Connatori ovali	Karabiner: Type B - Basiskarabiner Type H - HMS Karabiner Type K - Karabiner für den Klettersteig Type D - Richtungskarabiner Type A - Karabiner für besondere Verbindungen Type Q - Karabiner mit Schraubverschluss Type X - Ovaler Karabiner
EN 12276	Ancoraggi regolabili (friends, etc.) Klemmgeräte (Friends, etc.)	
EN 12277	Imbracature Anseilgurte	
EN 12278	Puleggi Seilrollen	
EN 12492	Caschi per alpinisti Bergsteigerhelme	
EN 13089	Attrezzi da ghiaccio - piccozze: Tipo 1: per uso su neve e/o ghiaccio Tipo 2: per uso su roccia, neve e/o ghiaccio	Bergsteigerausrüstung - Eisgeräte – Pickel: Type 1: für Schnee und/oder Eis Type 2: für Fels, Schnee und/oder Eis
EN 15151-2	Assicuratore con frenata manuale: Tipo 2: Attrezzo per assicurazione e discesa senza funzione di regolazione della frizione Tipo 4: Attrezzo per assicurazione e discesa con funzione di regolazione della frizione	Manuelle Bremsgeräte: Typ 2: Gerät zum Sichern und Abseilen ohne Regulierung smöglichkeit der Reibung Typ 4: Gerät zum Sichern und Abseilen mit Regulierung smöglichkeit der Reibung
EN 17109	Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di sicurezza individuali (ISS) per percorsi acrobatici Bergsteigerausrüstung - Einzelsicherungssysteme für Seilgärten	
EN 17520	Attrezzatura per alpinismo - Cordini per assicurazione personale Bergsteigerausrüstung - Selbstsichernde Verbindungsmittel	

Attrezzatura da lavoro: Arbeitsgeräte:

EN 795	Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio Persönliche Absturzschatzaurüstung - Anschlageinrichtungen	
EN 362	Connettori: Classe B - Connatori di base Classe A - Connatori di ancoraggio Classe T - Connatori terminali Classe M - Connatori multiuso Classe Q - Maglie rapide	Verbindungselemente: Klasse B - Basisverbindung Klasse A - Anschlagskarabiner Klasse T - Endkarabiner Klasse M - Mehrzweck-Karabiner Klasse Q - Schließeinge
EN 1891	Corde statiche con guaina a basso coefficiente di allungamento Kernmantelseile mit geringer Dehnung	
EN 12841-B	Sistemi di accesso su fune - risalitore della linea di lavoro Seileinstellvorrichtungen - seilklemmen zum Aufsteigen der Arbeitslinie	

INDICE DEI PRODOTTI

VERZEICHNIS DER PRODUKTE

Acles Dx	52	Change Over	112	Finder 240	114
Adv Park I	91	Chest Ascender+	58	Finger Save S / L	136
Adv Park I Plus	91	Cipe	90	Fixgym	29
Adv Park Y	91	City Bag	124	Fixit	31
Adze	112	Classic-K Slider	80	Fix Pro+	42
Aerial Pro	24	Click Up	50	Flash 9.0	132
Aerial Pro Set	29	Click Up+	50	Flex Bar-B	119
Agile	109	Clippy Evo	135	Flik	65
Agile Kit	109	Concept	40	Fly-Weight Evo	24
Agile Pick Cover	112	Craggy	125	Fly-Weight Evo Set	29
Alpine Up	50	Crampon Bag	119	Foot Loop	58
Alpin Tour	109	Cric	57	Foot Steps	58
Alp Loop	88	Crocodile	51	Fox	55
Alta Via	126	CT Belt	136	Fox Bag / Fox Cover	55
Anchor Bolt	100	Cylinder	135	Galaxy	72
Anchor Cams	92	Dedalo	62	Glue-In Anchor	101
Angle Narrow	93	Discovery	66	Glue-In Belay Station	102
Angle Wide	93	Doble	51	Glue-In Belay Station-L	103
Anthea	63	Drag-Tour	112	Glue-In Belay Station-R	103
Antibott	119	Dron+	108	Glue-In Ring	101
Ascender Simple+	58	D-Shape	41	Groove	51
Ascent	64	Duetto	55	Gym Steel	24
Axis HMS	40	Dyno	64	Gym S Promo Set	29
Azimut	125	Eclipse	73	Hammer	112
Berry	23	Explorer	66	Hammer Lodge	93
Berry Pack	24	Explorer W	66	Head Cover	112
Berry Set	28	Extender DY	36	Hook	119
Be Up	50	Extender DY Pro	37	Hook It Compact	80
Big Glue-In Anchor	101	Extender NY	36	Hound+	108
Blade	93	Extender NY Pro	36	Hyper-Spike	116
Blade	119	Eye Round	92	Hyper-Spike Bar	119
Bluej	135	Eye Sharp	92	Ice	112
Bumper	112	Falesia	124	Ice	117
Carrier	125	Fides lii	132	Ice Hook	115
Carved Chocks	92	Fifi Tool	93	Ice Screw S - M - L	114

Ice Traction+.....	118	Orbiter S	54	Spike Cover	112
Impact Hammer	112	Orbiter T	54	Spiroll	132
Joy.....	65	Orion.....	72	Sport Chain.....	89
K-Advance	42	Otto.....	51	Standard Bar.....	119
K-Advance Shell	42	Otto C	52	Stark.....	73
Kayak	42	Ovx	40	Swhippy	112
K-Classic.....	42	Patron 10.5	132	Tami.....	64
Key 504 / Key 505.....	137	Patron Plus 11.....	132	Tank Evo	124
Key 514.....	137	Pick Cover	112	Thunder	93
Key 518.....	137	Pillar	41	Top Shell Compact / W.....	80
Key Nuts 849.....	137	Pillar Pro	41	Torse	66
Lime.....	23	Plate	100	Tour 8.3	132
Lime B Set.....	28	Plate Kit	100	Trapeze	135
Logos	137	Plate Kit Ring	101	Tricky	31
Long Bar.....	119	Plate Ring.....	100	Truck	93
Long Flex Bar-B	119	Plates Belay Station.....	102	Tuner I	88
Looper DY.....	90	Plates Belay Station-R	102	Tuner Y	88
Looper DY Pro.....	90	Plates Belay Station-S	102	Twirl.....	54
Looper PA	91	Pro-Canyon	66	Twister.....	54
Lycan	116	Progrip	126	Universal	92
Mag Classic 120.....	136	Progrip Ferrata	126	Universal Hard.....	92
Mag Classic Ball.....	136	Progrip Plus	126	Utility Backpack	125
Mag Classic XL.....	136	Prosnow Gaiter	118	Venus+	74
Mag Crunchy 1L.....	136	Q-Link 06 - 07 - 08 - 10	42	Vf Kit Dyno	83
Mag Fluid.....	136	Q-Link D 07	43	Vf Kit Evo E	82
Magic Pack.....	124	Q-Link HM	43	Vf Kit Evo G	82
Mini Crampon 4P/6P	118	Q-Link HM Alu	43	Vf Kit Joy	83
Mixte	112	Q-Link Twist	43	Vf Kit Plus E-Compact	82
Moon.....	73	Quarzo	62	Vf Kit Plus E-Compact W	82
Multi Chain Evo	89	Quick Roll	57	Vf Kit Plus G-Compact	81
Musa	62	Quick Step-S	58	Vf Kit Plus G-Compact W	81
Nevis Flex.....	117	Quick'up+	57	Vf Kit Premium E-Compact	81
Nimble Evo.....	23	Rollnlock	57	Vf Kit Premium G-Compact	81
Nimble Fixbar Set	28	Rope Shield.....	132	Vibe 9.5.....	132
North Couloir	108	Shovel.....	112	Vite	91
Nuptse Evo	116	Silhouette.....	137	Wall	63
Nuts Tool	93	Sirio.....	72	Warlock HMS	40
Ogiva	91	Snappy	41	Whippy	112
Orbiter D	54	Snow Blade	114	XL-D	42
Orbiter F.....	54	Snow Blade T	114	Ypsilon	89
Orbiter M	54	Snow Flex	117	Zenith.....	125

CLIMBING TECHNOLOGY

BUSINESS-TO-BUSINESS

Mediante abilitazione un cliente già registrato nella nostra anagrafica può accedere al portale B2B di Climbing Technology.

Il portale offre in maniera semplice e rapida la possibilità di informarsi su tutti i prodotti outdoor a catalogo, di consultare le schede tecniche e di procedere con l'acquisto degli stessi. Gli ordini trasmessi verranno caricati in automatico sul sistema gestionale e validati da parte del customer service che provvederà a dare seguito alle richieste con una conferma d'ordine. In questa fase verranno indicate la disponibilità dei prodotti richiesti, i termini di consegna e gli eventuali sconti applicabili sulla base delle condizioni commerciali maturate in quell'anno.

Le credenziali di accesso (username / password) possono essere richieste ai seguenti indirizzi:
 per l'Italia > vendite@aludesign.it
 per l'estero > commerciale@aludesign.it

Non esitate a contattarci in caso di necessità o dubbi, saremo ben lieti di potervi aiutare.

Nach der Freigabe kann sich ein bereits in unserer Database registrierter Kunde direkt ins B2B-Portal von Climbing Technology einloggen. Im Portal kann man einfach und schnell Infos zu allen Outdoor-Produkte im Katalog einholen, technische Datenblätter konsultieren und direkt online einkaufen. Die Bestellungen werden automatisch ins Managementsystem geladen und vom Kundendienst bearbeitet, der sich um die Auftragsbestätigung kümmert. In dieser Phase bestätigen wir die Verfügbarkeit der gewünschten Produkte, die Lieferbedingungen und etwaige Ermäßigungen, die je nach herrschenden Handelsbedingungen mit dem Kunden im laufenden Jahr errechnet werden.

Die Anmelddaten (Benutzername/Passwort) können unter folgenden Adressen angefordert werden:

Für Italien > vendite@aludesign.it

Für das Ausland > commerciale@aludesign.it

Kontaktieren Sie uns gerne für alle weiteren Fragen und Infos, wir freuen uns, Ihnen zu helfen.


The screenshot shows a web interface for a B2B portal. At the top, there's a header with the Climbing Technology logo, user status (RESELLER), a basket icon, 'Order history', and an 'Exit' button. A language selector shows 'English'. Below the header is a 'Products navigation' sidebar with a dropdown for 'Products Types' set to 'All types...' and a 'Free search' input field with a 'Search' button. A large orange 'Basket' button with the text 'Basket is empty.' and a 'add products' link is prominently displayed. The main content area is titled 'Products list' and displays eight product items in a grid. Each item has a small image, a code, a type, a description, features, package, price, a 'Product detail' link, and an 'Add to basket' button. The products listed are:

- Code: 2C3800 ZAB (2C3800ZABCTSTD)
Type: Slings & Daisy Chain
Description: Axis HMS SG (ghiera vite)
Feature: green/grey
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C3800 XPE (2C3800XPECTSTD)
Type: Connectors
Description: Axis HMS TG (ghiera tripex)
Feature: grey/green
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C39200 ZZA (2C39200ZZACTSTD)
Type: Connectors
Description: Nimble EVO S (leva dritta)
Feature: green/orange
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C39300 WBL (2C39300WBLCTSTD)
Type: Connectors
Description: Nimble EVO B (leva curva)
Feature: orange/green
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C43900 999 STI (2C43900999CTSTD)
Type: Connectors
Description: Fly-weight Pack
Feature: mixed colours
Package: 1 pack
Price: €0
- Code: 2C39400 XTB (2C39400XBTCTSTD)
Type: Connectors
Description: Nimble EVO SG (ghiera a vite)
Feature: silver
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C39500 ZSE (2C39500ZSECTSTD)
Type: Connectors
Description: Pillar Pro (senza ghiera)
Feature: silver/yellow
Package: 1 pcs
Price: €0
- Code: 2C39600 YDB (2C39600YDCTSTD)
Type: Connectors
Description: Pillar Pro SG (ghiera vite)
Feature: yellow/grey
Package: 1 pcs
Price: €0

At the bottom of the page, there are navigation links for 'First page', 'Previous page', 'Next page', 'Last page', and 'Last page'.

Pagina di esempio estratta dal sito B2B di Climbing Technology.

Beispiel-Seite entnommen aus dem B2B Climbing Technology Website.



Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
si riserva di applicare migliorie e
modifiche ai prodotti senza preavviso.

Stampato a maggio 2022

Climbing Technology behält sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen
oder Änderungen der Produkte vorzunehmen.

Im Mai 2022 gedruckt



Member of
 **SKYLOTEC**

Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
via Torchio 22 I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 783595
Fax: +39 035 782339
International dpt. : commerciale@aludesign.it
Domestic dpt. (Italy) : vendite@aludesign.it



www.climbingtechnology.com

Sarl Climbing Technology - France
Parc des Erables - 6, rue des Artisans
74100 Vétraz Monthoux - FRANCE
Central tel : +33 (0)4 50493741
Mobile : +33 (0)6 20060268
Mail: contact@climbingtechnology.fr